

Informații despre produs

| | |
|--|---|
| Descrierea produsului: | ARS Color ATH este un material de etanșare pe bază de solvenți cu uscare rapidă pentru reparații auto, aplicabil prin perie sau împrăștiere. Este recomandat în special pentru protecția sudării, îmbinărilor și acoperirii pieselor metalice (cadru auto, pasaje de roată, capotă și portbagaje etc. Tixotropicul său permite non-lăsarea atunci când este aplicat vertical și nu se încordează în timpul aplicării. Odată întărit, filmul este flexibil. Poate fi vopsit și are o aderență foarte bună pe metale brute sau vopsite. |
| Caracteristici chimice și fizice: | |
| Baza chimică: | cauciuc sintetic și rășini în umpluturi anorganice minerale cu solvenți |
| Apariție: | pastă tixotropică |
| Culoare disponibilă: | gri și galben |
| Vâscozitate la 25°C: | 250 000 – 350 000 cps |
| Conținut solid (1 h la 110 °C): | 70 ± 2 % |
| Timp de piele (25 °C – r.h. 55 %): | 3 - 4 minute |
| Greutate specifică | 1,20 ± 0,02 g/cm ³ |
| Uscare completă (25 °C rh 55 %): | 24 h (grosime 1 mm) |
| Vopsea la 25°C - u.r.r. 55 %: | după 24 de ore (odată uscat complet) |
| Temperatura de aplicare: | +5°C până la +35°C |
| Aplicare și utilizare: | ARS Color ATH trebuie aplicat pe suprafețe curate, fără praf. Pre-tratați suprafețele metalice cu un grund anticoroziv, lăsați să se usuce și aplicați materialul de etanșare. Dacă este necesar, produsul poate fi periat înainte de a forma pielea. |
| Ambalare: | Disponibil în: cutii 0,850 kg greutate netă. |
| Depozitare și termen de valabilitate: | ARS Color ATH depozitat în ambalajul original, într-un loc bine ventilat, în condiții uscate, la temperaturi cuprinse între +15°C și +30°C, are un termen de valabilitate de 12 luni de la data fabricației. |
| Înștiințare: | Informațiile de mai sus și indicațiile noastre tehnice (atât verbale, cât și scrise sau rezultate din testare), în special cele care se referă la aplicațiile și utilizările produselor noastre, corespund celor mai bune cunoștințe și experiențe ale noastre; Cu toate acestea, acestea nu constituie garanția noastră cu privire la rezultatele finale sau responsabilitatea noastră care decurge din orice relație juridică. De fapt, având în vedere multitudinea de materiale, suporturi, condiții de manipulare și depozitare, precum și condițiile de producție și utilizare, utilizatorul, în funcție de circumstanțele sale specifice de utilizare, trebuie să verifice întotdeauna preventiv toate informațiile și instrucțiunile raportate mai sus. Nicio afirmație conținută în această publicație nu trebuie considerată autorizație sau sugestie de încălcare a drepturilor de proprietate industrială ale terților. |