

Informații despre produs

Descrierea produsului:	ELASTIC ARS COLOR – aditiv pentru vopsele și lacuri transparente care sporește flexibilitatea. Lacul este, de asemenea, greu de flexibil. Acest lucru permite utilizarea în diverse industrii. Pictura expusă la impactul pietrelor nu se descuamează. Utilizarea vopselei previne crăparea din cauza durității excesive și a lipsei de flexibilitate.
Obicei:	De asemenea, este folosit ca aditiv pentru vopsele, care corespund elementelor din plastic. Prin creșterea flexibilității acoperirii previne formarea de fisuri și vopsea pe părțile flexibile ale corpului expuse la tensiune. Măsura crește, de asemenea, rezistența stratului de acoperire la polistirocele de vopsea cauzate de lastificarea pietrelor.
Raport de amestecare:	În funcție de flexibilitatea substratului, adaosul poate fi utilizat în cantități de 10 până la 30% pe amestec gata preparat de grund cu întăritor, vopsea cu întăritor sau doar o vopsea dacă vopsea sistem 1-K. Această măsură nu afectează termenul de valabilitate sau gata amestecat pentru utilizare.
Caracteristici chimice și fizice:	
Formular:	Liquid
Culoare:	Incolor
Greutate specifică:	0,868 g/cm ³
Temperatura de aprindere automată:	> 200°C
Solubilitate în apă:	Sărac
Ambalare:	1 l
Depozitare și termen de valabilitate:	A se păstra în ambalajul original, nedeschis, într-un loc răcoros și uscat, departe de sursele de aprindere și căldură. Evitați lumina soarelui. Perioada de valabilitate: 12 luni, la temperatura de 20 °C.
Note:	Informațiile de mai sus și indicațiile noastre tehnice (atât verbale, cât și scrise sau rezultate din teste), în special cele care se referă la aplicațiile și utilizările produselor noastre, corespund celor mai bune cunoștințe și experiențe ale noastre; Cu toate acestea, acestea nu constituie garanția noastră cu privire la rezultatele finale sau responsabilitatea noastră care decurge din orice relație juridică. De fapt, având în vedere multitudinea de materiale, suporturi, condiții de manipulare și depozitare, precum și condițiile de producție și utilizare, utilizatorul, în funcție de circumstanțele sale specifice de utilizare, trebuie să verifice întotdeauna preventiv toate informațiile și instrucțiunile raportate mai sus. Nicio afirmație conținută în această publicație nu trebuie considerată autorizație sau sugestie de încălcare a drepturilor de proprietate industrială ale terților.