produse MICUL FERMIER .RO

Manual de utilizare si intretinere

Instructiuni originale | Revizia 03 | 10/ 2026

putere de pulverizare de pana la 2,5L/min



bretele cu curele simple reglabile

MF-PM1008-S001-G01

Pompa de stropit Micul Fermier, capacitate 8L, manuala

Duza reglabila, presiune constanta si consum redus de solutie pentru eficienta maxima

Construita din materiale rezistente la uzura, pentru o utilizare indelungata

Compacta, usor de transportat si manevrat

↗ INSTRUCTIUNI ORIGINALE

Cititi cu atentie prezentele instructiuni de functionare inainte de prima punere in functiune a produsului si respectati obligatoriu instructiunile de siguranta! nerespectarea indicatiilor din prezentul manual scuteste producatorul de orice raspundere si duce la pierderea garantiei! Pastrati acest manual pentru referinte ulterioare.

2026 Toate drepturile rezervate

MICUL FERMIER .RO

creștem împreună, din 2007

CUPRINS:

1. INFORMATII GENERALE 4
1.1. DESCRIERE MANUAL 4
1.2. UTILIZAREA SI SCOPUL MANUALULUI 4
1.3. SIMBOLOGIA UTILIZATA 4
2. INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA 5
2.1. PRECAUTII GENERALE 5
2.2. SECURITATE PERSONALA 5
2.3. INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA ELECTRICA 6
2.4. INSTRUCTIUNI DE PRIM AJUTOR 7
3. DATE TEHNICE - DESCRIEREA PRODUSULUI 8
3.1. DESCRIEREA PRODUSULUI 9
3.2. SPECIFICATII TEHNICE 10
4. INSTRUCTIUNI DE OPERARE 11
4.1. PUNEREA IN FUNCTIUNE 11
4.2. MODUL DE OPERARE 12
5. INTRETINERE SI ELIMINARE 15
5.1. INTRETINEREA 15
5.2. CURATAREA 15
5.3. DEPOZITAREA 15
5.4. GARANTIE / ELIMINARE PRODUS 15
6. PROBLEME SI REMEDII 17
7. DECLARATIE DE CONFORMITATE 18
8. CERTIFICAT DE GARANTIE 19

STIMATE CLIENT,

↗ Firma GOLDEN FISH SRL este constant preocupata de cresterea calitatii produselor si serviciilor, precum si de largirea si diversificarea portofoliului de produse disponibile, pentru a va oferi deplina satisfactie. Va rugam sa cititi cu atentie prezentul manual inaintea primei utilizari si ulterior pastrati-l cu atentie, intr-un loc accesibil pentru orice consultare viitoare. Acest manual este compatibil cu produsul:

Pompa de stropit Micul Fermier, capacitate 8L, manuala, MF-PM1008-S001-G01

In numele intregii noastre echipe, va multumim pentru increderea pe care ne-ati acordat-o prin cumpararea acestui produs si va asiguram de intreaga noastra colaborare. Suntem siguri ca acest produs nou, modern, functional si practic, fabricat din materiale de cea mai buna calitate, va va satisface exigentele in cel mai bun mod cu putinta.

Pentru a obtine cele mai bune rezultate este important sa cititi in intregime instructiunile din acest manual.

Manualul de utilizare este parte integranta a acestui produs. Acesta include instructiuni importante despre siguranta, utilizare si eliminare. Inainte de a incepe sa folositi aparatul, cititi cu atentie toate instructiunile privind operarea si siguranta.

Producatorul nu este raspunzator de orice pagube produse persoanelor sau proprietatilor cauzate de instalarea si utilizarea incorecta a produsului.

MULTUMESC

Gabriel Pastrav,
Director General



Golden Fish SRL face eforturi permanente pentru a pastra acuratetea informatiilor din acest manual. Uneori produsele pot avea culori sau nuante diferite ce sunt modificate de catre producator fara preaviz. Imaginile furnizate au caracter informativ si pot contine unele diferente in functie de configuratia constructiva a produsului comercializat.

01 INFORMATII GENERALE

1.1. Descriere manual

Prezentul manual a fost redactat conform ISO 20607:2019 pe baza documentelor originale realizate de catre producator si a fost localizat pentru comercializare pe piata locala. In acest document se regasesc integral toate indicatiile originale provenite de la producator.

Manualul reflecta stadiul actual al produsului comercializat si nu poate sa fie considerat inadecvat in cazul in care urmeaza alte noi versiuni ce vor fi supuse unor actualizari ulterioare. Producatorul intentioneaza sa continue optimizarea produsului dvs. si isi rezerva dreptul de a face modificari, completari sau imbunatatiri ale manualelor de utilizare si intretinere fara obligatia de a actualiza manualele produselor deja comercializate, cu exceptia unor cazuri exceptionale.

Producatorul/Importatorul isi declina orice responsabilitate in cazul:

- Utilizarii produsului contrar legilor privind securitatea si sanatatea in munca.
- Nerespectarea sau respectarea partiala a instructiunilor prevazute in acest manual.
- Existenta unor defecte sau neconformitati ale retelelor de alimentare cu energie electrica, apa, aer sau orice alt sistem care asigura necesitatile de consum ale produsului.
- Modificari neautorizate ale produsului in scopul depasirii performantelor. Operatii de intretinere sau reparatii neautorizate sau care folosesc piese de schimb nerecomandate sau neconforme.
- Utilizarea produsului in alte scopuri decat cele indicate de producator.

Daca aveti indoieli sau nu intelegeti pe deplin datele prezentate in acest manual, contactati centrul de service zonal, distribuitorul autorizat sau direct adresati o cerere catre producator/Importator (SC Golden Fish SRL, Linia de Centura 5, CTPark Bucharest North, Stefanestii de Jos, Jud Ilfov, 077175; Telefon: +40 374 496 580, www.micul-fermier.ro; service@micul-fermier.ro; contact@micul-fermier.ro)

RO

1.2. Utilizarea si scopul manualului

Protejati-va pe dumneavoastra si pe ceilalti de ranire prin utilizarea corecta a produsului - cititi manualul inaintea primei utilizari si urmati toate masurile de siguranta.

Scopul acestui manual este de a va aduce la cunostiinta modalitatea eficienta de utilizare si intretinere in conditii de siguranta pentru o utilizare de durata a produsului achizitionat.

Pastrati cu atentie manualul, intr-un loc accesibil pentru orice consultare viitoare. In caz de pierdere sau deteriorare solicitati o copie de la distribuitorul dvs. sau direct la producator.

Acest manual constituie parte integrala a produsului dvs. si trebuie pastrat in buna stare pe intreaga durata de viata a acestuia. In cazul oricarui transfer temporar sau definitiv al produsului catre terti, trebuie sa transferati obligatoriu si prezentul manual.

Manualul furnizeaza informatii sub forma de texte, desene sau imagini despre caracteristicile tehnice, despre utilizarea corecta a dispozitivului, despre modalitatile de transport, depozitare, intretinere, eliminare si masurile de siguranta aferente.

1.3. Simbologia utilizata

In acest manual sunt utilizate simboluri grafice al caror semnificatie este descrisa in tabelul urmator:

PERICOL

Atentie pericol generic urmat de explicatia tipului de pericol.

ATENTIE

Atentionare pentru situatii cu potential pericol.

INFORMATII

In cazul unor informatii particulare.

NOTA

Notificare privind situatii care pot conduce la avarierea produsului sau pierderea garantiei.

INFORMATII

Informatii sau recomandari tehnice.

PRIM AJUTOR

Instructiuni de prim ajutor in caz de accident.

02 INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA

2.1. Precautii generale



Cititi cu atentie prezentul document pentru a va informa privind tipurile de lucrari permise si limitarile produsului precum si riscurile potentiale specifice legate de acesta.

Pompa de stropit Micul Fermier, capacitate 8L, manuala, MF-PM1008-S001-G01 este potrivita pentru pulverizarea de solutii apoase care contin:

- pesticide (erbicide, fungicide, insecticide, acaricide) pentru combaterea buruienilor, bolilor si daunatorilor.
- ingrasaminte lichide (biostimulatoare, fertilizante, aport de calciu, fier, zinc, potasiu) pentru ingrijirea plantelor, florilor, arbustilor.
- detergenti pentru curatarea usoara a unor suprafete sau geamurilor.
- apa de ploaie pentru udari.
- substante pentru dezinsectie si dezinfectie.

necesare in gospodarii, gradini de legume, livezi de pomi fructiferi, vii, suprafete agricole, grajdurile de pasari sau animale.

Nu este permisa utilizarea pompei pentru pulverizarea de:

- substante chimice agresive din clase industriale;
- substante explozive;
- solventi, substante caustice cu autoincalzire;
- substante corozive;
- agenti de pulverizare care nu sunt aprobati la comercializare.
- lucrari profesionale in spatii publice, parcuri, stadioane sau silvicultura.

Nu sunt permise alte operatii decat cele indicate in prezentul manual. Operaţiile pentru care nu a fost proiectata acesta pompa pot crea pericole şi pot provoca vatamarea persoanelor.

Folosirea pompei de stropit in moduri neconforme si fara a respecta prescriptiile producatorului, poate afecta mediul ambiant, poate provoca intoxicarea, vatamarea persoanelor, plantelor si animalelor.

Pentru manevrarea si utilizarea pompei de stropit in conditii de siguranta cu efort minim, aceasta dispune de un harnasament de tip rucsac cu curele duble captusite care protejeaza umerii si spatele operatorului.

Pentru a obtine o pulverizare constanta, uniform distribuita la diferite distante si intensitati pompa este cuplata la o tija de tip lance telescopica de stropit cu duza metalica reglabila.

ATENTIE

Folosirea pompei in activitati pentru care nu a fost proiectata poate conduce la vatamari corporale grave care nu au fost evaluate in acest manual si pentru care nu exista responsabilitate din partea producatorului, distribuitorului sau vanzatorului.

Pentru a proteja sanatatea operatorului, se recomanda folosirea pompei doar dupa insusirea instructiunilor de siguranta.

2.2. Securitate personala

Ramaneti in alerta, mentineti atentia la ceea ce faceti si fiti precaut atunci cand manevrati pompa de stropit manuala MF-PM1008-S001-G01.

ATENTIE

Nu folositi aceasta pompa daca sunteti sub influenta drogurilor, alcoolului sau medicamentelor. Un moment de neatentie in timpul functionarii pompei poate duce la vatamari corporale grave.

Aceasta pompa de stropit manuala a fost proiectata pentru uzul casnic.

Ramaneti in alerta, mentineti atentia cand interveniti asupra pompei si fiti precaut atunci cand manevrati substantele de stropit.

Evitati pornirea accidentala a pompei. Aceasta poate produce vatamari corporale grave ce se pot produce prin pulverizarea accidentala sub forma de jet a unor substante relativ periculoase catre tegumente, mucoase, ochi sau gura.

ATENTIE

Se interzice utilizarea pompei de catre copii sau persoane cu dizabilitati locomotorii, cu capacitati psihiatrice, senzoriale sau mintale limitate sau de persoane nefamiliarizate cu instructiunile din prezentul manual.

Folositi pompa corect pentru aplicatia dvs. O pompa corect folosita isi va face treaba in siguranta si la calitatea pentru care este proiectata.

Nu utilizati produse ale caror caracteristici toxicologice nu va sunt cunoscute, sunt cunoscute partial, sau sunt produse neautorizate de autoritatile competente. Respectati cu strictete toate indicatiile si instructiunile specifice de utilizare enumerate pe

ambalajul produsului pe care doriti sa il utilizati.

Sunteti pe deplin responsabil de respectarea concentratiilor de dozare recomandate de producatorul agentilor folositi la pulverizare.

PERICOL

Pompa de stropit manuala trebuie utilizata numai de catre persoane bine instruite cu privire la functionarea, intretinerea si regulile de siguranta prezentate in acest manual.

ATENTIE

NU suprasolicitati pompa de stropit manuala!

PERICOL

Nu transportati pompa tinand-o de furtunul de pulverizare.

PERICOL

Nu pulverizati cu pompa direct asupra persoanelor sau animalelor.

Parţile defecte se vor schimba imediat. Se vor folosi numai piese de schimb aprobate de producator. Orice fel de modificari ale pompei sunt interzise.

INFORMATII

Inlocuiti imediat componentele deteriorate sau defecte.

Folositi pentru aceasta doar piese de schimb originale. Orice reparatie neautorizata cu piese neadecvate conduce la pierderea garantiei.

Pe masura ce va obisnuiti cu utilizarea pompei **NU tratati superficial respectarea stricta a regulilor de siguranta indicate in acest manual**.

RO

Nu utilizati accesorii sau consumabile nerecomandate de producator. Utilizarea unui accesoriu nerecomandat de producator poate conduce la accidente grave.

Simplul fapt ca un accesoriu se poate atasa sau folosi impreuna cu produsul NU inseamna ca este sigur pentru utilizare.

Inainte de fiecare utilizare, inspectaţi pompa pentru a identifica fisuri, deteriorari sau o uzura excesiva care poate favoriza pierderea de apa sau solutie de stropit.

ATENTIE

Inainte de prima utilizare verificati daca exista eventuale avarii de la transport.

ATENTIE

Opriţi imediat pompa daca apar vibraţii neobişnuite sau alte anomalii.

Purtati intotdeauna imbracaminte si dispozitive de protectie pentru a evita contactul cu produse nocive sau toxice.

Aveti grija sa nu inhalati vaporii sau picaturile de solutie chimica. In cazul in care intrati in contact cu substantele pulverizate, adresati-va imediat medicului dumneavoastra.

Nu mancati si nu fumati in timpul aplicarii unor tratament pentru plante.

Utilizati pompa doar ziua, in aer liber sau in incaperi bine ventilate si iluminate. In timpul utilizarii, pastrati o distanta de siguranta de cel putin sase metri fata de orice persoana sau animal.

Tineti pompa departe de copii, animale de companie si nu pulverizati in apropierea apelor curgatoare, ape potabile, fantani, sau in ape in care sunt crescuti pesti.

Nu consumati fructe sau legume tratate daca nu s-a scurs timpul cerut de producatorul preparatului chimic si, in orice caz, nu inainte de a le fi spalat cu grija.

Nu presurizati pompa cu echipamente sub presiune.

Nu aruncati produse chimice neutilizate in mediu.

Dupa utilizarea pompei, spalati-va cu atentie mainile, fata si hainele.

Nu depozitati pompa la soare sau expusa la intemperii, in spatii care depasesc limitele de mediu admise pentru acest produs.

Conditiile de mediu ce trebuiesc respectate sunt in limitele de temperatura de 5 - 40°C, Umiditate: 0 - 70%, intr-un mediu ferit de intemperii, soare si inghet, fara praf si uscat.

Utilizatorul este responsabil sa se asigure ca pompa este mentinuta in conditii optime de functionare si astfel incat sa functioneze in deplina siguranta. Piesele si accesoriile pompei trebuiesc inlocuite daca, din cauza uzurii sau a altor cauze, acestea nu mai permit o functionare in siguranta la parametrii tehnici indicati de producator.

Pastrati zona de lucru curata si ordonata pentru a evita accidentele in timpul utilizarii. Asigurati-va ca nu exista copii, persoane sau animale nesupravegheate sau ascunse in zona in care urmeaza sa pulverizati. Tineti cont de directia vantului si de modul in care acesta va afecta pulverizarea suprafetelor.

Depasirea voluntara si repetata a limitelor de utilizare din cauza neglijentei sau incompetentei utilizatorului poate cauza daune ireparabile pompei si componentelor sale. Daca acest lucru este constatat si documentat la prezentarea la un service autorizat este posibila anularea garantiei.

La finalul fiecarei utilizari, pompa de stropit trebuie sa fie curatata pentru a evita uzura prematura sau infundarea pulverizatorului in prezenta lichidelor ramase la interior.

Curatarea regulata a pompei elimina riscul de afectare a culturilor cu un produs utilizat anterior si care nu este benefic dezvoltarii acestora.

Este interzisa utilizarea solventilor, cum ar fi alcool, benzina sau diluant, pentru curatarea pompei.

Verificari inainte de utilizare:

Acordati o atentie speciala la a nu dirija jetul asupra persoanelor sau obiectelor, udarea panourilor electrice sau a altor componente electrice aflate sub tensiune si care va pot expune riscului de electrocutare.

Nu modificati nicio parte a pompei pentru a nu compromite siguranta operatorului si validitatea garantiei.

In cazul defectiunii componentelor sau tubulaturii aveti grija ca lichidul sa nu se disperseze in mediul ambient. Reparatiile trebuie efectuate doar cu piese de schimb originale.

Din motive de siguranta operatorul trebuie sa se limiteze la simplul control si la operatii reduse de intretinere obisnuita, asa cum prevede acest manual tehnic, in timp ce pentru reparatii sau substituiri de piese este necesar sa va adresati centrelor service autorizate.

Interventia directa duce la pierderea garantiei si va expune la riscuri potential periculoase.

Substantele din categoria pesticidelor nu trebuie niciodata sa se scurga in sistemele publice de canalizare sau in apele curgatoare, pulverizate pe pamanturi fara vegetatie, sau aruncate impreuna cu deseurile menajere normale. Pesticidele si orice resturi de pesticide neutilizate trebuie sa fie colectate intotdeauna intr-un container adecvat si ulterior descarcate in instalatii autorizate pentru deseurile chimice. Va rog contactati autoritatile locale pentru informatii despre cele mai apropiate instalatii de eliminare a pesticidelor.

PERICOL

Evitati total contactul cu pesticidele.

NU deversati si nu aruncati substantele pesticide in sistemele de canalizare publica sau cursuri de apa.

Colectati pesticidele si descarcati-le in instalatii autorizate pentru deseuri chimice.

ATENTIE

NU este permisa utilizarea pompei pentru pulverizarea de acizi, solventi sau substante lichide inflamabile.

PERICOL

Daca in timpul lucrarilor incepeti sa va simtiti rau sau obositi trebuie sa intrerupeti imediat activitatea de pulverizare si dupa caz sa apelati la un consult medical daca starea persista.

Curatati prin clatire cu apa rezervorul pompei de solutia pulverizata ori de cate ori agentul de pulverizare este schimbat.

Pompati apa prin circuitul de pulverizare la finalizarea lucrarilor sau inainte de a schimba agentul de pulverizare. Acest lucru va preveni riscul aparitiei de reactii chimice intre diferitele substante de pulverizare folosite.

ATENTIE

Cititi cu atentie si respectati indicatiile producatorului agentului de pulverizare cu privire la deversarea si colectarea apei contaminate sau resturilor de substante pentru a asigura protectia deplina a mediului inconjurator.

RO

2.3. Riscuri reziduale

Chiar daca utilizati acest produs in conformitate cu instructiunile prezentate in acest manual, anumite riscuri reziduale nu pot fi excluse.

Pot aparea urmatoarele riscuri reziduale:

- Afectiuni pulmonare ca urmare a inhalarii cetei rezultate in urma pulverizarii chiar daca substantele folosite nu sunt nocive;
- Deteriorarea sanatatii cauzata de solicitarea in

- timp a coloanei daca echipamentul este utilizat fara pauze de odihna si relaxare a musculaturii. Sunt recomandate pauze de 10min la fiecare ora de lucru cu aceasta pompa.
- Daca aveti o suferinta anterioara la nivelul spatelui, gatului, umerilor, bratelor, NU folositi acest produs fara sa consultati mai intai medicul.

PERICOL

NU pulverizati niciodata pesticide in spatii inchise.

Se poate pulveriza in sere daca acestea permit o ventilatie corespunzatoare.

Orice pesticid neutilizat care ramane in pompa poate provoca coroziunea sau deteriorarea produsului. Trebuie acordata o atentie deosebita spalarii si curatarii regulate a intregului circuit de pulverizare ce cuprinde duze, filtre, furtunuri si garnituri.

Verificati marcajele de pe recipientul agentului de pulverizare sau informatiile furnizate producatorul substantei ce va fi pulverizata, inclusiv cerintele de utilizare a echipamentului de protectie personala.

Instructiunile producatorului agentului de pulverizare trebuiesc urmate intocmai pentru a reduce riscul de intoxicare, vatamari corporale sau expunere la agenti cancerigeni.

2.4. Reguli de securitate specifice

Nu purtati esarfe, cravate, coliere, bijuterii care ar putea fi agatate accidental in tufisuri sau crengi.

Inainte de pornirea pompei indepartaţi obiectele aflate pe traiectoria de deplasare din zona de lucru. Un obiect sau resturi vegetale lasate neglijent in zona de lucru poate produce raniri prin cadere sau alunecare.

ATENTIE

Inainte de utilizarea pompei indepartaţi din zona de lucru toate resturile de materiale sau alte obiecte.

PERICOL

Se interzice utilizarea pompei de stropit de catre copii sau persoane cu dizabilitati locomotorii, cu capacitati psihiatrice, senzoriale sau mintale limitate sau de persoane nefamiliarizate cu instructiunile din prezentul manual.

PERICOL

Nu lasati copii nesupravegheati in preajma pompei sau sa se joace cu aceasta.

Nu utilizati pompa in alte scopuri decat cele prezentate in acest manual.

Evitaţi sa lucrati intr-o pozitie corporala nefireasca care sa solicite excesiv coloana vertebrala. Adoptaţi o poziţie stabila şi menţineţi-va intotdeauna echilibrul. Astfel veţi putea controla mai bine pompa in situaţii neaşteptate.

Acordati o atentie speciala la a nu dirija jetul asupra persoanelor sau obiectelor, udarea panourilor electrice sau a altor componente electrice sub tensiune, va expune astfel riscului de electrocutare.

Pompa si accesoriile sale trebuie folosite numai in conformitate cu instructiunile fabricantului si numai in aplicatiile specificate.

2.5. Instructiuni de prim ajutor

In eventualitatea unui accident, solicitati ajutorul persoanelor aflate in apropiere pentru a opri imediat functionarea pompei.

Dupa aceasta indepartati eventualele persoane ranite din zona de lucru si apelati la serviciul de urgenta.

PRIM AJUTOR

Asigurati-va din timp ca exista o trusa de prim ajutor in apropierea locului unde folositi pompa. Completati ulterior orice produs de prim ajutor folosit.

Cand apelati la medic utilizand numarul unic de urgenta 112, va rugam sa furnizati urmatoarele informatii:

- Adresa completa la care s-a produs accidentul;
- Date privind modul de producere: electrocutare, explozie sau accidentare mecanica;
- Numarul de persoane ranite;
- Starea ranitilor si felul leziunilor.

03 DATE TEHNICE - DESCRIEREA PRODUSULUI

3.1. Descrierea produsului

POMPA DE STROPIT MICUL FERMIER, CAPACITATE 8L, MANUALA, MF-PM1008-S001-G01



Fig.1

Nr.	Descriere
1	Capac rezervor cu palnie
2	Supapa eliberare presiune
3	Curele simple reglabile
4	Rezervor lichid de pulverizat
5	Furtun

Nr.	Descriere
6	Lance
7	Maneta comanda lance
8	Robinet lance
9	Duza pulverizare
10	Maner de actionare pompa

RO

3.2. Specificatii tehnice

Pompa de stropit Micul Fermier, capacitate 8L, manuala, MF-PM1008-S001-G01 este potrivita pentru pulverizarea de solutii apoase care contin:

- pesticide (erbicide, fungicide, insecticide, acaricide) pentru combaterea buruienilor, bolilor si daunatorilor.
- ingrasaminte lichide (biostimulatoare, fertilizante, aport de calciu, fier, zinc, potasiu) pentru ingrijirea plantelor, florilor, arbustilor.
- detergenti pentru curatarea usoara a unor suprafete sau geamurilor.
- apa de ploaie pentru udari.
- substante pentru dezinsectie si dezinfectie.

necesare in gospodarii, gradini de legume, livezi de pomi fructiferi, vii, suprafete agricole, grajdurile de pasari sau animale.

Pompa de stropit Micul Fermier, capacitate 8L, manuala, MF-PM1008-S001-G01 are urmatoarele caracteristici:

- Pulverizeaza uniform si constant pe o suprafata relativ mare avand o capacitate suficient de mare a rezervorului.
- Desi ofera rezultate apropiate de un produs profesional, aceasta pompa ramane usor de manevrat si nu necesita cunostinte sau abilitati deosebite.
- Este compacta si usor de transportat in orice loc din gospodarie.
- Este total autonoma si nu depinde de o sursa de energie electrica sau baterie.
- Reprezinta o solutie buna pentru gospodariile mici sau pentru cei care cauta o optiune accesibila si usor de utilizat.
- Ofera un raport pret/calitate excelent.

Pompa de stropit manuala MF-PM1008-S001-G01 are urmatoarele caracteristici tehnice:

Caracteristica	MF-PM1008-S001-G01
Volum recipient solutie	**8L**
Presiune maxima de lucru	**2,5 bar**
Debit lichid pulverizat	**2-2,5 L/min**
Temperatura maxima lichid	**40°C**
Material rezervor si maner	**PE & PP**
Numar duze / Tip duza	**1 / simpla**
Material cap duza	**Plastic**
Cap duza reglabila	**Da**
Lungime tija lance	**37cm**
Lance telescopica	**Nu**
Lungime tija telescopica	**37cm (dintr-o piesa)**
Material lance	**Otel inoxidabil si plastic**
Lungime furtun	**1,3m**
Material furtun	**PVC**
Sistem blocare maneta	**Da** 
Valva presiune	**Da**
Recipient gradat	**Da**
Tip curele sustinere	**Curele simple reglabile**
Greutate Neta / Bruta	**1,2kg / 1,5kg**
Dimensiuni	**18 x 18 x 54cm**
Numar bucati/set	**1**
Numar bucati/bax	**6**
Continut colet	• Pompa de stropit manuala. • Lance 1 piesa. • 1 duza, set garnituri • Manual de instrucţiuni • Cutie de transport

RO

COD DOCUMENT FL-2026-10

04 INSTRUCTIUNI DE OPERARE

4.1. Punerea in functiune

Deschideti pachetul si indepartati cu atentie ambalajul.

ATENTIE

Nu lasati ambalajul din plastic la indemana copiilor. Copiii nu trebuie sa se joace cu ambalajul din plastic, pungi, folie si piese mici. Exista pericol de ingestie si sufocare!

Verificati daca pompa si accesoriile sale sunt deteriorate in urma transportului. Utilizati doar piesele livrate impreuna cu aceasta.

Inainte de operarea cu Pompa de stropit manuala MF-PM1008-S001-G01 sau in cazul montarii/ inlocuirii unor piese, **asigurati-va ca aceasta este oprita, fara presiune, golita de orice solutie pentru stropit si spalata.**

Doar daca respectati intocmai instructiunile de montaj, pompa va putea fi utilizata in siguranta. Pregatiti toate piesele corespunzatoare inainte de fiecare etapa de montaj.

Curatati spatiul in care urmeaza sa va desfasurati munca, de orice materiale si obiecte care ar putea fi prezente si sa va ingreuneze munca.

Asamblarea pompei:

- Asezati pompa de stropit pe o suprafata plana uscata. Daca anterior pompa a mai fost folosita verificati ca rezervorul este gol si curat;
- Desigilati si pregatiti setul de garnituri pentru montare;
- Desurubati piulita olandeza (Fig.3, poz.3) contrar sensului acelor de ceasornic de la maner (Fig.2, poz.1). Introduceti tija de pulverizare (Fig.2, poz. 2) pana la capat in maner (Fig.2, poz.1). Insurubati piulita olandeza (2) in sensul acelor de ceasornic.(Fig 3)




Fig.2




Fig.3

- Montati prin infiletare la mana duza de pulverizare la capul lancei de pulverizare. Nu uitati sa inserati si garnitura necesara (Fig 4).




Fig.4

- Montati prin infiletare futunul la partea inferioara a manerului lancei, respectiv reductia din corpul pompei de stropit. Nu uitati sa inserati si garniturile necesare fiecarei zone;




Fig.5

RO




Fig.6

- Deblocati prin rotire manerul de actionare a pompei apoi extrageti pompa din rezervor (Fig.5).

Umplerea rezervorului:

Amestecarea si umplerea sunt, in general, cele mai periculoase procese in procesul de pulverizare.

Cititi intotdeauna cu atentie eticheta pentru a va asigura ca s-a dozat corect substanta activa in proportia recomandata.

Asigurati-va ca purtati corect imbracaminte de protectie pentru produsul respectiv.

- Purtati intotdeauna manusi atunci cand manipulati substantele ce urmeaza a fi amestecate si utilizate.
- Utilizati intotdeauna echipamentul de protectie adecvat cand amestecati si dozati substante toxice.
- Intotdeauna spalati-va dupa orice contact cu pielea.

- Curatati tot echipamentul dupa fiecare utilizare.



Fig.7



Fig.8

Umpleti jumatate din rezervor cu apa, apoi masurati si adaugati substantele chimice, de pulverizat, asa cum este indicat pe eticheta produsului. Apoi adaugati restul de apa dupa cum este necesar.

Aveti grija sa nu stropiti la umplerea rezervorului.

Daca se utilizeaza pulberi (de exemplu fungicide), atunci poate fi mai usor sa le amestecati mai intai intr-o galeata sau intr-un alt recipient adecvat inainte de a transfera acest amestec in rezervorul pompei.

Preparati numai cantitatea necesara pe care trebuie sa o pulverizati pentru a evita sa aruncati cantitatea ramasa.

ATENTIE

Asigurati-va ca ati respectat intocmai instructiunile de utilizare si dozajul substantei active asa cum a decis producatorul. O concentratie mai mare sau mai mica poate avea efecte negative nedorite sau rezultate slabe.

RO

Respectati urmatoarele etape pentru alimentarea pompei:

- Pregatiti separat amestecul de pulverizat cum s-a mentionat anterior.
- Agitati si omogenizati cu grija produsul pe care urmeaza sa il folositi.
- Deblocati prin rotire manerul de actionare a pompei apoi extrageti pompa din rezervor.
- Turnati produsul pana la gradatia maxima de pe rezervor.
- Respectati intotdeauna masurile de protectie si dozajul corect specificat de producator.
- Introduceti corpul pompei in rezervor si blocati-l prin rotire la capatul cursei.
- Verificati ca supapa de eliberare a presiunii este blocata si nu permite iesirea aerului din rezervor.




Fig.9

- Cat timp pompa de stropit este sub presiune, nu deschideti niciodata si nu desurubati manerul pompei.
- Nu folositi substante chimice care nu sunt solubile in apa pentru aceasta pompa, deoarece nu se pot dizolva si vor bloca pompa sau duza de pulverizare.

Ajustarea curelei:

- Cu pompa pe umar si umpluta ca si cum ar fi gata de pulverizare ajustati lungimea benzilor in asa fel incat purtarea pompei sa nu solicite excesiv umarul si sa permita controlul comod al elementelor de comanda.



Fig.10

4.2. Modul de operare

Dupa ce aţi pregatit pompa pentru lucru, trebuie sa verificati in prealabil urmatoarele:

- Asiguraţi-va ca pompa este plasata intr-o poziţie stabila pentru a fi inspectata.
- Asiguraţi-va ca furtunul si restul accesoriilor sunt fixate corespunzator.
- Aveţi grija sa evitaţi funcţionarea fara apa sau solutie a pompei.

Parghia de actionare si rezervorul sunt asamblate astfel incat, acestea sa poata fi actionate cu mana dreapta. Prin miscarea, repetata, a bratului de actionare al pompei sus-jos se obtine presiunea necesara jetului de solutie. Debitul si forma jetului se pot regla dupa necesitate prin reglarea duzei pozitionata pe rezervorul pompei.



Fig.11

Pompa este usor de folosit si permite obtinerea unor presiuni suficient de mari cu efort minim.

- Desfaceti capacul rezervorului, introduceti lichidul de pulverizat in interiorul rezervorului, omogenizati usor si inchideti etans capacul rezervorului.
- Asezati pompa pe spate ajutandu-va de bretelele de sustinere.
- Reglaţi lungimea curelelor de susţinere cat este necesar folosind clemele pentru blocarea reglajului.
- Pentru a obtine presiunea necesara, apasaţi parghia de actionare in jos de mai multe ori (7-9ori) pana cand nu se mai poate apasa usor.
- Eliberati butonul rosu de pe maner impingandu-l in fata pentru a debloca maneta de control a jetului.
- Strangeti maneta de control pentru a incepe pulverizarea.

RO

- Pompa incepe sa stropeasca.
- Pentru comoditate blocati pozitia stransa a manetei de control tragand in spate butonul rosu.
- Pompa incepe sa pulverizeze un jet continuu si fara efort pana cand decideti sa eliberati butonul de blocare al manetei de control.

Pornirea/oprirea pompei de stropit:

Inainte de a porni pompa de stropit, aceasta trebuie sa aiba rezervorul plin sau cel putin pana la prima gradatie.

Pentru pornire:

- Asezati pompa de stropit pe umar si reglati curelele pentru o pozitie comoda de lucru, fara a solicita excesiv coloana vertebrala.
- Pentru a obtine presiunea necesara, actionati manerul pompei in mod repetat de sus in jos si apoi reveniti pana cand nu se mai poate apasa usor.
- Cu mana dreapta trageti lancea din furca de prindere si indreptati duza de pulverizare catre zona de lucru.
- Apasati maneta de comanda pentru a declansa pulverizarea lichidului. Puteti impinge in fata maneta pentru a bloca pozitia si astfel sa continuati stropirea suprafetelor cu efort minim.

Pentru oprire:

- Deblocati si eliberati maneta de comanda pentru ca stropirea sa fie oprita, apoi desfaceti curelele si asezati pompa de stropit pe o suprafata plana si uscata.

Pulverizarea:

- Temperatura maxima a lichidului ce va fi pulverizat nu trebuie sa depaseasca 40°C, nu folositi pompa daca temperatura mediului de lucru este peste 40°C sau mai mica de 5°C.
- Cel mai bun timp pentru a pulveriza este dimineata devreme sau tarziu dupa-amiaza. Temperatura si umiditatea sunt mai mici in aceste momente ale zilei. Evitati pulverizarea la mijlocul zilei, deoarece vremea este de regula mai calda si uscata in acest moment. Nu pulverizati daca se asteapta sa ploua.
- Nu utilizati niciodata aparatul in conditii de vant sau daca ploua, deoarece acest lucru ar risca imprastierea pe distanta mare a agentului de pulverizare. Verificati directia vantului inainte de a incepe munca.
- Atunci cand se aplica agent de pulverizare, asigurati-va prin utilizarea unor masuri si proceduri adecvate ca eliberarea accidentala a agentului la alte zone este redusa la minimum si deviatia in zonele inconjuratoare este impiedicata.
- Procedati intotdeauna cu cea mai mare grija atunci cand pulverizati. Asigurati-va ca veti stropi doar ceea ce este de fapt destinat a fi acoperit cu agenti de pulverizare.
- Incepeti pulverizarea de la marginea terenului unde doriti sa pulverizati si incercati sa evitati mersul in zona pe care tocmai ati pulverizat-o.
- Nu pulverizati agentul spre persoane, animale, ferestrele deschise sau usi, masini sau orice altceva care ar putea fi afectate de agentul pulverizare.
- Jetul de pulverizat poate fi reglat de la un jet plin (duza deschisa) pana la cea mai fina ceata de pulverizare (duza inchisa).
- Deschideti sau inchideti duza conform jetului de pulverizat dorit.

ATENTIE

Atunci cand pulverizati asigurati-va ca pompa se afla intotdeauna intr-o pozitie verticala. Numai astfel este posibil sa functioneze corect.

- Tineti teava de pulverizare de maner si directionati duza reglabila de pulverizare catre o planta.
- Apasati maneta de declansare, pentru a incepe procedeul de pulverizare.
- Eliberati maneta de declansare, pentru a incheia procedeul de pulverizare.

Indicatie: Atunci cand presiunea din recipient nu mai este suficienta pentru a pulveriza, generati din nou presiune in recipient pana la presiunea maxim admisa de functionare de 2 bari.

- Pentru evitarea reactiilor cu produsele folosite, nu folositi niciodata agenti de curatare agresivi ce contin solventi sau benzine.
- Dupa pulverizare sau atunci cand vreti sa faceti o pauza pentru a manca, bea sau fuma, spalati-va pe maini si pe fata.
- Spalati intotdeauna hainele cu care ati lucrat atunci cand terminati procesul de pulverizare.

INFORMATII

Daca transferati pompa de stropit manuala altor persoane, dati-le si manualul utilizatorului.

05 INTRETINERE SI ELIMINARE

5.1. Intretinerea

Inspectia constanta si intretinerea atenta vor mentine pompa in stare de functionare continua si vor elimina eventuale posibile probleme.

ATENTIE

Inaintea oricarei operatii de intretinere:
1. Opriti pompa de stropit si eliberati presiunea ramasa in rezervor;
2. Goliti rezervorul si curatati-l.
3. Curatati intregul sistemul de pulverizare;

- **Zilnic.** Asigurati-va ca pompa este curatata zilnic dupa utilizare. Verificati toate conexiunile furtunului pentru scurgere si strangeti, daca este necesar. Verificati daca duza nu este infundata si daca este necesar curatati-o.
- **Saptamanal.** Scoateti si curatati filtrul. Acest lucru ar trebui sa se faca mai frecvent (de exemplu, zilnic) daca se utilizeaza agenti chimici sub forma de pulbere.
- **La sfarsitul fiecarui sezon.** Verificati legaturile si curelele daca prezinta semne de crestaturi, rupturi sau uzura prin frecare.
- Verificati garniturile de etansare pentru a va asigura ca acestea sunt in stare buna si inlocuiti-le, daca este necesar.
- Indepartati orice depozite de piatra sau corpuri straine care s-ar acumula in filtrul pompei.
- Inlocuiti piesele deteriorate numai cu piese de schimb originale, deoarece piesele care nu sunt testate si aprobate de producatorul echipamentului pot provoca daune neprevazute.

5.2. Curatarea

Curatarea rezervorului:

- Pompa trebuie sa fie curatata dupa utilizare.
- Indepartati capul de alimentare.
- Daca a ramas lichid, scurgeti-l in recipientul original sau depozitati-l intr-un alt recipient adecvat.
- Umpleti rezervorul la 1/3 din volumul sau cu apa curata si sapun. Nu utilizati lichide inflamabile pentru curatare.
- Montati la loc capul de alimentare.
- Pulverizati continutul de apa ramasa in rezervor pana cand acesta se goleste complet.
- Repetati instructiunile anterioare ori de cate ori este necesar.

Curatarea filtrului:

Daca fluxul lichidului se diminueaza, filtrul poate fi infundat. Pentru a curata filtrul procedati dupa cum urmeaza:

- Desurubati capacul rezervorului.
- Scoateti filtrul.
- Curatati filtrul cu apa calda si sapun si remontati-l la loc.

Ungerea garniturii capacului:

Pentru a etansa rezervorul, pastrati intotdeauna garnitura capacului unsa bine cu vaselina siliconica.

Curatarea duzei de pulverizare si a elementului de filtrare:

- Demontati duza/duzele folosite la o lucrare.
- Clatiti fiecare duza cu apa curata si curatati-o cu o perie moale. Nu folositi niciodata gura sa suflati prin duza pulverizatorului! Nu folositi niciodata obiecte dure pentru a curata duzele!
- Curatati inelele O-ring, elementul filtrant cu apa curata si o perie moale.

ATENTIE

Nu utilizaţi niciodata gazolina, benzina, diluant, alcool sau alte substanţe asemanatoare. In caz contrar, pot rezulta decolorari, deformari sau fisuri.

5.3. Depozitarea

Pompa trebuie pregatita corect pentru depozitare prin:

- eliminarea presiunii ramase in rezervor.
- golirea si spalarea rezervorului.
- splalarea instalatiei de pulverizare.
- curatarea duzelor si filtrelor.
- ungerea garniturilor.

Nu depozitati pompa neprotejata in aer liber sau in mediu umed. Pastrati-o intr-un loc racoros si uscat.

Depozitati-o astfel incat aceasta sa nu poata fi utilizata de catre persoane neautorizate.

Nu lasati produsul sa stea in soare sau la o temperatura mai scazuta de -10°C, daca nu este folosit o perioada mai lunga de timp.

Depozitati pompa intr-un spatiu inaccesibil copiilor, intr-o pozitie stabila si sigura.

Nu pastrati produsul ambalat in folie sau in punga de plastic pentru a evita acumularea umiditatii.

5.4. Eliminare produs

Nu aruncati pompa sau piese ale acesteia impreuna cu deseurile menajere! In conformitate cu Directiva Europeana 2002/96/CE (text consolidat la 15.02.2014) privind deseurile de echipamente electrice si electronice si punerea in aplicare a acesteia in conformitate cu legislatia nationala, instrumentele electrice care au ajuns la sfarsitul vietii trebuie colectate separat si returnate la o instalatie de reciclare compatibila cu mediul.



Simbolul cosului de gunoi incrucisat indicat pe aparat indica faptul ca produsul, la sfarsitul duratei sale de viata utila, trebuie tratat separat de deseurile menajere si trebuie trimis la un centru de colectare separat pentru echipamentele electrice si electronice sau returnat la comerciantul cu amanuntul in momentul achizitionarea unui nou echipament echivalent.

Utilizatorul are responsabilitatea de a asigura indepartarea produsului la sfarsitul duratei sale de viata in instalatiile de colectare corespunzatoare, cunoscand sanctiunile prevazute de legislatia in vigoare privind deseurile.

Colectarea selectiva pentru fiecare material pentru reciclare, tratare si eliminare compatibila cu mediul contribuie la evitarea posibilelor efecte negative asupra mediului si asupra sanatatii si promoveaza recuperarea materialelor din care este compus produsul.

Pentru informatii mai detaliate cu privire la sistemele de colectare disponibile, contactati serviciul local pentru eliminarea deseurilor sau magazinul unde a fost efectuata achizitia.

Producatorii si importatorii isi indeplinesc responsabilitatea pentru reciclarea, tratarea si eliminarea produselor compatibile cu mediul, fie direct, fie prin participarea la un sistem colectiv de colectare si reciclare.

RO

Ambalajul produsului este 100% reciclabil.

Echipamentele electrice uzate si accesoriile acestora contin o cantitate considerabila de materii prime si plastic, care pot fi reciclate la randul lor.



06 PROBLEME SI REMEDII

ATENTIE

Trebuie sa intrerupeti imediat utilizarea produsului si sa contactati distribuitorul daca problemele de functionare nu pot fi rezolvate utilizand remediile de mai jos.

Defectele minore sunt deseori suficiente pentru a afecta buna functionare a pompei. In majoritatea cazurilor, veti putea corecta cu usurinta aceste defecte. Va rugam sa consultati urmatorul tabel:

Problema	Cauza probabila	Moduri de remediere
Pompa de stropit ineficienta	Filtrul din interiorul pompei este infundat	Curatati filtrele de impuritati, corpuri straine sau piatra depusa
	Duza folosita este infundata	Curatati duzele de impuritati, corpuri straine sau piatra depusa
	Imbinarile interne nu sunt etansate corespunzator	Strangeti/verificati fiecare conexiune a sistemului de pulverizare

RO

07

DECLARATIE DE CONFORMITATE

1. Denumirea producatorului..... Fabricat in P.R.C. pentru GOLDEN FISH SRL, Romania
2. Adresa producatorului..... Linia de Centura 5 CTPark Bucharest North, Stefanestii de Jos, Ilfov, 077175
3. Denumire produs .....Pompa de stropit Micul Fermier, capacitate 8L, manuala
4. Numar de identificare produs / Model fabricant: MF-PM1008-S001-G01

Standarde de armonizare relevante sau trimiterile la specificatiile in legatura cu care se declara conformitatea:

5. H.G. nr. 1029 din 3 septembrie 2008 privind conditiile introducerii pe piata.
6. OG. Nr. 20 din 18 august 2010 (actualizata) privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea unitara a legislatiei Uniunii Europene care armonizeaza conditiile de comercializare a produselor.

SC GOLDEN FISH SRL, avand sediul social in Linia de Centura 5, CTPark Bucharest North, Stefanestii de Jos, Judetul Ilfov, Romania, inregistrata la Registrul Comertului Ilfov cu nr. J23/2652/2016, CUI RO 22908031, prin reprezentant legal Pastrav Gabriel Constantin in calitate de Administrator, declaram pe propria raspundere, cunoscand prevederile art. 292 Cod Penal cu privire la falsul in declaratii, faptul ca produsul "**Pompa de stropit Micul Fermier, capacitate 8L, manuala, MF-PM1008-S001-G01**" care face obiectul acestei declaratii de conformitate nu pune in pericol viata, sanatatea si securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului.

Semnat pentru si in numele: ..... S.C. GOLDEN FISH SRL

Adresa la care se constituie si se pastreaza dosarul tehnic:

Linia de Centura 5, CTPark Bucharest North, Stefanestii de Jos, Jud Ilfov, 077175; CUI: RO22908031; Nr. Reg. Com.: J23/2652/2016; Telefon: +4 0374 496 550; www.micul-fermier.ro

Numele, functia persoanei imputernicite:.....Pastrav Gabriel Constantin, Administrator

Octombrie 2026

RO

(Semnatura si stampila)

08

CERTIFICAT DE GARANTIE

Stimate client,
Va multumim pentru increderea pe care ne-ati acordat-o prin cumpararea acestui produs si va asiguram de intreaga noastra colaborare pe intreaga perioada de utilizare a acestuia.
Societatea GOLDEN FISH SRL respecta dreptul cumparatorului la o garantie legala de conformitate, in conditiile prezentului certificat de garantie, fara a limita sau elimina drepturile consumatorului in conformitate cu OUG 140/2021.
Societatea GOLDEN FISH SRL garanteaza aplicarea de masuri corective, fara costuri, in caz de neconformitate a bunurilor.

1. Datele vanzatorului:
Denumire: _____
Sediu social: _____
CUI: _____Nr. Reg. Comertului: _____
Telefon _____ E-mail: _____

2. Datele produsului
Denumire produs: _____
Tip: ☐carburant(benzina/motorina/amestec) ☐electrica230V/400V ☐acumulator ☐manuala
Marca: _____
Model: _____
Data achizitiei: _____
Factura / Bon nr.: _____
Achizitie: ☐magazin fizic ☐comanda speciala ☐online: ☐ Da ☐ Nu (include link / comanda online)
_____

3. Durata garantiei

- Persoane fizice (consumatori): 24 luni de la livrare (OUG nr. 140/2021, art. 9 alin. (1))
- Persoane juridice / profesionisti: 12 luni de la livrare (Cod Civil, art. 1707–1718)

Drepturile consumatorului prevazute de lege: reparare, inlocuire, reducere de pret, incetarea contractului (OUG 140/2021, art. 11–13).
Nota: *In cazurile in care produsul este adus in service pentru remedierea unei neconformitati constatate, perioada in care produsul este indisponibil pentru remediere nu se considera consumata din durata garantiei comerciale, conform art. 12 alin. (6) si (7) din OUG 140/2021.*

4. Obligatiile consumatorului
Garantia se acorda numai daca sunt indeplinite cumulative urmatoarele conditii:

- Prezentarea certificatului de garantie si documentului fiscal in copie sau original
- Seria si etichetele produsului intacte si lizibile;
- Utilizarea produsului conform destinatiei si instructiunilor producatorului (manual, eticheta, recomandari tehnice), fara solicitare excesive si respectarea instructiunilor de intretinere si manipulare (curatare, lubrifiere, verificari periodice);
- Accesorii si componente esentiale incluse la livrare, daca acestea sunt necesare pentru evaluarea defectului;
- Fara modificari sau reparatii neautorizate;
- Pentru achizitii online / la distanta: returnarea produselor in termen de 14 zile (OUG 34/2014, art. 9–14).

5. Drepturile consumatorului
Potrivit **OUG nr. 140/2021**:

- **Remedierea produsului** prin reparare sau inlocuire fara costuri pentru consumator (art. 12 alin. (1) lit. a))
- Repararea sau inlocuirea se face intr-un **termen rezonabil, care nu poate depasi 15 zile**

RO

- **calendaristice**, in mod gratuit pentru consumator (art. 12, lit. (b), din momentul in care vanzatorul a fost informat de catre consumator cu privire la neconformitate.
- Consumatorul poate opta intre **reparare si inlocuire**, cu exceptia cazurilor in care masura aleasa este imposibila sau ar impune costuri disproportionate vanzatorului (art. 11 alin. (2) si (3)).
- Daca remedierea nu este posibila sau nu este realizata conform legii, consumatorul poate solicita:
  - **reducerea pretului** proportionala;
  - **incetarea contractului** si restituirea pretului platit (art. 11 alin. (4)).
- In locul remdierii, consumatorul poate suspenda plata unei parti restante din pret pana la indeplinirea obligatiilor de catre vanzator (art. 11 alin. (6)).

6. Obligatiile vanzatorului
- Livrarea produselor conforme cu contractul, descrierea si asteptarile rezonabile ale consumatorului;
- In caz de neconformitate, asigurarea remedierii fara costuri pentru consumator (**OUG 140/2021, art. 11–12**);
- Aplicarea masurilor corective intr-un **termen rezonabil**;
- In cazul in care neconformitatea bunului este constatata la scurt timp dupa livrare, fara a depasi 30 de zile calendaristice, consumatorul are dreptul de a solicita direct inlocuire produsului, conform art. 11 alin (7) din OUG 140/2021;
- Pentru produse cu continut digital sau servicii digitale: furnizarea actualizarilor si remedierea defectelor digitale pe durata garantiei legale (**OUG 140/2021, art. 6**).

7. Achizitii – conditii de returnare
- **Magazin fizic**

Produsul **NU este returnabil**, se aplica garantie legala daca produsul este neconform.
- **Comanda speciala / produse personalizate**

Produsele aduse la cererea expresa a consumatorului sau lucrate/produse la comanda **NU sunt returnabile**, cu exceptia cazurilor de neconformitate.
- **Achizitii online sau la distanta**

Consumatorul are **dreptul de retragere fara justificare** in termen de **14 zile calendaristice de la livrare** (OUG 34/2014).

8. Procedura de retur/remediere
- Consumatorul notifica vanzatorul in scris (email, telefon, posta) despre intentia de returnare sau remediere;
- Produsul se preda in stare corespunzatoare, cu ambalajul si accesoriile originale si documentele justificative (factura/bon fiscal, certificat de garantie);
- Vanzatorul remediaza defectul prin reparatie, inlocuire, reducere de pret sau incetarea contractului, **fara costuri nejustificate pentru consumator**.

Nota: *dreptul la retur de 14 zile* ***se aplica doar achizitiilor online sau la distanta****, in rest se aplica doar remedii legale pentru neconformitate.*

RO

Pentru orice neconformitate aparuta in perioada de garantie legala, consumatorul se poate adresa vanzatorului, respectiv magazinului de la care a fost achizitionat produsul, acesta fiind responsabil pentru aducerea produsului in conformitate, potrivit legislatiei in vigoare - art.9 din OUG 140/2021, sau poate contacta servicul nostru autorizat la adresa de e-mail: service@micul-fermier.co

9. Uzura normala si situatii excluse din garantie
A. Definirea uzurii normale

Uzura normala reprezinta degradarea progresiva si inevitabila a produsului sau a componentelor acestuia, aparuta ca urmare a utilizarii obisnuite, in conditii normale, conform destinatiei produsului si instructiunilor producatorului.

Aceasta nu constituie lipsa de conformitate, intrucat nu reflecta un defect existent la momentul livrarii, ci efectul utilizarii in timp.

COD DOCUMENT FL-2026-10

B. Elemente considerate uzura normala

Sunt considerate uzura normala, fara a se limita la acestea:

- **Consumabile si piese cu durata limitata de viata**
  - burghie, discuri/benzi abrazive, lame, lanturi, curele, garnituri, filtre, perii colectoare, sigurante, becuri, duze, freze, site, consumabil sudura, alte consumabile incluse in pachet.
- **Componente mecanice supuse frecarii sau solicitarii**
  - rulmenti, bucse, lagare, angrenaje, sisteme de transmisie, alte componente mecanica supuse frecarii sau solicitarii.
- **Elemente din cauciuc sau materiale elastice**
  - furtunuri, simeringuri, inele de etansare, amortizoare, garnitura, alte elemente din cauciuc sau materiale elastice.
- **Componente ale sistemelor de taiere sau actionare**
  - discuri, cutite, lanturi, tamburi, roti, sisteme de franare, alte componente ale sistemelor de taiere actionare.
- **Elemente electrice si electronice supuse uzurii sau degradarii in timp**
  - cabluri electrice, conectori, prize, intrerupatoare, relee, becuri, sigurante;
  - componente electronice afectate de utilizare indelungata sau de factori externi (ex: umiditate, praf, variatii de tensiune);
  - contacte electrice oxidate sau deteriorate in timp;
- **Acumulatori si baterii**
  - scaderea capacitatii de stocare a energiei in urma ciclurilor repetate de incarcare/descarcare;
  - descarcarea completa prelungita sau depozitarea necorespunzatoare;
- **Modificari estetice**
  - zgarieturi, decolorari, urme de utilizare, uzura a finisajelor, care nu afecteaza functionalitatea produsului.

C. Situatii care NU constituie neconformitate si nu sunt acoperite de garantie

Nu fac obiectul garantiei urmatoarele situatii:

- **Utilizare necorespunzatoare**
  - utilizarea produsului in alte scopuri decat cele pentru care a fost proiectat;
  - suprasolicitare sau utilizare peste limitele tehnice;
  - nerespectarea instructiunilor de utilizare;
- **Factori externi**
  - lovituri, caderi, socuri mecanice;
  - expunere la apa, umezeala excesiva, praf, substante chimice;
  - temperaturi extreme;
  - variatii sau alimentare cu tensiune necorespunzatoare;
- **Interventii neautorizate**
  - desfacerea produsului sau interventii efectuate de persoane neautorizate;
  - utilizarea de piese sau accesorii neconforme;
- **Intretinere necorespunzatoare**
  - lipsa operatiunilor de curatare, lubrifiere sau verificare;
  - utilizarea de consumabile necorespunzatoare (ulei, combustibil, accesorii);
- **Depozitare improprie**
  - pastrarea produsului in conditii de umiditate, temperatura sau mediu necorespunzator;
  - depozitarea pe termen lung fara intretinere adecvata;
- **Cauze electrice neimputabile produsului**
  - fluctuatii de tensiune, lipsa impamantarii, utilizarea de prelungitoare neadecvate;
  - conectarea la surse de alimentare neconforme cu specificatiile produsului;

Nota:

- *Excluderile de mai sus se aplica deoarece aceste situatii nu reprezinta o lipsa de conformitate existenta la momentul livrarii, ci sunt consecinta utilizarii, intretinerii sau a unor factori externi ulteriori.*
- *Garantia legala de conformitate acopera defectele existente la momentul livrarii, chiar daca acestea se manifesta ulterior si viciile ascunse care apar in termenul de garantie si care nu se datoareaza utilizarii necorespunzatoare.*
- *In conditiile legii, in cazul aparitiei unei neconformitati intr-un anumit interval de la livrare (1 an – OUG 140/2021 art 10 alin1) aceasta poate fi prezumata ca existand la momentul livrarii.*

- *Vanzatorul poate refuza acordarea garantiei daca demonstreaza ca defectul este cauzat de una dintre situatiile enumerate mai sus.*
- *Uzura normala si situatiile enumerate nu fac obiectul garantiei legale de conformitate, insa acestea nu afecteaza dreptul consumatorului de a beneficia de remedierea defectelor reale de fabricatie sau de conformitate.*
- *Dispozitiile prezentului certificat se completeaza cu dispozitiile legale incidente garantiei legale de conformitate.*

10. Baza legala

- **OUG 140/2021 privind contractele de vanzare de bunuri**, art. 6, 7, 9–12 (garantie de conformitate, remedii, produse digitale)
- **Cod Civil, art. 1707–1718** (garantie in relatii profesionale)
- **OG 21/1992, art. 2 alin. 1, 18** (protectia consumatorilor)
- **OUG 34/2014, art. 9–14** (contracte la distanta / achizitii online)

In cadrul acestui proces, societatea GOLDEN FISH SRL va prelucreaza datele cu caracter personal, cu respectarea legilor aplicabile privind confidentialitatea si protectia datelor - **www.micul-fermier.ro**

11. Confirmari

Data livrarii: _____
Vanzator (Nume / Semnatura / Stampila): _____
Client (Nume / Semnatura): _____

INTERVENTII IN PERIOADA DE GARANTIE:

Nr.	Data intrarii	Nr. factura	Prelungire garantie	Semnatura
1				
Constatari la receptie:				
Receptiile efectuate:				

Nr.	Data intrarii	Nr. factura	Prelungire garantie	Semnatura
2				
Constatari la receptie:				
Receptiile efectuate:				

Nr.	Data intrarii	Nr. factura	Prelungire garantie	Semnatura
3				
Constatari la receptie:				
Receptiile efectuate:				

NOTE

RO



MICUL FERMIER .RO

creștem împreună, din 2007

Golden Fish SRL face toate eforturile in a va prezenta cat mai bine caracteristicile produselor prezente in manual. Imaginile produselor prezentate in manual sunt cu titlu de prezentare si pot fi diferite fata de produsele livrate (prin culoare, accesorii, aspect, etc.) Producatorul isi rezerva dreptul de a aduce modificari specificatiilor tehnice ale produselor fara o notificare prealabila.

CONTACT:

Golden Fish SRL
Linia de Centura 5
CTPark Bucharest North
Sat Stefanestii de Jos
Ilfov 077175, Romania

www.micul-fermier.ro
contact@micul-fermier.ro
+40 374 496 550

service@micul-fermier.ro
+40 751 098 855

Fabricat in P.R.C.