






ECO KLAMKI BASIS PLUS! ECO HANDLES BASIS PLUS!



■ SYSTEMTECHNIK FÜR DIE TÜR



BASIS PLUS! D-110


BASIS PLUS! D-310




BASIS PLUS!

nowe wykonanie klamki BASIS z przetłokami stabilizującymi pod śruby mocujące- klamka stabilnie osadzona na blacie drzwiowym nie zagraża porysowaniami.


- Podkonstrukcja stalowa
- Ze sprężyną zwrotną
- Do grubości drzwi 38-54mm
- Trzpień klamki 8mm
- Trzpień WC - 8mm
- Łatwy i szybki montaż dzięki łatwemu dostępowi do śrubunku pod rozetą



Przetłoki zabezpieczające







D-110




EN 1906

= 3 7 - B 1 3 0 B





		komplety klamek / handle sets				
	∅	▧				
	19 mm	8 mm	BAS000001	prawy / right BAS000006	lewy / left BAS000005	BAS000003

D-310



EN 1906

= 3 7 - B 1 3 0 B

		komplety klamek / handle sets				
	∅	▧				
	19 mm	8 mm	BAS000002	prawy / right BAS000008	lewy / left BAS000007	BAS000004

ECO Schulte Sp. z o.o.
Ul. Wspólna 26
05-090 Janki / Raszyn

tel.: +48 22 720 39 93

biuro@ecoschulte.pl
www.ecoschulte.pl

© ECO Schulte GmbH & Co. KG - Änderungen vorbehalten
© ECO Schulte GmbH & Co. KG - wszelkie prawa zastrzeżone