# Fișa cu datele produsului

# TS 3000 V *



Amortizor de ușă aplicat cu șină de glisare pentru uși cu un canat cu lățime a canatului de până la 1100 mm

## DOMENII DE UTILIZARE

- Uși rezistente la foc și de protecție antifum
- Uși oscilante dreapta și stânga
- Uși oscilante cu o lățime a canatului de până la 1100 mm
- Montaj pe foaia de ușă și montaj pe toc, pe partea balamalelor și pe partea opusă balamalelor

**GEZE GmbH** | Reinhold-Vöster-Straße 21–29 | D-71229 Leonberg | **TEL** +49 7152 203-0 | **WEB** www.geze.de | **Mail** info.de@geze.com
2023-09-24T03:27:20Z

# TS 3000 V *

## CARACTERISTICI

- Forță de închidere reglabilă fără trepte (cu selectare liberă) la EN1-4
- Se poate utiliza pentru ușile cu opritor pe partea dreaptă și stângă, fără inversare
- Forță de capăt hidraulică, care accelerează ușa cu puțin timp înaintea poziției închis
- Viteza de închidere se poate adapta individual
- Toate funcțiile se pot regla din față (cu excepția forței de închidere)

## DATE TEHNICE

| | |
|---|---|
| Nume comercial | TS 3000 V * |
| Fără bariere conform DIN 18040, până la o lățime (max.) a canatului, în mm | 1100 mm |
| Lățime canat (max.) | 1100 mm |
| Tip de montaj | Montaj pe foaia de ușă pe partea balamalelor, Montaj pe toc partea opusă balamalelor, Montaj pe toc, pe partea balamalelor, Montaj pe foaia de ușă pe partea opusă balamalelor |
| Unghi de deschidere (max.) | 180 ° |
| Compatibilitate uși rezistente la foc | Da |
| Forță de închidere reglabilă | Da, continuu |
| Viteză de închidere reglabilă | Da |
| Forță de capăt reglabilă | Da, prin intermediul supapei |
| Amortizarea deschiderii integrată | Nu |
| Poziție de modificare a forței de închidere | Lateral |
| Blocare în poziție | Opțional |
| Întrerupător în caz de fum integrat | Nu |

## CONSTĂ IN

### ȘINĂ DE GLISARE TS 5000 / 3000 REGLABILĂ PE ÎNĂLȚIME *

Cu egalizarea înălțimii +/- 2 mm și pârghie



| Denumire | Descriere | Nr. ident. | Culoare | Dimensiuni | Lungime |
|---|---|---|---|---|---|
| Șină de glisare TS 3/5000 reglabilă pe înălțime | Egalizarea înălțimii +/- 2 mm, cu pârghie | 115191 | argintiu | 448.5 x 30.5 x 20.5 mm | 448.5 mm |
| Șină de glisare TS 3/5000 reglabilă pe înălțime | Egalizarea înălțimii +/- 2 mm, cu pârghie | 115192 | conform RAL | 448.5 x 30.5 x 20.5 mm | 448.5 mm |

# TS 3000 V *

## ȘINĂ DE GLISARE BG TS 5000 / 3000 REGLABILĂ PE ÎNĂLȚIME *

Cu egalizarea înălțimii +/- 2 mm, cu pârghie, partea balamalelor



| Denumire | Descriere | Nr. ident. | Culoare | Dimensiuni | Lungime |
|---|---|---|---|---|---|
| Șină de glisare BG TS 3/5000 reglabilă pe înălțime | Egalizarea înălțimii +/- 2 mm, cu pârghie, utilizare pentru amortizor cu montaj pe foaia de ușă pe partea balamalelor | 115194 | conform RAL | 448.5 x 30.5 x 20.5 mm | 448.5 mm |
| Șină de glisare BG TS 3/5000 reglabilă pe înălțime | Egalizarea înălțimii +/- 2 mm, cu pârghie, utilizare pentru amortizor cu montaj pe foaia de ușă pe partea balamalelor | 115193 | argintiu | 448.5 x 30.5 x 20.5 mm | 448.5 mm |

## ȘINĂ DE GLISARE TS 5000 / 3000

Șină de glisare standard, cu pârghie



| Denumire | Descriere | Nr. ident. | Culoare | Dimensiuni | Prelungirea axului |
|---|---|---|---|---|---|
| Șină de glisare TS 3/5000 | Standard, cu pârghie | 015695 | alb RAL 9016 | 448.5 x 30.5 x 20.5 mm | |
| Șină de glisare TS 3/5000 | Standard, cu pârghie | 000773 | conform RAL | 448.5 x 30.5 x 20.5 mm | |
| Șină de glisare TS 3/5000 | Standard, cu pârghie | 068221 | argintiu | 448.5 x 30.5 x 20.5 mm | |
| Șină de glisare TS 3/5000 | Standard, cu pârghie | 014945 | Oțel inoxidabil, similar | 448.5 x 30.5 x 20.5 mm | |

## ȘINĂ DE GLISARE BG TS 5000 / 3000

Șină de glisare standard cu pârghie, partea opusă balamalelor



| Denumire | Descriere | Nr. ident. | Culoare | Dimensiuni | Lungime |
|---|---|---|---|---|---|
| Șină de glisare BG TS 3/5000 | Standard, cu pârghie, utilizare pentru amortizor cu montaj pe foaia de ușă pe partea balamalelor | 025655 | argintiu | 448.5 x 30.5 x 20.5 mm | 448.5 mm |
| Șină de glisare BG TS 3/5000 | Standard, cu pârghie, utilizare pentru amortizor cu montaj pe foaia de ușă pe partea balamalelor | 025656 | conform RAL | 448.5 x 30.5 x 20.5 mm | 448.5 mm |
| Șină de glisare BG TS 3/5000 | Standard, cu pârghie, utilizare pentru amortizor cu montaj pe foaia de ușă pe partea balamalelor | 029404 | alb RAL 9016 | 448.5 x 30.5 x 20.5 mm | 448.5 mm |
| Șină de glisare BG TS 3/5000 | Standard, cu pârghie, utilizare pentru amortizor cu montaj pe foaia de ușă pe partea balamalelor | 028732 | Oțel inoxidabil, similar | 448.5 x 30.5 x 20.5 mm | 448.5 mm |

# TS 3000 V *

## AMORTIZOR TS 3000 V

Corp de bază pentru amortizor aplicat cu șină de glisare 1-4



| Denumire | Descriere | Nr. ident. | Culoare | Dimensiuni | Lățime canat (max.) |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortizor GEZE TS 3000 V | Mărimea EN 1-4 (fără șină de glisare și pârghie) | 028349 | bronz închis | 226 x 46 x 60 mm | 1100 mm |
| Amortizor GEZE TS 3000 V | Mărimea EN 1-4 (fără șină de glisare și pârghie) | 028351 | conform RAL | 226 x 46 x 60 mm | 1100 mm |
| Amortizor GEZE TS 3000 V | Mărimea EN 1-4 (fără șină de glisare și pârghie) | 028348 | argintiu | 226 x 46 x 60 mm | 1100 mm |
| Amortizor GEZE TS 3000 V | Mărimea EN 1-4 (fără șină de glisare și pârghie) | 028350 | alb RAL 9016 | 226 x 46 x 60 mm | 1100 mm |

## ȘINĂ DE GLISARE T-STOP BG TS 3000 / 5000

Cu limitare a deschiderii și pârghie, partea opusă balamalelor



| Denumire | Descriere | Nr. ident. | Culoare | Dimensiuni | Lungime |
|---|---|---|---|---|---|
| Șină de glisare T-Stop BG TS 3/5000 | cu limitare integrată a deschiderii și pârghie, utilizare pentru amortizor cu montaj pe foaia de ușă pe partea balamalelor sau în cazul lagărului rotativ cu montaj pe foaia de ușă și montaj pe toc pe partea balamalelor | 102368 | conform RAL | 452.5 x 33 x 30 mm | 452.5 mm |
| Șină de glisare T-Stop BG TS 3/5000 | cu limitare integrată a deschiderii și pârghie, utilizare pentru amortizor cu montaj pe foaia de ușă pe partea balamalelor sau în cazul lagărului rotativ cu montaj pe foaia de ușă și montaj pe toc pe partea balamalelor | 102367 | Oțel inoxidabil, similar | 452.5 x 33 x 30 mm | 452.5 mm |
| Șină de glisare T-Stop BG TS 3/5000 | cu limitare integrată a deschiderii și pârghie, utilizare pentru amortizor cu montaj pe foaia de ușă pe partea balamalelor sau în cazul lagărului rotativ cu montaj pe foaia de ușă și montaj pe toc pe partea balamalelor | 108482 | alb RAL 9016 | 452.5 x 33 x 30 mm | 452.5 mm |
| Șină de glisare T-Stop BG TS 3/5000 | cu limitare integrată a deschiderii și pârghie, utilizare pentru amortizor cu montaj pe foaia de ușă pe partea balamalelor sau în cazul lagărului rotativ cu montaj pe foaia de ușă și montaj pe toc pe partea balamalelor | 102366 | argintiu | 452.5 x 33 x 30 mm | 452.5 mm |

# TS 3000 V *

## ȘINĂ DE GLISARE T-STOP TS 3000 / 5000

Cu limitare a deschiderii și pârghie



| Denumire | Descriere | Nr. ident. | Culoare | Dimensiuni | Lungime |
|---|---|---|---|---|---|
| Șină de glisare T-Stop TS 3/5000 | cu limitare a deschiderii și pârghie integrate | 108481 | alb RAL 9016 | 452.5 x 33 x 30 mm | 452.5 mm |
| Șină de glisare T-Stop TS 3/5000 | cu limitare a deschiderii și pârghie integrate | 102364 | Oțel inoxidabil, similar | 452.5 x 33 x 30 mm | 452.5 mm |
| Șină de glisare T-Stop TS 3/5000 | cu limitare a deschiderii și pârghie integrate | 102365 | conform RAL | 452.5 x 33 x 30 mm | 452.5 mm |
| Șină de glisare T-Stop TS 3/5000 | cu limitare a deschiderii și pârghie integrate | 102363 | argintiu | 452.5 x 33 x 30 mm | 452.5 mm |

## ACCESORII

### CAPAC AMORTIZOR DE UȘĂ *

Pentru TS 3000 / TS 2000, se poate utiliza numai pentru montaj pe foaia de ușă



| Denumire | Descriere | Nr. ident. | Culoare | Dimensiuni | Lungime |
|---|---|---|---|---|---|
| Capac amortizor de ușă * | pentru TS 3000/ TS 2000, se poate utiliza numai pentru montaj pe foaia de ușă | 072769 | Oțel inoxidabil | 237 x 55 x 67.2 mm | 237 mm |
| Capac amortizor de ușă * | pentru TS 3000/ TS 2000, se poate utiliza numai pentru montaj pe foaia de ușă | 072770 | Alamă | 237 x 55 x 67.2 mm | 237 mm |
| Capac amortizor de ușă * | pentru TS 3000/ TS 2000, se poate utiliza numai pentru montaj pe foaia de ușă | 013487 | argintiu | 237 x 55 x 67.2 mm | 237 mm |
| Capac amortizor de ușă * | pentru TS 3000/ TS 2000, se poate utiliza numai pentru montaj pe foaia de ușă | 014855 | alb RAL 9016 | 237 x 55 x 67.2 mm | 237 mm |
| Capac amortizor de ușă * | pentru TS 3000/ TS 2000, se poate utiliza numai pentru montaj pe foaia de ușă | 014849 | bronz închis | 237 x 55 x 67.2 mm | 237 mm |
| Capac amortizor de ușă * | pentru TS 3000/ TS 2000, se poate utiliza numai pentru montaj pe foaia de ușă | 014856 | conform RAL | 237 x 55 x 67.2 mm | 237 mm |

# TS 3000 V *

## UNITATE DE BLOCARE ÎN POZIȚIE MECANICĂ

Pentru șina de glisare Standard / T-Stop / Boxer 20,7 mm



| Denumire | Descriere | Nr. ident. |
|---|---|---|
| Unitate de blocare în poziție mecanică | pentru șina de glisare Standard / T-Stop / Boxer 20,7 mm, forță de menținere în poziție reglabilă, cu posibilitate de deconectare și conectare, traversabilă | 071924 |

## LIMITARE FLEXIBILĂ A DESCHIDERII

fixat cu nituri pentru șina de glisare, șină de glisare standard BG, șină de glisare standard și șină de glisare 20,7 mm Boxer



| Denumire | Descriere | Nr. ident. |
|---|---|---|
| Limitare flexibilă a deschiderii | fixat cu nituri pentru șina de glisare, șină de glisare standard BG, șină de glisare standard și șină de glisare 20,7 mm Boxer | 069780 |

## CAPAC AMORTIZOR DE UȘĂ *

Pentru TS 3000 / TS 2000, formă curbată

| Denumire | Descriere | Nr. ident. | Culoare | Dimensiuni | Lungime |
|---|---|---|---|---|---|
| Capac amortizor de ușă * | pentru TS 3000/ TS 2000, semirază, se poate utiliza numai pentru montaj pe canatul ușii | 092928 | Oțel inoxidabil lustruit | 277 x 54 x 72 mm | 277 mm |
| Capac amortizor de ușă * | pentru TS 3000/ TS 2000, semirază, se poate utiliza numai pentru montaj pe canatul ușii | 092929 | Oțel inoxidabil mat | 277 x 54 x 72 mm | 277 mm |

# TS 3000 V *

## CAPAC AMORTIZOR DE UȘĂ *

Pentru TS 3000 / TS 2000, formă dreptunghiulară

| Denumire | Descriere | Nr. ident. | Culoare | Dimensiuni | Lungime |
|---|---|---|---|---|---|
| Capac amortizor de ușă * | pentru TS 3000/ TS 2000, pătrat, se poate utiliza numai pentru montaj pe canatul ușii | 092924 | Oțel inoxidabil mat | 237 x 54 x 72 mm | 237 mm |
| Capac amortizor de ușă * | pentru TS 3000/ TS 2000, pătrat, se poate utiliza numai pentru montaj pe canatul ușii | 092923 | Oțel inoxidabil lustruit | 237 x 54 x 72 mm | 237 mm |

## MATERIAL DE MONTAJ

### ȘABLON DE GĂURIRE AMORTIZOR DE UȘĂ

pentru TS 5000/TS 4000/TS 3000/TS 2000



| Denumire | Descriere | Nr. ident. |
|---|---|---|
| Șablon de găurire amortizor de ușă | pentru TS 5000/TS 4000/TS 3000/TS 2000 | 053134 |

### PAPUC DE PRINDERE PENTRU STICLĂ

Pentru TS 3000 / 2000 NV



| Denumire | Descriere | Nr. ident. | Culoare | Grosime sticlă |
|---|---|---|---|---|
| Papuc de prindere pentru sticlă | pentru TS 3000/TS 2000 NV | 014835 | argintiu | 10 mm |
| Papuc de prindere pentru sticlă | pentru TS 3000/TS 2000 NV | 014843 | alb RAL 9016 | 10 mm |
| Papuc de prindere pentru sticlă | pentru TS 3000/TS 2000 NV | 014836 | bronz închis | 10 mm |
| Papuc de prindere pentru sticlă | pentru TS 3000/TS 2000 NV | 014845 | conform RAL | 10 mm |

# TS 3000 V *

## PLACĂ DE MONTAJ ȘI CONTRAPLACĂ UȘĂ DIN STICLĂ

Pentru TS 3000 / 2000 NV



| Denumire | Descriere | Nr. ident. | Culoare | Grosime sticlă |
|---|---|---|---|---|
| Placă de montaj și contraplacă ușă din sticlă | pentru TS 3000/TS 2000 NV | 090259 | argintiu | 10 mm |

## PLACĂ DE MONTAJ ȘINĂ DE GLISARE BG

Pentru șina de glisare standard / ECline / T-Stop și EFS, partea balamalelor



| Denumire | Descriere | Nr. ident. | Culoare |
|---|---|---|---|
| Placă de montaj șină de glisare BG | pentru șina de glisare standard / ECline / T-Stop / EFS | 124684 | conform RAL |
| Placă de montaj șină de glisare BG | pentru șina de glisare standard / ECline / T-Stop / EFS | 124683 | argintiu |

## PLACĂ DE MONTAJ ȘINĂ DE GLISARE

Pentru șina de glisare standard / ECline / T-Stop și EFS



| Denumire | Descriere | Nr. ident. | Culoare |
|---|---|---|---|
| Placă de montaj șină de glisare | pentru șina de glisare standard / ECline / T-Stop / EFS | 001512 | argintiu |
| Placă de montaj șină de glisare | pentru șina de glisare standard / ECline / T-Stop / EFS | 104515 | conform RAL |
| Placă de montaj șină de glisare | pentru șina de glisare standard / ECline / T-Stop / EFS | 129252 | alb RAL 9016 |

# TS 3000 V *

## PLACĂ DE MONTAJ AMORTIZOR DE UȘĂ

pentru TS 3000 cu șablon de găurire conform DIN EN 1154, fișa suplimentară 1



| Denumire | Descriere | Nr. ident. | Culoare | Dimensiuni | Lungime |
|---|---|---|---|---|---|
| Placă de montaj amortizor de ușă | pentru TS 3000 cu șablon de găurire conform DIN EN 1154, fișa suplimentară 1 | 011232 | bronz închis | 226 x 60 x 5 mm | 226 mm |
| Placă de montaj amortizor de ușă | pentru TS 3000 cu șablon de găurire conform DIN EN 1154, fișa suplimentară 1 | 011233 | alb RAL 9016 | 226 x 60 x 5 mm | 226 mm |
| Placă de montaj amortizor de ușă * | pentru TS 3000 cu șablon de găurire conform DIN EN 1154, fișa suplimentară 1 | 135237 | negru RAL 9005 | 226 x 60 x 5 mm | 226 mm |
| Placă de montaj amortizor de ușă | pentru TS 3000 cu șablon de găurire conform DIN EN 1154, fișa suplimentară 1 | 011230 | argintiu | 226 x 60 x 5 mm | 226 mm |
| Placă de montaj amortizor de ușă | pentru TS 3000 cu șablon de găurire conform DIN EN 1154, fișa suplimentară 1 | 011234 | conform RAL | 226 x 60 x 5 mm | 226 mm |

## CORNIER DE UMPLERE LA BUIANDRUG

pentru șină de glisare standard



| Denumire | Descriere | Nr. ident. | Culoare |
|---|---|---|---|
| Cornier de umplere la buiandrug | pentru șină de glisare standard | 030033 | bronz închis |
| Cornier de umplere la buiandrug | pentru șină de glisare standard | 028393 | Oțel inoxidabil, similar |
| Cornier de umplere la buiandrug | pentru șină de glisare standard | 025657 | argintiu |
| Cornier de umplere la buiandrug | pentru șină de glisare standard | 025658 | conform RAL |
| Cornier de umplere la buiandrug | pentru șină de glisare standard | 030034 | alb RAL 9016 |

## CORNIER DE UMPLERE LA BUIANDRUG

Pentru șina de glisare ECline și T-Stop



# TS 3000 V *

| Denumire | Descriere | Nr. ident. | Culoare |
|---|---|---|---|
| Cornier de umplere la buiandrug | Pentru șina de glisare ECline și T-Stop | 115006 | argintiu |
| Cornier de umplere la buiandrug | Pentru șina de glisare ECline și T-Stop | 115007 | conform RAL |

* Produsele marcate mai sus pot varia în funcție de țară în ceea ce privește forma, tipul, caracteristicile, funcția sau disponibilitatea. Dacă aveți întrebări, vă rugăm să vă adresați persoanei dvs. de contact GEZE.