








RO BARĂ ANTIPANICĂ APLICATĂ SERIA „ALPHA PUSH RIM” - Art.: 5M001.xx, 5M011.xx, 5M016.xx
RO Fișă de instrucțiuni pentru montator

RO Valori limită prescrise de UNI EN 1125, cu majorare. Produsul este certificat pentru utilizarea pe uși standard și/sau rezistente la foc.


T.1 RO POZIȚIONAREA ȘABLOANELOR


ø3,2 mm


RO CONFIGURAȚII


Bară antipanică	Puncte de închidere suplimentare	Puncte de închidere supl. FAST	Dispozitive de acționare din exterior	Dispozitive de acționare ext. FAST cu adaptor art. 106A98910
5M001/5M011			07A78-36-0 / 07A78-38-0	
5M001/5M011				07078-38-0 / 07078-68-0 07078-35-0 / 07078-65-0
5M011	07A63-51-0		07A78-36-0 / 07A78-38-0	
5M011	07A63-61-0		07A78-36-0 / 07A78-38-0	
5M011		07063-51-0		07078-38-0 / 07078-68-0 07078-35-0 / 07078-65-0
5M011		07063-61-0		07078-38-0 / 07078-68-0 07078-35-0 / 07078-65-0
5M016	07A63-61-0		07A78-36-0 / 07A78-38-0	
5M016		07063-61-0		07078-38-0 / 07078-68-0 07078-35-0 / 07078-65-0

T.2

RO SCHIMBAREA SENSULUI DOAR CU DISPOZITIV DE ACȚIONARE DIN EXTERIOR



PH2




T.3

RO INVERSAREA SENSULUI DE DESCHIDERE



2,5 mm




T.4

RO MONTAREA MECANISMULUI





PH2




T.5

RO MONTAREA BAREI




PH2




T.6

RO MONTAREA CAPACULUI



PH2




T.7

RO MONTAREA CONTRAPLĂCII


Art. 07072-20-0

Art. 07072-70-0




PH2

3x  $\varnothing 4,2 \times 30$ mm
C15 / DIN 7504-P / ISO 15482 / UNI 8119Z.B




Art. 07072-31-0




Art. 07072-33-0




PH2




Art. 07072-21-0



Art. 07072-11-0





DESCĂRCARE

CERTIFICĂRI (IT)

CERTIFICĂRI (EN)

GHID DIGITAL DE MONTAJ

INFO RECICLARE ȘI SIGURANȚĂ

<https://www.cisa.com>

<https://www.cisa.com>

<https://www.cisa.com>

<https://www.cisa.com>


RO Produsele prezentate aici au toate caracteristicile indicate în descrierea tehnică din cataloagele CISA S.p.A. și sunt recomandate numai pentru scopurile precizate în acestea.

Societatea CISA S.p.A. nu garantează nicio performanță sau caracteristică tehnică neindicată în aceste instrucțiuni; NU pot fi aduse produsului modificări diferite de cele indicate expres de CISA S.p.A., sub sancțiunea încetării obligațiilor legale privind REGULAMENTUL (UE) 2023/988, a garanției producătorului și a declarațiilor de performanță și conformitate cu normele în vigoare. Pentru cerințe speciale de securitate, utilizatorul se poate adresa distribuitorului sau montatorului acestor produse ori direct firmei CISA S.p.A., care îl pot consilia asupra modelului cel mai potrivit nevoilor specifice ale clientului.

CERTIFICATE DE CONFORMITATE

CERTIFICARE DE CONFORMITATE CE CONFORM REGULAMENTULUI (UE) 305/2011 PRIVIND PRODUSELE PENTRU CONSTRUCȚII.

Dispozitiv antipanică cu bară de împingere, seria „ALPHA PUSH RIM”.

Clasificare: 0

Nu este adecvat pentru utilizarea pe uși etanșe la fum și rezistente la foc.

CERTIFICARE DE CONFORMITATE CE CONFORM REGULAMENTULUI (UE) 305/2011 PRIVIND PRODUSELE PENTRU CONSTRUCȚII.

Dispozitiv antipanică cu bară de împingere, seria „ALPHA PUSH RIM”.

Clasificare: B - Adecvat pentru utilizarea pe uși rezistente la foc.

Rezistență la foc, ușă din lemn cu unul sau două canate: I90 (ref. EN1634-1)

Rezistență la foc, ușă din oțel cu unul sau două canate: I120 (ref. EN1634-1)

Rapoarte de încercare: www.cisa.com

