

Toate fișele informative disponibile ale Comisiei Tehnice

Adezivi pentru uz casnic, hobby și birou (TKHHB) în

Asociația Industriei Adezivilor

poate fi găsit în versiunea valabilă în prezent la adresa:

**www.
klebstoffe.com**

Platforma informațională de pe internet.

Tot ce merită știut despre lumea în care trăim.

Informațiile și detaliile din această broșură sunt corecte conform cunoștințelor editorului. Acestea sunt furnizate în scop informativ și ca ghiduri neobligatorii. Nu se pot face revendicări de garanție din acest motiv.



Asociația Industrială
Adhezivi eV

www.klebstoffe.com

Fișă informativă TKHHB 1



Informații despre Primul ajutor pentru Legătura cu Supergluuri

Status: iunie 2008

Înlocuiește versiunea din decembrie 1997

Elaborat de Comisia Tehnică pentru Adezivi de Uz
Casnic, Hobby și Birou (TKHHB) a Asociației
Industriei Adezivilor din Germania, Düsseldorf

Această broșură poate fi obținută de la Asociația Industriei Adezivilor
din Germania, C.P. 26 01 25, 40094 Düsseldorf, Telefon (0211) 6 79
31-14, Fax (0211) 6 79 31-33, Internet: www.klebstoffe.com,
E-mail: info@klebstoffe.com



Adezivii cianoacrilat sunt produse cu priză foarte rapidă și aderență puternică, comercializate sub denumirea de adeziv instant (sau adeziv cu priză rapidă, superglue, superglue, adeziv puternic, adeziv magic, adeziv NASA etc.) .

Adezivii cianoacrilat se întăresc foarte repede în prezența umezelii (cum ar fi umiditatea aerului, umiditatea pielii, transpirația, sebumul, lacrimile, salivă).

Acestea pot infecta țesutul uman, inclusiv pielea sau ochii, în secunde se lipesc între ele,

Experiența arată că gestionarea corectă a accidentelor **face, de obicei, inutilă intervenția chirurgicală.**

dacă se respectă următoarele instrucțiuni și măsuri.

Chiar și **fără măsuri de tratament**

Adezivii cianoacrilat se dizolvă în timp de pe piele, ochi sau gură datorită efectului umidității pielii/-

transpirație, lacrimi sau salivă.

Aderențe cutanate

Piele pe piele

Suprafețe aderente ale pielii



Îndepărtați superglue-ul cu ulei vegetal (de exemplu, ulei de floarea-soarelui, ulei de porumb, ulei de rapiță).

Nu intrați în panică și nu încercați să rupeți pielea. Acest lucru v-ar putea răni pielea.

Aplicați ulei vegetal din abundență pe zona lipită și pe pielea adiacentă, permițând uleiului să acționeze suficient de mult timp, începând de la margine. Apoi, începând de la margine, dezlipiți cu grijă adezivul de pe piele (poate fi necesar să repetați acest lucru de mai multe ori).

Curățați zona cu apă și săpun, după ce adezivul a fost îndepărtat.



Solvenții precum acetona nu sunt eficienți asupra pielii și nu ar trebui utilizați pe corp.



Îndepărtați superglue-ul cu apă și săpun.

Dacă nu aveți ulei vegetal la îndemână, înmuiați mai întâi zona de piele lipită în apă caldă cu săpun pentru o perioadă suficient de lungă. Introduceți cu grijă o pensetă, o spatulă sau ceva similar între zonele de piele lipite și separați-le ușor.

Ulterior, ar trebui să vă protejați pielea de uscăciune cu o loțiune.



Nu dezlipiți niciodată adezivul de pe piele, deoarece particulele de piele pot fi îndepărtate odată cu acesta.

Pe scalp / păr



Spălați-vă capul/părul și apoi aplicați pe zona (zonele) afectată(e).

Aplicați o cantitate mare de ulei protector pentru piele pe zona (zonele) și lăsați să acționeze peste noapte, de exemplu (repețiți de mai multe ori, dacă este necesar).

Adezivul este îndepărtat de pe scalp în timp.

Piele pe alte materiale

Consultați măsurile „piele pe piele”.

Aderențe oculare



Nu încerca niciodată să forțezi deschiderea ochiului.



Clătiți imediat cu apă caldă și acoperiți ochiul cu o cârpă umedă.

Comprimați.



Dacă există aderențe la nivelul ochiului, trebuie consultat cât mai curând posibil un oftalmolog sau o clinică oftalmologică, a vizita.

Dacă nu este disponibil niciun medic, ochiul poate fi probabil redeschis fără măsuri suplimentare în termen de 1 până la 4 zile.

Totuși, trebuie neapărat consultat un medic.

Sub supraveghere medicală, procesul de detașare poate fi scurtat semnificativ folosind soluții de clătire medicală.

Dizolvarea aderențelor genelor poate fi accelerată de uleiuri compatibile cu ochii și mucoasele.

Orice manipulare a ochiului sau a membranelor mucoase trebuie efectuată numai de către profesioniști din domeniul medical!

gură



Dacă buzele se lipesc accidental, clătiți-le cu multă apă caldă din exterior și apăsați pe ele cu salivă din interiorul gurii pentru a obține o umiditate maximă.

Aderența poate fi de obicei slăbită prin mișcări ale buzelor/ gurii. Orice reziduu de adeziv poate fi îndepărtat cu apă și un unguent/ulei pentru protecție a pielii, bazat pe grăsime.



Nu încercați niciodată să forțați ceva ce este lipit împreună. buze

Este foarte puțin probabil ca adezivii cianoacrilat să fie înghițiți, deoarece adezivul se solidifică imediat și se poate forma în gură (aglomerare albă/straturi).

adera.

În mod normal, nu este necesar niciun tratament!

Saliva va dizolva adezivul de pe mucoasa orală în decurs de 30 până la 2 zile. Dacă s-au format aglomerări mai mari în gură, pacientul trebuie poziționat astfel încât acestea să nu poată fi înghițite în timpul îndepărtării.

Este important să se asigure căile respiratorii sunt menținute libere.

Arsuri

Adezivii cianoacrilat eliberează căldură în timpul întăririi. În cazuri rare,

Scăderi mari de creștere a temperaturii sunt suficiente pentru a provoca o arsură.

În cazul arsurilor cauzate de adezivi cianoacrilat, trebuie urmate procedurile obișnuite.

Instrucțiuni de tratament

Dacă este necesar, îndepărtați cu grijă adezivul și/sau obiectul atașat (de exemplu, mănușa de lucru) înainte de tratament (vezi pagina 2).

Tratament chirurgical



Pielea blocată accidental trebuie tratată chirurgical. nu fi separat.

Chiar și fără tratament, adezivii cianoacrilat se vor dizolva în cele din urmă de pe piele, ochi sau gură din cauza efectelor umidității pielii/

-transpirație, lacrimi sau salivă.