



Adeziv de asamblare Everglue 1K MS Felsenfest alb (cod art. 650061)

Revizuit la: 18.04.2023

Pagina 1 din 10

SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului și a societății/întreprinderii

1.1. Identificator de produs

Adeziv de asamblare Everglue 1K MS Felsenfest alb

1.2. Utilizări relevante identificate ale substanței sau amestecului și utilizări contraindicate

Utilizarea substanței/amestecului
Adezivi și materiale de etanșare

1.3 Detalii despre furnizorul care furnizează fișa cu date de securitate

Numele companiei: Big Difference GmbH & Co. KG Am
Stradă: Hasselt 20c
Locație: D-24576 Bad Bramstedt
Telefon: 0049-(0)4192-89190-83
E-mail: info@big-difference.com Fax: 0049-(0)4192-89190-85
Persoana de contact: a.piechowski@ybig-difference.com
E-mail: https://big-difference.com
Internet: Management
1.4. Număr de urgență: 0049-(0)30-19240

SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor

2.1 Clasificarea substanței sau a amestecului

Regulamentul (CE) nr. 1272/2008
Acest amestec nu este clasificat ca fiind periculos conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008.

2.2. Elemente de etichetare

Regulamentul (CE) nr. 1272/2008
Etichetarea specială a anumitor amestecuri
EUH208 Conține trimetoxivinilsilan; trimetoxi(vinil)silan, N-(3-(trimetoxisilil)propil)etilendiamină.
Poate provoca o reacție alergică.

2.3 Alte pericole

Substanțele din amestec nu îndeplinesc criteriile PBT/vPvB conform REACH, Anexa XIII.
Persoanele care suferă de probleme de sensibilizare a pielii, astm, alergii, boli respiratorii cronice sau recurente nu ar trebui să fie angajate în niciun proces care implică acest amestec.

SECȚIUNEA 3: Compoziție/Informații despre ingrediente

3.2. Amestecuri

Ingrediente periculoase

Nr. CAS	Numele materialului			Porțiune
	Nr. CE	Nr. index	Nr. REACH	
	Clasificare (Regulamentul (CE) nr. 1272/2008)			
2768-02-7	trimetoxivinilsilan; Trimetoxi(vinil)silan			0,1 - < 1%
	220-449-8	014-049-00-0	01-2119513215-52	
	Lichid inflamabil 3, Toxicitate acută 4, Sensibilitate cutanată 1B; H226 H332 H317			
1760-24-3	N-(3-(trimetoxisilil)propil)etilendiamină			0,1 - < 1%
	217-164-6			
	Toxicitate acută 4, Leziuni oculare 1, Sensibilitate cutanată 1B, STOT RE 2; H332 H318 H317 H373			

Textul integral al frazelor H și EUH: vezi secțiunea 16.



Adeziv de asamblare Everglue 1K MS Felsenfest alb (cod art. 650061)

Revizuit la: 18.04.2023

Pagina 2 din 10

Limite de concentrație specifice, factori M și ATE

Nr. CAS	Nr. CE	Numele materialului	Por iune
		Limite de concentrație specifice, factori M și ATE	
2768-02-7	220-449-8	trimetoxivinilsilan; Trimetoxi(vinil)silan	0,1 - < 1%
		Inhalare: ATE = 11 mg/l (vapori); Inhalare: ATE = 1,5 mg/l (praf sau cețuri); Dermic: LD50 = 3158 mg/kg; Oral: LD50 = > 5000 mg/kg	
1760-24-3	217-164-6	N-(3-(Trimetoxisilil)propil)etilendiamină	0,1 - < 1%
		inhalare: LC50 = 12,6 mg/l (vapori); inhalare: LC50 = 1,49 - 2,44 mg/l (praf sau cețuri); dermal: DL50 = > 2000 mg/kg; oral: DL50 = 2413 mg/kg	

SECȚIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor

4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor

Informații generale

În orice caz de dubiu sau dacă sunt prezente simptome, solicitați sfatul medicului. Scoateți imediat toate hainele contaminate și spălați-le înainte de reutilizare.

După inhalare

Scoateți victima la aer curat și mențineți-o la căldură și în repaus. Dacă este inconștientă și respiră, așezați-o în poziție de recuperare și solicitați sfatul medicului. Dacă apar simptome respiratorii, apelați la un medic.

După contactul cu pielea

Îndepărtați hainele contaminate și spălați-le înainte de reutilizare. Spălați cu atenție cu mult săpun și apă. Consultați un medic dacă apar reacții cutanate.

După contactul cu ochii

În caz de contact cu ochii, clătiți imediat cu apă curentă timp de 10 până la 15 minute, ținând pleoapele deschise și consultați un oftalmolog. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă se pot scoate cu ușurință. Continuați să clătiți.

Protejați ochiul nevătămat.

În caz de înghițire

Clătiți gura bine cu apă. NU provocați vomă. Nu administrați niciodată nimic pe cale orală unei persoane inconștiente sau dacă apar convulsii. Solicitați sfatul/asistența medicală dacă nu vă simțiți bine.

4.2. Cele mai importante simptome și efecte acute și întârziate

Nu sunt disponibile informații.

4.3. Indicarea oricărei asistente medicale imediate sau a tratamentului special necesar

Tratament simptomatic.

SECȚIUNEA 5: Măsuri de stingere a incendiilor

5.1. Agenți de stingere a incendiilor

Agenti de stingere adecvați

Spumă, dioxid de carbon (CO2), agent de stingere uscat. Adaptați măsurile de stingere la zona înconjurătoare.

Agenti de stingere neadecvați

Jet de apă complet

5.2. Pericole speciale cauzate de substanță sau amestec

În caz de incendiu, se pot produce următoarele: Produși de piroliză, toxici (monoxid de carbon, dioxid de carbon (CO2))

5.3. Instrucțiuni pentru pompieri

În caz de incendiu: Purtați aparat de respirat autonom. Echipament complet de protecție.

Informații suplimentare

Folosiți apă pulverizată pentru a proteja persoanele și pentru a răci recipientele din zona periculoasă.

Colectați separat apa contaminată utilizată pentru stingerea incendiilor. Nu permiteți pătrunderea în canalizare sau în căile navigabile.



Adeziv de asamblare Everglue 1K MS Felsenfest alb (Art. nr. 650061) Revizuit la: 18.04.2023

Pagina 3 din 10

SECȚIUNEA 6: Măsurile în caz de eliberare accidentală

6.1 Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență

Informații generale

Îndepărtați toate sursele de aprindere. Nu inhalați gazul/fumul/vaporii/spray-ul. Evitați contactul cu pielea, ochii și îmbrăcămintea.

Personal neinstruit pentru situații de urgență

Asigurați o ventilație adecvată. Folosiți echipament individual de protecție.

Personal de

urgență Echipament individual de protecție: vezi secțiunea 8

6.2. Măsurile de protecție a mediului

Nu permiteți ca produsul să pătrundă în mediu necontrolat.

6.3 Metode și materiale pentru izolare și curățare Pentru izolare, acoperiți canalele

de scurgere.

Pentru curățare:

Colectați mecanic și depozitați în recipiente adecvate pentru eliminare. Eliminați materialul colectat conform instrucțiunilor.

Discutați secțiunea privind eliminarea.

Informații suplimentare

Curățați temeinic obiectele și podelele murdare în conformitate cu reglementările de mediu.

6.4 Referințe la alte secțiuni

Manipulare în siguranță: vezi secțiunea 7

Echipament individual de protecție: vezi secțiunea 8

Eliminare: vezi secțiunea 13

SECȚIUNEA 7: Manipulare și depozitare

7.1. Precauții pentru manipularea în siguranță

Instrucțiuni pentru manipulare în siguranță

Asigurați o ventilație adecvată. Nu inhalați gazul/fumul/vaporii/spray-ul. Evitați contactul cu pielea, ochii și îmbrăcămintea. Purtați echipament individual de protecție.

Informații privind protecția împotriva incendiilor și

exploziilor. Măsurile comune pentru protecția preventivă împotriva incendiilor.

Informații privind măsurile generale de igienă la locul de muncă

Îndepărtați hainele contaminate. Spălați-vă pe mâini înainte de pauze și la sfârșitul lucrului. Nu mâncați, nu beți, nu fumați și nu inhalați la locul de muncă.

7.2 Condiții pentru depozitare în siguranță, inclusiv orice incompatibilități

Cerințe pentru încăperi de depozitare și containere

A se păstra recipientul bine închis. A se păstra într-un loc răcoros și bine ventilat. A se păstra departe de căldură, suprafețe fierbinți, scântei, flăcări deschise și alte surse de aprindere. Fumatul interzis.

Instrucțiuni de depozitare A se păstra

departe de: Alimente și hrană pentru animale. A se proteja de lumina directă a soarelui.

Informații suplimentare despre condițiile de depozitare

Temperatura de depozitare: < 25°C

Clasa de depozitare conform TRGS 510: 10 (Lichide inflamabile care nu pot fi atribuite niciuneia dintre LGK-urile menționate mai sus)

7.3 Utilizări finale specifice

Adezivi și materiale de etanșare



Adeziv de asamblare Everglue 1K MS Felsenfest alb (cod art. 650061)

Revizuit la: 18.04.2023

Pagina 4 din 10

SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii/Protecție individuală

8.1 Parametrii care trebuie monitorizați

Valori DNEL/DMEL

Nr. CAS	Desemnare			
Tip DNEL		Calea de expunere	Efect	Valoare
1760-24-3	N-(3-(trimetoxisilil)propil)etilendiamină			
DNEL pentru consumatori, pe termen lung		oral	sistemic	2,5 mg/kg greutate corporală/zi
DNEL pentru consumatori, acut		inhalară	sistemic	50 mg/m ³
DNEL pentru consumatori, pe termen lung		inhalară	local	0,1 mg/m ³
DNEL pentru consumatori, acut		inhalară	local	4 mg/m ³
DNEL pentru consumatori, acut		oral	sistemic	2,5 mg/kg greutate corporală/zi
DNEL pentru consumatori, pe termen lung		inhalară	sistemic	8,7 mg/m ³
DNEL pentru consumatori, pe termen lung		dermal	sistemic	2,5 mg/kg greutate corporală/zi
DNEL pentru angajați, pe termen lung		inhalară	sistemic	35,5 mg/m ³
DNEL pentru angajați, pe termen lung		dermal	sistemic	5 mg/kg greutate corporală/zi
DNEL pentru angajați, pe termen lung		inhalară	local	0,6 mg/m ³
DNEL pentru angajați, acută		inhalară	sistemic	260 mg/m ³
DNEL pentru angajați, acută		inhalară	local	5,36 mg/m ³

Valorile PNEC

Nr. CAS	Desemnare	
	compartiment de mediu	Valoare
1760-24-3	N-(3-(trimetoxisilil)propil)etilendiamină	
De apă dulce		0,062 mg/l
Apă dulce (eliberare intermitentă)		0,62 mg/l
Apă de mare		0,0062 mg/l
Sedimente de apă dulce		0,05 mg/kg
sedimente marine		0,005 mg/kg
Microorganisme din stațiile de epurare a apelor uzate		25 mg/l
Podea		0,009 mg/kg

Informații suplimentare privind valorile limită

Până în prezent nu au fost stabilite valori limită naționale.

8.2. Controale ale expunerii



Dispozitive tehnice de control adecvate

Asigurați o ventilație adecvată și o extracție localizată în punctele critice.

Măsuri individuale de protecție, cum ar fi echipamentul individual de protecție

Protecție pentru ochi/față

Purtați ochelari de protecție/mască de protecție a feței. (DIN EN 166)

Protecție pentru mâini

Purtați mănuși de protecție adecvate. (EN ISO 374)



Adeziv de asamblare Everglue 1K MS Felsenfest alb (cod art. 650061)

Revizuit la: 18.04.2023

Pagina 5 din 10

Pentru contact frecvent cu mâinile
Material adecvat: Cauciuc butilic Grosimea
materialului mănușii: > 0,4 mm
Timp de penetrare (timp maxim de purtare): > 120 min.

Pentru contact scurt cu mâna Material
adecvat: NBR (cauciuc nitrilic)
Grosimea materialului mănușii: > 0,4 mm
Timp de penetrare (timp maxim de purtare): > 480 min.

La manipularea substanțelor chimice, se pot purta doar mănuși de protecție chimică cu marcaj CE care include un număr de testare din patru cifre. Designul mănușilor de protecție chimică trebuie ales pentru locul de muncă specific, în funcție de concentrația și cantitatea substanței periculoase. Se recomandă clarificarea rezistenței chimice a mănușilor de protecție menționate mai sus pentru aplicații specifice cu producătorul mănușilor.

Protecție corporală
Purtați îmbrăcăminte de protecție adecvată în timpul lucrului.
Protecție respiratorie

În caz de ventilație insuficientă, purtați echipament de protecție respiratorie. (DIN EN 14387) Tip filtru: A-P1
Riscuri termice

Nu sunt disponibile informații.
Limitarea și monitorizarea expunerii la factorii de mediu
Evitați eliberarea în mediu.

SECȚIUNEA 9: Proprietăți fizice și chimice

9.1 Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază

Starea materiei:	solid (pastă)	
Culoare:	diverse	
Miros:	caracteristică	
Prag de miros:	nedeterminat	
Punct de topire/punct de îngheț:		nedeterminat
Punctul de fierbere sau punctul inițial de fierbere și Interval de fierbere:		nedeterminat
Inflamabilitate:		Neinflamabil.
Limită inferioară de explozie:		nedeterminat
Limită superioară de explozie:		nedeterminat
Punct de aprindere:		nedeterminat
Temperatura de aprindere:		nedeterminat
Temperatura de descompunere:		nedeterminat
valoarea pH-ului:		nedeterminat
Vâscozitate cinematică: (la 40 °C)		> 20,5 mm ² /s
Solubilitate în apă:		practic insolubil
Solubilitate în alți solvenți nedeterminat		
Coeфициentul de partiție n- octanol/apă:		nedeterminat
Presiunea de vapori:		nedeterminat
Densitate:		1,53 g/cm ³
Densitatea relativă a vaporilor:		nedeterminat
Proprietățile particulelor:		nedeterminat



Adeziv de asamblare Everglue 1K MS Felsenfest alb (cod art. 650061)

Revizuit la: 18.04.2023

Pagina 6 din 10

9.2. Alte informații

Nu sunt disponibile informații.

SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate

10.1 Reactivitate

Dacă este manipulat și depozitat conform instrucțiunilor, nu apar reacții periculoase.

10.2. Stabilitate chimică

Produsul este stabil atunci când este depozitat la temperaturi ambientale normale.

10.3 Posibilitatea unor reacții periculoase

Dacă este manipulat și depozitat conform instrucțiunilor, nu apar reacții periculoase.

10.4 Condiții de evitat

Protejați împotriva: căldurii, înghețului

10.5 Materiale incompatibile

Nu sunt disponibile informații.

10.6. Produși de descompunere periculoșiÎn caz de incendiu, se pot produce următoarele: Produși de piroliză, toxici (monoxid de carbon, dioxid de carbon (CO₂))

SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice

11.1 Informații privind clasele de pericol în sensul Regulamentului (CE) nr. 1272/2008

Toxicitate acută

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Nr. CAS	Desemnare				
	Calea de expunere	doza	specie	sursă	metodă
2768-02-7	trimetoxivinilsilan; Trimetoxi(vinil)silan				
	oral	DL50 > 5000 de șobolani mg/kg		Producător	
	dermal	DL50 3158 mg/kg	iepure	Producător	
	înhalarea aburului	ATE 11 mg/l			
	înhalare praf/ceată ATE	1,5 mg/l			
1760-24-3	N-(3-(trimetoxisilil)propil)etilendiamină				
	oral	DL50 2413 mg/kg	șobolan	Producător	OECD 401
	dermal	DL50 > 2000 șobolani mg/kg		Producător	OCDE 402
	înhalare (4 h) vapori LC50 înhalare (4 h)	12,6 mg/l Șobolan		Producător	OCDE 403
	h) Praf/ceată	LC50 1,49 - 2,44 mg/l	șobolan	Producător	OCDE 403

Efecte iritante și corozive

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Efecte de sensibilizare

Conține trimetoxivinilsilan; trimetoxi(vinil)silan, N-(3-(trimetoxisilil)propil)etilendiamină. Poate provoca reacții alergice.

Efecte cancerigene, mutagene și toxice pentru reproducere

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Toxicitate specifică pentru organe țintă după o singură expunere

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.



Adeziv de asamblare Everglue 1K MS Felsenfest alb (cod art. 650061)

Revizuit la: 18.04.2023

Pagina 7 din 10

Toxicitate specifică pentru organe țintă în caz de expunere repetată

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Risc de aspirație

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Informații privind căile probabile de expunere
oral, dermal, prin inhalare, contact cu ochii

11.2 Informații privind alte pericole

Proprietăți care perturbă sistemul endocrin

Acest produs nu conține nicio substanță cu proprietăți de perturbare a sistemului endocrin la om, deoarece niciun ingredient nu îndeplinește criteriile.

SECȚIUNEA 12: Informații despre mediu

12.1 Toxicitate

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

12.2. Persistență și degradabilitate

Nu sunt disponibile informații.

12.3 Potențial bioacumulativ

Nu sunt disponibile informații.

12.4 Mobilitate în sol

Nu sunt disponibile informații.

12.5 Rezultatele evaluării PBT și vPvB

Substanțele din amestec nu îndeplinesc criteriile PBT/vPvB conform REACH, Anexa XIII.

12.6. Proprietăți care perturbă sistemul endocrin

Acest produs nu conține nicio substanță cu proprietăți de perturbare a sistemului endocrin față de organismele nevizate, deoarece niciun ingredient nu îndeplinește criteriile.

12.7 Alte efecte adverse

Evitați eliberarea în mediu.

SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea

13.1. Metode de tratare a deșeurilor

Recomandări de eliminare

Nu permiteți pătrunderea în canalizare sau cursuri de apă. Eliminați conform reglementărilor oficiale.

Alocarea numerelor de cod ale deșeurilor/denumirilor deșeurilor trebuie efectuată în conformitate cu EAKV, pe bază specifică sectorului și procesului.

Cod deșeu - produs neutilizat

080409 DEȘEURI PROVENITE DE LA FABRICAREA, PREPARAREA, DISTRIBUȚIA ȘI UTILIZAREA (FFDU) A

ACOPERIRI (VOPSELE, LACURI, EMAILURI), ADEZIVI, ETANȘANȚI ȘI

CERNEȚI DE IMPRIMARE; deșeuri din FFDU de adezivi și materiale de etanșare (inclusiv materiale

hidrofuge); deșeuri de adezivi și materiale de etanșare care conțin solvenți organici sau alte substanțe periculoase;

deșeuri periculoase

Cod deșeuri - ambalaje necurățate

150110

DEȘEURI DE AMBALAJ, MATERIALE ABSORBANTE, LAVETE DE ȘTERGERE, MATERIALE DE FILTRARE ȘI ÎMBRĂCĂMINTE DE PROTECȚIE (ȘTIRI); ambalaje (inclusiv deșeuri de ambalaje municipale colectate separat); ambalaje care conțin reziduuri de substanțe periculoase sau sunt contaminate cu acestea; deșeuri periculoase

Eliminarea ambalajelor necurățate și a agenților de curățare recomandați

Ambalajele contaminate trebuie tratate ca substanță însăși.



Adeziv de asamblare Everglue 1K MS Felsenfest alb (cod art. 650061)

Revizuit la: 18.04.2023

Pagina 8 din 10

SECȚIUNEA 14: Informații privind transportul

Transport terestru (ADR/RID)

14.1 Număr ONU sau număr de identificare: Nu este o marfă periculoasă în sensul acestor reglementări de transport.

14.2. Transport corespunzător Mărfuri nepericuloase în sensul prezentelor reglementări de transport.

Denumire ONU pentru expediere:

14.3. Clase de pericol pentru transport: 14.4.

Nu sunt mărfuri periculoase în sensul acestor reglementări de transport.

Grupa de ambalare: Transport pe

Nu sunt mărfuri periculoase în sensul acestor reglementări de transport.

căi navigabile interioare (ADN)

14.1 Număr ONU sau număr de identificare: Nu este o marfă periculoasă în sensul acestor reglementări de transport.

14.2. Transport corespunzător Mărfuri nepericuloase în sensul prezentelor reglementări de transport.

Denumire ONU pentru expediere:

14.3. Clase de pericol pentru transport: 14.4.

Nu sunt mărfuri periculoase în sensul acestor reglementări de transport.

Grupa de ambalare:

Nu sunt mărfuri periculoase în sensul acestor reglementări de transport.

Transport maritim (IMDG)

14.1 Număr ONU sau număr de identificare: Nu este o marfă periculoasă în sensul acestor reglementări de transport.

14.2. Transport corespunzător Mărfuri nepericuloase în sensul prezentelor reglementări de transport.

Denumire ONU pentru expediere:

14.3. Clase de pericol pentru transport: 14.4.

Nu sunt mărfuri periculoase în sensul acestor reglementări de transport.

Grupa de ambalare: Transport

Nu sunt mărfuri periculoase în sensul acestor reglementări de transport.

aerian (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1 Număr ONU sau număr de identificare: Nu este o marfă periculoasă în sensul acestor reglementări de transport.

14.2. Transport corespunzător Mărfuri nepericuloase în sensul prezentelor reglementări de transport.

Denumire ONU pentru expediere:

14.3. Clase de pericol pentru transport: 14.4.

Nu sunt mărfuri periculoase în sensul acestor reglementări de transport.

Grupa de ambalare: 14.5. Pericole

Nu sunt mărfuri periculoase în sensul acestor reglementări de transport.

pentru mediu

PERICULOS PENTRU MEDIU:

Nu

14.6 Precauții speciale pentru utilizator

Nu sunt disponibile informații.

14.7. Transport maritim de mărfuri în vrac conform instrumentelor OMI

nu se aplică

SECȚIUNEA 15: Legislație

15.1 Reglementări/legislație privind securitatea, sănătatea și mediul, specifice substanței sau amestecului în cauză

Reglementări UE

Restricții de utilizare (REACH, Anexa XVII):

Intrarea 75

Informații despre Directiva IE 2010/75/UE < 2%

(COV):

Informații despre Directiva SEVESO III
2012/18/UE:

Nu este supus Directivei SEVESO III

Reglementări naționale

Clasa de pericol pentru apă:

2 - în mod clar periculos pentru apă

Stare:

Clasificarea amestecurilor conform anexei 1, nr. 5 AwSV

15.2. Evaluarea securității chimice

Nu au fost efectuate evaluări ale siguranței chimice pentru substanțele din acest amestec.



Adeziv de asamblare Everglue 1K MS Felsenfest alb (cod art. 650061)

Revizuit la: 18.04.2023

Pagina 9 din 10

SECȚIUNEA 16: Alte informații

Abrevieri și acronime

CLP: Clasificare, etichetare și ambalare
REACH: Înregistrarea, evaluarea și autorizarea substanțelor chimice
GHS: Sistemul global armonizat de clasificare, etichetare și ambalare a substanțelor chimice
ONU: Națiunile Unite
CAS: Serviciul de Rezumate Chimice
DNEL: Nivel derivat fără efect
DMEL: Nivelul efectului minim derivat
PNEC: Concentrație prezisă fără efect
ATE: Estimarea toxicității acute
LC50: Concentrație letală, 50%
DL50: Doză letală, 50%
LL50: Încărcare letală, 50%
EL50: Încărcare de efect, 50%
EC50: Concentrație efectivă 50%
ErC50: Concentrație efectivă 50%, rată de creștere
NOEC: Concentrație fără efect observat
BCF: Factorul de bioconcentrare
PBT: persistent, bioacumulativ, toxic
vPvB: foarte persistent, foarte bioacumulativ
MARPOL: Convenția internațională pentru prevenirea poluării marine de către nave
IBC: Container intermediar pentru vrac
COV: Compuși organici volatili
SVHC: Substanță care prezintă motive de îngrijorare deosebită
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par route
(Acordul european privind transportul rutier internațional de mărfuri periculoase)
RID: Regulamentul privind transportul internațional feroviar de mărfuri periculoase
ADN: Acordul european privind transportul internațional al mărfurilor periculoase pe căile navigabile interioare (Accord européen relative to transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures)
IMDG: Codul maritim internațional pentru mărfuri periculoase
EmS: Programe de urgență
MFAG: Ghid de prim ajutor medical
IATA: Asociația Internațională a Transportului Aerian
OACI: Organizația Aviației Civile Internaționale
Pentru abrevieri și acronime, consultați ECHA: Ghidul privind cerințele informaționale și evaluarea securității chimice, capitolul R.20 (Lista termenilor și abrevierilor).

Textul declarațiilor H și EUH (număr și text integral)

H226 Lichid și vapori inflamabili.
H317 Poate provoca o reacție alergică cutanată.
H318 Provoacă leziuni oculare grave.
H332 Nociv în caz de inhalare.
H373 Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată.
EUH208 Conține trimetoxivinilsilan; trimetoxi(vinil)silan, N-(3-(trimetoxisilil)propil)etilendiamină.
Poate provoca o reacție alergică.

Mai multe informații

Informațiile se bazează pe cunoștințele noastre actuale; cu toate acestea, nu constituie o garanție a proprietăților produsului și nu stabilesc o relație contractuală. Destinatarii produselor noastre sunt responsabili pentru respectarea legilor și reglementărilor existente.

Big Difference GmbH & Co. KG

Fișă cu date de securitate

în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1907/2006



Adeziv de asamblare Everglue 1K MS Felsenfest alb (cod art. 650061)

Revizuit la: 18.04.2023

Pagina 10 din 10

(Datele privind ingredientele periculoase au fost preluate din cea mai recentă fișă cu date de securitate a furnizorului.)