

SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului și a societății/întreprinderii

1.1 Identificator de produs

Polimer MS Everglue 1K gri (cod articol 650135)
 Everglue polimer MS 1K negru (cod articol 650136)
 Everglue 1K MS Polymer transparent (cod art. 650137)
 Everglue 1K MS Polymer alb (cod art. 650138)

1.2 Utilizări relevante identificate ale substanței sau amestecului și utilizări contraindicate

1.2.1 Utilizări relevante

adeziv

1.2.2 Utilizări contraindicate

Niciunul cunoscut

1.3 Detalii despre furnizorul fișei cu date de securitate

companie

Big Difference GmbH & Co. KG Am
 Hasselt 20c D-24576
 Bad Bramstedt Telefon +49
 4192 8919083 Fax +49 4192
 8919085 Pagina principală
 www.big-difference.com E-mail info@big-
 difference.com

Departamentul de informații

Informații tehnice

a.piechowski@big-difference.com

Fișă cu date de securitate

sdb@chemiebuero.de

1.4 Număr de urgență

Centru de consiliere

+49 (0)89-19240 (24h) (germană și engleză)

SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor

2.1 Clasificarea substanței sau a amestecului [REGULAMENTUL (CE) NR. 1272/2008]

Fără clasificare

2.2 Elemente de etichetare

Pictograme de pericol

Produsul este supus cerințelor de etichetare în conformitate cu Regulamentul (CE) 1272/2008 (CLP).

Cuvânt de avertizare

nu

Avertismente de pericol

nu

Instrucțiuni de siguranță

nu

Marcare specială

Fișă cu date de securitate EUH210 este disponibilă la cerere.
 EUH212 Atenție! Utilizarea poate produce praf respirabil periculos.
 Nu inhalați praful.

Conține: N-(3-(trimetoxisilil)propil)etilendiamină, trimetoxivinilsilan. EUH208 Poate provoca o reacție alergică.

2.3 Alte pericole

Alte pericole

Pe baza cunoștințelor actuale, nu au fost identificate alte pericole.

SECȚIUNEA 3: Compoziție / Informații despre ingrediente

3.1 Materiale

nu se aplică



3.2 Amestecuri

Produsul este un amestec.

Conținut [%]	Componentă
0,1 - < 2,5	Dioxid de titan (<10µ m)
	CAS: 13463-67-7, EINECS/ELINCS: 236-675-5, INDEX UE: 022-006-002
	GHS/CLP: Carc. 2: H351
1 - < 2,5	Trimetoxivinilsilan
	CAS: 2768-02-7, EINECS/ELINCS: 220-449-8, INDEX UE: 014-049-00-0, Nr. înregistrare: 01-2119513215-52-XXXX
	GHS/CLP: Lichid inflamabil 3: H226 - Toxicitate acută 4: H332 - Sensibilitate cutanată 1B: H317
0,1 - < 1	N-(3-(trimetoxisilil)propil)etilendiamină
	CAS: 1760-24-3, EINECS/ELINCS: 217-164-6
	GHS/CLP: Eye Dam. 1: H318 - Skin Sens. 1: H317 - Aquatic Chronic 3: H412

Comentariu componentă

Lista SVHC (Lista substanțelor candidate care prezintă motive de îngrijorare deosebită pentru autorizare): Conține deloc sau mai puțin de 0,1% din substanțele enumerate.
Formularea frazelor H poate fi găsită în SECȚIUNEA 16.

SECȚIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor

4.1 Descrierea măsurilor de prim ajutor

Informații generale	Schimbați hainele contaminate.
După inhalare	Asigurați aer proaspăt. Dacă apar simptome, solicitați asistență medicală.
După contactul cu pielea	În caz de contact cu pielea, spălați imediat cu mult săpun și apă. Dacă iritația pielii persistă, consultați un medic.
După contactul cu ochii	Clătiți cu atenție cu apă timp de câteva minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă se pot scoate cu ușurință. Continuați să clătiți. Dacă iritația ochilor persistă: Solicitați sfatul/asistența medicală.
În caz de înghițire	Solicitați asistență medicală. Nu provocați vomă. Clătiți-vă gura și beți multă apă.

4.2 Cele mai importante simptome și efecte acute și întârziate

Nu sunt disponibile informații.

4.3 Indicații privind necesitatea unei îngrijiri medicale imediate sau a unui tratament special

Tratament simptomatic.
Furnizați medicului fișa cu date de securitate.

SECȚIUNEA 5: Măsuri de stingere a incendiilor

5.1 Agenți de stingere a incendiilor

Agenți de stingere adecvați	Toți agenții de stingere sunt adecvați. Adaptați măsurile de stingere la incendiul din jur.
Agenți de stingere neadecvați	Jet complet de apă.

5.2 Pericole speciale cauzate de substanță sau amestec

Risc de formare a produșilor toxici de piroliză.

5.3 Instrucțiuni pentru pompieri

Folosiți aparat de respirat autonom.
Reziduurile de incendiu și apa contaminată de stingere a incendiilor trebuie eliminate în conformitate cu reglementările locale.

SECȚIUNEA 6: Măsuri în caz de eliberare accidentală

6.1 Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență

Folosiți îmbrăcăminte individuală de protecție.

Asigurați o ventilație adecvată.

6.2 Măsuri de protecție a mediului

Nu permiteți pătrunderea în canalizare/ape de suprafață/ape subterane.

6.3 Metode și materiale pentru izolare și curățare

Absorbiți cu un material care absoarbe lichidele (de exemplu, nisip, rumeguș, liant universal, pământ de diatomee).

Înregistrați mecanic.

Aruncați materialul colectat în mod corespunzător.

6.4 Referințe la alte secțiuni

Vezi SECȚIUNILE 8+13

SECȚIUNEA 7: Manipulare și depozitare

7.1 Precauții pentru manipularea în siguranță

A se utiliza numai în zone bine ventilate.

Spălați-vă pe mâini înainte de pauze și la sfârșitul lucrului.

Protecție preventivă a pielii prin unguent protector pentru piele.

Nu mâncați, nu beți și nu fumați în timp ce utilizați acest produs.

7.2 Condiții pentru depozitare în siguranță, inclusiv orice incompatibilități

Preveniți în siguranță pătrunderea în pământ.

Nu depozitați împreună cu agenți oxidanți.

A se proteja de încălzire/supraîncălzire.

A se proteja de lumina soarelui.

A se păstra într-un loc bine ventilat.

Păstrați recipientul bine închis.

Clasa de depozitare (TRGS 510)

LGK 13: Solide necombustibile

7.3 Utilizări finale specifice

Consultați Utilizarea Produsului, SECȚIUNEA 1.2

SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii/Protecție individuală

8.1 Parametrii care trebuie monitorizați

Limite de expunere la locul de muncă (DE)

ingredient
Metanol
CAS: 67-56-1, EINECS/ELINCS: 200-659-6, INDEX UE: 603-001-00-X
Limită de expunere la locul de muncă: 100 ppm, 130 mg/m ³ , DFG, EU, H, Y
Limitare de vârf - Factor de depășire: 2(II)
BAT: Parametru: Metanol: 15 mg/l, Material de testare: Urină, Timp de prelevare a probelor: pentru expunere pe termen lung: la sfârșitul turei după mai multe ture anterioare, la sfârșitul expunerii sau la sfârșitul turei

Limite de expunere ocupațională (UE)

Valori limită pentru componente / comunitate
Metanol
CAS: 67-56-1, EINECS/ELINCS: 200-659-6, INDEX UE: 603-001-00-X
8 ore: 200 ppm, 260 mg/m ³ , H

DNEL

ingredient
Trimetoxivinilsilan, CAS: 2768-02-7
Industrial, inhalator, pe termen scurt - efecte sistemice, 260 mg/m ³
Efecte industriale, dermice, pe termen lung - sistemice, 3,9 mg/kg greutate corporală/zi
Industrial, inhalare, efecte sistemice pe termen lung, 27,6 mg/m ³
Consumator, oral, pe termen lung - efecte sistemice, 0,3 mg/kg greutate corporală/zi
Consumator, dermal, pe termen lung - efecte sistemice, 7,8 mg/kg greutate corporală/zi
Consumator, inhalare, efecte sistemice pe termen lung, 6,7 mg/m ³

PNEC

ingredient
Trimetoxivinilsilan, CAS: 2768-02-7
Sediment (apă de mare), 0,15 mg/kg dw
Sediment (apă dulce), 1,5 mg/kg dw
Apă de mare, 40 μ g/L
Sol (agricol), 0,06 mg/kg g/l Apă dulce, 400 μ g/l



8.2 Controale ale expunerii

Informații suplimentare privind proiectarea sistemelor tehnice	Asigurați o ventilație și o epuizare adecvate la locul de muncă.
Protecție pentru ochi	Ochelari de protecție. (EN 166:2001)
Protecție pentru mâini	Aceste instrucțiuni sunt recomandări. Pentru informații suplimentare, vă rugăm să contactați furnizorul mănușilor. Pentru contact continuu: > 0,4 mm/ cauciuc butilic, >120 min (EN 374-1/-2/-3).
Protecție corporală	nu se aplică
Alte măsuri de protecție	Evitați contactul cu ochii și pielea. Echipamentul individual de protecție trebuie selectat pentru locul de muncă specific, în funcție de concentrația și cantitatea substanțelor periculoase. Rezistența chimică a echipamentului de protecție trebuie clarificată cu furnizorii acestuia.
Protecție respiratorie	Protecție respiratorie la concentrații mari.
Riscuri termice	nu se aplică
Limitarea și monitorizarea Expunerea la mediu	Vezi SECȚIUNILE 6+7.

SECȚIUNEA 9: Proprietăți fizice și chimice

9.1 Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază

Starea materiei	pastă cu fermentare
Culoare	diferit
Miros	caracteristică
Pragul de miros	nu se aplică
Valoarea pH-ului	Nu sunt disponibile informații.
Valoarea pH-ului [1%]	nu se aplică
Începutul intervalului de fierbere/punct de fierbere [°C]	Nu sunt disponibile informații.
Punct de aprindere [°C]	Nu sunt disponibile informații.
Inflamabilitate (solid, gaz) [°C]	Nu sunt disponibile informații.
Inflamabilitate mai scăzută sau	Nu sunt disponibile informații.
Limită de explozie	
Inflamabilitate superioară sau	Nu sunt disponibile informații.
Limită de explozie	
Proprietăți oxidante	nu
Presiunea de vapori [kPa]	Nu sunt disponibile informații.
Densitate [g/cm³]	1,5
Densitate relativă	nedeterminat
Densitate vrac [kg/m³]	nu se aplică
Solubilitate în apă	nemiscibil
Solubilitatea altor solvenți	Nu sunt disponibile informații.
Coeficientul de distribuție [n-Octanol/Apă]	Nu sunt disponibile informații.
Vâscozitate cinematică	Nu sunt disponibile informații.
Densitatea relativă a vaporilor	Nu sunt disponibile informații.
Rata de evaporare	Nu sunt disponibile informații.
Punct de topire/punct de îngheț [°C]	Nu sunt disponibile informații.
Temperatura de aprindere	Nu sunt disponibile informații.
Temperatura de descompunere [°C]	nu se aplică
Proprietățile particulelor	Nu sunt disponibile informații.



9.2 Alte informații

Nu sunt disponibile informații.

SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate

10.1 Reactivitate

Nu se cunosc date despre utilizarea conform destinației.

10.2 Stabilitate chimică

Stabil în condiții ambientale normale (temperatura camerei).

10.3 Posibilitatea unor reacții periculoase

Produsul se poate hidroliza.

10.4 Condiții de evitat

Vezi SECȚIUNEA 7.2.

Încălzire puternică.

Sensibil la umiditate.

Produsul se poate hidroliza.

10.5 Materiale incompatibile

Acizi puternici

Baze puternice.

10.6 Produși de descompunere periculoși

Contactul cu umiditatea eliberează metanol.

SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice

11.1 Informații privind efectele toxicologice

Toxicitate orală acută

produs
DL50, orală, șobolan, > 5000 mg/kg, OECD 425
ingredient
N-(3-(Trimetoxisilil)propil)etilendiamină, CAS: 1760-24-3
DL50, orală, șobolan, 2413 mg/kg (OECD 401)
Trimetoxivinilsilan, CAS: 2768-02-7
DL50, orală, șobolan, 7120 mg/kg (OECD TG 401)
NOAEL, oral, șobolan, < 62,5 mg/kg (28 zile) (OECD TG 422)
Dioxid de titan (<10μ m), CAS: 13463-67-7
DL50, orală, șobolan, >5000 mg/kg (OECD 425)
NOAEL, oral, șobolan, 3500 mg/kg/zi (90 d)

Toxicitate dermică acută

produs
LC50, dermal, iepure, > 5000 mg/kg
ingredient
N-(3-(Trimetoxisilil)propil)etilendiamină, CAS: 1760-24-3
DL50, dermal, șobolan, 2009 mg/kg (OECD 402)
Trimetoxivinilsilan, CAS: 2768-02-7
DL50, dermal, iepure, 3259 mg/kg greutate corporală
Dioxid de titan (<10μ m), CAS: 13463-67-7
DL50, dermal, iepure, >5000 mg/kg

Toxicitate acută prin inhalare

produs
inhalativ, Pe baza informațiilor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
ingredient
Trimetoxivinilsilan, CAS: 2768-02-7
DL50, inhalare, șobolan, 16,8 mg/l (4 h) (OECD TG 403)
NOAEL, inhalator, șobolan, 0,058 mg/l (98 d)
Dioxid de titan (<10μ m), CAS: 13463-67-7
LC50, inhalator, șobolan, >6,8 mg/l/4h
NOAEC, inhalator, șobolan, 10 mg/m ³ (90 de zile)

Leziuni oculare grave/iritare oculară: Nu sunt disponibile date toxicologice pentru produsul complet.

Fără clasificare

Metodă de calcul

ingredient
Trimetoxivinilsilan, CAS: 2768-02-7
Ochi, iepure, OECD 405, 24h, neiritant
Dioxid de titan (<10μ m), CAS: 13463-67-7
nu s-au observat efecte nocive

Efecte corozive/iritante asupra pielii

Nu sunt disponibile date toxicologice pentru întregul produs.

Fără clasificare

Metodă de calcul

produs
cutanat, iepure, negativ, OECD 404
Ochi, iepure, negativ, OECD 405
ingredient
Trimetoxivinilsilan, CAS: 2768-02-7
dermal, iepure, 24h, neiritant
Dioxid de titan (<10µ m), CAS: 13463-67-7, nu s-au
observat efecte nocive

Sensibilizare respiratorie/cutanată: Nu sunt disponibile date toxicologice pentru produsul complet.

Poate provoca reacții alergice.
bazat pe datele de testare

produs
dermal, șoarece, negativ, OECD 429
ingredient
Trimetoxivinilsilan, CAS: 2768-02-7
dermal, ECHA, sensibilizant
Dioxid de titan (<10µ m), CAS: 13463-67-7
nu s-au observat efecte nocive

Toxicitate specifică pentru organe țintă după o
singură expunere

Nu sunt disponibile date toxicologice pentru întregul produs.

Fără clasificare

Metodă de calcul

Toxicitate specifică pentru organe țintă în caz
de expunere repetată

Pe baza informațiilor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

produs
NOAEL, oral, șobolan, 3500 mg/kg/zi
NOAEC, inhalator, șobolan, 10 mg/m³
ingredient
Trimetoxivinilsilan, CAS: 2768-02-7
NOAEL, inhalare (vapori), șobolan, 0,058 mg/kg, OECD 413

Mutagenitate

Pe baza informațiilor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

produs
Șoarece, negativ, OECD 474
ingredient
Trimetoxivinilsilan, CAS: 2768-02-7 in vitro, OECD
471, negativ
Dioxid de titan (<10µ m), CAS: 13463-67-7
nu s-au observat efecte nocive

Toxicitate reproductivă

Pe baza informațiilor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

produs



Șobolan, negativ, OECD 414
ingredient
Trimetoxivinilsilan, CAS: 2768-02-7
Șobolan, OECD 422, negativ
Dioxid de titan (<10µ m), CAS: 13463-67-7
NOAEL, oral, șobolan, 1000 mg/kg greutate corporală/zi (efect asupra toxicității asupra dezvoltării), fără efecte adverse observate

Carcinogenitate	Pe baza informațiilor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
Risc de aspirație	Pe baza informațiilor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
Observații generale	Nu sunt disponibile date toxicologice pentru întregul produs. Datele de toxicitate enumerate ale ingredientelor sunt destinate profesioniștilor din domeniul medical, specialiștilor în securitatea și sănătatea în muncă și toxicologilor.

SECȚIUNEA 12: Informații despre mediu

12.1 Toxicitate

produs
Pe baza informațiilor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
ingredient
N-(3-(Trimetoxisilil)propil)etilendiamină, CAS: 1760-24-3
LC50, (96h), Danio rerio, 597 mg/l (lit.)
EC50, (48h), Daphnia magna, 81 mg/l (Lit.)
IC50, (72h), Desmodesmus subspicatus, 126 mg/l (Lit.)
Trimetoxivinilsilan, CAS: 2768-02-7
LC50, (96h), Oncorhynchus mykiss, 191 mg/l
EC50, Pseudokirchneriella subcapitata, 210 mg/l (7 zile) (US EPA)
EC50, (48h), Daphnia magna, 168,7 mg/l (92/69/CEE C.2)
EC10, Pseudomonas putida, 1000 mg/l (5 ore)
Dioxid de titan (<10µ m), CAS: 13463-67-7
LC50, (48h), Daphnia magna, > 100 mg/l (OECD 202)
LC50, (96h), Oncorhynchus mykiss, > 100 mg/l (OECD 203)
CL50, (96h), Pimephales promelas, > 1000 mg/l
EC50, (72h), Pseudokirchneriella subcapitata, 16 mg/l
NOEC, (28d), bacterii, >100000 mg/kg (ASTM 1706)

12.2 Persistență și degradabilitate

Comportamentul în compartimentele de mediu nu a fost determinat	
Comportamentul în stațiile de epurare a apelor uzate	nu se aplică
Biodegradabilitate	nu se aplică

12.3 Potențial bioacumulativ

Nu sunt disponibile informații.

12.4 Mobilitate în sol

Nu sunt disponibile informații.



12.5 Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB

O evaluare PBT/vPvB nu este posibilă deoarece nu este necesară sau nu a fost efectuată o evaluare a securității chimice. a devenit.

12.6 Proprietăți care perturbă sistemul endocrin

Nu sunt disponibile informații.

12.7 Alte efecte adverse

Produsul este insolubil în apă.

Nu sunt disponibile date ecologice pentru întregul produs.

SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea

13.1 Proceduri de tratare a deșeurilor

Reziduurile de produs trebuie eliminate în conformitate cu Directiva 2008/98/CE privind deșeurile, precum și cu reglementările naționale și regionale. Nu se poate atribui acestui produs un cod numeric de deșeu conform Catalogului European al Deșeurilor (AVV), deoarece clasificarea este posibilă doar pe baza utilizării preconizate de către consumator. Codul numeric al deșeurii trebuie stabilit în cadrul UE în consultare cu compania de eliminare a deșeurilor.

produs

Contactați producătorul pentru reciclare.

Nr. AVV (recomandat)

080410 Deșeuri de adezivi și materiale de etanșare, altele decât cele menționate la 080409*.

Ambalaje necurățate

Ambalajele care nu pot fi curățate trebuie eliminate în același mod ca și materialul.

Ambalajele necontaminate pot fi reciclate.

Nr. AVV (recomandat)

150102 Ambalaje din plastic.

150104 Ambalaje metalice.

SECȚIUNEA 14: Informații privind transportul

14.1 Numărul ONU sau numărul de identificare

Transport terestru conform ADR/RID nu se aplică

Navigație interioară (ADN) nu se aplică

Transport maritim conform IMDG nu se aplică

Transport aerian conform IATA nu se aplică

14.2 Denumirea oficială ONU pentru transport

Transport terestru conform ADR/RID FĂRĂ MĂRFURI PERICULOASE

Navigație interioară (ADN) FĂRĂ MĂRFURI PERICULOASE

Transport maritim conform IMDG NU SUNT CLASIFICATE CA „MĂRFURI PERICULOASE”

Transport aerian conform IATA NU SUNT CLASIFICATE CA „MĂRFURI PERICULOASE”

14.3 Clase de pericol pentru transport

Transport terestru conform ADR/RID nu se aplică

Navigație interioară (ADN) nu se aplică

Transport maritim conform IMDG nu se aplică

Transport aerian conform IATA nu se aplică

14.4 Grupa de ambalare

Transport terestru conform ADR/RID nu se aplică

Navigație interioară (ADN) nu se aplică

Transport maritim conform IMDG nu se aplică

Transport aerian conform IATA nu se aplică

14.5 Pericole pentru mediu

Transport terestru conform ADR/RID nu

Navigație interioară (ADN) nu

Transport maritim conform IMDG nu

Transport aerian conform IATA nu

14.6 Precauții speciale pentru utilizator

Informații relevante în SECȚIUNILE 6-8.

14.7 Transport maritim de mărfuri în vrac conform instrumentelor OMI

nu se aplică



SECȚIUNEA 15: Legislație

15.1 Reglementări/legislație privind securitatea, sănătatea și mediul, specifice substanței sau amestecului

REGULAMENTE UE	2008/98/CE (2000/532/CE); 2010/75/UE; 2004/42/CE; (CE) 648/2004; (CE) 1907/2006 (AJUNGE); (UE) 1272/2008; 75/324/CEE ((CE) 2016/2037); (UE) 2020/878; (UE) 2016/131; (UE) 517/2014
REGLEMENTĂRI PRIVIND TRANSPORTURILE	ADR (2021); Cod IMDG (2021, amendamentul 40); IATA DGR (2021)
REGULAMENTE NAȚIONALE (DE): Ordonanța privind substanțele periculoase - GefStoffV 2016; Legea resurselor de apă - WHG; TRGS: 200, 220, 615, 900, 905.	
- Clasa de pericol pentru apă	2, conform AwSV din 18.04.2017
- Ordonanța privind accidentele majore	nu se aplică
- Clasificare conform TA-Luft	5.2.5 Substanțe organice. 5.2.1 Praf total, inclusiv particule în suspensie.
- GISBAU, cod produs	nedeterminat
- Clasa de depozitare (TRGS 510)	LGK 13: Solide necombustibile
- Restricțiile de angajare nu se aplică	
- COV (2010/75/CE)	0%
- Alte reglementări	UVV: Prelucrarea adezivilor (VBG 81).

15.2 Evaluarea securității chimice

Nu au fost efectuate evaluări ale siguranței chimice pentru substanțele din acest amestec.

SECȚIUNEA 16: Alte informații

16.1 Informații privind pericolele (SECȚIUNEA 3)

H332 Nociv în caz de inhalare.
H226 Lichid și vapori inflamabili.
H351 Susceptibil de a provoca cancer.
H412 Nociv pentru organismele acvatice cu efecte pe termen lung.
H317 Poate provoca o reacție alergică cutanată.
H318 Provoacă leziuni oculare grave.

16.2 Abrevieri și acronime:

ADR = Accord European relative to transport international des marchandises Dangereuses par traseu

RID = Règlement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses

ADN = Accord européen relative to transport international des marchandises dangereuses par voie de navigation interior

AVV = Ordonanța privind Catalogul Deșeurilor

ATE = estimare a toxicității acute

BGI = Informații despre asociațiile profesionale

CAS = Serviciul de Rezumate Chimice

CLP = Clasificare, Etichetare și Ambalare

DMEL = Nivelul efectului minim derivat

DNEL = Nivel derivat fără efect

EC50 = Concentrația efectivă mediană

BCE = Biroul European pentru Produse Chimice

CEE = Comunitatea Economică Europeană

EINECS = Inventarul European al Substanțelor Chimice Comerciale Existente

EL50 = Încărcare efectivă mediană

ELINCS = Lista europeană a substanțelor chimice notificate

EmS = Programe de urgență

GHS = Sistemul global armonizat de clasificare și etichetare a substanțelor chimice

IATA = Asociația Internațională a Transportului Aerian

Codul IBC = Codul internațional pentru construcția și echipamentul navelor care transportă

Substanțe chimice periculoase în vrac

IC50 = Concentrație de inhibare, 50%

IFA = Institutul pentru Securitate și Sănătate în Muncă al Asigurării Sociale Germane de Accidente

IMDG = Codul maritim internațional pentru mărfuri periculoase

IUCLID = Baza de date internațională uniformă cu informații chimice

IVIS = Scorul de iritație in vitro

LC50 = Concentrație letală, 50%

DL50 = Doza letală mediană

CL0 = concentrație letală, 0%

LOAEL = nivelul cel mai scăzut al efectelor adverse observate

LGK = clasă de stocare

LL50 = Încărcătură letală mediană

LQ = Cantități Limitate

MARPOL = Convenția internațională pentru prevenirea poluării marine de către nave

NOAEL = Nivel fără efecte adverse observate

NOEC = Concentrație fără efect observat

PBT = Substanță persistentă, bioacumulativă și toxică

PNEC = Concentrație prezisă fără efect

REACH = Înregistrarea, Evaluarea, Autorizarea și Restricționarea Substanțelor Chimice

STP = Stație de epurare a apelor uzate

TA-Luft = Instrucțiuni tehnice pentru controlul calității aerului

TLV®/TWA = Valoare limită prag - medie ponderată în timp

TLV®STEL = Valoare limită de prag - limită de expunere pe termen scurt

TRGS = Reguli tehnice pentru substanțe periculoase

COV = Compuși Organici Volatili vPvB = foarte

Persistenți și foarte Bioacumulativi

AwSV: Ordonanță privind instalațiile pentru manipularea substanțelor periculoase pentru apă

16.3 Alte informații

Tarif vamal

nedeterminat

Procedura de clasificare

Poziții schimbate

SECȚIUNEA 2 adăugată: EUH212 Atenție! Utilizarea poate produce praf respirabil periculos. Nu inhalați praful.

SECȚIUNEA 15 adăugată: 2, conform AwSV din 18.04.2017 SECȚIUNEA 15 ștearsă: 1,

conform AwSV din 18.04.2017



Acest document este protejat de drepturi de autor - Drepturi de autor: Chemiebüro® - Pentru termenii de utilizare și drepturile de autor, consultați www.chemiebuero.de. Tel. +49(0)941-646 353-0, E-mail info@chemiebuero.de

Sistem de gestionare a substanțelor periculoase - Instrucțiuni de utilizare - Simplificate. Informații suplimentare la www.chemiebuero.de