MALINDI

173 x 136

CARATTERISTICHE TECNICHE

- PESO VUOTO:	circa 130 Kg + 30 Kg (pannellatura)
- METRI CUBI ACQUA:	circa 0,47 m^3
- PESO A PIENO:	circa 630 Kg
- IMPIANTO DI FILTRAZIONE (filtrazione a cartuccia):	0,3 kW


OPTIONAL

- IDROMASSAGGIO: (8 bocchette)	pompa da 1,2 kW
- AIRPOOL:	0,8 kW
- RISCALDATORE elettrico:	da 3,0 kW
- DISINFEZIONE A RAGGI UV:	0,08 kW
- CROMOTERAPIA (fari RGB):	0,05 kW




BUSCO


VISTA DALL'ALTO




VISTA LATERALE (SEZIONE C-C')




VISTA LATERALE (SEZIONE A-A')




VISTA LATERALE (SEZIONE B-B')



PARTICOLRE SEZIONE C-C’




PARTICOLRE SEZIONE B-B’




TELAIO


VISTA DALL'ALTO



VISTA LATERALE (SEZIONE A-A')



VISTA LATERALE (SEZIONE B-B')



ALLACCI IDRICI ED ELETTRICI

SCOCCA E PANNELLATURA

La pannellatura ha finitura effetto pietra spaccata (Ardesia),
interno vasca ha finitura liscia.

ALLACCIO IDRICO

- Scarico sul fondo vasca click-calck con troppo pieno.
- Riempimento minipiscina mediante rubinetteria bordo vasca.
- Dimensioni allacci acqua calda e fredda da 1/2".
- Tubo di scarico da Ø40mm.

ALLACCIO ELETTRICO

- Minipiscina predisposta di quadro elettrico cablato ad ogni funzione (lato locale tecnico).
- Predisporre cavo elettrico di sezione adeguata per alimentazione generale quadro elettrico.
- Lunghezza cavo di collegamento: minimo 1,00 m.

ASSORBIMENTO ELETTRICO

- Filtrazione: 0,3 kW - 1,36 A
- Sistema disinfezione UV: 0,08 kW - 0,3 A
- Airpool: 0,8 kW - 3,6 A
- Idromassaggio: 1,25 kW - 5,68 A
- Cromoterapia: 0,05 kW - 0,2 A
- Riscaldatore elettrico 3 kW: 3 kW - 13,6 A