

# Fișă tehnică produs

Specificatii



## Sedna Design, Priza dubla 2P+E, cu obturatoare, alb

SDD311221

### Principal

Numere Gama	Sedna Design & Elements
Gama	Sedna
Funcție	Priza
Montare Dispozitiv	Incastrat
Forma De Livrare	Mecanism cu cadru de fixare si placa centrala With cover frame
Tip De Ambalaj	Flow-pack
Configuratie Poli Priza	2 x 2P + E cu obturatoare
Descriere Priza Standard	Impamantare
Standard Priza	European
Curent Nominal	16 A la 250 V c.a.
Numar Priza	2
Curent Nominal	16 A
Culoare	Alb (RAL 9003)
Cantitate Pe Set	1 bucata

### Suplimentar

Lungime De Dezizolare Conductor	13 mm
Tip Retea Electrica	C.a.
Material	PC (policarbonat)
Tratament Suprafata	Netratat
Latime	120 mm
Adancime	49 mm
Grad De Protectie Ik	IK02
Greutate Neta	0,095 kg
Adancimea Partii Vizuale	24 mm
Mod De Fixare	Suruburi sau gheare, domeniul de lucru al deschiderii clesilor:52...77 mm 52...69 mm
Inaltime	85 mm
Finisare Suprafata	Lucios
Structura Cablu	Rigid Flexibil Torsadat

Capacitatea Borna	2 cablu(ri) 1,5...2,5 mm <sup>2</sup>
Tip Borne	Borne cu surub
Gama De Puteri	3680 W

## Mediu

Grad De Protectie Ip	IP20
Certificari Produs	VDE AENOR EAC
Marca De Conformitate	CE
Standarde	IEC 60884-1

## Unitati de ambalare

Unitate De Masura Pentru Prima Forma De Impachetare	PCE
Numar Unitati In Prima Forma De Impachetare	1
Inaltime Prima Forma De Impachetare	4,500 cm
Latime Prima Forma De Impachetare	8,500 cm
Lungime Prima Forma De Impachetare	12,500 cm
Greutate Prima Forma De Impachetare	99,500 g
Unitate De Masura Pentru A Doua Forma De Impachetare	BB1
Numar Unitati In A Doua Forma De Impachetare	8
Inaltime A Doua Forma De Impachetare	9,500 cm
Latime A Doua Forma De Impachetare	18,500 cm
Lungime A Doua Forma De Impachetare	27,500 cm
Greutate A Doua Forma De Impachetare	881,000 g
Unitate De Masura Pentru A Treia Forma De Impachetare	S04
Numar Unitati In A Treia Forma De Impachetare	96
Inaltime A Treia Forma De Impachetare	30,000 cm
Latime A Treia Forma De Impachetare	40,000 cm
Lungime A Treia Forma De Impachetare	60,000 cm
Greutate A Treia Forma De Impachetare	11,234 kg

## Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------

## Sustenabilitate

Eticheta **Green Premium™** reprezintă angajamentul Schneider Electric de a livra produse cu cea mai bună performanță de mediu din clasa lor. Green Premium promite respectarea celor mai recente reglementări, transparența în ceea ce privește impactul asupra mediului, precum și produse circulare și cu emisii reduse de CO<sub>2</sub>.

**Ghidul pentru evaluarea sustenabilității produsului** este un ghid care clarifică standardele globale de etichetă ecologică și modul de interpretare a declarațiilor de mediu.

[Ghid pentru evaluarea sustenabilității unui produs >](#)



Ambalare sustenabilă    Transparență    RoHS/REACH

## Performanța resurselor

Sustainable Packaging

## Echipament sustenabil

Conform Reach Fără Svhc

Fără Metale Grele Toxice

Fără Mercur

Informații Privind Scutirea De La Rohs Da

Produs Fără Halogen

## Certificări și standarde

Regulamentul Reach

[Declarația REACH](#)

Directiva Rohs Ue

Conform

[Declarația RoHS UE](#)

Regulamentul Rohs China

[Declarația RoHS China](#)

Declarația proactivă RoHS China (în afara domeniului de aplicare a RoHS China)

Raport De Mediu

[Profilul ambiental al produsului](#)

Profil Circularitate

Nu sunt necesare operații de reciclare speciale