

Fișă tehnică produs

Specificatii



Sedna, lesire Tel+Date, Rj11 + Rj45 Cat.5E Utp fara Cadru Alb

SDN5100121

-  Fabricatie intrerupta la data de: 4 oct. 2023
-  Finalul ciclului de service: 30 dec. 2023

 Produs retras de la comercializare

Principal

Gama	Sedna
Gama	Sedna
Functie	Priza telefon si date
Formular De Livrare	Fara rama
Culoarea Placii De Acoperire	Alb
Segment De Piata	Cladiri comerciale mici Rezidential

Suplimentar

Structura Cablu	Rigid
Tip Borne	IDC:RJ45 Borne cu surub:RJ11
Materialul Partilor Vizibile	Termoplastic stabilizat ABS-UV
Finisare Suprafata	Lucios
Instalare	Incastrat
Mod De Fixare	Gheare, domeniul de lucru al deschiderii clestilor:48...81 mm Suruburi
Inaltime	71 mm
Latime	71 mm
Adancime	36 mm
Adancimea Partii Vizuale	14,5 mm
Greutate Neta	0,05954 kg

Mediu

Grad De Protectie Ip	IP20
----------------------	------

Unitati de ambalare

Unitate De Masura Pentru Prima Forma De Impachetare	PCE
Numar Unitati In Prima Forma De Impachetare	1
Inaltime Prima Forma De Impachetare	4,000 cm
Latime Prima Forma De Impachetare	7,000 cm
Lungime Prima Forma De Impachetare	7,000 cm

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Greutate Prima Forma De Impachetare	60,000 g
Unitate De Masura Pentru A Doua Forma De Impachetare	BB1
Numar Unitati In A Doua Forma De Impachetare	10
Inaltime A Doua Forma De Impachetare	9,500 cm
Latime A Doua Forma De Impachetare	18,500 cm
Lungime A Doua Forma De Impachetare	27,500 cm
Greutate A Doua Forma De Impachetare	678,000 g
Unitate De Masura Pentru A Treia Forma De Impachetare	S04
Numar Unitati In A Treia Forma De Impachetare	120
Inaltime A Treia Forma De Impachetare	30,000 cm
Latime A Treia Forma De Impachetare	40,000 cm
Lungime A Treia Forma De Impachetare	60,000 cm
Greutate A Treia Forma De Impachetare	8,673 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------

Sustenabilitate

Eticheta **Green Premium™** reprezinta angajamentul Schneider Electric de a livra produse cu cea mai buna performanta de mediu din clasa lor. Green Premium promite respectarea celor mai recente reglementari, transparenta in ceea ce priveste impactul asupra mediului, precum si produse circulare si cu emisii reduse de CO₂.

Ghidul pentru evaluarea sustenabilitatii produsului este un ghid care clarifica standardele globale de eticheta ecologica si modul de interpretare a declaratiilor de mediu.

[Ghid pentru evaluarea sustenabilitatii unui produs >](#)



Transparenta

Echipament sustenabil

Fara Metale Grele Toxice	
Fara Mercur	
Informatii Privind Scutirea De La Rohs	Da
Directiva Rohs Ue	Conform Declaratia RoHS UE
Regulamentul Rohs China	Declaratia RoHS China Declaratia proactiva RoHS China (in afara domeniului de aplicare a RoHS China)
Raport De Mediu	Profilul ambiental al produsului
Weee	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Profil Circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale