

Klimaktoplant H, 60 comprimate, Alpen Pharma

1

AUTORIZAȚIE DE PUNERE PE PIAȚĂ NR. 2069/2009/01 Anexa 1`

Prospect

Prospect: Informații pentru utilizator

KLIMAKTOPLANT H comprimate

Cimicifuga racemosa trit. D2, Sepia officinalis trit. D2, Strychnos ignatii trit. D3, Sanguinaria canadensis trit. D2

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

Utilizați întotdeauna acest medicament conform indicațiilor din acest prospect sau indicațiilor medicului dumneavoastră sau farmacistului.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.

- Întrebați farmacistul dacă aveți nevoie de mai multe informații sau recomandări.

- Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

Acestea includ orice posibile reacții adverse nementionate în acest prospect. Vezi pct. 4.

- Trebuie să vă adresați unui medic dacă nu vă simțiți mai bine sau vă simțiți mai rău.

Ce găsiți în acest prospect:

1. Ce este Klimaktoplant H și pentru ce se utilizează

2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Klimaktoplant H

3. Cum să utilizați Klimaktoplant H

4. Reacții adverse posibile

5. Cum se păstrează Klimaktoplant H

6. Conținutul ambalajului și alte informații

1. Ce este Klimaktoplant H și pentru ce se utilizează

Klimaktoplant H este un medicament homeopat.

Se utilizează pentru tulburări care apar în timpul menopauzei, cum sunt bufeuri, transpirații, ritm

cardiac accelerat (palpitații cardiace), neliniște, insomnie și stări depresive.

2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Klimaktoplant H

Nu utilizați Klimaktoplant H

-dacă sunteți alergic (hipersensibil) la una dintre substanțele active sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui medicament (enumerat la punctul 6);

Atenționări și precauții

Medicamentul este destinat femeilor aflate la menopauză; este necesar ca diagnosticul de menopauză să fie stabilit cu certitudine.

Discutați cu medicul dumneavoastră

-dacă nu vă simțiți mai bine sau vă simțiți mai rău

2

-dacă apar simptome noi

Klimaktoplant H împreună cu alte medicamente

Nu se cunosc influențe ale Klimaktoplant H asupra altor medicamente și nici ale altor

medicamente asupra Klimaktoplant H. Spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă

utilizați, ați utilizat recent sau s-ar putea să utilizați orice alte medicamente.

Klimaktoplant H împreună cu alimente și băuturi

Acțiunea unui medicament homeopat poate fi influențată negativ de unii factori de mediu, de

stilul de viață inadecvat, de o dietă bogată sau de consumul de etanol, tutun, stimulante. Sarcina și alăptarea

Medicamentul nu se utilizează la gravide sau la femeile care alăptează.

Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor

Klimaktoplant H nu are nicio influență asupra capacității de a conduce vehicule și de a folosi utilaje.

Klimaktoplant H conține lactoză și amidon de grâu.

Dacă medicul dumneavoastră v-a atenționat ca aveți intoleranță la unele categorii de glucide, vă

rugăm să-l întrebați înainte de a lua acest medicament.

Acest medicament poate fi administrat pacienților cu boală celiacă. Pacientele cu alergii la grâu

(diferită de boala celiacă) nu trebuie să utilizeze acest medicament.

3. Cum să utilizați Klimaktoplant H

Utilizați întotdeauna acest medicament conform indicațiilor din acest prospect sau așa cum v-a

spus medicul dumneavoastră.

Trebuie să discutați cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteți sigur.

Doza

uzuală este de:

2 comprimate de 3 ori pe zi la începutul tratamentului. În cazul tratamentului de întreținere sau

pentru manifestările minore sau temporare, doza recomandată este de 2 comprimate de 2 ori pe zi.

Comprimatele trebuie lăsate să se dizolve încet în gură. Dacă este necesar, comprimatele pot fi

dizolvate într-o cantitate mică de apă.

Nu trebuie să luați acest medicament împreună cu alimente sau băuturi. Luați comprimatele cu o

jumătate de oră – o oră înainte de masă sau după masă.

Trebuie să vă adresați medicului dacă simptomele se înrăutățesc sau nu se îmbunătățesc după 28

de zile de tratament cu Klimaktoplant H.

Nu luați Klimaktoplant H timp îndelungat, fără recomandarea medicului.

Dacă utilizați mai mult decât trebuie din Klimaktoplant H

Până în prezent, nu au fost raportate cazuri de supradozaj.

3

Dacă uitați să utilizați Klimaktoplant H

Dacă ați uitat să luați o doză, luați alta, imediat ce v-ați amintit. Nu luați o doză dublă pentru a

compensa doza uitată.

Dacă încetați să utilizați Klimaktoplant H

Întreruperea prematură a tratamentului nu vă afectează.

Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la acest produs, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

4. Reacții adverse posibile

Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Aceste reacții sunt descrise în continuare, în funcție de frecvența cu care apar.

Foarte rar (pot afecta până la 1 din 10000 persoane):

reacții de hipersensibilitate (alergie).

Cu frecvență necunoscută (frecvența nu poate fi estimată din datele disponibile): sângerări la

nivelul nasului sau sângerări de tip menstrual.

Notă: simptomele existente se pot, temporar, înrăutăți atunci când sunt utilizate medicamente

homeopate (agravare homeopatică inițială). În aceste cazuri, întrerupeți tratamentul cu Klimaktoplant H și adresați-vă medicului.

Raportarea reacțiilor adverse

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

Acestea includ orice reacții adverse nementionate în acest prospect. De asemenea, puteți raporta

reacțiile adverse direct prin intermediul sistemului național de raportare, ale cărui detalii sunt

publicate pe web-site-ul Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale <http://www.anm.ro/>. Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de informații suplimentare privind siguranța acestui medicament.

5. Cum se păstrează Klimaktoplant H

Nu lăsați acest medicament la vederea și îndemâna copiilor.

Nu utilizați Klimaktoplant H după data de expirare înscrisă pe ambalaj după EXP. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

A se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalajul original.

Nu aruncați niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul

cum să aruncați medicamentele pe care nu le mai folosiți. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6. Conținutul ambalajului și alte informații

4

Ce conține Klimaktoplant H

-Substanțele active sunt Cimicifuga racemosa, Sepia officinalis, Strychnos ignatii, Sanguinaria canadensis. Fiecare comprimat conține Cimicifuga racemosa trit. D2 25 mg, Sepia officinalis trit. D2 25 mg, Strychnos ignatii trit. D3 25 mg, Sanguinaria canadensis trit. D2 25 mg.

-Celelalte componente sunt: lactoză monohidrat, amidon de grâu, stearat de magneziu.

Cum arată Klimaktoplant H și conținutul ambalajului

Klimaktoplant H se prezintă sub formă de comprimate biplane, cu fațete, de culoare gri. Este disponibil în cutii cu 5 blistere din Al/PVC a câte 20 comprimate.

Deținătorul autorizației de punere pe piață și fabricantul

Deținătorul autorizației de punere pe piață

ALPEN PHARMA GmbH

Steinenfeld 3, 77736 Zell am Harmersbach, Germania

Fabricantul

Deutsche Homöopathie - Union DHU-Arzneimittel GmbH & Co. KG
Ottostrasse 24, 76227 Karlsruhe, Germania
Acest prospect a fost aprobat în februarie 2020.