



SPACE STEP

Mai mult pe toate planurile

www.blum.com

 **blum**[®]

Foarte practic

Cei care doresc mult spațiu de depozitare au nevoie de concepte de mobilier corespunzător. Cu SPACE STEP puteți nu doar să proiectați dulapuri mai înalte, ci și să obțineți mai mult spațiu de depozitare în zona soclului. Aceasta face clienții de două ori mai fericiți.

 **blum**




Un nou tip de spațiu de depozitare

Sub suprafața de călcare a SPACE STEP poate fi integrată o extragere de soclu, începând cu o înălțime de 150 mm. În special în cazul unei înălțimi de până la 250 mm, acest lucru reprezintă un câștig semnificativ de spațiu de depozitare. Ideal pentru obiecte pe care le folosiți rar.

Mod de utilizare flexibil

Pot fi realizate trei tipuri diferite de construcție a soclului. Astfel, SPACE STEP este adecvat pentru diverse situații de utilizare în toate încăperile locuinței.



Cu retragere



Cu retragere
și soclu jos



Aliniere la
același nivel



Foarte mare

Tendința suprafețelor locuibile mici reprezintă o provocare pentru proiectanții de bucătării. Cu ajutorul SPACE STEP, vă puteți extinde posibilitățile de configurare pe verticală. Cu noua soluție de soclu, puteți ajunge fără efort la nivelul superior al spațiului de depozitare.



Diversitate în mișcare

Sistemul nostru de ridicare AVENTOS, disponibil în diverse variante, asigură o cale de acces mai ușoară către dulapul superior. Libertatea de mișcare și spațiul liber la nivelul capului sunt asigurate și în poziție deschisă.



Design de mobilier cu sistem

Cu SPACE STEP, puteți beneficia de avantaje suplimentare în ceea ce privește utilizarea dulapului de provizii SPACE TOWER. În primul rând, obțineți mai mult spațiu de depozitare în partea de jos. În al doilea rând, puteți ajunge mai ușor la bunurile depozitate pe raftul superior.

Foarte lin

Țelul fiecărei proiectant de bucătării este îmbinarea unui design atractiv cu confort și funcționalitate. Mulțumită tehnologiilor de mișcare de la Blum, ↓ clienții dumneavoastră pot deschide și închide SPACE STEP într-un mod ↓ foarte silențios și lin.

 **blum**





Confort funcțional

SPACE STEP poate fi utilizat împreună cu toate sistemele box și de glisare. Pentru o utilizare confortabilă, puteți utiliza soluția de soclu cu tehnologiile de mișcare Blum, cu eficiența dovedită.

BLUMOTION

by Blum

**TIP-ON
BLUMOTION**

by Blum

TIP-ON

by Blum

Fascinant de simplu

Pentru și mai mult confort, vă recomandăm sistemul electric de asistență la deschidere **SERVO-DRIVE**. Pentru a deschide frontul, trebuie doar să apăsați ușor pe suprafața acestuia. Grație **BLUMOTION**, **SPACE STEP** se închide lin și silențios.

SERVO-DRIVE

by Blum

Foarte sigur

Surprindeți-vă clienții cu noi idei de prelucrare! Soluția de soclu SPACE STEP vă oferă multă inspirație și siguranță. Datorită blocării la coborârea treptei, este asigurată o fixare stabilă.



Fără alunecare

În poziție extrasă, un dispozitiv de blocare fixează SPACE STEP începând de la o greutate de 8 kg. Suprafața de călcare suportă o greutate maximă de 150 kg, în versiunea corespunzătoare.



Design nou pentru baie

Mai mic sau mai lat, mai înalt sau mai adânc, potrivit sau contrastant: Cu ajutorul SPACE STEP, puteți adăuga noi accente în baia dumneavoastră.

Foarte comod

Clienții se bucură atunci când cel care le proiectează mobilierul dă dovadă de o atitudine prevăzătoare. Prin intermediul SPACE STEP, vă oferim o soluție comodă înainte de apariția unei necesități pentru aceasta. Beneficiați de un serviciu cu adevărat util.

blum®

Utilizare universală

În bucătărie, baie, sufragerie și alte încăperi, SPACE STEP vă poate face viața mai ușoară. Chiar și în sectorul comercial, posibilitățile de utilizare sunt numeroase.




➤ Aflați mai multe despre
SPACE STEP aici:
www.blum.com/spacestep



SPACE STEP



Informații pentru comandă



Set SPACE STEP

Lungime nominală (NL)	Culoare	
410 mm	Gri-orion mat	Z95.4100
460 mm	Gri-orion mat	Z95.4600

Compus din:

- 1** 2 x TANDEM 561Hxxx1B95 stânga/dreapta
- 2** 2 x profil vertical
- 3** 2 x conector pentru colțuri
- 4** 2 x picior vertical
- 5** 2 x suport de poliță spate
- 6** 1 x conector pentru front (magnet și placă de prindere)
- 7** 4 x distanțier cu arc*
- 8** 2 x autocolant (instrucțiuni de siguranță și declarația producătorului)
- 14 x șurub cu cap drept 4 x 15 mm
- 1 x instrucțiuni de montare

* Recomandare: KB > 900 mm, 4 bucăți


9 Profil transversal

	Aluminiu	
	Necesită debitare la lungimea dorită	Z95Q1040A
	Debitare: LW - 130 mm	
	Recomandare: KB 1200 mm utilizați 2 bucăți pentru a evita o deformare prea mare	

10 Bară distanțieră (opțional)

	Pentru montarea ghidajelor sistemului de extragere, adecvată pentru toate sistemele box și sistemele de glisare Blum	
		Z95D4100

KB Lățime corp
LW Lățime interioară corp



i

Indicații

Sarcină maximă: 150 kg*

* Capacitatea reală de încărcare autorizată a mobilierului fabricat de dumneavoastră cu SPACE STEP trebuie să fie realizată de dumneavoastră în calitate de producător, conform EN-14183, și trebuie specificată pe eticheta producătorului.

Recomandare de material: Pentru treapta soclului se recomandă o placă cu 3 straturi (3S) de minim 21 mm grosime.

Recomandare pentru suprafața de călcare: Suprafața de călcare trebuie să aibă proprietăți antiderapante. Acest lucru poate fi realizat prin utilizarea unui covor antiderapant, îmbinat în mod direct cu suprafața de călcare, sau prin utilizarea unor plăci din materiale antiderapante.

Aplicarea autocolantelor: EN-14183 prevede aplicarea într-un loc vizibil a ambelor autocolante incluse.

Extragere în partea inferioară a SPACE STEP: Trebuie utilizate doar glisiere de 30 kg, respectiv 40 kg. Încărcarea dinamică pentru extragerea din partea inferioară a SPACE STEP este de 20 kg.


SPACE STEP



Proiectare

LEGRABOX – înălțimea N


Spațiu necesar în corp




* La utilizarea barei distanțiere Blum
min. înălțimea corpului KH 148 mm

Lățimea corpului min. 400 mm

Cote de montare front pentru montare cu șuruburi




Cote de găurire front pentru EXPANDO




LEGRABOX – înălțimea M

Spațiu necesar în corp




Lățimea corpului min. 400 mm

Cote de montare front pentru montare cu șuruburi




Cote de găurire front pentru EXPANDO




LEGRABOX – înălțimea K

Spațiu necesar în corp




Lățimea corpului min. 400 mm

Cote de montare front pentru montare cu șuruburi




Cote de găurire front pentru EXPANDO



FA Acoperire front
KH Înălțime corp


TANDEMBOX – înălțimea N

Spațiu necesar în corp




Lățimea corpului min. 400 mm

Cote de montare front pentru montare cu șuruburi




Cote de găurire front pentru EXPANDO




TANDEMBOX – înălțimea M

Spațiu necesar în corp




Lățimea corpului min. 400 mm

Cote de montare front pentru montare cu șuruburi




Cote de găurire front pentru EXPANDO




TANDEMBOX – înălțimea K

Spațiu necesar în corp




Lățimea corpului min. 400 mm

Cote de montare front pentru montare cu șuruburi



Cote de găurire front pentru EXPANDO



FA Acoperire front
KH Înălțime corp


SPACE STEP



Proiectare

MOVENTO

Spațiu necesar în corp




* La utilizarea barei distanțiere Blum min. înălțimea corpului KH 148 mm

Lățimea corpului min. 400 mm, cu SERVO-DRIVE min. 450 mm










TANDEM

Spațiu necesar în corp



* La utilizarea barei distanțiere Blum min. înălțimea corpului KH 148 mm

Lățimea corpului min. 400 mm, cu SERVO-DRIVE min. 450 mm



FA Acoperire front
KB Lățime corp
KH Înălțime corp





KT Adâncime corp
LW Lățime interioară corp
NL Lungime nominală

SR Retragere soclu
TD Grosime poliță
TL Lungime poliță

SPACE STEP









Proiectare



i

NL ≤ 450	NL 410
NL > 450	NL 460


NL Lungime nominală
SR Retragere soclu
TD Grosime poliță




SPACE STEP




Montare




4 (4 x 15)



5




6 (4 x 15)




7


(3.5 x 25)




8



9






Montare


SPACE STEP

blum


4  (4 x 15)




5




6  (4 x 15)




7


 (3.5 x 25)



8



9




KB Lățime corp
SR Retrăgere soclu

SPACE STEP




Montare


10  (3.5 x 25)







11






12  (3.5 x 15)



13





Note



Note



Compania Blum

Compania Blum a fost înființată acum peste 60 de ani de Julius Blum. Ea este astăzi o companie familială care activează în toată lumea. Printre domeniile strategice de activitate se numără producerea de sisteme de balamale, de extragere și de ridicare pentru mobilier. Punctul central permanent în toate procesele de dezvoltare a produselor este dorința de a obține mișcarea perfectă.

www.blum.com





Blum în Austria și în lume

Blum deține și administrează opt fabrici în Austria (Vorarlberg) și alte trei unități de producție în SUA, Brazilia și Polonia, precum și 31 de filiale, respectiv reprezentanțe. Compania aprovizionează peste 120 de piețe de pe toate continentele. 8.000 de angajați lucrează în întreaga lume pentru compania Blum, dintre care 6.000 în Vorarlberg.



Beneficiul global pentru clienți

„Toți cei care au de-a face cu produsele noastre, adică producătorul, comerciantul, montatorul și utilizatorul mobilierului, trebuie să profite de pe urma avantajelor oferite de acestea și să obțină beneficiul său personal”, aceasta reprezintă chintesența filozofiei beneficiului global pentru clienți însoțită de firma Blum.



Inovații

Pentru a oferi clienților soluții inovatoare de feronerie și pentru a asigura succesul companiei pe termen lung este nevoie de investiții sistematice în cercetare și dezvoltare, în unități de producție și instalații, precum și în pregătirea profesională a angajaților. Cu peste 2.100 brevete înregistrate la nivel global, se numără printre cele mai inovatoare companii austriece.



Calitate

Concepția Blum despre calitate nu se aplică doar în cazul produselor. Compania dorește ca și serviciile sale și colaborarea cu clienții și partenerii săi să îndeplinească aceeași exigență ridicată în privința calității.



Mediu

La Blum există convingerea că un comportament ecologic rațional este avantajos din punct de vedere economic pe termen lung. Legat de aceasta, longevitatea produselor noastre este numai un aspect important între multe altele. Alte măsuri importante sunt folosirea de procedee de producție ecologice, utilizarea inteligentă a materialelor și implementarea unui management energetic modern și prudent.



DYNAMIC SPACE

Caracteristicile importante ale unei bucătări practice sunt desfășurarea optimă a activităților (Workflow), utilizarea eficientă a spațiului pentru depozitare (Space) și un confort de mișcare ridicat (Motion). Cu ideile sale pentru bucătări practice, Blum își propune să aducă o funcționare ireproșabilă, confort și ergonomie în interiorul mobilierului.



Blum România S.R.L.
str. Zborului 2B
075100-Otopeni, jud. Ilfov
România
tel.: 021-3512103, 3512104
fax: 021-3512102
e-mail: info.ro@blum.com

Julius Blum GmbH
Beschlägefabrik
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-Mail: info@blum.com
www.blum.com

