

Utilizatorii Licențiați în cazul Licenței TeamViewer Corporate

Licența **TeamViewer Corporate** este destinată echipelor de suport și companiilor cu un număr mai mare de utilizatori care au nevoie de acces remote. Aceasta permite mai multe canale de conectare simultane și gestionare avansată a conexiunilor.

1. Cum este utilizată licența Corporate?

- Licența este asociată unui cont **TeamViewer Management Console**.
 - Administratorii pot **adăuga utilizatori licențiați** și gestiona accesul acestora.
 - Se permite utilizarea TeamViewer pe **mai multe dispozitive**, dar cu anumite restricții legate de simultaneitate.
-

2. Cine este un utilizator licențiat în licența Corporate?

Un **utilizator licențiat** este un utilizator care are permisiunea de a iniția sesiuni remote utilizând licența Corporate.

♦ Caracteristici principale:

- ✓ Poate folosi **un canal de conectare** disponibil în cadrul licenței.
 - ✓ Poate efectua **mai multe conexiuni simultane** la dispozitive diferite.
 - ✓ Este **gestionat centralizat** prin TeamViewer Management Console.
 - ✓ Se poate autentifica de pe **până la 3 dispozitive** (ex. laptop, PC, tabletă), dar **nu poate folosi licența de pe toate simultan**.
-

3. De pe câte dispozitive poate un utilizator licențiat să inițieze conexiuni?

Un utilizator licențiat în TeamViewer Corporate poate folosi licența de pe **maximum 3 dispozitive** (ex: un laptop, un desktop și o tabletă).

✦ Regulă importantă:

- ♦ Chiar dacă un utilizator licențiat are 3 dispozitive asociate, **poate folosi doar un singur dispozitiv la un moment dat** pentru a iniția conexiuni.
-

4. Câte dispozitive pot fi accesate de un utilizator licențiat?

Un utilizator licențiat poate iniția sesiuni de control remote către **mai multe dispozitive simultan**.

✦ Exemplu practic:

- Un tehnician se conectează la **5 servere diferite** în același timp pentru monitorizare și intervenție.
- În limita licenței, el poate menține **mai multe conexiuni deschise** în același timp, dar doar dintr-un singur punct de acces.

5. Câte conexiuni simultane permite licența Corporate?

- **Un utilizator licențiat poate avea mai multe sesiuni deschise simultan.**
- Numărul maxim de utilizatori care pot lucra în același timp depinde de **numărul de canale de conectare** disponibile în licență.

✦ Exemplu concret:

- O companie are **10 utilizatori licențiați** și o **licență Corporate cu 3 canale**.
- **Doar 3 utilizatori pot lucra simultan**, deoarece există doar 3 canale de conectare.
- Dacă unul dintre aceștia închide sesiunea, un alt utilizator poate prelua canalul.

În soluțiile **TeamViewer**, **canalele de conectare** și **conexiunile simultane** sunt concepte diferite, dar interconectate:

1. Canale de Conectare (Connection Channels)

- Un **canal de conectare** reprezintă o **licență de acces activă** care permite unei persoane să inițieze conexiuni remote.
- Numărul de **canale disponibile** într-o licență determină câți utilizatori licențiați pot stabili conexiuni în același timp.
- De exemplu, o **licență cu 3 canale** permite **3 utilizatori diferiți** să acceseze simultan dispozitive remote, fiecare pe un canal separat.

2. Conexiuni Simultane (Concurrent Sessions)

- O **conexiune simultană** este o sesiune activă între două dispozitive (ex: un tehnician care controlează un laptop de la distanță).
- **Un utilizator licențiat poate avea mai multe conexiuni simultane**, în funcție de licență.
- De exemplu, un utilizator poate accesa **5 dispozitive în paralel** dintr-un singur canal.

Exemplu în cazul licenței TeamViewer Corporate

♦ Caracteristici ale Licenței Corporate:

- ✓ **Include 3 canale de conectare standard** (extensibil la mai multe canale)
- ✓ **Fiecare canal permite unui utilizator să stabilească conexiuni**
- ✓ **Un utilizator licențiat poate avea mai multe conexiuni simultane**

✦ Situație practică:

- O companie are o **licență Corporate cu 3 canale** și 10 utilizatori licențiați.

- **3 utilizatori diferiți** pot iniția conexiuni remote în același timp (pentru că au 3 canale disponibile).
 - Fiecare dintre cei 3 utilizatori poate avea **mai multe conexiuni simultane** deschise (ex: 1 utilizator controlează 5 PC-uri în paralel).
 - Dacă un al 4-lea utilizator încearcă să se conecteze și toate cele **3 canale** sunt ocupate, trebuie să aștepte eliberarea unui canal.
-

Concluzie:

✓ „Canalele de conectare” limitează numărul de utilizatori care pot accesa simultan soluția.

✓ „Conexiunile simultane” limitează numărul de dispozitive la care un utilizator poate fi conectat în același timp.