

silikomart®		Fisa tehnica:		SPRAY DE catifea		Data: 10/05/2023	
						Versiunea 2023 Rev. 1	
1	Unitate						
1.1	mărimea						
1.1.1	250ML						
2	Denumirea produsului (conform legii) care apare pe unitatea de vânzare						
2.1	SPRAY DE catifea						
2.1.1	99.516.02.0001						
2.1.2	SPRAY DE catifea						
2.1.3	culoare			alb			
2.2	Furnizor de produse						
	Nume			Silikomart Srl			
	Uzina de producție			Via Lamme 12, 26012, Castelleone (CR)			
2.3	Furnizor grafic						
	Silikomart srl Via Tagliamento, 78, 30030 – Pianiga - Veneția - Italia Tel. +39041519055 Fax +390415190290 shop.silikomart.com						
2.4	Furnizor de ambalaje						
	Numele și adresa			Silikomart srl - Via Tagliamento 78, 30030 – Pianiga			
	Tipul ambalajului (sac de nailon, carton)			Aerosoli			
	Fisa tehnica si certificat nr.						
3	Lista ingredientelor și alergenilor						
3.1	Ingrediente:						
3.1.1	Ingrediente: unt de cacao, colorant: carbonat de calciu E170. gaze propulsoare: E943a, E944, E943b. Poate contine: lapte si boabe de soia.						
3.1.2	Tipul articolului	Aditiv		Alimente			
		X					
3.2	Lista alergenilor						
	* poate conține urme de						
	Nr	Tipuri	Prezență		Contaminare încrucișată		
			DA	NU	DA	NU	
	1	Cereale care conțin gluten (adică grâu, secară, orz, ovăz, speltă, kamut sau petele lor hibridizate) și produse derivate		X		X	
	2	Crustacee și produse derivate		X		X	
	3	Ouă și produse derivate		X		X	
	4	Pește și produse derivate		X		X	

3.2.1	5	Arahide și produse derivate		X		X
	6	Soia și produse derivate		X	X	
	7	Lapte și produse derivate (inclusiv lactoză)		X	X	
	8	Nuci (adică migdale, alune, nuci, caju, nuci pecan, nuci braziliene, nuci fistic, nuci macadamia și nuci Queensland) și produse derivate		X		X
	9	Țelină și produse derivate		X		X
	10	Muștar și produse derivate		X		X
	11	Seminte de susan si produse derivate		X		X
	12	Dioxid de sulf și sulfit la concentrații mai mari de 10 mg/kg sau 10 mg/litru exprimate ca SO ²		X		X
	13	Lupin și produse derivate		X		X
	14	Moluște și produse derivate		X		X
3.3	Data expirării					
	18 luni		cel mai bine înainte/mai bine înainte de sfârșit:			
4	Cum se utilizează					
4.1	Descriere					
4.1.1	Pentru un randament optim al produsului acesta trebuie încălzit într-o baie de apă înainte de utilizare, la o temperatură nu mai mare de C. Se agită 35 °C și menținut la o temperatură de cel puțin 25 °C înainte de utilizare și se pulverizează pe piesele care urmează să fie tratate de la o distanța de 25/30 cm pastrand spray-ul cat mai vertical. Păstrați duza întotdeauna curată. Doar pentru uz profesional Doza maximă: cât este suficient. (REG.EU.1333/2008)					
4.2	Informații de marketing					

4.2.1

VELVET SPRAY

BIANCO - WHITE - BLANC - WEIßE

COLORANTE ALIMENTARE SPRAY EFFETTO VELLUTO PER PREPARAZIONI CONGELATE
FOOD GRADE VELVET SPRAY FOR FROZEN PREPARATIONS
COLORANT ALIMENTAIRE SPRAY À EFFET VÉLOUTÉ POUR PRÉPARATIONS CONGELÉES
LEBENSMITTELFARBSPRAY MIT SANTEFFERT FÜR TIEFGEFRORENE ZUBEREITUNGEN



i78
by Silikomart
MADE IN ITALY
250 ml e
(8.45 OZ)

IT-INGREDIENTE: burro di cacao, colorante: Carbonato di calcio (E170); gas propulsori: butano (E943a), propano (E944), isobutano (E943b). Può contenere: latte e soia. **Modo d'uso:** Burro di cacao spray, perfetto per mousse, entremet e prodotti congelati in genere. La bombola deve essere utilizzata ad una temperatura rigorosamente non superiore a 35°C, e mantenuta ad una temperatura non inferiore a 25°C. Agitare bene prima e durante l'uso. Spruzzare uniformemente con piccole pressioni uno strato sottile ed omogeneo mantenendo una distanza di circa 50 cm dalla superficie congelata. Mantenere lo spray il più verticale possibile. Tenere l'ugello sempre pulito. Evitare un uso eccessivo. Lasciare asciugare e ripetere l'operazione se necessario. Lasciare riposare l'alimento trattato per almeno 1 ora prima di consumarlo. Conservare a temperatura ambiente in un luogo asciutto **SOLO PER USO PROFESSIONALE.**

EN-INGREDIENTS: cocoa butter, colour: Calcium Carbonate (E170); propellant gases: butane (E943a), propane (E944), isobutane (E943b). May contain: milk and soybeans. **How to use:** Cocoa butter spray, perfect for mousses, entremets and frozen products in general. The spray can must be used at a temperature strictly not higher than 35°C (95°F), and maintained at a temperature of not less than 25°C (77°F). Shake well before and during using. Spray evenly with small pressures a thin and homogeneous layer keeping a distance of about 50 cm from the frozen surface. Keep the spray as vertical as possible. Keep the nozzle always clean. Avoid overuse. Let it dry and repeat the operation if necessary. The recommended setting-time before consumption is 1 hour. Store at room temperature in a dry place. **ONLY FOR PROFESSIONAL USE.**

FR-INGRÉDIENTS: beurre de cacao, colorant : Carbonate de calcium (E170) ; gaz propulseurs : butane (E943a), propane (E944), isobutane (E943b). Peut contenir lait, soja. **Mode d'emploi:** beurre de cacao en spray, parfait pour les mousses, les entremets et les produits surgelés en général. La canette doit être utilisée à une température strictement non supérieure à 35 °C et maintenue à une température non inférieure à 25 °C. Bien agiter avant et pendant l'utilisation. Pulvériser uniformément avec de petites pressions une couche fine et homogène en gardant une distance d'environ 50 cm de la surface gelée. Garder le spray aussi vertical que possible. Garder toujours la buse propre. Éviter une utilisation excessive. Laisser sécher et répéter l'opération si nécessaire. Laisser reposer les aliments traités pendant au moins 1 heure avant de les consommer. Conserver à température ambiante dans un endroit sec. **SEULEMENT POUR USAGE PROFESSIONNEL.**

DE-Zutaten: Kakaobutter, Farbstoff: Calciumcarbonat (E170); Treibgas: Butan (E943a), Propan (E944), Isobutan (E943b). Kann Spuren: Milch und Sojabohnen. **Anwendung:** Die Spraydose muss unbedingt bei einer Temperatur von nicht mehr als 35°C verwendet und bei einer Temperatur von nicht weniger als 25°C gehalten werden. Vor und während der Anwendung gut schütteln. Sprühen Sie gleichmäßig mit geringem Druck eine dünne und homogene Schicht, wobei Sie einen Abstand von ca. 50 cm zur gefrorenen Oberfläche einhalten. Halten Sie den Sprühstrahl so senkrecht wie möglich. Halten Sie die Düse stets sauber. Vermeiden Sie eine Überbeanspruchung. Lassen Sie es abtrocknen und wiederholen Sie den Vorgang bei Bedarf. Die empfohlene Abbindezeit vor dem Verbrauch beträgt 1 Stunde. Bei Raumtemperatur an einem trockenen Ort lagern. **NUR FÜR GEWERBLICHE ANWENDER.**

Valori nutrizionali medi per 100 g di prodotto/ Average nutritional values for 100 g/ Valeurs Nutritionnelles moyennes pour 100 g/ Durchschnittliche Nährwerte pro 100 g/ Valores nutricionales medios por 100 g de producto/ Μέσες διατροφικές τιμές ανά 100 g:
Energia / Energy / Energie / Energie / Valor Energético / Ενέργεια 2960 kJ - 720 kcal - Grassi / Fat / Matières grasses / Fett / Grassas / Αντιόξ 80 g - di cui acidi grassi saturi / of which saturated / dont acides gras saturés / davon gesättigte Fettsäuren / de las cuales saturadas / ex των ολικών κορεσμένων 48 g - Carboidrati / Carbohydrate / Glucides / Kohlenhydrate / Hidratos de carbono / Υδατάνθρακες 0 g - di cui zuccheri / of which sugars / dont sucres / davon Zucker / de los cuales azúcares / ex των ολικών άσφακ 0 g - Fibre/Fibre/Fibres alimentaires/Ballaststoffe/Fibra alimentaria/εσώδης ίνες 0 g - Proteine / Protein / Protéines / Eiweiß / Proteínas / Πρωτεΐνες 0 g - Sale / Salt / Sel / Salz / Sal / Αλάτι 0 g

IT - Avvertenze: Pericolo Aerosol estremamente infiammabile. Contenitore pressurizzato: può scoppiare se riscaldato. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. Non vaporizzare su una fiamma viva o altra fonte di accensione. Non perforare né bruciare neppure dopo l'uso. Proteggere dai raggi solari. Non esporre a temperature superiori a 50°C (122°F).



PERICOLO

250 ml

335 ml | 3 e

Silikomart srl

via tagliamento 78 - 30030 Pianiga (VE) Italy - ph. +39 0415190550

EN/DE/ES/EL:



41

ALU



5

PP



FR:



FRANCE ONLY

IT: BOMBOLETTA: AL41- RACCOLTA METALLI TASTO EROGATORE E TAPPO PP05- RACCOLTA PLASTICA
Verificare le disposizioni del tuo Comune.

EN - Warnings: Danger Extremely flammable aerosol. Pressurized container, may burst if heated. Keep out of reach of children. Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. Do not spray on an open flame or other ignition source. Do not pierce or burn, even after use. Protect from sunlight. Do not expose to temperature exceeding 50°C (122°F). **FR - Danger:** Aerosol extrêmement inflammable. Réceptif sous pression. Peut éclater sous l'effet de la chaleur. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. Ne pas perfore, ni brûler, même après usage. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C/ 122 °F. **DE - Gefahr:** Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen über 50°C aussetzen.



5	Informații nutriționale (100g)		
5.1	Specifică		
5.1.1	Valoare nutritiva pentru 100g de produs preparat dupa modul de preparare		
5.2	Valori declarate		
	Declaratie nutrițională	UN	Valoare
5.2.1	valoare energetica	kj	2960
5.2.2	Gras	kcal	720
5.2.2.1	Grăsimi din care saturate		80
5.2.3	Proteină		48,3
5.2.4	Carbhidrați		0
5.2.4.1	Carbhidrați din care zahăr		0
5.2.5	Sare	ggggg	0
		g	0
6	Numărul lotului și termenul de valabilitate		
6.1	Aspectul general		
6.1.1	Numărul lotului	L+ aa (anul producției) + ddd (ziua calendarului iulian)	
6.1.2	Termen de valabilitate		18 luni
6.1.3	Starea de conservare după deschidere (zile)		-
6.2	Depozitare		
6.2.1	A se pastra la loc racoros si uscat la 18/20 °C		
7	Numărul lotului și termenul de valabilitate		
7.1	Aspectul general		
7.1.1			
7.2	FAPTURI DE MICROBIOLOGIE		UNU
7.2.1	Microorganism 30°C	(ufc/g)	Rezultate

7.2.2	Coliformi	(ufc/g)	-
7.2.3	Escherichia coli	(ufc/g)	100
7.2.4	Staphylococcus aureus	(ufc/g)	50
7.2.5	Salmonella	(ufc/25g)	Absența
7.2.6	Drojdii	(ufc/g)	1000
7.2.7	Matrite	(ufc/g)	1000
7.2.8	Gluten din grâu, secară și orz	mg/Kg	
7.2.9	Screening OGM	%	
8	Proprietăți chimice și fizice		
8.1	Stare: Aerosol		
8.2	Miros: niciunul		
8.3	Culoare albă		
8.4	Inflamabilitate: Da		
8.5	Presiune recipient (20°C): 4,5 bar		
9	Proprietăți chimice și fizice		
9.1		DA	NU
9.1.1	Gluten din grâu, secară și orz		X
9.1.2	OMG		X
9.1.3	ULEI DE PALMA		X
9.1.4	GRASIMI HIDROGENATE		X
9.1.5	AZO		X
9.1.6	FDA		X
9.1.7	A FOST		X
10	Cod EAN		
	8051085338949		
11	Tara de origine		
	Italia		
12	Simboluri		
			
13	Informații de siguranță		
	Avertizări: Aerosol extrem de inflamabil, Recipient sub presiune: poate sparge dacă este încălzit. A nu se lăsa la îndemâna copiilor Țineți departe de căldură, suprafețe fierbinți, scânteii, flăcări deschise sau alte surse de aprindere. Nu fumez Nu pulverizați pe o flacără deschisă sau pe altă sursă de aprindere. Nu perforați și nu ardeți, chiar și după utilizare A se proteja de lumina soarelui. Nu expuneți la temperaturi peste 50 °C / 122 °F. Doza maximă indicată pe etichetă. (REG.EU.1333 / 2008) Vă recomandăm să așteptați cel puțin 1 oră înainte de a consuma tratarea dulce. (REG.EU.1333 / 2008) Coloranții concentrați, respectă cu scrupulozitate limitele maxime admise		
13.1	Recipient sub presiune	DA	NU

		X	
13.2	Informații suplimentare		
13.2.1	Procesul tehnologic folosește detectorul de metale pentru toate unitățile de vânzare		
13.2.2	Controlul greutății este în conformitate cu Regulamentul nr. 690 din 25/10/78, execuție Dir.76/211/CEE și modificări ulterioare		
13.2.3	(CE) 178/2000 852/2004 cu modificările ulterioare		
13.2.4			
13.2.5			
13.2.6			
13.2.7			
13.2.8			
13.2.9			
13.2.10			
14	Utilizare profesională		
14.1		DA	NU
		X	
16	Abordare		
16.1	Silikomart srl Via Tagliamento, 78, 30030 – Pianiga - Veneția - Italia Tel. +39041519055 Fax +390415190290 shop.silikomart.com		
16	Notă		
16.1			
17	Proprietarul editorului		
17.1	numele procesorului	domnule Dario Martellato	
	titlu	CEO	
18	tampila i semnătura		
18.1	SILIKOMART S.R.L. Sede operativa: Via Tagliamento 78 30030 Mellaredo di Pianiga (VE) Tel. 041-5190550 - Fax 041-5190290 Partita IVA 03712840293 		