

silikomart®		Fisa tehnica:		SPRAY DE catifea		Data: 10/05/2023	
						Versiunea 2023 Rev. 1	
1	Unitate						
1.1	mărimea						
1.1.1	250ML						
2	Denumirea produsului (conform legii) care apare pe unitatea de vânzare						
2.1	SPRAY DE catifea						
2.1.1	99.516.07.0001						
2.1.2	SPRAY DE catifea						
2.1.3	culoare			Verde			
2.2	Furnizor de produse						
	Nume			Silikomart Srl			
	Uzina de productie			Via Lamme 12, 26012, Castelleone (CR)			
2.3	Furnizor grafic						
	Silikomart srl Via Tagliamento, 78, 30030 – Pianiga - Veneția - Italia Tel. +39041519055 Fax +390415190290 shop.silikomart.com						
2.4	Furnizor de ambalaje						
	Numele și adresa			Silikomart srl - Via Tagliamento 78, 30030 – Pianiga (VE)			
	Tipul ambalajului (sac de nailon, carton)			Aerosoli			
	Fisa tehnica si certificat nr.						
3	Lista ingredientelor și alergenilor						
3.1	Ingrediente:						
3.1.1	Ingrediente: unt de cacao, coloranti: E104* Galben de chinolina, E102* Tartrazina, E133 Brilliant Blue FC. gaze propulsoare: E943a, E944, E943b. *E102, *E104: poate avea un efect advers asupra activității și atenției la copii.						
3.1.2	Tipul articolului	Aditiv		Alimente			
		X					
3.2	Lista alergenilor						
	* poate conține urme de						
	Nr	Tipuri	Prezență		Contaminare încrucișată		
			DA	NU	DA	NU	
	1	Cereale care conțin gluten (adică grâu, secară, orz, ovăz, speltă, kamut sau petele lor hibridizate) și produse derivate		X		X	
	2	Crustacee și produse derivate		X		X	

3.2.1	3	Ouă și produse derivate		X		X
	4	Pește și produse derivate		X		X
	5	Arahide și produse derivate		X		X
	6	Soia și produse derivate		X	X	
	7	Lapte și produse derivate (inclusiv lactoză)		X	X	
	8	Nuci (adică migdale, alune, nuci, caju, nuci pecan, nuci braziliene, nuci fistic, nuci macadamia și nuci Queensland) și produse derivate		X		X
	9	Țelină și produse derivate		X		X
	10	Muștar și produse derivate		X		X
	11	Seminte de susan si produse derivate		X		X
	12	Dioxid de sulf și sulfit la concentrații mai mari de 10 mg/kg sau 10 mg/litru exprimate ca SO ²		X		X
	13	Lupin și produse derivate		X		X
	14	Moluște și produse derivate		X		X
3.3	Data expirării					
	18 luni		cel mai bine înainte/mai bine înainte de sfârșit:			
4	Cum se utilizează					
4.1	Descriere					
4.1.1	Pentru un randament optim al produsului, acesta trebuie încălzit într-o baie de apă înainte de utilizare, la o temperatură nu mai mare de 35 ° C, și menținut la o temperatură de cel puțin 25 ° C. Se agită bine înainte de utilizare și se pulverizează pe părți. a fi tratat de la o distanța de 25/30 cm pastrand spray-ul cat mai vertical. Păstrați duza întotdeauna curată. Doar pentru uz profesional Dozaj maxim: 1g/Kg produs finit (REG.EU.1333/2008)					
4.2	Informatii de marketing					

Pagina 3

7.2.1	Microorganism 30°C	(ufc/g)	-
7.2.2	Coliformi	(ufc/g)	-
7.2.3	Escherichia coli	(ufc/g)	100
7.2.4	Staphylococcus aureus	(ufc/g)	50
7.2.5	Salmonella	(ufc/25g)	Absența
7.2.6	Drojdii	(ufc/g)	1000
7.2.7	Matrite	(ufc/g)	1000
7.2.8	Gluten din grâu, secară și orz	mg/Kg	
7.2.9	Screening OGM	%	
8	Proprietăți chimice și fizice		
8.1	Stare: Aerosol		
8.2	Miros: niciunul		
8.3	Culoare: verde		
8.4	Inflamabilitate: Da		
8.5	Presiune recipient (20°C): 4,5 bar		
9	Proprietăți chimice și fizice		
9.1		DA	NU
9.1.1	Gluten din grâu, secară și orz		X
9.1.2	OMG		X
9.1.3	ULEI DE PALMA		X
9.1.4	GRASIMI HIDROGENATE		X
9.1.5	AZO	X	
9.1.6	FDA		X
9.1.7	A FOST		X
10	Cod EAN		
	8051085338948		
11	Țara de origine		
	Italia		
12	Simboluri		
			
13	Informații de siguranță		
	Avertizări: Aerosol extrem de inflamabil, Recipient sub presiune: poate sparge dacă este încălzit. A nu se lăsa la îndemâna copiilor Țineți departe de căldură, suprafețe fierbinți, scântei, flăcări deschise sau alte surse de aprindere. Nu fumez Nu pulverizați pe o flăcără deschisă sau pe altă sursă de aprindere. Nu perforați și nu ardeți, chiar și după utilizare A se proteja de lumina soarelui. Nu expuneți la temperaturi peste 50 ° C / 122 ° F. Doza maximă indicată pe etichetă. (REG.EU.1333 / 2008) Vă recomandăm să așteptați cel puțin 1 oră înainte de a consuma tratarea dulce. (REG.EU.1333 / 2008) Coloranții concentrați, respectă cu scrupulozitate limitele maxime admise		

13.1	Recipient sub presiune	DA	NU
		X	
13.2	Informații suplimentare		
13.2.1	Procesul tehnologic folosește detectorul de metale pentru toate unitățile de vânzare		
13.2.2	Controlul greutateii este în conformitate cu Regulamentul nr. 690 din 25/10/78, execuție Dir.76/211/CEE și următoarele modificări (CE) 178/2000		
13.2.3	852/2004 smi		
13.2.4			
13.2.5			
13.2.6			
13.2.7			
13.2.8			
13.2.9			
13.2.10			
14	Utilizare profesională		
14.1		DA	NU
		X	
16	Abordare		
16.1	Silikomart srl Via Tagliamento, 78, 30030 – Pianiga - Veneția - Italia Tel. +39041519055 Fax +390415190290 shop.silikomart.com		
16	Notă		
16.1			
17	Proprietarul editorului		
17.1	numele procesorului	domnule Dario Martellato	
	titlu	CEO	
18	tampila și semnătura		
18.1	SILIKOMART S.R.L. Sede operațională: Via Tagliamento 78 30030 Mellaredo di Pianiga (VE) Tel. 041-5190550 - Fax 041-5190290 Partita IVA 03712846263 		