

		Fisa tehnica:		VELVET SPRAY		Data: 10/05/2023	
						Versiunea 2023 Rev. 1	
1	Unitate						
1.1	mărimea						
1.1.1	250ML						
2	Denumirea produsului (conform legii) care apare pe unitatea de vânzare						
2.1	VELVET SPRAY						
2.1.1	99.516.08.0001						
2.1.2	SPRAY DE catifea						
2.1.3	culoare			Negru			
2.2	Furnizor de produse						
	Nume			Silikomart Srl			
	Uzina de productie			Via Lamme 12, 26012, Castelleone (CR)			
2.3	Furnizor grafic						
	Silikomart srl Via Tagliamento, 78, 30030 - Pianiga - Venetia - Italia Tel. +39041519055 Fax +390415190290 shop.silikomart.com						
2.4	Furnizor de ambalaje						
	Numele și adresa			Silikomart srl - Via Tagliamento 78, 30030 - Pianiga (VE)			
	Tipul ambalajului (sac de nailon, carton)			Aerosoli			
	Fisa tehnica si certificat nr.						
3	Lista ingredientelor si alergenilor						
3.1	Ingrediente:						
3.1.1	Ingrediente: unt de cacao, colorant: oxid de fier E172. gaze propulsoare: E943a, E944, E943b; Poate contine: lapte si boabe de soia.						
3.1.2	Tipul articolului			Aditiv		Alimente	
				X			
3.2	Lista alergenilor						
	* poate contine urme de						
	Nr	Tipuri	Prezență		Contaminare încrucișată		
			DA	NU	DA	NU	
	1	Cereale care conțin gluten (adică grâu, secară, orz, ovăz, speltă, kamut sau petele lor hibridizate) și produse derivate		X		X	
	2	Crustacee și produse derivate		X		X	
	3	Ouă și produse derivate		X		X	

3.2.1	4	Pește și produse derivate		X		X
	5	Arahide și produse derivate		X		X
	6	Soia și produse derivate		X	X	
	7	Lapte și produse derivate (inclusiv lactoză)		X	X	
	8	Nuci (adică migdale, alune, nuci, caju, nuci pecan, nuci braziliene, nuci fistic, nuci macadamia și nuci Queensland) și produse derivate		X		X
	9	Țelină și produse derivate		X		X
	10	Muștar și produse derivate		X		X
	11	Seminte de susan și produse derivate		X		X
	12	Dioxid de sulf și sulfit la concentrații mai mari de 10 mg/kg sau 10 mg/litru exprimate ca SO ²		X		X
	13	Lupin și produse derivate		X		X
	14	Moluște și produse derivate		X		X
3.3	Data expirării					
	18 luni		cel mai bine înainte/mai bine înainte de sfârșit:			
4	Cum se utilizează					
4.1	Descriere					
4.1.1	Pentru un randament optim al produsului acesta trebuie încălzit într-o baie de apă înainte de utilizare, la o temperatură nu mai mare de 35 și °C, menținut la o temperatură de nu mai puțin de 25 distanță de °C. Agitați bine înainte de utilizare și pulverizați pe părțile care urmează a fi tratate de la a 25/30 cm menținând spray-ul cât mai vertical posibil. Păstrați duza întotdeauna curată. Doar pentru uz profesional					
4.2	Doza maximă, cât este suficient. (REG.EU.1333/2008) Informații de marketing					

VELVET SPRAY

NERO - BLACK - NOIR - SCHWARZ

COLORANTE ALIMENTARE SPRAY EFFETTO VELLUTO PER PREPARAZIONI CONGELATE
FOOD GRADE VELVET SPRAY FOR FROZEN PREPARATIONS
COLORANT ALIMENTAIRE SPRAY A EFFET VELOURS POUR PRÉPARATIONS CONGELÉES
LEBENSMITTEL FARBSPRAY MIT SAMTEFFEKT FÜR TEEGEEFRORENE ZUBEREITUNGEN

i78
by Silikomart

MADE IN ITALY
250 ml e
(8.45 OZ)

IT-INGREDIENTI: burro di cacao, colorante: Ossidi e idrossidi di ferro (E172); gas propulsori: butano (E943a), propano (E944), isobutano (E943b). Può contenere: **latte e soia. Modo d'uso:** Burro di cacao spray, perfetto per mousse, entremets e prodotti congelati in genere. La bomboletta deve essere utilizzata ad una temperatura rigorosamente non superiore a 35°C, e mantenuta ad una temperatura non inferiore a 25°C. Agitare bene prima e durante l'uso. Spruzzare uniformemente con piccole pressioni uno strato sottile ed omogeneo mantenendo una distanza di circa 50 cm dalla superficie congelata. Mantenere lo spray il più verticale possibile. Tenere l'ugello sempre pulito. Evitare un uso eccessivo. Lasciare asciugare e ripetere l'operazione se necessario. Lasciare riposare l'alimento trattato per almeno 1 ora prima di consumarlo. Conservare a temperatura ambiente in un luogo asciutto. **SOLO PER USO PROFESSIONALE.**

EN-INGREDIENTS: cocoa butter, colour: Iron oxides and hydroxides (E172); propellant gases: butane (E943a), propane (E944), isobutane (E943b). May contain: **milk and soybeans. How to use:** Cocoa butter spray, perfect for mousses, entremets and frozen products in general. The spray can must be used at a temperature strictly not higher than 35°C (95°F), and maintained at a temperature of not less than 25°C (77°F). Shake well before and during using. Spray evenly with small pressures a thin and homogeneous layer keeping a distance of about 50 cm from the frozen surface. Keep the spray as vertical as possible. Keep the nozzle always clean. Avoid overuse. Let it dry and repeat the operation if necessary. The recommended setting-time before consumption is 1 hour. Store at room temperature in a dry place. **ONLY FOR PROFESSIONAL USE.**

FR-INGRÉDIENTS: beurre de cacao, colorant: Oxydes et hydroxydes de fer (E172); gaz propulseurs: butane (E943a), propane (E944), isobutane (E943b). Peut contenir **lait, soja. Mode d'emploi:** beurre de cacao en spray, parfait pour les mousses, les entremets et les produits surgelés en général. La canette doit être utilisée à une température strictement non supérieure à 35 °C et maintenue à une température non inférieure à 25 °C. Bien agiter avant et pendant l'utilisation. Pulvériser uniformément avec de petites pressions une couche fine et homogène en gardant une distance d'environ 50 cm de la surface gelée. Garder le spray aussi vertical que possible. Garder toujours la buse propre. Éviter une utilisation excessive. Laisser sécher et répéter l'opération si nécessaire. Laisser reposer les aliments traités pendant au moins 1 heure avant de les consommer. Conserver à température ambiante dans un endroit sec. **SEULEMENT POUR USAGE PROFESSIONNEL.**

DE-Zutaten: Kakaobutter, Farbstoff: Eisenoxide und Eisenhydroxide (E172), Treibgas: Butan (E943a), Propan (E944), Isobutan (E943b). Kann Spuren: **Milch und Sojabohnen. Anwendung:** Die Spraydose muss unbedingt bei einer Temperatur von nicht mehr als 35°C verwendet und bei einer Temperatur von nicht weniger als 25°C gehalten werden. Vor und während der Anwendung gut schütteln. Sprühen Sie gleichmäßig mit geringem Druck eine dünne und homogene Schicht, wobei Sie einen Abstand von ca. 50 cm zur gefrorenen Oberfläche einhalten. Halten Sie den Sprühstrahl so senkrecht wie möglich. Halten Sie die Düse stets sauber. Vermeiden Sie eine Überbeanspruchung. Lassen Sie es abtrocknen und wiederholen Sie den Vorgang bei Bedarf. Die empfohlene Abbindezeit vor dem Verbrauch beträgt 1 Stunde. Bei Raumtemperatur an einem trockenen Ort lagern. **NUR FÜR GEWERBLICHE ANWENDER.**

Valori nutrizionali medi per 100 g di prodotto/ Average nutritional values for 100 g/ Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100 g/ Durchschnittliche Nährwerte pro 100 g/ Valores nutricionales medios por 100 g de producto/ Μέσες διατροφικές τιμές ανά 100 g:
Energia / Energy / Energie / Valor Energético / Ενέργεια 3052 kJ - 742 kcal - Grassi / Fat / Matières grasses / Fett / Grasas / Λιπαρά 82 g - di cui acidi grassi saturi / of which saturates / dont acides gras saturés / davon gesättigte Fettsäuren / de las cuales saturadas / ex των ορίων κορεσμένα 50 g - Carboidrati / Carbohydrate / Glucides / Kohlenhydrate / Υδράτθρα 0 g - di cui zuccheri / of which sugars / dont sucres / davon Zucker / de los cuales azúcares / ex των ορίων σάκχαρα 0 g - Fibre/Fibre/Fibres alimentaires/Ballaststoffe/Fibra alimentaria/εδώδες ίνες 0 g - Proteine / Protein / Protéines / Eiweiß / Proteínas / Πρωτεΐνες 0 g - Sale / Salt / Sel / Salz / Αλάτι 0 g

IT - Avvertenze: Pericolo Aerosol estremamente infiammabile. Contenitore pressurizzato: può scoppiare se riscaldato. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. Non vaporizzare su una fiamma viva o altra fonte di accensione. Non perforare né bruciare neppure dopo l'uso. Proteggere dai raggi solari. Non esporre a temperature superiori a 50°C (122°F).



PERICOLO

250 ml
335 ml 3 e
Silikomart srl
via tagliamento 78 - 30030 Pianiga (VE) Italy - ph. +39 0415190550

EN/DE/ES/EL:



FR:



IT: BOMBOLETTA: **AL41** - RACCOLTA METALLI TASTO EROGATORE E TAPPO: **PP05** - RACCOLTA PLASTICA
Verifie la disposition de tuo Comune

EN - Warnings: Danger: Extremely flammable aerosol. Pressurized container, may burst if heated. Keep out of reach of children. Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. Do not spray on an open flame or other ignition source. Do not pierce or burn, even after use. Protect from sunlight. Do not expose to temperature exceeding 50°C (122°F). **FR - Danger:** Aerosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression: Peut éclater sous l'effet de la chaleur. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. Ne pas perforez, ni brûler, même après usage. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C / 122 °F. **DE - Gefahr:** Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen über 50°C aussetzen.

5	Informații nutriționale (100g)				
5.1	Specifică				
5.1.1	Valoare nutritiva pentru 100g de produs preparat dupa modul de preparare				
5.2	Valori declarate				
	Declarație nutrițională	UN	Valoare		
5.2.1	valoare energetică	kj	3052,5		
		kcal	742,5		
5.2.2	Gras		82,5		
5.2.2.1	Grăsimi din care saturate		49,8		
5.2.3	Proteină		0		
5.2.4	Carbhidrați		0		
5.2.4.1	Carbhidrați din care zahăr		0		
5.2.5	Sare	999999	0		
6	Numărul lotului și termenul de valabilitate				
6.1	Aspectul general				
6.1.1	Numărul lotului				
6.1.2	Termen de valabilitate	18 luni			
6.1.3	Starea de conservare după deschidere (zile)	-			
6.2	Depozitare				
6.2.1	A se pastra la loc racoros si uscat la 18/20 °C				
7	Numărul lotului și termenul de valabilitate				
7.1	Aspectul general				
7.1.1					
7.2	FAPTURI DE MICROBIOLOGIE	UNU	Rezultate		
7.2.1	Microorganism 30°C	(ufc/g)	-		
7.2.2	Coliformi	(ufc/g)	-		

7.2.3	Escherichia coli	(ufc/g)	100
7.2.4	Staphylococcus aureus	(ufc/g)	50
7.2.5	Salmonella	(ufc/25g)	Absența
7.2.6	Drojdii	(ufc/g)	1000
7.2.7	Matrite	(ufc/g)	1000
7.2.8	Gluten din grâu, secară și orz	mg/Kg	
7.2.9	Screening OGM	%	

8	Proprietăți chimice și fizice		
8.1	Stare: Aerosol		
8.2	Miros: niciunul		
8.3	Culoarea neagra		
8.4	Inflamabilitate: Da		
8.5	Presiune recipient (20°C): 4,5 bar		

9	Proprietăți chimice și fizice		
9.1		DA	NU
9.1.1	Gluten din grâu, secară și orz		X
9.1.2	OMG		X
9.1.3	ULEI DE PALMA		X
9.1.4	GRASIMI HIDROGENATE		X
9.1.5	AZO		X
9.1.6	FDA		X
9.1.7	A FOST		X

10	Cod EAN		
	8051085338962		
11	Tara de origine		
	Italia		

12	Simboluri		
			

13	Informații de siguranță		
	Avertizări: Aerosol extrem de inflamabil, Recipient sub presiune: poate sparge dacă este încălzit. A nu se lăsa la îndemâna copiilor Țineți departe de căldură, suprafețe fierbinți, scântei, flăcări deschise sau alte surse de aprindere. Nu fumez Nu pulverizați pe o flăcără deschisă sau pe altă sursă de aprindere. Nu perforați și nu ardeți, chiar și după utilizare A se proteja de lumina soarelui. Nu expuneți la temperaturi peste 50 ° C / 122 ° F. Doza maximă indicată pe etichetă. (REG.EU.1333 / 2008) Vă recomandăm să așteptați cel puțin 1 oră înainte de a consuma tratarea dulce. (REG.EU.1333 / 2008) Coloranții concentrați, respectă cu scrupulozitate limitele maxime admise		
13.1	Recipient sub presiune	DA	NU

		X	
13.2	Informații suplimentare		
13.2.1	Procesul tehnologic folosește detectorul de metale pentru toate unitățile de vânzare		
13.2.2	Controlul greutateii este în conformitate cu Regulamentul nr. 690 din 25/10/78, execuție Dir.76/211/CEE și modificări ulterioare		
13.2.3	(CE) 178/2000 852/2004 cu modificările ulterioare		
13.2.4			
13.2.5			
13.2.6			
13.2.7			
13.2.8			
13.2.9			
13.2.10			
14	Utilizare profesională		
14.1		DA	NU
		X	
16	Abordare		
16.1	Silikomart srl Via Tagliamento, 78, 30030 – Pianiga - Veneția - Italia Tel. +39041519055 Fax +390415190290 shop.silikomart.com		
16	Notă		
16.1			
17	Proprietarul editorului		
17.1	numele procesorului	domnule Dario Martellato	
	titlu	CEO	
18	tampila și semnătura		
18.1	SILIKOMART S.R.L. Sede operativa: Via Tagliamento 78 30030 Melaredo di Pianiga (VE) Tel. 041-5190550 - Fax 041-5190290 Partita IVA 03712840293 		