

silikomart®		Fisa tehnica:		SPRAY DE catifea		Data: 10/05/2023	
						Versiunea 2023 Rev. 1	
1	Unitate						
1.1	mărimea						
1.1.1	250ML						
2	Denumirea produsului (conform legii) care apare pe unitatea de vânzare						
2.1	SPRAY DE catifea						
2.1.1	99.516.09.0001						
2.1.2	SPRAY DE catifea						
2.1.3	culoare			Aur			
2.2	Furnizor de produse						
	Nume			Silikomart Srl			
	Uzina de producție			Via Lamme 12, 26012, Castelleone (CR)			
2.3	Furnizor grafic						
	Silikomart srl Via Tagliamento, 78, 30030 – Pianiga - Veneția - Italia Tel. +39041519055 Fax +390415190290 shop.silikomart.com						
2.4	Furnizor de ambalaje						
	Numele și adresa			Silikomart srl - Via Tagliamento 78, 30030 – Pianiga (VE)			
	Tipul ambalajului (sac de nailon, carton			Aerosoli			
	Fisa tehnica si certificat nr.						
3	Lista ingredientelor și alergenilor						
3.1	Ingrediente:						
3.1.1	Ingrediente: unt de cacao, coloranti: silicat de potasiu aluminiu E555, oxid de fier E172. gaze propulsoare: E943a, E944, E943b;						
3.1.2	Tipul articolului			Aditiv		Alimente	
				X			
3.2	Lista alergenilor						
	* poate conține urme de						
	Nr	Tipuri	Prezență		Contaminare încrucișată		
			DA	NU	DA	NU	
	1	Cereale care conțin gluten (adică grâu, secară, orz, ovăz, speltă, kamut sau petele lor hibridizate) și produse derivate		X		X	
	2	Crustacee și produse derivate		X		X	
	3	Ouă și produse derivate		X		X	

3.2.1	4	Pește și produse derivate		X		X
	5	Arahide și produse derivate		X		X
	6	Soia și produse derivate		X	X	
	7	Lapte și produse derivate (inclusiv lactoză)		X	X	
	8	Nuci (adică migdale, alune, nuci, caju, nuci pecan, nuci braziliene, nuci fistic, nuci macadamia și nuci Queensland) și produse derivate		X		X
	9	Țelină și produse derivate		X		X
	10	Muștar și produse derivate		X		X
	11	Seminte de susan si produse derivate		X		X
	12	Dioxid de sulf și sulfit la concentrații mai mari de 10 mg/kg sau 10 mg/litru exprimate ca SO ²		X		X
	13	Lupin și produse derivate		X		X
	14	Moluște și produse derivate		X		X
3.3	Data expirării					
	18 luni		cel mai bine înainte/mai bine înainte de sfârșit:			
4	Cum se utilizează					
4.1	Descriere					
4.1.1	Pentru un randament optim al produsului acesta trebuie încălzit într-o baie de apă înainte de utilizare, la o temperatură nu mai mare de 35 C, și menținut la o temperatură de cel puțin 25 de la o distanță de C. Agitați bine înainte de utilizare și pulverizați pe părțile de tratat 25/30 cm menținând spray-ul vertical. pe cat posibil. Păstrați duza întotdeauna curată. Doar pentru uz profesional Doza maximă: Cât este suficient.					
4.2	Informații de marketing					

Pagina 3

7.2.6	Drojii	(ufc/g)	1000
7.2.7	Matrite	(ufc/g)	1000
7.2.8	Gluten din grâu, secară și orz	mg/Kg	
7.2.9	Screening OGM	%	
8	Proprietăți chimice și fizice		
8.1	Stare: Aerosol		
8.2	Miros: niciunul		
8.3	Culoare: auriu		
8.4	Inflamabilitate: Da		
8.5	Presiune recipient (20°C): 4/4,5 bar		
9	Proprietăți chimice și fizice		
9.1		DA	NU
9.1.1	Gluten din grâu, secară și orz		X
9.1.2	OMG		X
9.1.3	ULEI DE PALMA		X
9.1.4	GRASIMI HIDROGENATE		X
9.1.5	AZO		X
9.1.6	FDA		X
9.1.7	A FOST		X
10	Cod EAN		
	8051085338986		
11	Tara de origine		
	Italia		
12	Simboluri		
	</		

13.2.1	Procesul tehnologic foloseste detectorul de metale pentru toate unitatile		
13.2.2	de vanzare. Controlul greutatii este in conformitate cu Regulamentul nr. 690 din 25/10/78, executie Dir.76/211/CEE si urmatoarele		
13.2.3	modificari (CE) 178/2000 852/2004 smi		
13.2.4			
13.2.5			
13.2.6			
13.2.7			
13.2.8			
13.2.9			
13.2.10			
14	Utilizare profesională		
14.1		DA	NU
		X	
16	Abordare		
16.1	Silikomart srl Via Tagliamento, 78, 30030 – Pianiga - Veneția - Italia Tel. +39041519055 Fax +390415190290 shop.silikomart.com		
16	Notă		
16.1			
17	Proprietarul editorului		
17.1	numele procesorului	domnule Dario Martellato	
	titlu	CEO	
18	tampila i semnătura		
18.1	SILIKOMART S.R.L. Sede operativa: Via Tagliamento 78 30030 Melaredo di Pianiga (VE) Tel. 041-5190550 - Fax 041-5190290 Partita IVA 03712840203 		