

creștem împreună, din 2007

MICUL
FERMIER

Catalano
2020



A scenic landscape of rolling hills and mountains at sunrise or sunset. The sky is filled with soft, golden light, and the mountains in the distance are shrouded in a light mist. The foreground shows rolling hills with scattered trees and a field of crops. The word "produce" is overlaid in large, white, lowercase letters across the center of the image.

produce



**micuL
FERMIER**

**creștem
împreună,
din 2007**



PRODUSE

↗ Soluții complete pentru fiecare casă, fermă, livadă, grădină.

Magazine

↗ Produse potrivite la îndemâna fiecăruia.

Logistică

↗ Ne bazăm unii pe alții, ca să creștem sănătos.

servicii

↗ Cu fiecare pas învățăm să construim viitorul.

distribuție

↗ Stocuri pregătite pentru mâinile harnice.

creștem împreună, din 2007

**MICUL
FERMIER**

creștem împreună, din 2007

De peste 18 ani, **Micul Fermier** construiește parteneriate solide și durabile, oferind soluții fiabile pentru casă, fermă, grădină, livadă și activități profesionale. Cu o experiență consolidată pe piața din România, brandul nostru s-a impus prin calitate constantă, seriozitate și orientare către performanță.

Portofoliul Micul Fermier reunește echipamente, piese de schimb, accesorii și consumabile atent selecționate, dezvoltate sub brandurile proprii **Micul Fermier**, **Detoolz**, **Almaz** și **Micul Pădurar**. Fiecare produs reflectă angajamentul nostru pentru durabilitate, funcționalitate și un raport optim între calitate și preț, adaptat cerințelor actuale ale pieței.

Ne ghidăm permanent după nevoile consumatorilor și ale partenerilor noștri, investind constant în extinderea și rafinarea portofoliului, precum și în servicii complete de suport: consultanță de specialitate, garanție, service autorizat, piese de schimb și consumabile.

Acest angajament se reflectă în performanțele noastre, concretizate prin peste **25.000.000** de echipamente livrate la nivel național.

Credem în valoarea parteneriatelor pe termen lung, construite pe încredere, transparență și suport comercial dedicat. De aceea, colaborarea cu Micul Fermier înseamnă mai mult decât acces la produse: înseamnă un partener strategic care susține dezvoltarea afacerii tale prin soluții eficiente, know-how și sprijin constant în procesul de vânzare și fidelizare a clienților.

casă și camping

↗ Mașini de făcut cârnați	10
↗ Mașini de tocat carne	12
↗ Alte mașini de tocat	13
↗ Accesorii mașini de tocat	14
↗ Aragaze camping portabile	16
↗ Butelii și accesorii pentru aragaze	17
↗ Pirostrieri	18
↗ Plite electrice	18
↗ Sanitare	19
↗ Aparate de curățat	21
↗ Croitorie	22
↗ Rezervoare apă pliabile	23
↗ Alte accesorii casă și camping	24

construcții

↗ Demolatoare	26
↗ Mașini tăiat plăci ceramice și parchet	26
↗ Șlefuitoare și mașini de tencuit	28
↗ Hârtii abrazive	29
↗ Betoniere	31
↗ Vibratoare beton	32
↗ Accesorii vibratoare beton	32
↗ Roabe	33
↗ Cauciucuri și camere	34
↗ Scări	36
↗ Balamale	37
↗ Zăvoare	37
↗ Butuci	38
↗ Adezivi și izolanți	38
↗ Amestecători vopsea și mortar	39
↗ Cabluri oțel	40
↗ Macarale	42
↗ Karabine	43

↗ Bide	44
↗ Cizme de cauciuc	45
↗ Mănuși protecție	47
↗ Mănuși de piele	48

Grădină

↗ Pompe de stropit manuale	50
↗ Pompe de stropit cu acumulator	52
↗ Atomizor	54
↗ Lănci pentru stropit	55
↗ Alte piese și accesorii pompe de stropit	56
↗ Coase și seceri	57
↗ Despicătoare	58
↗ Tocătoare crengi	59
↗ Lame și cuțite	61
↗ Drujbe motor termic	62
↗ Drujbe cu acumulatori	63
↗ Piese și accesorii drujbe	64
↗ Lame pentru drujbe	69
↗ Lanțuri pentru drujbe	70
↗ Foarfeci pentru grădină	72
↗ Furtunuri	74
↗ Benzi picurare	77
↗ Tambur furtun	78
↗ Aspersoare	79
↗ Mufe îmbinare	80
↗ Robineți	81
↗ Greble și furci	82
↗ Hidrofoare	84
↗ Piese și accesorii hidrofoare	85
↗ Lopți și cazmale	87
↗ Mașini de bătut stâlpi	88
↗ Mașini de tuns iarba	88
↗ Accesorii mașini de tuns iarba	89

↗ Mini tractor	90
↗ Motoburghie	91
↗ Burghie și accesorii	91
↗ Motocoase	92
↗ Accesorii motocoase	94
↗ Discuri motocoase	95
↗ Fire motocoase	96
↗ Tamburi motocoase	98
↗ Alte piese și accesorii motocoase	100
↗ Motocultoare	104
↗ Accesorii motocultoare	106
↗ Consumabile motocultoare	107
↗ Motopompe	109
↗ Plase de grădină	111
↗ Pompe submersibile	114
↗ Pompe de suprafață	117
↗ Pompe apă murdară	119
↗ Pompe peisagistică	120
↗ Sere și prelate	121
↗ Sfori pentru grădină	123
↗ Suflante	125
↗ Topoare	125
↗ Uleiuri	127
↗ Unelte de săpat	129
↗ Unelte pentru altoit	130
↗ Unelte pentru plantare	131
↗ Unelte pentru vie	132
↗ Zdrobitoare și teascuri	134
↗ Încălțăminte grădină	135

Încălzire, climatizare, instalații

↗ Aeroterme și convectori	138
↗ Tunuri de căldură	139

↗ Panouri solare	141
↗ Încălzire pe lemne	142
↗ Accesorii sobe	143
↗ Accesorii gaz	144
↗ Furtunuri gaz	145

scule și unelte

↗ Ciocane rotopercutoare	147
↗ Mașini găurit și înșurubat cu acumulator	148
↗ Mașini găurit și înșurubat electrice	149
↗ Alte piese pentru mașini de găurit și înșurubat	149
↗ Fierăstraie pendulare și circulare	150
↗ Lame pentru fierăstraie pendulare și electrice	153
↗ Polizoare unghiulare și de banc	154
↗ Discuri și alte accesorii pentru polizare	156
↗ Mașini de tuns iarba electrice	158
↗ Trimmere electrice	158
↗ Încărcătoare și acumulatori	159
↗ Alte scule electrice cu acumulatori	160
↗ Alte accesorii	160
↗ Pistoale de vopsit	161
↗ Scule prelucrare lemn	162
↗ Ciocane	163
↗ Sudură	165
↗ Măști sudură	167
↗ Accesorii pentru sudură	168
↗ Generatoare	170
↗ Alte piese pentru generatoare	171
↗ Motoare electrice	172
↗ Motoare termice	173
↗ Accesorii motoare termice	173
↗ Clești și patenți	174
↗ Unelte de măsurat	175

↗ Echipamente protecție	176
↗ Genți pentru scule și unelte	176
↗ Trusă PPR	176
↗ Cântare	177


vehicule și accesorii

↗ Vehicule electrice	179
↗ Pomp de transfer	181
↗ Roboți și redresoare	182
↗ Alte electrice auto	183
↗ Cricuri auto	183
↗ Compresoare auto	184
↗ Pompe aer	184
↗ Accesorii biciclete	185
↗ Roți pivotante	191
↗ Roți metalice fixe	192

zootehnie

↗ Mori	194
↗ Accesorii pentru mori	195
↗ Batoze	196
↗ Incubatoare	197
↗ Tocătoare furaje	198
↗ Accesorii tocătoare furaje	198
↗ Granulatoare furaje	199
↗ Accesorii granulatoare furaje	199
↗ Deplumatoare	200
↗ Cotețe și țarcuri	201
↗ Produse pentru câini	202
↗ Adapatori	203
↗ Pârlitoare	204
↗ Alte produse animale	204

casă și camping



Mașini de făcut cârnați

MAȘINĂ DE CÂRNAȚI 5.5KG
VERTICAL PRO 6 PĂLNII
GF-0827-S001-G02



MAȘINĂ DE CÂRNAȚI 4KG
VERTICAL 5 PĂLNII
GF-1415-S001-G02



MAȘINĂ DE CÂRNAȚI 2.5KG
VERTICAL 5 PĂLNII
GF-1414-S001-G02



CAPACITATE: 4 Kg	FIXARE: Sistem fixare cu șurub	MOD DE UTILIZARE: Verticală	CAPACITATE: 2.5 Kg	FIXARE: Sistem fixare cu șurub	MOD DE UTILIZARE: Verticală	CAPACITATE: 5.5 Kg	FIXARE: Stativ	MOD DE UTILIZARE: Verticală
----------------------------	--	---------------------------------------	------------------------------	--	---------------------------------------	------------------------------	--------------------------	---------------------------------------

MATERIAL:
Oțel inoxidabil / Aluminiu dur

MATERIAL:
Oțel inoxidabil / Aluminiu dur

MATERIAL:
Oțel inoxidabil / Aluminiu dur

MAȘINĂ DE CÂRNAȚI 3KG
VERTICAL 5 PĂLNII
GF-0821-S001-G02



MAȘINĂ DE CÂRNAȚI 4KG
VERTICAL PRO 5 PĂLNII
GF-1289-S001-G02



MAȘINĂ DE CÂRNAȚI MF, 5 KG,
ORIZONTALĂ CU 5 PĂLNII
MF-BU1005-G01



CAPACITATE: 3 Kg	FIXARE: Sistem fixare cu șurub	MOD DE UTILIZARE: Verticală	CAPACITATE: 4 Kg	FIXARE: Sistem fixare cu șurub	MOD DE UTILIZARE: Verticală	CAPACITATE: 5 Kg	FIXARE: Sistem fixare cu șurub	MOD DE UTILIZARE: Orizontală
----------------------------	--	---------------------------------------	----------------------------	--	---------------------------------------	----------------------------	--	--

MATERIAL:
Oțel inoxidabil / Aluminiu dur

MATERIAL:
Oțel inoxidabil / Aluminiu dur

MATERIAL:
Oțel inoxidabil / Aluminiu dur

MAȘINĂ DE CÂRNAȚI 5.5KG
ORIZONTAL 5 PĂLNII
GF-0825-S001-G02



MAȘINĂ DE CÂRNAȚI MF, 4 KG,
ORIZONTALĂ CU 5 PĂLNII
MF-BU1004-G01



CAPACITATE: 5.5 Kg	FIXARE: Sistem fixare cu șurub	MOD DE UTILIZARE: Orizontală
------------------------------	--	--

MATERIAL:
Oțel inoxidabil / Aluminiu dur

CAPACITATE: 4 Kg	FIXARE: Sistem fixare cu șurub	MOD DE UTILIZARE: Orizontală
----------------------------	--	--

MATERIAL:
Oțel inoxidabil / Aluminiu dur

MAȘINĂ DE CÂRNAȚI 4KG 5 PĂLNII
GF-0822-S001-G02



CAPACITATE: 4 Kg	FIXARE: Sistem fixare cu șurub	MOD DE UTILIZARE: Orizontală
MATERIAL: Oțel inoxidabil / Aluminu dur		

MAȘINĂ DE CÂRNAȚI MF, 3 KG,
ORIZONTALĂ CU 5 PĂLNII
MF-BU1003-G01



CAPACITATE: 3 Kg	FIXARE: Ventuză	MOD DE UTILIZARE: Orizontală
MATERIAL: Oțel inoxidabil / Aluminu dur		

MAȘINĂ DE CÂRNAȚI 1.5KG
AL VENTUZĂ 5 PĂLNII
GF-0824-S001-G02



CAPACITATE: 1.5 Kg	FIXARE: Ventuză	MOD DE UTILIZARE: Orizontală
MATERIAL: Oțel inoxidabil / Aluminu dur		

MAȘINĂ DE CÂRNAȚI 2.5KG INOX
VENTUZĂ 5 PĂLNII
GF-0826-S001-G02



CAPACITATE: 2.5 Kg	FIXARE: Ventuză	MOD DE UTILIZARE: Orizontală
MATERIAL: Oțel inoxidabil / Aluminu dur		



Mașinile de făcut cârnați *Micul Fermier* sunt alegerea ideală pentru cei care doresc să prepare cârnați proaspeți, după rețete tradiționale, direct acasă sau în gospodărie. Concepute pentru o umplere uniformă și controlată, acestea asigură rezultate constante și o experiență de lucru eficientă.

MAȘINĂ DE CÂRNAȚI 5.5KG
(YG-2010PA) ORIZONTAL MF
GF-0825



CAPACITATE: 5.5 Kg	FIXARE: Sistem fixare cu șurub	MOD DE UTILIZARE: Orizontală
MATERIAL: Oțel inoxidabil / Aluminu dur		

MAȘINĂ DE CÂRNAȚI 1.5KG
AL CU VETUZĂ MF
GF-0824



CAPACITATE: 1.5 Kg	FIXARE: Ventuză	MOD DE UTILIZARE: Verticală
MATERIAL: Oțel inoxidabil / Aluminu dur		



Mașini de tocat carne

MASINA CARNE #32 CU MASUȚĂ ȘI MOTOR ELECTRIC 2200W
6F-0342



PUTERE: 2200 W	SITA: Ø8mm	CAPACITATE MAXIMA: 120 Kg/h
--------------------------	----------------------	---------------------------------------

MAȘINĂ ELECTRICĂ DE TOCAT CARNE 1400W MG
DZ-CB1004-G01



PUTERE: 1400 W	SITA: Ø3mm / Ø5mm / Ø7mm	CAPACITATE MAXIMA: 90 Kg/h
--------------------------	------------------------------------	--------------------------------------

ACCESORII:
Cârnați / roșii

MAȘINĂ ELECTRICĂ INOX DE TOCAT CARNE 1400W MGG-140
DZ-CB101



PUTERE: 1400 W	SITA: Ø3mm / Ø5mm / Ø7mm	CAPACITATE MAXIMA: 120 Kg/h
--------------------------	------------------------------------	---------------------------------------

ACCESORII:
Cârnați / chiftele / roșii

MAȘINĂ TOCAT CARNE DETOOLZ, 800W, 150 KG/H INOX CU 2 SITE
DZ-CB1002-G01



PUTERE: 800 W	SITA: Ø5mm / Ø7mm	CAPACITATE MAXIMA: 150 Kg/h
-------------------------	-----------------------------	---------------------------------------

ACCESORII:
Cârnați

MAȘINĂ ELECTRICĂ DE TOCAT CARNE 1400W MG
DZ-CB100-S001-G02



PUTERE: 1400 W	SITA: Ø3mm / Ø5mm / Ø7mm	CAPACITATE MAXIMA: 90 Kg/h
--------------------------	------------------------------------	--------------------------------------

ACCESORII:
Cârnați / roșii

MAȘINĂ ELECTRICĂ TOCAT CARNE ROȘIE 1400W MGR
6F-0417-S001-G02



PUTERE: 1400 W	SITA: Ø3mm / Ø5mm / Ø7mm	CAPACITATE MAXIMA: 90 Kg/h
--------------------------	------------------------------------	--------------------------------------

ACCESORII:
Cârnați / chiftele / roșii

MAȘINĂ CARNE CU MĂSUȚĂ ȘI MOTOR ELECTRIC 750W
6F-2201



PUTERE: 750 W	SITA: Ø8mm	CAPACITATE MAXIMA: 84 Kg/h
-------------------------	----------------------	--------------------------------------

MAȘINĂ ELECTRICĂ TOCAT CARNE 500W MG10B
6F-2032



PUTERE: 500 W	SITA: Ø5mm / Ø7mm	CAPACITATE MAXIMA: 72 Kg/h
-------------------------	-----------------------------	--------------------------------------

ACCESORII:
Cârnați

MAȘINĂ DE TOCAT CARNE DETOOLZ, 500W, 72 KG/H CU 2 SITE
DZ-CB1003-G01



PUTERE: 500 W	SITA: Ø5mm / Ø7mm	CAPACITATE MAXIMA: 72 Kg/h
-------------------------	-----------------------------	--------------------------------------

ACCESORII:
Cârnați

MAȘINĂ DE TOCAT CARNE
DETOOLZ, 350W, 60 KG/H INOX
CU 2 SITE
DZ-CB1001-601



PUTERE: 350 W	SITA: Ø5mm / Ø7mm	CAPACITATE MAXIMĂ: 60 Kg/h
ACCESORII: Cârnați		

MAȘINĂ ELECTRICĂ DE TOCAT
CARNE 1400W
DZ-CB100



PUTERE: 1.4 kW	MATERIAL: Metal	CAPACITATE MAXIMĂ: 1.6 kg/min
--------------------------	---------------------------	---

MAȘINĂ DE TOCAT CARNE MICUL
FERMIER DIN ALUMINIU, CU SITĂ
GF-0173-S001-G02



SITE: Ø5 mm	FIXARE: Sistem de fixare rapidă
-----------------------	---



Mașinile de tocat carne Micul Fermier sunt concepute pentru cei care pun preț pe gustul autentic și pe prepararea corectă a cărnii, chiar la ei acasă. Fiabile și ușor de utilizat, acestea oferă o tocare rapidă și uniformă, fiind ideale pentru cârnați, chiftele, burgeri sau alte preparate tradiționale.

MAȘINĂ DE TOCAT CARNE MICUL
FERMIER DIN FONTĂ, CU SITĂ
GF-0061-S001-G02



SITE: Ø8 mm	FIXARE: Sistem de fixare rapidă
-----------------------	---

MAȘINĂ TOCAT CARNE MICUL
FERMIER DIN FONTĂ, 1 SITĂ,
CU FULIE
GF-0043-S001-G02



SITE: Ø8 mm	FIXARE: Sistem de fixare cu șuruburi
-----------------------	--

MAȘINĂ PIPER/ZAHĂR DIN FONTĂ
GF-0910-S001-G02



Alte mașini de tocat

MAȘINĂ NUCĂ DIN FONTĂ
GF-0909-S001-G02



MATERIAL CORP: Fontă	FIXARE: Sistem fixare cu șurub
--------------------------------	--

MAȘINĂ NUCĂ+FRUCTE USCATE
GF-0828-S001-G02



MATERIAL CORP: Metal	FIXARE: Sistem fixare cu șurub
--------------------------------	--



MATERIAL CORP: Fontă	FIXARE: Sistem fixare cu șurub
--------------------------------	--

MAȘINĂ DE TOCAT ROȘII MICUL FERMIER DIN ALUMINIU, CU SITĂ
GF-1147-S001-G02



MATERIAL CORP: **Aluminiu** FIXARE: **Sistem fixare cu șurub**

MAȘINĂ DE TOCAT ROȘII MICUL FERMIER DIN FONTĂ, CU SITĂ
GF-0829-S001-G02



MATERIAL CORP: **Fontă** FIXARE: **Sistem fixare cu șurub**

MAȘINĂ DE TOCAT ROȘII MICUL FERMIER DIN FONTĂ, CU SITĂ
GF-0829



MATERIAL CORP: **Fontă** FIXARE: **Sistem fixare cu șurub**

Accesorii mașini tocat



SITĂ 10MM PENTRU MAȘINĂ CARNE NR. 42
GF-1480



DIMENSIUNE SITĂ: **10 mm** MATERIAL: **Metal**



SITĂ 12MM PENTRU MAȘINĂ CARNE NR. 42
GF-1481



DIMENSIUNE SITĂ: **12 mm** MATERIAL: **Metal**



SITĂ 10MM PENTRU MAȘINĂ CARNE NR. 22
GF-0864



DIMENSIUNE SITĂ: **10 mm** MATERIAL: **Metal**



SITĂ PENTRU MAȘINĂ CARNE ELECTRICĂ 5MM
GF-0300



DIMENSIUNE SITĂ: **5 mm** MATERIAL: **Metal**



SITĂ 12MM PENTRU MAȘINĂ CARNE NR. 22
GF-0865



DIMENSIUNE SITĂ: **12 mm** MATERIAL: **Metal**



SITĂ PENTRU MAȘINĂ CARNE ELECTRICĂ EVANTAI
GF-0379



MATERIAL: **Metal**



SITĂ INOX 12# PENTRU GF-0407
GF-2108



SITĂ PENTRU MAȘINĂ CARNE NR. 10 CU GĂURI MARI
GF-0377



MATERIAL: **Metal**



SITĂ PENTRU MAȘINĂ CARNE ELECTRICĂ 7MM
GF-0188



DIMENSIUNE SITĂ: **7 mm** MATERIAL: **Metal**



SITĂ PENTRU MAȘINĂ CARNE NR. 10 CU GĂURI MIJLOCII
GF-0376



MATERIAL: **Metal**



SITĂ PENTRU MAȘINĂ CARNE NR. 10 4G
GF-0378



MATERIAL:
Metal



SITĂ PENTRU MAȘINĂ CARNE NR. 10 CU GĂURI MICI
GF-0375



MATERIAL:
Metal



SITĂ PENTRU MAȘINĂ CARNE NR. 5 CU GĂURI MARI
GF-0859



MATERIAL:
Metal



SITĂ PENTRU MAȘINĂ CARNE NR. 5 CU GĂURI MICI
GF-0861



MATERIAL:
Metal



SITĂ PENTRU MAȘINĂ CARNE NR. 8 3G
GF-0374



MATERIAL:
Metal



SITĂ PENTRU MAȘINĂ CARNE NR. 5 CU GĂURI MIJLOCII
GF-0860



MATERIAL:
Metal



CUȚIT DIN INOX PENTRU MAȘINĂ CARNE NR. 10
GF-0361



MATERIAL:
Inox



CUȚIT DIN INOX PENTRU MAȘINĂ CARNE NR. 32
GF-0363



MATERIAL:
Inox



CUȚIT PENTRU MAȘINĂ CARNE NR. 10
GF-0368



MATERIAL:
Metal



CUȚIT PENTRU MAȘINĂ CARNE NR. 22
GF-0369



MATERIAL:
Metal



CUȚIT PENTRU MAȘINĂ CARNE NR. 32
GF-0370



MATERIAL:
Metal



CUȚIT PENTRU MAȘINĂ CARNE NR. 42
GF-1479



MATERIAL:
Metal



GARNITURĂ NR.10 DIN PLASTIC PT MAȘ. DE TOCAT CARNE
GF-0364



MATERIAL:
Plastic



GARNITURĂ NR.32 DIN PLASTIC PT MAȘ. DE TOCAT CARNE
GF-0365



MATERIAL:
Plastic



MINI ARAGAZ PORTABIL, DETOOLZ, 8.4KW, 3 OCHIURI, PIEZO DZ-EI1009-G01



PUTERE TERMICĂ MAXIMĂ:	NUMĂR ARZATOARE:	APRINDERE PIEZO-ELECTRICĂ:
8.4 kW	3	Da

DETOOLZ

MINI ARAGAZ PORTABIL, DETOOLZ, 5.6KW, 2 OCHIURI, PIEZO DZ-EI1008-G01



PUTERE TERMICĂ MAXIMĂ:	NUMĂR ARZATOARE:	APRINDERE PIEZO-ELECTRICĂ:
5.6 kW	2	Da

DETOOLZ

MINI ARAGAZ PORTABIL, DETOOLZ, 2.8KW, 1 OCHI, PIEZO DZ-EI1007-G01



PUTERE TERMICĂ MAXIMĂ:	NUMĂR ARZATOARE:	APRINDERE PIEZO-ELECTRICĂ:
2.8 kW	1	Da

DETOOLZ

ARAGAZ CAMPING PLIABIL APRINDERE PIEZO 150*85MM 6F-2438



PUTERE TERMICĂ MAXIMĂ:	NUMĂR ARZATOARE:	APRINDERE PIEZO-ELECTRICĂ:
3.2 kW	1	Da

MICUL FERMIER

ARAGAZ CAMPING MF, PUTERE TERMICĂ 2.8 KW, APRINDERE PIEZO-ELECTRICĂ, COMPATIBIL REZERVĂ GAZ SPRAY, 95*95MM 6F-2437



PUTERE TERMICĂ MAXIMĂ:	NUMĂR ARZATOARE:	APRINDERE PIEZO-ELECTRICĂ:
2.8 kW	1	Da

MICUL FERMIER

ARAGAZ CAMPING PLIABIL APRINDERE PIEZO 145*145*120 6F-2436



PUTERE TERMICĂ MAXIMĂ:	NUMĂR ARZATOARE:	APRINDERE PIEZO-ELECTRICĂ:
2.8 kW	1	Da

MICUL FERMIER

Aragaze camping portabile



**ARAGAZ CAMPING PORTABIL
APRINDERE PIEZO**
GF-2435



**2 IN 1 ARAGAZ PORTABIL
ȘI ÎNCĂLZITOR**
GF-0630



**ARAGAZ PORTABIL CU ÎNCĂLZITOR
DZ 1.3KW PIEZO G01**
DZ-EI1003-S001-G01



PUTERE TERMICĂ MAXIMĂ: 2.2 kW	NUMĂR ARZATOARE: 1	APRINDERE PIEZO-ELECTRICĂ: Da	PUTERE TERMICĂ MAXIMĂ: 1.3 kW	NUMĂR ARZATOARE: 1	APRINDERE PIEZO-ELECTRICĂ: Da	PUTERE TERMICĂ MAXIMĂ: 1.3 kW	NUMĂR ARZATOARE: 1	APRINDERE PIEZO-ELECTRICĂ: Da
---	------------------------------	---	---	------------------------------	---	---	------------------------------	---

Butelii și accesorii pentru aragaze

**BUTELIE COMPOZIT
REÎNCĂRCABILĂ 10KG/24L**
DZ-CB105



**BUTELIE COMPOZIT
REÎNCĂRCABILĂ 6KG/14L**
DZ-CB104



**BUTELIE GAZ CAMPING
REÎNCĂRCABILĂ 2KG/5L**
DZ-CB103



CAPACITATE: 10 kg / 24l	COMBUSTIBIL: Gaz propan (GPL); gaz butan	CAPACITATE: 6kg / 14l	COMBUSTIBIL: Gaz propan (GPL); gaz butan	CAPACITATE: 2kg / 5l	COMBUSTIBIL: Gaz propan (GPL); gaz butan
-----------------------------------	--	---------------------------------	--	--------------------------------	--



GRĂȚAR ARAGAZ 20*20CM
GF-0010



MATERIAL:
Inox



APRINZATOR ARAGAZ PE GAZ
GF-0480



ROBINET BUTELIE VOIAJ
GF-0094



SET 2 REDUCȚIE ARAGAZ
GF-1215



Pirostrii



Pirostriile Micul Fermier sunt soluția ideală pentru gătitul tradițional în aer liber, fiind concepute pentru cei care apreciază mâncarea preparată la foc puternic și controlat. Realizate din fontă sau metal rezistent, acestea oferă stabilitate excelentă și durabilitate în timp, chiar și în condiții de utilizare intensivă.

PIROSTRIE CU 2 ARZĂTOARE ȘI CADRU DIN FONTĂ GF-1699



PUTERE TERMICĂ MAXIMĂ: 7 kW	NUMĂR ARZĂTOARE: 2	DIMENSIUNE SPAȚIU GĂTIRE: Ø32 cm
---------------------------------------	------------------------------	--

PIROSTRIE CU 3 PICIOARE (ARZĂTOR) GF-0009



PUTERE TERMICĂ MAXIMĂ: 7 kW	NUMĂR ARZĂTOARE: 1	DIMENSIUNE SPAȚIU GĂTIRE: Ø33 cm
---------------------------------------	------------------------------	--

PIROSTRIE PĂTRATĂ MICUL FERMIER 12KW, 3A MF-EI1042-G01



PUTERE TERMICĂ MAXIMĂ: 12 kW	NUMĂR ARZĂTOARE: 3	DIMENSIUNE SPAȚIU GĂTIRE: 39*39 cm
--	------------------------------	--

PIROSTRIE PATRATA MICUL FERMIER, 9KW, 2A MF-EI1045-G01



PUTERE TERMICĂ MAXIMĂ: 6 kW	NUMĂR ARZĂTOARE: 1	DIMENSIUNE SPAȚIU GĂTIRE: 40*45 cm
---------------------------------------	------------------------------	--

PIROSTRIE PATRATA MICUL FERMIER, 9KW, 2A MF-EI1041-G01



PUTERE TERMICĂ MAXIMĂ: 9 kW	NUMĂR ARZĂTOARE: 2	DIMENSIUNE SPAȚIU GĂTIRE: 36*36 cm
---------------------------------------	------------------------------	--

PIROSTRIE PĂTRATĂ DIN TABLĂ GF-1700



PUTERE TERMICĂ MAXIMĂ: 5 kW	NUMĂR ARZĂTOARE: 1	DIMENSIUNE SPAȚIU GĂTIRE: 40*40 cm
---------------------------------------	------------------------------	--

PUTERE TERMICĂ MAXIMĂ: 6 kW	NUMĂR ARZĂTOARE: 1	DIMENSIUNE SPAȚIU GĂTIRE: 40*45 cm
ÎNĂLȚIME AJUSTABILĂ: Da		

Plite electrice

PLITĂ CERAMICĂ DOBLĂ DETOOLZ, INDUCȚIE, 3000W 8NT DZ-EI1010-G01



PUTERE: 2*1500 W	SUPRAFAȚĂ DE GĂTIT: Sticlă ceramică	DIMENSIUNEA OCHI GĂTIRE: 2*180 mm
----------------------------	---	---

PLITĂ CERAMICĂ CU INDUCȚIE 1500W DZ-CB102



PUTERE: 1500 W	SUPRAFAȚĂ DE GĂTIT: Sticlă ceramică	DIMENSIUNEA OCHI GĂTIRE: 180 mm
GĂTIRE INTELIGENTĂ: Da, 7 funcții		

sanitare

**BATERIE APĂ RECE
MICUL FERMIER
MF-BS1030-601**



TIP PIPĂ:
Pivotantă

**BATERIE BAIE CU DUȘ DS-91013
GF-0069**



TIP CARTUȘ:
Ceramic

DUȘ:
Da

TIP PIPĂ:
Fixă

**SET 2 BATERII APĂ RECE+CALDĂ
OLIVIA DS-91029
GF-2164**



TIP PIPĂ:
Pivotantă

**BATERIE DOAR DUȘ DS-91005
GF-1145**



TIP CARTUȘ:
Ceramic

DUȘ:
Da

**BATERIE PERETE DS-91018
GF-1144**



TIP CARTUȘ:
Ceramic

DUȘ:
Nu

TIP PIPĂ:
Pivotantă

**BATERIE PERETE CU DUȘ PE
MIJLOC DS-91026
GF-0091**



TIP CARTUȘ:
Ceramic

DUȘ:
Da

TIP PIPĂ:
Pivotantă



Stocuri pregătite pentru
mâinile harnice.



BATERIE LEBĂDĂ DS-91021
GF-0070



TIP CARTUȘ: **Ceramic**

LUNGIME PIPĂ: **21 cm**

TIP PIPĂ: **Pivotantă**

BATERIE GÂT FLEXIBIL
GF-0065



TIP CARTUȘ: **Ceramic**

LUNGIME PIPĂ: **Ajustabil**

TIP PIPĂ: **Flexibilă**

BATERIE BUCĂTĂRIE
DS-91012 28CM
GF-0068



TIP CARTUȘ: **Ceramic**

LUNGIME PIPĂ: **28 cm**

TIP PIPĂ: **Pivotantă**

BATERIE BUCĂTĂRIE
DS-91012 23CM
GF-0067



TIP CARTUȘ: **Ceramic**

LUNGIME PIPĂ: **23 cm**

TIP PIPĂ: **Pivotantă**

BATERIE BUCĂTĂRIE
DS-91012 19CM
GF-0066



TIP CARTUȘ: **Ceramic**

LUNGIME PIPĂ: **19 cm**

TIP PIPĂ: **Pivotantă**

ȘARPE INSTALAȚII
SANITARE DZ 5M 9MM
DZ-CC3035-G01



LUNGIME: **5 m**

DIAMETRU: **9 mm**

MATERIAL CABLU: **Oțel**



ASPIRATOR USCAT UMED
1250W, 25L
DZ-C1105



Aparate de curățat

ASPIRATOR DE CENUȘĂ 600W,
CU REZERVOR DE 4L SI
FILTRU HEPA
DZ-EC1004-601



ASPIRATOR CENUȘĂ 1200W, 18L
DZ-C1106



PUTERE: 1250 W	TIP ASPIRARE: Uscat / umed	CAPACITATE COLECTARE: 25 L	PUTERE: 600 W	TIP ASPIRARE: Uscat	CAPACITATE COLECTARE: 4 L	PUTERE: 1200 W	TIP ASPIRARE: Uscat	CAPACITATE COLECTARE: 18 L
--------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	-------------------------	-------------------------------	-------------------------------------	--------------------------	-------------------------------	--------------------------------------



ASPIRATOR USCAT UMED
1000W, 20L
DZ-C1104



PUTERE: 1000 W	TIP ASPIRARE: Uscat / umed	CAPACITATE COLECTARE: 20 L
--------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------

croitorie

MAȘINĂ DE CUSUT SACI 210W
GF-1681



PUTERE:
210 W

ROTAȚII MINUT:
800 rpm

LUNGIMEA PASULUI CUSĂTURII:
7-9 mm

PEDALĂ MAȘINĂ CUSUT
GF-0239



UTILIZARE:
Mașină de cusut saci

MOTOR MAȘINĂ CUSUT 120W
GF-0238




UTILIZARE:
Mașină de cusut saci

CUREA PENTRU MAȘINA
CUSUT DIN PIELE
GF-1165



UTILIZARE:
Mașină de cusut saci

CUREA PENTRU MAȘINA
DE CUSUT GF-1681
GF-2306



UTILIZARE:
Mașină de cusut saci

FOARFECĂ MICUL FERMIER, MARE
GF-1143



UTILIZARE:
Croitorie

FOARFECĂ MICUL FERMIER, MICĂ
GF-0629



UTILIZARE:
Croitorie

MOSOR AȚĂ PENTRU MAȘINA
DE CUSUT SACI
GF-0014



UTILIZARE:
Croitorie

REZERVOR DE APĂ PLIABIL,
MICUL FERMIER 1000 L
MF-UG3012-601



REZERVOARE apă pliabile



REZERVOR DE APĂ PLIABIL,
MICUL FERMIER 750 L
MF-UG3011-601



REZERVOR DE APĂ PLIABIL,
MICUL FERMIER 500 L
MF-UG3010-601



CAPACITATE COLECTARE: 750 L	ȘTUȚ REFILARE: Da	ROBINET: Da	CAPACITATE COLECTARE: 500 L	ȘTUȚ REFILARE: Da	ROBINET: Da	CAPACITATE COLECTARE: 1000 L	ȘTUȚ REFILARE: Da	ROBINET: Da
REZISTENȚĂ: UV - Anti-coroziune	DIMENSIUNI PRODUS: H 100 cm / Ø 100 cm		REZISTENȚĂ: UV - Anti-coroziune	DIMENSIUNI PRODUS: H 100 cm / Ø 80 cm		REZISTENȚĂ: UV - Anti-coroziune	DIMENSIUNI PRODUS: H 125 cm / Ø 100 cm	









REZERVOR DE APĂ PLIABIL,
MICUL FERMIER 250 L
MF-UG3009-601



CAPACITATE COLECTARE: 250 L	ȘTUȚ REFILARE: Da	ROBINET: Da
REZISTENȚĂ: UV - Anti-coroziune	DIMENSIUNI PRODUS: H 90 cm / Ø 60 cm	



Alte accesorii casă și camping

 <p>ELASTICE DIN CAUCIUC 50MM, 1KG GF-2599</p> <p>DIAMETRU: 50 mm</p>	 <p>ELASTICE DIN CAUCIUC 38MM 1KG GF-1314</p> <p>DIAMETRU: 38 mm</p>
 <p>ELASTICE DIN CAUCIUC 32MM, 1KG GF-1313</p> <p>DIAMETRU: 32 mm</p>	 <p>ELASTICE DIN CAUCIUC 25MM, 1KG GF-1312</p> <p>DIAMETRU: 25 mm</p>
 <p>ELASTICE DIN CAUCIUC 15MM, 1KG GF-2598</p> <p>DIAMETRU: 15 mm</p>	 <p>ELASTICE CAUCIUC MF Ø70MM 500GR G01 MF-L67002-G01</p> <p>DIAMETRU: 70 mm</p>
 <p>PERIE SÂRMĂ MF MÂNER PLASTIC ROȘU GF-0397</p>	 <p>PERIE DE SÂRMĂ DZ 235MM DZ-CC3050-G01</p> <p>MATERIAL PERIE: Metal</p>

creștem împreună, din 2007

MICUL
FERMIER
distribuție

↑
Stocuri pregătite pentru
mâinile harnice.





construcții

demolatoare



CIOCAN DEMOLATOR DETOOLZ
1600W, FRECVENȚĂ IMPACT
1500BPM, ENERGIE IMPACT 45 JOULI
DZ-SE163



PUTERE:
1600 W

ENERGIA DE IMPACT:
45 J

FRECVENȚĂ IMPACT:
1500 rpm

DEMOLATOR BENZINĂ 2 TIMPI
52CC 20-55J 1500BPM
DZ-C255



PUTERE:
1790 W

ENERGIA DE IMPACT:
55 J

CAPACITATE CILINDRICĂ:
52 CC

Mașini tăiat plăci ceramice și parchet

DISPOZITIV PRO TĂIAT PLĂCI
MARI PORȚELANATE 3200MM
DZ-C227



LUNGIME TĂIERE:
3200 mm

GROSIME TĂIERE:
9 mm

MAȘINĂ PRO PLĂCI CERAMICE
630MM (UNGHI/PARALEL)
DZ-C226



LUNGIME TĂIERE:
630 mm

GROSIME TĂIERE:
14 mm

MAȘINĂ PRO TĂIAT PLĂCI
CERAMICE 600MM CU MASĂ
DZ-C225



LUNGIME TĂIERE:
600 mm

GROSIME TĂIERE:
14 mm

DISPOZITIV PENTRU TĂIAT PLĂCI CERAMICE DETOOLZ LUNGIME DE LUCRU 1200MM
DZ-C217



LUNGIME TĂIERE: **1200 mm**
GROSIME TĂIERE: **16 mm**

MAȘINĂ PROFESIONALĂ DE TĂIAT PLĂCI CERAM. 1000MM
DZ-C215



LUNGIME TĂIERE: **1000 mm**
GROSIME TĂIERE: **16 mm**

MAȘINĂ PROFESIONALĂ DE TĂIAT PLĂCI CERAM. 600MM
DZ-C213



LUNGIME TĂIERE: **600 mm**
GROSIME TĂIERE: **14 mm**

MAȘINĂ DE TĂIAT PLĂCI CERAMICE 600MM
DZ-C212



LUNGIME TĂIERE: **600 mm**
GROSIME TĂIERE: **12 mm**

MAȘINĂ PROFESIONALĂ DE TĂIAT PLĂCI CERAM. 800MM
DZ-C214



LUNGIME TĂIERE: **800 mm**
GROSIME TĂIERE: **16 mm**

MAȘINĂ DE TĂIAT PLĂCI CERAMICE 400MM
DZ-C211



LUNGIME TĂIERE: **400 mm**
GROSIME TĂIERE: **10 mm**

MAȘINĂ PENTRU DEBITAT PLĂCI CERAMICE DETOOLZ, PUTERE 1300W, DIAMETRU DISC 110MM
DZ-C235



PUTERE: **450 W**
GROSIME TĂIERE: **34 mm**
DIAMETRU DISC: **180 mm**

PUTERE: **1300 W**
GROSIME TĂIERE: **30 mm**
DIAMETRU DISC: **110 mm**

**MAȘINĂ DE ȘLEFUIT BETON
UMED DZ 750W Ø390 MM G01
DZ-C337**



PUTERE:
750W

DIMENSIUNEA DISCULUI ABRAZIV:
Ø370 mm

Șlefuitoare și mașini de tencuit

**ȘLEFUIȚOR DE PEREȚI 850W,
Ø180MM, CU VARIATOR DE
TURAȚIE ȘI BANDĂ LED
DZ-CC1002-G01**



PUTERE:
850W

DIMENSIUNEA DISCULUI ABRAZIV:
Ø190 mm

**ȘLEFUIȚOR PEREȚI EXTENSIBIL
CU ASPIRAȚIE Ø215 750W
DZ-C201**



PUTERE:
750W

DIMENSIUNEA DISCULUI ABRAZIV:
Ø225 mm

**ȘLEFUIȚOR PENTRU PEREȚI
PLIABIL CU LED 750W Ø225MM
DZ-C206**



PUTERE:
750W

DIMENSIUNEA DISCULUI ABRAZIV:
Ø225 mm

**ȘLEFUIȚOR PEREȚI CU
ASPIRAȚIE 750W, 180MM
DZ-C210**



PUTERE:
750W

DIMENSIUNEA DISCULUI ABRAZIV:
Ø190 mm

**ȘLEFUIȚOR PENTRU PERETE
EXTENSIBIL CU ASPIRATOR
Ø215 750W
DZ-C200**



PUTERE:
750W

DIMENSIUNEA DISCULUI ABRAZIV:
Ø225 mm

**ȘLEFUIȚOR PEREȚI EXTENSIBIL
CU ASPIRATOR ȘI SAC
DZ-C218**



PUTERE:
710W

DIMENSIUNEA DISCULUI ABRAZIV:
Ø215 mm

**ȘLEFUIȚOR DE PEREȚI ALMAZ
750W, Ø180MM, CU VARIATOR DE
TURAȚII ȘI BANDĂ
AZ-EC002**



PUTERE:
750W

DIMENSIUNEA DISCULUI ABRAZIV:
Ø190 mm

ȘLEFUIITOR TRIUNGHILAR
18V 11000RPM
DZ-SE194



ACUMULATOR: **DC 18 V**
TURATIE: **11000 rpm**

ȘLEFUIITOR TRIUNGHILAR
180W 14000RPM
DZ-SE179



PUTERE: **108 W**
TURATIE: **14000 rpm**

ȘLEFUIITOR ELECTRIC CU BANDĂ
360M/MIN 900W
DZ-C252



PUTERE: **900 W**
VITEZĂ: **360m/min**

MAȘINĂ DE TENCUIT TAVANE
DETOOLZ, PNEUMATICĂ
DZ-C224



UTILIZARE: **Tencuit tavan**
ACOPERIRE: **60 m2/ora**
DIAMETRUL GĂURII: **18mm**

MAȘINĂ DE TENCUIT PEREȚI
DETOOLZ, PNEUMATICĂ
DZ-C223



UTILIZARE: **Tencuit perete**
ACOPERIRE: **60 m2/ora**
DIAMETRUL GĂURII: **18mm**



Hârtii abrazive



SET HÂRTIE ABRAZIVĂ 135X95MM
P120 7 GĂURI (10/SET)
DZ-SE238-S010-G01



DIAMETRU: **135x95mm**
GRANULAȚIE: **P120**
NUMĂR GĂURI: **7**



SET HÂRTIE ABRAZIVĂ 135X95MM
P120 6 GĂURI (10/SET)
DZ-SE237-S010-G01



DIAMETRU: **135x95mm**
GRANULAȚIE: **P120**
NUMĂR GĂURI: **6**



SET HÂRTIE ABRAZIVĂ 533X75MM
P120 (5/SET)
DZ-SE236-S005-G01



DIAMETRU: **533x75mm**
GRANULAȚIE: **P120**



SET HÂRTIE ABRAZIVĂ 215MM
P180 10 GĂURI, ȘLEFUIITOR
GF-2339-S100-G01



DIAMETRU: **Ø215 mm**
GRANULAȚIE: **P180**
NUMĂR GĂURI: **10**



SET HÂRTIE ABRAZIVĂ 215MM
P150 10 GĂURI, ȘLEFUIITOR
GF-2338-S100-G01



DIAMETRU: **Ø215 mm**
GRANULAȚIE: **P150**
NUMĂR GĂURI: **10**



SET HÂRTIE ABRAZIVĂ 215MM
P120 10 GĂURI, ȘLEFUIITOR
GF-2337-S100-G01



DIAMETRU: **Ø215 mm**
GRANULAȚIE: **P120**
NUMĂR GĂURI: **10**



**SET HĂRTIE ABRAZIVĂ 215MM
P100 10 GĂURI, ȘLEFUITOR
GF-2336-S100-G01**



DIAMETRU: Ø215 mm	GRANULAȚIE: P100	NUMĂR GĂURI: 10
----------------------	---------------------	--------------------



**SET HĂRTIE ABRAZIVĂ 215MM
P240 6 GĂURI, ȘLEFUITOR
GF-1469-S100-G01**



DIAMETRU: Ø215 mm	GRANULAȚIE: P240	NUMĂR GĂURI: 6
----------------------	---------------------	-------------------



**SET HĂRTIE ABRAZIVĂ 215MM
P180 6 GĂURI, ȘLEFUITOR
GF-1465-S100-G01**



DIAMETRU: Ø215 mm	GRANULAȚIE: P180	NUMĂR GĂURI: 6
----------------------	---------------------	-------------------



**SET HĂRTIE ABRAZIVĂ 215MM
P150 6 GĂURI, ȘLEFUITOR
GF-1464-S100-G01**



DIAMETRU: Ø215 mm	GRANULAȚIE: P150	NUMĂR GĂURI: 6
----------------------	---------------------	-------------------



**SET HĂRTIE ABRAZIVĂ 215MM
P120 6 GĂURI, ȘLEFUITOR
GF-1463-S100-G01**



DIAMETRU: Ø215 mm	GRANULAȚIE: P120	NUMĂR GĂURI: 6
----------------------	---------------------	-------------------



**SET HĂRTIE ABRAZIVĂ 215MM
P100 6 GĂURI, ȘLEFUITOR
GF-1462-S100-G01**



DIAMETRU: Ø215 mm	GRANULAȚIE: P100	NUMĂR GĂURI: 6
----------------------	---------------------	-------------------



**HĂRTIE ABRAZIVĂ 215MM P60
PENTRU ȘLEFUITOR PEREȚI
GF-1460**



DIAMETRU: Ø215 mm	GRANULAȚIE: P60	NUMĂR GĂURI: 6
----------------------	--------------------	-------------------



**SET 10 HĂRTIE ABRAZIVĂ P150
8GĂURI 180MM
DZ-C276**



DIAMETRU: Ø180 mm	GRANULAȚIE: P150	NUMĂR GĂURI: 8
----------------------	---------------------	-------------------



**HĂRTIE ABRAZIVĂ P120 8GĂURI
180MM (1BUC=10PCS)
DZ-C275**



DIAMETRU: Ø180 mm	GRANULAȚIE: P120	NUMĂR GĂURI: 8
----------------------	---------------------	-------------------



**SET 10 HĂRTIE ABRAZIVĂ P80
8GĂURI 180MM
DZ-C274**



DIAMETRU: Ø180 mm	GRANULAȚIE: P80	NUMĂR GĂURI: 8
----------------------	--------------------	-------------------



**SET 10 HĂRTIE ABRAZIVĂ P150
10GĂURI 215MM
DZ-C273**



DIAMETRU: Ø215 mm	GRANULAȚIE: P150	NUMĂR GĂURI: 10
----------------------	---------------------	--------------------



**SET 10 HĂRTIE ABRAZIVĂ P120
10GĂURI 215MM
DZ-C272**



DIAMETRU: Ø215 mm	GRANULAȚIE: P120	NUMĂR GĂURI: 10
----------------------	---------------------	--------------------



**SET 10 HĂRTIE ABRAZIVĂ P80
10GĂURI 215MM
DZ-C271**



DIAMETRU: Ø215 mm	GRANULAȚIE: P80	NUMĂR GĂURI: 10
----------------------	--------------------	--------------------



**SET 10 HĂRTIE ABRAZIVĂ P150
6GĂURI 215MM
DZ-C270**



DIAMETRU: Ø215 mm	GRANULAȚIE: P150	NUMĂR GĂURI: 6
----------------------	---------------------	-------------------



**SET 10 HĂRTIE ABRAZIVĂ P120
6GĂURI 215MM
DZ-C269**



DIAMETRU: Ø215 mm	GRANULAȚIE: P120	NUMĂR GĂURI: 6
----------------------	---------------------	-------------------



**SET 10 HĂRTIE ABRAZIVĂ P80
6GĂURI 215MM
DZ-C268**



DIAMETRU: Ø215 mm	GRANULAȚIE: P80	NUMĂR GĂURI: 6
----------------------	--------------------	-------------------

BETONIERĂ DETOOLZ 180L, 1000W, CU ROȚI ȘI COROANĂ DE FONTĂ
DZ-C327-G02



PUTERE: **1000 W**
VOLUM CUVĂ: **180 L**

BETONIERĂ DETOOLZ 160L, 1000W, CU ROȚI ȘI COROANĂ DE FONTĂ
DZ-C326-G02



PUTERE: **1000 W**
VOLUM CUVĂ: **160 L**

BETONIERĂ DETOOLZ 140L, 850W, CU ROȚI ȘI COROANĂ DE FONTĂ
DZ-C325-G02



PUTERE: **850 W**
VOLUM CUVĂ: **140 L**

Betoniere



Betonierele Micul Fermier sunt ideale pentru lucrări gospodărești și șantiere de mici dimensiuni, oferind o amestecare eficientă și uniformă a betonului sau mortarului. Construcția robustă, motorul fiabil și manevrarea ușoară le fac o soluție practică și durabilă pentru utilizare zilnică.

BETONIERĂ 180L 1000W
DZ-C327



PUTERE: **1000 W**
VOLUM CUVĂ: **180 L**

BETONIERĂ DETOOLZ 200L, 1200W, CU ROȚI ȘI COROANĂ DE FONTĂ
DZ-CC1001-G01



PUTERE: **1200 W**
VOLUM CUVĂ: **200 L**

BETONIERĂ 160L 1000W
DZ-C326



PUTERE: **1000 W**
VOLUM CUVĂ: **160 L**

BETONIERĂ 140L 850W
DZ-C325



PUTERE: **850 W**
VOLUM CUVĂ: **140 L**



BETONIERĂ 160L 1000W HCM550
AZ-EC004



PUTERE:
1000 W

VOLUM CUVĂ:
160 L

BETONIERĂ 140L 850W HCM500
AZ-EC003



PUTERE:
850 W

VOLUM CUVĂ:
140 L

BETONIERĂ 180L 1000W HCM650
AZ-EC005



PUTERE:
1000 W

VOLUM CUVĂ:
180 L

vibratoare beton

VIBRATOR PENTRU BETON, 1200W
DZ-C300



PUTERE:
1200 W

DIAMETRU ȘTIFT:
35 mm

VIBRATOR PENTRU BETON, 850W
DZ-C299



PUTERE:
850 W

DIAMETRU ȘTIFT:
35 mm

Accesorii vibratoare beton

LANCE VIBRATOR BETON 2MX35MM
DZ-C302



LUNGIME:
2 m

DIAMETRU:
35mm

LANCE VIBRATOR BETON
1.5MX35MM
DZ-C301



LUNGIME:
1,5 m

DIAMETRU:
35mm

Roabe

ROABĂ METALICĂ DZ 85L CUVĂ PLASTIC G01
DZ-CC1032-G01



ROABĂ METALICĂ DETOOLZ,
85L CUVĂ DIN OȚEL ZINCAT
DZ-CC1031-G01



CAPACITATE CUVĂ:
85 L

MATERIAL CUVĂ:
Oțel zincat

CAPACITATE CUVĂ:
85 L

MATERIAL CUVĂ:
Plastic

ROABĂ METALICĂ DETOOLZ, 85L,
CUVĂ DIN OȚEL ZINCAT
DZ-CC1030-G01



CAPACITATE CUVĂ:
85 L

MATERIAL CUVĂ:
Oțel zincat

ROABĂ METALICĂ PENTRU
CONSTRUCȚII ȘI GRĂDINĂ 85L
DZ-C331-S010-G01



CAPACITATE CUVĂ:
85 L

MATERIAL CUVĂ:
Oțel zincat

ROABĂ METALICĂ MICUL
FERMIER 80L CUVĂ OȚEL ZINCAT
MF-CC1001-G01







































CAPACITATE CUVĂ:
80 L

MATERIAL CUVĂ:
Oțel zincat



cauciucuri și camere

 <p>CAMERĂ ROATĂ ROABĂ MF 3.50-8 MF-CC7003-601 </p> <p>DIMENSIUNE CAMERĂ (MM): 3.50-8</p>	 <p>CAMERĂ ROATĂ ROABĂ MICUL FERMIER 3.50-8, PREMIUM GF-1615 </p> <p>DIMENSIUNE CAMERĂ (MM): 3.50-8</p>		
 <p>CAMERĂ ROABĂ 400-8 GF-0469 </p> <p>DIMENSIUNE CAMERĂ (MM): 400-8</p>	 <p>CAMERĂ ROATĂ ROABĂ MF 4.00-8 MF-CC7004-601 </p> <p>DIMENSIUNE CAMERĂ (MM): 4.00-8</p>		
 <p>CAMERĂ AUTO 600-650/16" GF-0180 </p> <p>DIMENSIUNE CAMERĂ (MM): 600-650</p>	 <p>CAMERĂ ROATĂ ROABĂ MF 3.50-8 PREMIUM MF-CC7002-601 </p> <p>DIMENSIUNE CAMERĂ (MM): 3.50-8</p>		
 <p>CAMERĂ AUTO 155-165/13" GF-0178 </p> <p>DIMENSIUNE CAMERĂ (MM): 155-165</p>	 <p>CAMERĂ ROABĂ 3.50-8 GF-0467 </p> <p>DIMENSIUNE CAMERĂ (MM): 3.50-8</p>		
 <p>CAUCIUC + CAMERĂ MICUL FERMIER 4.00-8, PROFIL FLOARE GF-0110 </p> <p>DIMENSIUNE CAMERĂ (MM): 4.00-8</p>	 <p>CAMERĂ AUTO 165-175-185/14" GF-0179 </p> <p>DIMENSIUNE CAMERĂ (MM): 165-175-185</p>		
 <p>CAUCIUC + CAMERĂ MICUL FERMIER 4.00-8, PROFIL FLOARE, PREMIUM GF-0104-S001-602 </p> <p>DIMENSIUNE CAMERĂ (MM): 4.00-8</p>	 <p>CAUCIUC MICUL FERMIER 4.00-8 GF-0112 </p> <p>DIMENSIUNE CAMERĂ (MM): 4.00-8</p>		
 <p>CAUCIUC + CAMERĂ MICUL FERMIER 3.50-8, PROFIL CLASIC, PREMIUM GF-0104-S001-602 </p> <p>DIMENSIUNE CAMERĂ (MM): 3.50-8</p>	 <p>CAUCIUC + CAMERĂ MICUL FERMIER 3.50-8, PROFIL FLOARE GF-0109 </p> <p>DIMENSIUNE CAMERĂ (MM): 3.50-8</p>		
 <p>CAUCIUC + CAMERĂ MICUL FERMIER 3.50-8, PROFIL CLASIC, PREMIUM GF-0104-S001-602 </p> <p>DIMENSIUNE CAMERĂ (MM): 3.50-8</p>	 <p>CAUCIUC + CAMERĂ MICUL FERMIER 3.50-8, PROFIL FLOARE, PREMIUM GF-0103-S001-602 </p> <p>DIMENSIUNE CAMERĂ (MM): 3.50-8</p>		
 <p>CAUCIUC + CAMERĂ MICUL FERMIER 3.50-8, PROFIL CLASIC, PREMIUM GF-0104-S001-602 </p> <p>DIMENSIUNE CAMERĂ (MM): 3.50-8</p>	 <p>ROATĂ CĂRUȚ MICUL FERMIER 6*1.5 GF-0396 </p> <table border="1"> <tr> <td>DIMENSIUNE ANVELOPĂ: 6*1.5</td> <td>RULMENT: Da</td> </tr> </table>	DIMENSIUNE ANVELOPĂ: 6*1.5	RULMENT: Da
DIMENSIUNE ANVELOPĂ: 6*1.5	RULMENT: Da		



ROATĂ CĂRUȚ MICUL FERMIER 8*1.75
GF-0395

DIMENSIUNE ANVELOPĂ: 8*1.75	RULMENT: Da
---------------------------------------	-----------------------



ROATĂ LIZĂ MICUL FERMIER
3.50-4, JANTĂ GRI
GF-0115

DIMENSIUNE ANVELOPĂ: 3.50-4	RULMENT: Da
---------------------------------------	-----------------------



ROATĂ ROABĂ MICUL FERMIER
3.50-8 SPUMĂ
GF-0470

DIMENSIUNE ANVELOPĂ: 3.50-8	RULMENT: Da
---------------------------------------	-----------------------



ROATĂ ROABĂ MICUL FERMIER
3.50-8, JANTĂ GRI, CU AX
GF-0106

DIMENSIUNE ANVELOPĂ: 3.50-8	RULMENT: Da
---------------------------------------	-----------------------



ROATĂ ROABĂ MICUL FERMIER
4.00-8, DIAMETRU AX 14MM, SPUMĂ
GF-0472

DIMENSIUNE ANVELOPĂ: 4.00-8	RULMENT: Da
---------------------------------------	-----------------------



ROATĂ ROABĂ MICUL FERMIER
3.50-8, DIAMETRU AX 14MM, SPUMĂ
GF-0471

DIMENSIUNE ANVELOPĂ: 3.50-8	RULMENT: Da
---------------------------------------	-----------------------



ROATĂ ROABĂ MICUL FERMIER
4.00-8, DIAMETRU AX 14MM,
JANTĂ VERDE
GF-0111

DIMENSIUNE ANVELOPĂ: 4.00-8	RULMENT: Da
---------------------------------------	-----------------------



ROATĂ ROABĂ MICUL FERMIER
3.50-8, DIAMETRU AX 14MM,
JANTĂ VERDE
GF-0107

DIMENSIUNE ANVELOPĂ: 3.50-8	RULMENT: Da
---------------------------------------	-----------------------



ROATĂ ROABĂ MICUL FERMIER
3.50-8, JANTĂ PORTOCALIE
GF-0105

DIMENSIUNE ANVELOPĂ: 3.50-8	RULMENT: Da
---------------------------------------	-----------------------



ROATĂ ROABĂ MICUL FERMIER
3.50-8, JANTĂ GRI
GF-2273

DIMENSIUNE ANVELOPĂ: 3.50-8	RULMENT: Da
---------------------------------------	-----------------------



ROATĂ ROABĂ MICUL FERMIER
3.50-7, JANTĂ GRI
GF-0218

DIMENSIUNE ANVELOPĂ: 3.50-7	RULMENT: Da
---------------------------------------	-----------------------



ROATĂ CĂRUȚ MICUL FERMIER
3.35-75
GF-1556

DIMENSIUNE ANVELOPĂ: 3.35-75	RULMENT: Da
--	-----------------------



ROATĂ ROABĂ PLINĂ MF 400-8
AX16MM CAUCIUC G01
MF-CC7001-G01

DIMENSIUNE ANVELOPĂ: 4.00-8	RULMENT: Da
---------------------------------------	-----------------------

↑
Stocuri pregătite pentru
măinile harnice.



scări

SCARĂ TELESCOPICĂ DUBLĂ
4.4M - 14 TREPTE
DZ-C247



SCARĂ TELESCOPICĂ
3.8M - 13 TREPTE
DZ-C244



MATERIAL: Aluminiu	NUMĂR TREPTE: 13	NUMĂR TRONSOANE: 1
ÎNĂLȚIME MAXIMĂ: 3.8 m		

MATERIAL: Aluminiu	NUMĂR TREPTE: 14	NUMĂR TRONSOANE: 2
ÎNĂLȚIME MAXIMĂ: 4.4 m		

SCARĂ TELESCOPICĂ
2.9M - 10 TREPTE
DZ-C243



MATERIAL: Aluminiu	NUMĂR TREPTE: 10	NUMĂR TRONSOANE: 1
ÎNĂLȚIME MAXIMĂ: 2.9 m		

SCARĂ TELESCOPICĂ DUBLĂ
3.2M - 10 TREPTE
DZ-C246



MATERIAL: Aluminiu	NUMĂR TREPTE: 10	NUMĂR TRONSOANE: 2
ÎNĂLȚIME MAXIMĂ: 3.2 m		

SCARĂ TELESCOPICĂ
4.4M - 15 TREPTE
DZ-C245



MATERIAL: Aluminiu	NUMĂR TREPTE: 15	NUMĂR TRONSOANE: 1
ÎNĂLȚIME MAXIMĂ: 4.4 m		


SCARĂ TELESCOPICĂ
2M - 7 TREPTE
DZ-C242







MATERIAL: Aluminiu	NUMĂR TREPTE: 7	NUMĂR TRONSOANE: 1
ÎNĂLȚIME MAXIMĂ: 2 m		







Balamale

 <p>BALAMALE T NR.12 GF-0438</p> <p>MATERIAL: Metal LUNGIME ARIPĂ TRIUNGHULARĂ: 300 mm</p>	 <p>BALAMALE T NR.10 GF-0437</p> <p>MATERIAL: Metal LUNGIME ARIPĂ TRIUNGHULARĂ: 250 mm</p>
 <p>BALAMALE T NR.8 GF-0060</p> <p>MATERIAL: Metal LUNGIME ARIPĂ TRIUNGHULARĂ: 200 mm</p>	 <p>BALAMALE T NR.6 GF-0059</p> <p>MATERIAL: Metal LUNGIME ARIPĂ TRIUNGHULARĂ: 150 mm</p>
 <p>BALAMALE T NR.5 GF-0058</p> <p>MATERIAL: Metal LUNGIME ARIPĂ TRIUNGHULARĂ: 130 mm</p>	 <p>BALAMALE T NR.4 GF-0057</p> <p>MATERIAL: Metal LUNGIME ARIPĂ TRIUNGHULARĂ: 100 mm</p>




zăvoare

 <p>ZĂVOR LAT NR.6 150MM GF-0199</p> <p>MATERIAL: Metal LUNGIME: 150 mm</p>	 <p>ZĂVOR LAT NR.5 120MM GF-0198</p> <p>MATERIAL: Metal LUNGIME: 120 mm</p>
 <p>ZĂVOR LAT NR.4 70MM GF-0197</p> <p>MATERIAL: Metal LUNGIME: 70 mm</p>	 <p>ZĂVOR LAT NR.3 50MM GF-0196</p> <p>MATERIAL: Metal LUNGIME: 50 mm</p>

BUTUCI

 <p>BROASCĂ CU BUTUC ȘI SILDURI NEAGRĂ PENTRU UȘĂ (YALĂ) GF-1432</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>DIMENSIUNI PLACĂ FRONTALĂ: 240*20 mm</td> <td>LUNGIME ÎNTRE GĂURILE DE PRINDERE: 214 mm</td> </tr> <tr> <td>LUNGIME AX: 85 mm</td> <td>ÎNĂLȚIME BROASCĂ: 172.5 mm</td> </tr> </tbody> </table>	DIMENSIUNI PLACĂ FRONTALĂ: 240*20 mm	LUNGIME ÎNTRE GĂURILE DE PRINDERE: 214 mm	LUNGIME AX: 85 mm	ÎNĂLȚIME BROASCĂ: 172.5 mm	 <p>BROASCĂ CU BUTUC ȘI SILDURI L11 AB (YALĂ) GF-0803</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>DIMENSIUNI PLACĂ FRONTALĂ: 240*20 mm</td> <td>LUNGIME ÎNTRE GĂURILE DE PRINDERE: 214 mm</td> </tr> <tr> <td>LUNGIME AX: 85 mm</td> <td>ÎNĂLȚIME BROASCĂ: 172.5 mm</td> </tr> </tbody> </table>	DIMENSIUNI PLACĂ FRONTALĂ: 240*20 mm	LUNGIME ÎNTRE GĂURILE DE PRINDERE: 214 mm	LUNGIME AX: 85 mm	ÎNĂLȚIME BROASCĂ: 172.5 mm
DIMENSIUNI PLACĂ FRONTALĂ: 240*20 mm	LUNGIME ÎNTRE GĂURILE DE PRINDERE: 214 mm								
LUNGIME AX: 85 mm	ÎNĂLȚIME BROASCĂ: 172.5 mm								
DIMENSIUNI PLACĂ FRONTALĂ: 240*20 mm	LUNGIME ÎNTRE GĂURILE DE PRINDERE: 214 mm								
LUNGIME AX: 85 mm	ÎNĂLȚIME BROASCĂ: 172.5 mm								
 <p>BROASCĂ CU BUTUC ȘI SILDURI W (YALĂ) GF-0671</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>DIMENSIUNI PLACĂ FRONTALĂ: 230*16 mm</td> <td>LUNGIME ÎNTRE GĂURILE DE PRINDERE: 214 mm</td> </tr> <tr> <td>LUNGIME AX: 85 mm</td> <td>ÎNĂLȚIME BROASCĂ: 172.5 mm</td> </tr> </tbody> </table>	DIMENSIUNI PLACĂ FRONTALĂ: 230*16 mm	LUNGIME ÎNTRE GĂURILE DE PRINDERE: 214 mm	LUNGIME AX: 85 mm	ÎNĂLȚIME BROASCĂ: 172.5 mm	 <p>BROASCĂ CU BUTUC ȘI SILDURI ALBĂ PENTRU UȘĂ (YALĂ) GF-0064</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>DIMENSIUNI PLACĂ FRONTALĂ: 250*16 mm</td> <td>LUNGIME ÎNTRE GĂURILE DE PRINDERE: 214 mm</td> </tr> <tr> <td>LUNGIME AX: 85 mm</td> <td>ÎNĂLȚIME BROASCĂ: 172.5 mm</td> </tr> </tbody> </table>	DIMENSIUNI PLACĂ FRONTALĂ: 250*16 mm	LUNGIME ÎNTRE GĂURILE DE PRINDERE: 214 mm	LUNGIME AX: 85 mm	ÎNĂLȚIME BROASCĂ: 172.5 mm
DIMENSIUNI PLACĂ FRONTALĂ: 230*16 mm	LUNGIME ÎNTRE GĂURILE DE PRINDERE: 214 mm								
LUNGIME AX: 85 mm	ÎNĂLȚIME BROASCĂ: 172.5 mm								
DIMENSIUNI PLACĂ FRONTALĂ: 250*16 mm	LUNGIME ÎNTRE GĂURILE DE PRINDERE: 214 mm								
LUNGIME AX: 85 mm	ÎNĂLȚIME BROASCĂ: 172.5 mm								

Adezivi și izolanți

 <p>BANDĂ ETANȘARE PURFIX 9*6MM PROFIL D ALB GF-0403</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>LĂȚIME: 9 mm</td> <td>GROSIME MAXIMĂ MATERIAL: 6 mm</td> <td>CULOARE: Alb</td> </tr> </tbody> </table>	LĂȚIME: 9 mm	GROSIME MAXIMĂ MATERIAL: 6 mm	CULOARE: Alb	 <p>BANDĂ ETANȘARE PURFIX 9*6MM PROFIL D NEGRU GF-1276</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>LĂȚIME: 9 mm</td> <td>GROSIME MAXIMĂ MATERIAL: 6 mm</td> <td>CULOARE: Negru</td> </tr> </tbody> </table>	LĂȚIME: 9 mm	GROSIME MAXIMĂ MATERIAL: 6 mm	CULOARE: Negru
LĂȚIME: 9 mm	GROSIME MAXIMĂ MATERIAL: 6 mm	CULOARE: Alb					
LĂȚIME: 9 mm	GROSIME MAXIMĂ MATERIAL: 6 mm	CULOARE: Negru					
 <p>BANDĂ ETANȘARE PURFIX 9*6MM PROFIL D MARO GF-0402</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>LĂȚIME: 9 mm</td> <td>GROSIME MAXIMĂ MATERIAL: 6 mm</td> <td>CULOARE: Maro</td> </tr> </tbody> </table>	LĂȚIME: 9 mm	GROSIME MAXIMĂ MATERIAL: 6 mm	CULOARE: Maro				
LĂȚIME: 9 mm	GROSIME MAXIMĂ MATERIAL: 6 mm	CULOARE: Maro					

↑
Stocuri pregătite pentru
mâinile harnice.



Amestecătoare vopsea și mortar

AMESTECĂTOR VOPSEA/MORTAR 
1200W 50CM
DZ-C207



AMESTECĂTOR MATERIALE
CONSTRUCȚII DETOOLZ PUTERE 
1800W, 2 PALETE
DZ-C298



PUTERE: 1800 W	DIMENSIUNE PALETĂ: 120 mm	NUMĂR PALETE: 2	PUTERE: 1200 W	DIMENSIUNE PALETĂ: 120 mm	NUMĂR PALETE: 1
--------------------------	-------------------------------------	---------------------------	--------------------------	-------------------------------------	---------------------------



PALETĂ AMESTECARE MORTAR
PRINDERE SDS 1000X600MM
GF-0211 

DIAMETRU: 100 mm	LUNGIME: 600 mm
----------------------------	---------------------------



PALETĂ AMESTECARE MORTAR
PRINDERE SDS 800X400MM
GF-0210 

DIAMETRU: 80 mm	LUNGIME: 380 mm
---------------------------	---------------------------



PALETĂ AMESTECARE 580X120
PENTRU DZ-C205, DZ-C207
DZ-SE171 

DIAMETRU: 120 mm	LUNGIME: 580 mm
----------------------------	---------------------------



PALETE DETOOLZ PENTRU
AMESTECATOR DZ-C298
DZ-CC7001-G01 

DIAMETRU EXTERIOR: 110 mm	DIAMETRU INTERIOR: 80 mm
-------------------------------------	------------------------------------



SET 2 PERII COLECTOARE (CĂRBUNI)
PENTRU DZ-C207
DZ-C329 



SET 2 PERII COLECTOARE (CĂRBUNI)
PENTRU DZ-C220
DZ-C330 



PALETE DZ AMESTECATOR
DZ-C298 G01
DZ-CC7041-G01 



SET 2 PERII COLECTOARE (CĂRBUNI)
PENTRU DZ-C205
DZ-C328 

cabluri oțel

**TAMBUR CABLU OȚEL ZINCAT
MICUL FERMIER, PLASTIFIAT,
DIAMETRU 4-5.5MM, LUNGIME 100M
MF-CB7015-G01**



LUNGIME:
100 m

DIAMETRU:
4-5.5 mm

MATERIAL INVELIS:
PVC

**TAMBUR CABLU OȚEL ZINCAT
MICUL FERMIER, PLASTIFIAT,
DIAMETRU 2-3.5MM, LUNGIME 100M
MF-CB7014-G01**



LUNGIME:
100 m

DIAMETRU:
2-3.5 mm

MATERIAL INVELIS:
PVC

**CABLU OȚEL ZINCAT MICUL FERMIER, PLASTIFIAT, DIAMETRU
5-6.5MM, LUNGIME 25M
MF-CB7013-G01**



LUNGIME:
25 m

DIAMETRU:
5-6.5 mm

MATERIAL INVELIS:
PVC

**CABLU OȚEL ZINCAT MICUL
FERMIER, PLASTIFIAT, DIAMETRU
4-5.5MM, LUNGIME 25M
MF-CB7012-G01**



LUNGIME:
25 m

DIAMETRU:
4-5.5 mm

MATERIAL INVELIS:
PVC

**CABLU OȚEL ZINCAT MICUL
FERMIER, PLASTIFIAT, DIAMETRU
3-4.5MM, LUNGIME 25M
MF-CB7011-G01**



LUNGIME:
25 m

DIAMETRU:
3-4.5 mm

MATERIAL INVELIS:
PVC

**CABLU OȚEL ZINCAT MICUL
FERMIER, PLASTIFIAT, DIAMETRU
2-3.5MM, LUNGIME 25M
MF-CB7010-G01**



LUNGIME:
25 m

DIAMETRU:
2-3.5 mm

MATERIAL INVELIS:
PVC

**CABLU OȚEL ZINCAT MICUL
FERMIER, DIAMETRU 6MM,
LUNGIME 25M
MF-CB7004-G01**



LUNGIME:
25 m

DIAMETRU:
6 mm

**TAMBUR CABLU OȚEL ZINCAT
MICUL FERMIER, DIAMETRU 5MM,
LUNGIME 100M
MF-CB7006-G01**



LUNGIME:
100 m

DIAMETRU:
5 mm

**TAMBUR CABLU OȚEL ZINCAT
MICUL FERMIER, DIAMETRU 3MM,
LUNGIME 100M
MF-CB7005-G01**



**CABLU OȚEL ZINCAT MICUL
FERMIER, DIAMETRU 5MM,
LUNGIME 25M
MF-CB7003-G01**



**CABLU OȚEL ZINCAT MICUL
FERMIER, DIAMETRU 4MM,
LUNGIME 25M
MF-CB7002-G01**



LUNGIME:
25 m

DIAMETRU:
5 mm

LUNGIME:
25 m

DIAMETRU:
4 mm

**CABLU OȚEL ZINCAT MICUL
FERMIER, DIAMETRU 3MM,
LUNGIME 25M
MF-CB7001-G01**



LUNGIME:
100 m

DIAMETRU:
3 mm

LUNGIME:
25 m

DIAMETRU:
3 mm

creștem împreună, din 2007

**MICUL
FERMIER
distribuție**

↑
Stocuri pregătite pentru
mâinile harnice.



**SUPORT TIP PIVOT PENTRU
TROLIU ELECTRIC (MACARA)**
DZ-C264



GREUTATE MAXIMĂ DE RIDICARE:
Rază 750 mm - 600 kg
Rază 1100 mm - 300 kg

MATERIAL CORP:
Oțel

TROLIU ELECTRIC (MACARA)
500KG 800W FIR 4MM
DZ-C263



*Suportul DZ-C264 se achiziționează separat

PUTERE CONSUMATĂ:
800 W

GREUTATE MAXIMĂ DE RIDICARE:
6 m - 500 kg
12 m - 250 kg

MATERIAL CORP:
Oțel

TROLIU ELECTRIC (MACARA)
250KG 450W FIR 3MM
DZ-C262



*Suportul DZ-C264 se achiziționează separat

PUTERE CONSUMATĂ:
450 W

GREUTATE MAXIMĂ DE RIDICARE:
6 m - 250 kg
12 m - 125 kg

MATERIAL CORP:
Oțel

Macarale

**TROLIU PRO 4T CU DINȚI DUBLI
ȘI CÂRLIGE DUBLE**
GF-2404-S001-601



MATERIAL CORP:
Oțel

**TROLIU PRO 4T CU DINȚI DUBLI
ȘI CÂRLIGE TRIPLE**
GF-2272



GREUTATE MAXIMA DE RIDICARE:
4000 Kg

MATERIAL CORP:
Oțel

**TROLIU PRO 2T CU DINȚI DUBLI
ȘI CÂRLIGE DUBLE**
GF-2271



GREUTATE MAXIMA DE RIDICARE:
2000 Kg

MATERIAL CORP:
Oțel

**TROLIU PRO 2T CU DINȚI DUBLI
ȘI CÂRLIGE DUBLE**
GF-0495



GREUTATE MAXIMA DE RIDICARE:
1150 Kg

MATERIAL CORP:
Oțel

**TROLIU PRO 2T CU DINȚI DUBLI
ȘI CÂRLIGE DUBLE**
GF-0494



GREUTATE MAXIMA DE RIDICARE:
450 Kg

MATERIAL CORP:
Oțel

**MACARA MANUALĂ CU
LANȚ 3 TONE**
GF-0452



GREUTATE MAXIMA DE RIDICARE:
3000 Kg

MATERIAL CORP:
Oțel

**MACARA MANUALĂ CU
LANȚ 2 TONE**
GF-0451



GREUTATE MAXIMA DE RIDICARE:
2000 Kg

MATERIAL CORP:
Oțel





























**MACARA MANUALĂ CU
LANȚ 1 TONĂ**
GF-0450















GREUTATE MAXIMA DE RIDICARE:
1000 Kg

MATERIAL CORP:
Oțel

karabine

 <p>KARABINA NR.7 - 50BUC/SET GF-2610</p> <p></p> <table border="1"> <tr> <td>LUNGIME TOTALĂ: 70 mm</td> <td>GROSIME: 7 mm</td> <td>SIGURANȚĂ CU FILET: Da</td> </tr> </table>	LUNGIME TOTALĂ: 70 mm	GROSIME: 7 mm	SIGURANȚĂ CU FILET: Da	 <p>KARABINA NR.10 - 50BUC/SET GF-2609</p> <p></p> <table border="1"> <tr> <td>LUNGIME TOTALĂ: 100 mm</td> <td>GROSIME: 10 mm</td> <td>SIGURANȚĂ CU FILET: Da</td> </tr> </table>	LUNGIME TOTALĂ: 100 mm	GROSIME: 10 mm	SIGURANȚĂ CU FILET: Da
LUNGIME TOTALĂ: 70 mm	GROSIME: 7 mm	SIGURANȚĂ CU FILET: Da					
LUNGIME TOTALĂ: 100 mm	GROSIME: 10 mm	SIGURANȚĂ CU FILET: Da					
 <p>KARABINA NR.9 - 50BUC/SET GF-2608</p> <p></p> <table border="1"> <tr> <td>LUNGIME TOTALĂ: 90 mm</td> <td>GROSIME: 9 mm</td> <td>SIGURANȚĂ CU FILET: Da</td> </tr> </table>	LUNGIME TOTALĂ: 90 mm	GROSIME: 9 mm	SIGURANȚĂ CU FILET: Da	 <p>KARABINA NR.7 - 100BUC/SET GF-2607</p> <p></p> <table border="1"> <tr> <td>LUNGIME TOTALĂ: 70 mm</td> <td>GROSIME: 7 mm</td> <td>SIGURANȚĂ CU FILET: Da</td> </tr> </table>	LUNGIME TOTALĂ: 70 mm	GROSIME: 7 mm	SIGURANȚĂ CU FILET: Da
LUNGIME TOTALĂ: 90 mm	GROSIME: 9 mm	SIGURANȚĂ CU FILET: Da					
LUNGIME TOTALĂ: 70 mm	GROSIME: 7 mm	SIGURANȚĂ CU FILET: Da					
 <p>KARABINA NR.12 - 15BUC/SET GF-0078</p> <p></p> <table border="1"> <tr> <td>LUNGIME TOTALĂ: 140 mm</td> <td>GROSIME: 12 mm</td> <td>SIGURANȚĂ CU FILET: Da</td> </tr> </table>	LUNGIME TOTALĂ: 140 mm	GROSIME: 12 mm	SIGURANȚĂ CU FILET: Da	 <p>SET 50 KARABINE NR.11 GF-0077-S050-G01</p> <p></p> <table border="1"> <tr> <td>LUNGIME TOTALĂ: 120 mm</td> <td>GROSIME: 11 mm</td> <td>SIGURANȚĂ CU FILET: Da</td> </tr> </table>	LUNGIME TOTALĂ: 120 mm	GROSIME: 11 mm	SIGURANȚĂ CU FILET: Da
LUNGIME TOTALĂ: 140 mm	GROSIME: 12 mm	SIGURANȚĂ CU FILET: Da					
LUNGIME TOTALĂ: 120 mm	GROSIME: 11 mm	SIGURANȚĂ CU FILET: Da					
 <p>KARABINA NR.11 - 20BUC/SET GF-0077</p> <p></p> <table border="1"> <tr> <td>LUNGIME TOTALĂ: 120 mm</td> <td>GROSIME: 11 mm</td> <td>SIGURANȚĂ CU FILET: Da</td> </tr> </table>	LUNGIME TOTALĂ: 120 mm	GROSIME: 11 mm	SIGURANȚĂ CU FILET: Da	 <p>KARABINA NR.10 - 25BUC/SET GF-0076</p> <p></p> <table border="1"> <tr> <td>LUNGIME TOTALĂ: 100 mm</td> <td>GROSIME: 10 mm</td> <td>SIGURANȚĂ CU FILET: Da</td> </tr> </table>	LUNGIME TOTALĂ: 100 mm	GROSIME: 10 mm	SIGURANȚĂ CU FILET: Da
LUNGIME TOTALĂ: 120 mm	GROSIME: 11 mm	SIGURANȚĂ CU FILET: Da					
LUNGIME TOTALĂ: 100 mm	GROSIME: 10 mm	SIGURANȚĂ CU FILET: Da					
 <p>KARABINA NR.9 - 40BUC/SET GF-0075</p> <p></p> <table border="1"> <tr> <td>LUNGIME TOTALĂ: 90 mm</td> <td>GROSIME: 9 mm</td> <td>SIGURANȚĂ CU FILET: Da</td> </tr> </table>	LUNGIME TOTALĂ: 90 mm	GROSIME: 9 mm	SIGURANȚĂ CU FILET: Da	 <p>KARABINA NR.8 - 50BUC/SET GF-0074</p> <p></p> <table border="1"> <tr> <td>LUNGIME TOTALĂ: 80 mm</td> <td>GROSIME: 8 mm</td> <td>SIGURANȚĂ CU FILET: Da</td> </tr> </table>	LUNGIME TOTALĂ: 80 mm	GROSIME: 8 mm	SIGURANȚĂ CU FILET: Da
LUNGIME TOTALĂ: 90 mm	GROSIME: 9 mm	SIGURANȚĂ CU FILET: Da					
LUNGIME TOTALĂ: 80 mm	GROSIME: 8 mm	SIGURANȚĂ CU FILET: Da					
 <p>KARABINA NR.7 - 80BUC/SET GF-0073</p> <p></p> <table border="1"> <tr> <td>LUNGIME TOTALĂ: 70 mm</td> <td>GROSIME: 7 mm</td> <td>SIGURANȚĂ CU FILET: Da</td> </tr> </table>	LUNGIME TOTALĂ: 70 mm	GROSIME: 7 mm	SIGURANȚĂ CU FILET: Da	 <p>KARABINA NR.6 GF-0072</p> <p></p> <table border="1"> <tr> <td>LUNGIME TOTALĂ: 60 mm</td> <td>GROSIME: 6 mm</td> <td>SIGURANȚĂ CU FILET: Da</td> </tr> </table>	LUNGIME TOTALĂ: 60 mm	GROSIME: 6 mm	SIGURANȚĂ CU FILET: Da
LUNGIME TOTALĂ: 70 mm	GROSIME: 7 mm	SIGURANȚĂ CU FILET: Da					
LUNGIME TOTALĂ: 60 mm	GROSIME: 6 mm	SIGURANȚĂ CU FILET: Da					
 <p>SET 50 KARABINA NR.5 GF-0071-S050-G01</p> <p></p> <table border="1"> <tr> <td>LUNGIME TOTALĂ: 50 mm</td> <td>GROSIME: 5 mm</td> <td>SIGURANȚĂ CU FILET: Da</td> </tr> </table>	LUNGIME TOTALĂ: 50 mm	GROSIME: 5 mm	SIGURANȚĂ CU FILET: Da	 <p>KARABINA NR.5 - 200BUC/SET GF-0071</p> <p></p> <table border="1"> <tr> <td>LUNGIME TOTALĂ: 50 mm</td> <td>GROSIME: 5 mm</td> <td>SIGURANȚĂ CU FILET: Da</td> </tr> </table>	LUNGIME TOTALĂ: 50 mm	GROSIME: 5 mm	SIGURANȚĂ CU FILET: Da
LUNGIME TOTALĂ: 50 mm	GROSIME: 5 mm	SIGURANȚĂ CU FILET: Da					
LUNGIME TOTALĂ: 50 mm	GROSIME: 5 mm	SIGURANȚĂ CU FILET: Da					

Bride

 <p>SET 100 BRIDE PLASTIC DZ 4.8X200MM UV VERDE DZ-CC7109-G01</p> <p>DIMENSIUNI: 4.8 x 200 mm</p> <p>CULOARE: Verde</p>	 <p>SET 100 BRIDE PLASTIC DZ 4.8X200MM UV NEGRU DZ-CC7108-G01</p> <p>DIMENSIUNI: 4.8 x 200 mm</p> <p>CULOARE: Negru</p>
 <p>SET 100 BRIDE PLASTIC DZ 4.8X200MM UV ALB DZ-CC7107-G01</p> <p>DIMENSIUNI: 4.8 x 200 mm</p> <p>CULOARE: Alb</p>	 <p>SET 100 BRIDE PLASTIC DZ 3.6X300MM UV VERDE DZ-CC7112-G01</p> <p>DIMENSIUNI: 3.6 x 300 mm</p> <p>CULOARE: Verde</p>
 <p>SET 100 BRIDE PLASTIC DZ 3.6X300MM UV NEGRU DZ-CC7111-G01</p> <p>DIMENSIUNI: 3.6 x 300 mm</p> <p>CULOARE: Negru</p>	 <p>SET 100 BRIDE PLASTIC DZ 3.6X300MM UV ALB DZ-CC7110-G01</p> <p>DIMENSIUNI: 3.6 x 300 mm</p> <p>CULOARE: Alb</p>
 <p>SET 100 BRIDE PLASTIC DZ 2.5X200MM UV VERDE DZ-CC7106-G01</p> <p>DIMENSIUNI: 2.5 x 200 mm</p> <p>CULOARE: Verde</p>	 <p>SET 100 BRIDE PLASTIC DZ 2.5X200MM UV NEGRU DZ-CC7105-G01</p> <p>DIMENSIUNI: 2.5 x 200 mm</p> <p>CULOARE: Negru</p>
 <p>SET 100 BRIDE PLASTIC DZ 2.5X200MM UV ALB DZ-CC7104-G01</p> <p>DIMENSIUNI: 2.5 x 200 mm</p> <p>CULOARE: Alb</p>	 <p>SET 100 BRIDE PLASTIC DZ 2.5X100MM UV VERDE DZ-CC7103-G01</p> <p>DIMENSIUNI: 2.5 x 100 mm</p> <p>CULOARE: Verde</p>
 <p>SET 100 BRIDE PLASTIC DZ 2.5X100MM UV NEGRU DZ-CC7102-G01</p> <p>DIMENSIUNI: 2.5 x 100 mm</p> <p>CULOARE: Negru</p>	 <p>SET 100 BRIDE PLASTIC DZ 2.5X100MM UV ALB DZ-CC7101-G01</p> <p>DIMENSIUNI: 2.5 x 100 mm</p> <p>CULOARE: Alb</p>

cizme de cauciuc



Cizme de cauciuc					
MF-UG3046-G01	CIZME DE CAUCIUC MF TBM 46 VERDE G01	MATERIAL: Cauciuc	CULOARE: Verde	TALPĂ ȘI BOMBEU METALIC: Da	NUMĂR: 46
MF-UG3045-G01	CIZME DE CAUCIUC MF TBM 45 VERDE G01	MATERIAL: Cauciuc	CULOARE: Verde	TALPĂ ȘI BOMBEU METALIC: Da	NUMĂR: 45
MF-UG3044-G01	CIZME DE CAUCIUC MF TBM 44 VERDE G01	MATERIAL: Cauciuc	CULOARE: Verde	TALPĂ ȘI BOMBEU METALIC: Da	NUMĂR: 44
MF-UG3043-G01	CIZME DE CAUCIUC MF TBM 43 VERDE G01	MATERIAL: Cauciuc	CULOARE: Verde	TALPĂ ȘI BOMBEU METALIC: Da	NUMĂR: 43
MF-UG3042-G01	CIZME DE CAUCIUC MF TBM 42 VERDE G01	MATERIAL: Cauciuc	CULOARE: Verde	TALPĂ ȘI BOMBEU METALIC: Da	NUMĂR: 42
MF-UG3041-G01	CIZME DE CAUCIUC MF TBM 41 VERDE G01	MATERIAL: Cauciuc	CULOARE: Verde	TALPĂ ȘI BOMBEU METALIC: Da	NUMĂR: 41
MF-UG3040-G01	CIZME DE CAUCIUC MF TBM 40 VERDE G01	MATERIAL: Cauciuc	CULOARE: Verde	TALPĂ ȘI BOMBEU METALIC: Da	NUMĂR: 40
MF-UG3039-G01	CIZME DE CAUCIUC MF TBM 39 VERDE G01	MATERIAL: Cauciuc	CULOARE: Verde	TALPĂ ȘI BOMBEU METALIC: Da	NUMĂR: 39
MF-UG3037-G01	CIZME DE CAUCIUC MF 47 GALBEN G01	MATERIAL: Cauciuc	CULOARE: Galben		NUMĂR: 47
MF-UG3036-G01	CIZME DE CAUCIUC MF 46 GALBEN G01	MATERIAL: Cauciuc	CULOARE: Galben		NUMĂR: 46
MF-UG3035-G01	CIZME DE CAUCIUC MF 45 GALBEN G01	MATERIAL: Cauciuc	CULOARE: Galben		NUMĂR: 45
MF-UG3034-G01	CIZME DE CAUCIUC MF 44 GALBEN G01	MATERIAL: Cauciuc	CULOARE: Galben		NUMĂR: 44
MF-UG3033-G01	CIZME DE CAUCIUC MF 43 GALBEN G01	MATERIAL: Cauciuc	CULOARE: Galben		NUMĂR: 43
MF-UG3032-G01	CIZME DE CAUCIUC MF 42 GALBEN G01	MATERIAL: Cauciuc	CULOARE: Galben		NUMĂR: 42
MF-UG3031-G01	CIZME DE CAUCIUC MF 41 GALBEN G01	MATERIAL: Cauciuc	CULOARE: Galben		NUMĂR: 41
MF-UG3030-G01	CIZME DE CAUCIUC MF 40 GALBEN G01	MATERIAL: Cauciuc	CULOARE: Galben		NUMĂR: 40
MF-UG3029-G01	CIZME DE CAUCIUC MF 39 GALBEN G01	MATERIAL: Cauciuc	CULOARE: Galben		NUMĂR: 39





MF-UG3027-G01	CIZME DE CAUCIUC MF 47 NEGRU G01	MATERIAL: Cauciuc	CULOARE: Negru	NUMĂR: 47
MF-UG3026-G01	CIZME DE CAUCIUC MF 46 NEGRU G01	MATERIAL: Cauciuc	CULOARE: Negru	NUMĂR: 46
MF-UG3025-G01	CIZME DE CAUCIUC MF 45 NEGRU G01	MATERIAL: Cauciuc	CULOARE: Negru	NUMĂR: 45
MF-UG3024-G01	CIZME DE CAUCIUC MF 44 NEGRU G01	MATERIAL: Cauciuc	CULOARE: Negru	NUMĂR: 44
MF-UG3023-G01	CIZME DE CAUCIUC MF 43 NEGRU G01	MATERIAL: Cauciuc	CULOARE: Negru	NUMĂR: 43
MF-UG3022-G01	CIZME DE CAUCIUC MF 42 NEGRU G01	MATERIAL: Cauciuc	CULOARE: Negru	NUMĂR: 42
MF-UG3021-G01	CIZME DE CAUCIUC MF 41 NEGRU G01	MATERIAL: Cauciuc	CULOARE: Negru	NUMĂR: 41
MF-UG3020-G01	CIZME DE CAUCIUC MF 40 NEGRU G01	MATERIAL: Cauciuc	CULOARE: Negru	NUMĂR: 40
MF-UG3019-G01	CIZME DE CAUCIUC MF 39 NEGRU G01	MATERIAL: Cauciuc	CULOARE: Negru	NUMĂR: 39



Mănuși protecție

MĂNUȘI NR. 8 - 12BUC/SET
GF-0626



MATERIAL:
Textil+cauciuc

MĂRIME:
8

MĂNUȘI PROTECȚIE TRICOLORE
ROȘU/GALBEN/ALBASTRU MF
GF-1892



MATERIAL:
Textil+cauciuc

MĂRIME:
10

MĂNUȘI R+N DIFERITE CULORI
12BUC/SET
GF-1118



MATERIAL:
Textil+cauciuc

MĂRIME:
8

MĂNUȘI SAFE ALBASTRE CU
DEGETE NEGRE
GF-0020



MATERIAL:
Textil+cauciuc

MĂRIME:
10

MĂNUȘI NR. 8 - 12BUC/SET
GF-0626



MATERIAL:
Textil+cauciuc

MĂRIME:
8

MĂNUȘI LUCIOASE NR. 10 DIF.
CULORI 12BUC/SET
GF-0611



MATERIAL:
Textil+cauciuc

MĂRIME:
10

MĂNUȘI SUBȚIRI CU
BULINE (12PCS)
GF-0016



MATERIAL:
Textil

MĂRIME:
10

MĂNUȘI SAFE ALBASTRE CU
DEGETE NEGRE
GF-0020



MATERIAL:
Textil+cauciuc

MĂRIME:
10

MĂNUȘI SPUMĂ VERZI CU
DEGETE NEGRE (12PCS)
GF-0019



MATERIAL:
Textil+cauciuc

MĂRIME:
10

MĂNUȘI DE LUCRU MICUL
FERMIER, SPUMĂ 10
MF-MN7013-G01



MATERIAL:
Textil+cauciuc

MĂRIME:
10

MĂNUȘI DE LUCRU MICUL FERMIER, SUBȚIRI, BULINE 10 MF-MN7001-G01



MATERIAL: **Textil**

MĂRIME: **10**

MĂNUȘI DE LUCRU MICUL FERMIER, SPUMĂ 9, G01 MF-MN7012-G01



MATERIAL: **Textil+cauciuc**

MĂRIME: **9**

MĂNUȘI DE LUCRU MICUL FERMIER, LUCIOS 10 G01 MF-MN7002-G01



MATERIAL: **Textil+cauciuc**

MĂRIME: **10**

MĂNUȘI DE LUCRU MICUL FERMIER, LUCIOS 8 G01 MF-MN7003-G01



MATERIAL: **Textil+cauciuc**

MĂRIME: **8**

Mănuși de piele

MĂNUȘI DE PROTECȚIE MF, DIN PIELE, REFLECTORIZANTE GF-1255



MATERIAL: **Piele+textil**

MĂRIME: **10**

MĂNUȘI DE PROTECȚIE MICUL FERMIER, DIN PIELE, CU INTERIOR ÎMBLĂNȚIT GF-1254



MATERIAL: **Piele+textil**

MĂRIME: **10**

PĂLMARI PIELE COMPLET (ELASTIC) (12PCS) GF-0679



MATERIAL: **Piele+textil**

MĂRIME: **10**

PĂLMARI PIELE DE ȘOFER (12PCS) GF-0100



MATERIAL: **Piele+textil**

MĂRIME: **10**

MĂNUȘI DE LUCRU MICUL FERMIER, PIELE GRI/GALBEN, 10 MF-MN7010-G01



MATERIAL: **Piele+textil**

MĂRIME: **10**

A woman wearing a hat and a blue shirt is kneeling in a garden, working with a green watering can. The garden is filled with various plants, including tomatoes on a trellis and rows of lettuce. A wooden shed is visible in the background. The scene is set in a rural area with trees and a clear sky. The word "Grădină" is overlaid in large white text.

Grădină

Pompe de stropit manuale

**POMPĂ DE STROPIT MANUALĂ,
MF PANDORA 16L**
MF-PM1013-S001-G01



VOLUM RECIPIENT: 16 L	PRESIUNE MAXIMĂ: 3.5 bar	DEBIT MAXIM: 5 L/min
MATERIAL DUZĂ: Plastic/ Alamă	TIP DUZĂ: Simplă/Dublă/ Jet/Ceată	LANCE TELESCOPICĂ: Da

**POMPĂ DE STROPIT MANUALĂ,
MICUL FERMIER 16L**
MF-PM1012-S001-G01



VOLUM RECIPIENT: 16 L	PRESIUNE MAXIMĂ: 2.5 bar	DEBIT MAXIM: 2.5 L/min
MATERIAL DUZĂ: Plastic/ Alamă	TIP DUZĂ: Simplă/Dublă/ Jet/Ceată	LANCE TELESCOPICĂ: Da

**POMPĂ DE STROPIT MANUALĂ,
MF PANDORA 20L**
MF-PM1014-S001-G01



VOLUM RECIPIENT: 20 L	PRESIUNE MAXIMĂ: 3.5 bar	DEBIT MAXIM: 5 L/min
MATERIAL DUZĂ: Plastic/ alamă	TIP DUZĂ: Simplă/Dublă/ Jet/Ceată	LANCE TELESCOPICĂ: Da



**POMPĂ DE STROPIT MANUALĂ,
MICUL FERMIER 12L**
MF-PM1010-S001-G01



VOLUM RECIPIENT: 12 L	PRESIUNE MAXIMĂ: 2.5 bar	DEBIT MAXIM: 2.5 L/min
TIP DUZĂ: Simplă/Dublă/Jet/Ceată	LANCE TELESCOPICĂ: Da	



Sistemele noastre de stropit sunt concepute cu tehnologie de vârf și funcționalități avansate pentru a-ți asigura că fiecare picătură de soluție fitosanitară ajunge exact acolo unde trebuie.

**POMPĂ DE STROPIT MICUL
FERMIER CAPACITATE
MAXIMĂ 10L, MANUALĂ**
MF-PM1009-S001-G01



VOLUM RECIPIENT: 10 L	PRESIUNE MAXIMĂ: 2.5 bar	DEBIT MAXIM: 2.5 L/min
---------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

**POMPĂ DE STROPIT MANUALĂ,
MICUL FERMIER 8L**
MF-PM1008-S001-G01



VOLUM RECIPIENT: 8 L	PRESIUNE MAXIMĂ: 2.5 bar	DEBIT MAXIM: 2.5 L/min
--------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

**POMPĂ DE STROPIT MANUALĂ,
MICUL FERMIER 5L**
MF-PM1007-S001-G01



VOLUM RECIPIENT: 5 L	PRESIUNE MAXIMĂ: 2.5 bar	DEBIT MAXIM: 2.5 L/min
--------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

**POMPĂ DE STROPIT MANUALĂ,
MICUL FERMIER 3L**
MF-PM1006-S001-G01



VOLUM RECIPIENT: 3 L	PRESIUNE MAXIMĂ: 2 bar	DEBIT MAXIM: 2 L/min
--------------------------------	----------------------------------	--------------------------------

**POMPĂ DE STROPIT MANUALĂ,
MICUL FERMIER 3L**
MF-PM1005-S001-G01



VOLUM RECIPIENT: 3 L	PRESIUNE MAXIMĂ: 2 bar	DEBIT MAXIM: 2 L/min
--------------------------------	----------------------------------	--------------------------------

MATERIAL DUZĂ:
Alamă

**POMPĂ DE STROPIT MANUALĂ,
DETOOLZ 3L**
DZ-PM1004-S001-G01



VOLUM RECIPIENT: 3 L	PRESIUNE MAXIMĂ: 2 bar	DEBIT MAXIM: 2 L/min
--------------------------------	----------------------------------	--------------------------------

**POMPĂ DE STROPIT MANUALĂ,
DETOOLZ 2L**
DZ-PM1003-S001-G01



VOLUM RECIPIENT: 2 L	PRESIUNE MAXIMĂ: 2 bar	DEBIT MAXIM: 2 L/min
--------------------------------	----------------------------------	--------------------------------

**POMPĂ DE STROPIT MANUALĂ,
DETOOLZ 2L**
DZ-PM1001-S001-G01



VOLUM RECIPIENT: 2 L	PRESIUNE MAXIMĂ: 2 bar	DEBIT MAXIM: 2 L/min
--------------------------------	----------------------------------	--------------------------------

**POMPĂ DE STROPIT MANUALĂ,
MICUL FERMIER 2L**
MF-PM1004-S001-G01



VOLUM RECIPIENT: 2 L	PRESIUNE MAXIMĂ: 2 bar	DEBIT MAXIM: 2 L/min
--------------------------------	----------------------------------	--------------------------------

MATERIAL DUZĂ:
Alamă

**POMPĂ DE STROPIT MANUALĂ,
MICUL FERMIER 1.5L**
MF-PM1003-S001-G01



VOLUM RECIPIENT: 1.5 L	PRESIUNE MAXIMĂ: 2 bar	DEBIT MAXIM: 2 L/min
----------------------------------	----------------------------------	--------------------------------

MATERIAL DUZĂ:
Alamă

**POMPĂ DE STROPIT MANUALĂ,
MICUL FERMIER 1 L**
MF-PM1002-S001-G01



VOLUM RECIPIENT: 1 L	PRESIUNE MAXIMĂ: 2 bar	DEBIT MAXIM: 2 L/min
--------------------------------	----------------------------------	--------------------------------

MATERIAL DUZĂ:
Alamă

**POMPĂ DE STROPIT MANUALĂ,
MICUL FERMIER 0.5 L**
MF-PM1001-S001-G01



VOLUM RECIPIENT:
0.5 L



Pompe de stropit cu acumulator

PULVERIZATOR CU ACUMULATOR
MF, VOLUM 90 LITRI, CU ROȚI
MF-PA1014-S001-G01



PULVERIZATOR CU ACUMULATOR
MF, VOLUM 40 LITRI, CU ROȚI
MF-PA1013-S001-G01



VOLUM RECIPIENT: 40 L	TENSIUNE/CAPACITATE ACUMULATOR: 12 V / 12 Ah	PRESIUNE MAX. LUCRU: 7 bar
DEBIT MAXIM: 5 L/min	MATERIAL DUZĂ: Simplă/Dublă/ Jet/Ceată	LUNGIME FURTUN: 30 m

POMPĂ DE PRESIUNE PENTRU
STROPIT MF 12V 12AH
MF-PA1012-S001-G01



TENSIUNE/CAPACITATE ACUMULATOR: 12 V / 12 Ah	PRESIUNE MAX. LUCRU: 7 bar	DEBIT MAXIM: 5 L/min
MATERIAL DUZĂ: Jet-Ceată	LUNGIME FURTUN: 10 m	

VOLUM RECIPIENT: 90 L	TENSIUNE/CAPACITATE ACUMULATOR: 12 V / 12 Ah	PRESIUNE MAX. LUCRU: 7 bar
DEBIT MAXIM: 5 L/min	MATERIAL DUZĂ: Simplă/Dublă/ Jet/Ceată	LUNGIME FURTUN: 50 m



POMPĂ DE STROPIT CU ACUMULATOR, DETOOLZ 20L DZ-PA1011-S001-G01



VOLUM RECIPIENT: 20 L	TENSIUNE/CAPACITATE ACUMULATOR: 12 V / 8 Ah	PRESIUNE MAX. LUCRU: 5.5 bar
DEBIT MAXIM: 2.6 L/min	MATERIAL DUZĂ: Simplă/Dublă/Jet/Ceată	

POMPĂ DE STROPIT MF PANDORA 18L CU ACUMULATOR MF-PA1009-S001-G01



VOLUM RECIPIENT: 18 L	TENSIUNE/CAPACITATE ACUMULATOR: 12 V / 8 Ah	PRESIUNE MAX. LUCRU: 5.5 bar
DEBIT MAXIM: 2.6 L/min	MATERIAL DUZĂ: Simplă/Dublă/Jet/Ceată	

POMPĂ DE STROPIT MF PANDORA 20L CU ACUMULATOR MF-PA1010-S001-G01



VOLUM RECIPIENT: 20 L	TENSIUNE/CAPACITATE ACUMULATOR: 12 V / 8 Ah	PRESIUNE MAX. LUCRU: 5.5 bar
DEBIT MAXIM: 2.6 L/min	MATERIAL DUZĂ: Simplă/Dublă/Jet/Ceată	

POMPĂ DE STROPIT CU ACUMULATOR, DETOOLZ 17L DZ-PA1009-S001-G01



VOLUM RECIPIENT: 17 L	TENSIUNE/CAPACITATE ACUMULATOR: 12 V / 12 Ah	PRESIUNE MAX. LUCRU: 5.5 bar
DEBIT MAXIM: 4.9 L/min	MATERIAL DUZĂ: Simplă/Dublă/Jet/Ceată	

POMPĂ DE STROPIT CU ACUMULATOR LI-ION, DETOOLZ 16L DZ-PA1008-S001-G01



VOLUM RECIPIENT: 16 L	TENSIUNE/CAPACITATE ACUMULATOR: 12 V / 8 Ah	PRESIUNE MAX. LUCRU: 5.5 bar
DEBIT MAXIM: 2.6 L/min	MATERIAL DUZĂ: Simplă/Dublă/Jet/Ceată	

POMPĂ DE STROPIT CU ACUMULATOR, DETOOLZ 16L DZ-PA1006-S001-G01



VOLUM RECIPIENT: 16 L	TENSIUNE/CAPACITATE ACUMULATOR: 12 V / 8 Ah	PRESIUNE MAX. LUCRU: 5.5 bar
DEBIT MAXIM: 2.6 L/min	MATERIAL DUZĂ: Simplă/Dublă/Jet/Ceată	

POMPA DE STROPIT 2 IN 1 (ACUMULATOR SI MANUALA), MF, PANDORA 16L MF-PA1008-S001-G01



VOLUM RECIPIENT: 16 L	TENSIUNE/CAPACITATE ACUMULATOR: 12 V / 8 Ah	PRESIUNE MAX. LUCRU: 5.5 bar
DEBIT MAXIM: 2.6 L/min	MATERIAL DUZĂ: Simplă/Dublă/Jet/Ceată	MOD UTILIZARE: Electric/Manual

POMPĂ DE STROPIT 2 IN 1 (ACUMULATOR ȘI MANUALĂ), DETOOLZ 16L DZ-PA1007-S001-G01



VOLUM RECIPIENT: 16 L	TENSIUNE/CAPACITATE ACUMULATOR: 12 V / 8 Ah	PRESIUNE MAX. LUCRU: 5.5 bar
DEBIT MAXIM: 2.6 L/min	MATERIAL DUZĂ: Simplă/Dublă/Jet/Ceată	MOD UTILIZARE: Electric/Manual

POMPĂ DE STROPIT MF PANDORA 16L CU ACUMULATOR MF-PA1007-S001-G01



VOLUM RECIPIENT: 16 L	TENSIUNE/CAPACITATE ACUMULATOR: 12 V / 8 Ah	PRESIUNE MAX. LUCRU: 5.5 bar
DEBIT MAXIM: 2.6 L/min	MATERIAL DUZĂ: Simplă/Dublă/Jet/Ceată	

POMPĂ DE STROPIT CU ACUMULATOR, MF 16L MF-PA1006-S001-G01



VOLUM RECIPIENT: 16 L	TENSIUNE/CAPACITATE ACUMULATOR: 12 V / 8 Ah	PRESIUNE MAX. LUCRU: 5.5 bar
DEBIT MAXIM: 2.9 L/min	MATERIAL DUZĂ: Simplă/Dublă/Jet/Ceată	

POMPĂ DE STROPIT CU ACUMULATOR, DETOOLZ 17L
DZ-PA1004-S001-G01



VOLUM RECIPIENT: 12 L	TENSIUNE/CAPACITATE ACUMULATOR: 12 V / 8 Ah	PRESIUNE MAX. LUCRU: 5.5 bar
DEBIT MAXIM: 2.6 L/min	MATERIAL DUZA: Simplă/Dublă/Jet/Ceată	

POMPĂ DE STROPIT CU ACUMULATOR, MF 16L
MF-PA1005-S001-G01



VOLUM RECIPIENT: 12 L	TENSIUNE/CAPACITATE ACUMULATOR: 12 V / 8 Ah	PRESIUNE MAX. LUCRU: 5.5 bar
DEBIT MAXIM: 2.6 L/min	MATERIAL DUZA: Simplă/Dublă/Jet/Ceată	

POMPĂ DE STROPIT CU ACUMULATOR, MF 12L
MF-PA1004-S001-G01



VOLUM RECIPIENT: 12 L	TENSIUNE/CAPACITATE ACUMULATOR: 12 V / 8 Ah	PRESIUNE MAX. LUCRU: 5.5 bar
DEBIT MAXIM: 2.9 L/min	MATERIAL DUZA: Simplă/Dublă/Jet/Ceată	

POMPĂ DE STROPIT CU ACUMULATOR, MF 10L
MF-PA1003-S001-G01



VOLUM RECIPIENT: 10 L	TENSIUNE/CAPACITATE ACUMULATOR: 12 V / 8 Ah	PRESIUNE MAX. LUCRU: 5.9 bar
DEBIT MAXIM: 2.9 L/min	MATERIAL DUZA: Simplă/Dublă/Jet/Ceată	

POMPĂ DE STROPIT CU ACUMULATOR LI-ION, DETOOLZ 8L
DZ-PA1002-S001-G01



VOLUM RECIPIENT: 8 L	TENSIUNE/CAPACITATE ACUMULATOR: 12 V / 2 Ah	PRESIUNE MAX. LUCRU: 2.2 bar
DEBIT MAXIM: 0.3 L/min		

POMPĂ DE STROPIT CU ACUMULATOR LI-ION, DETOOLZ 5L
DZ-PA1001-S001-G01



VOLUM RECIPIENT: 5 L	TENSIUNE/CAPACITATE ACUMULATOR: 12 V / 2 Ah	PRESIUNE MAX. LUCRU: 2.2 bar
DEBIT MAXIM: 0.3 L/min		

ATOMIZORUL ELECTRIC PORTABIL MICUL FERMIER 80W G03
GF-1522-S001-G03



Atomizor electric



TENSIUNE DE ALIMENTARE: 12 V	PUTERE: 80 W	TURATIE MAXIMĂ: 5.5 bar
VITEZĂ PULVERIZARE: 9000 rpm	DISTANȚĂ MAXIMĂ DE PULVERIZARE: 6 m	

Lănci pentru stropit



Pentru lucrări de stropire eficiente și controlate, **lăncile pentru stropit** sunt accesoriile indispensabile. La *Micul Fermier* găsești lănci robuste, concepute pentru a oferi o acoperire optimă și o aplicare precisă a soluțiilor, ajutând la protejarea plantelor și la desfășurarea rapidă a tratamentelor necesare în grădină sau în agricultură

LANCE PENTRU STROPIT EXTENSIBILĂ CU CAP DIN PLASTIC
GF-0646-S001-G02



LUNGIME LANCE: 46-99 cm	CONTINE FURTUN: Da	CONTINE MĂNER: Da
-----------------------------------	------------------------------	-----------------------------

LANCE PENTRU STROPIT DIN GĂLEATĂ (FAȚĂ-FAȚĂ)
GF-0650



LANCE PENTRU STROPIT DIN STICLĂ (FAȚĂ-FAȚĂ) 0.5L-2L
GF-0651



LANCE PENTRU STROPIT EXTENSIBILĂ CU CAP DIN CUPRU
GF-0645-S001-G02



LUNGIME LANCE: 60-99 cm	CONTINE FURTUN: Da	CONTINE MĂNER: Da
-----------------------------------	------------------------------	-----------------------------

LANCE STROPIT MF 100CM DUZĂ CUPRU TI EX CF G01
MF-PA3004-S001-G01



LUNGIME LANCE: 46-99 cm	CONTINE FURTUN: Da	CONTINE MĂNER: Da
-----------------------------------	------------------------------	-----------------------------

LANCE PENTRU STROPIT MICUL FERMIER, DUZĂ CUPRU, 150 CM
MF-PA3011-S001-G01



LUNGIME CU EXTENSIE: 1.5 m		
--------------------------------------	--	--

LANCE PENTRU STROPIT MF, DUZĂ CUPRU, 250 CM
MF-PA3012-S001-G01



LUNGIME CU EXTENSIE: 2.5 m		
--------------------------------------	--	--

LANCE STROPIT MF 150CM DUZĂ CUPRU TI EX CF G01
MF-PA3014-G01



LUNGIME CU EXTENSIE: 1.5 m		
--------------------------------------	--	--

LANCE PENTRU STROPIT MF, DUZĂ CUPRU, 270 CM
MF-PA3013-S001-G01



LUNGIME CU EXTENSIE: 2.7 m		
--------------------------------------	--	--

LANCE PENTRU STROPIT MF, DUZĂ CUPRU, 250 CM
MF-PA3012-S001-G01



LUNGIME CU EXTENSIE: 2.5 m		
--------------------------------------	--	--

LANCE PENTRU STROPIT MICUL FERMIER CU DUZĂ DIN CUPRU, 300 CM
MF-PA3009-S001-G01




LUNGIME LANCE: 300 cm	CONTINE FURTUN: Da	CONTINE MĂNER: Da
---------------------------------	------------------------------	-----------------------------

LANCE PENTRU ATOMIZOR MF, LUNGIME 51.5CM, PRESIUNE MAXIMĂ 40BAR
MF-PA3020-G01



PRESIUNE MAXIMĂ: 40 bar	LUNGIME LANCE: 51.5 cm	CONTINE MĂNER: 51.5 cm
-----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

LANCE PENTRU STROPIT 2,7M DIN INOX
GF-0643-S001-G02



LUNGIME LANCE: 270 cm	CONTINE FURTUN: Da	CONTINE MĂNER: Da
---------------------------------	------------------------------	-----------------------------

Alte piese și accesorii pompe de stropit



**CLOPOT ERBICIDAT MF
L35CM G01
GF-0654**



MATERIAL:
Plastic

LUNGIME:
35 cm



**ACUMULATOR 8AH PENTRU
POMPA DE STROPIT (BATERIE)
GF-0656**



CAPACITATE ACUMULATOR:
8 Ah



**CLOPOT PENTRU ERBICIDAT
MICUL FERMIER, LUNGIME 23CM
GF-0655**



MATERIAL:
Plastic

LUNGIME:
23 cm



**DUZĂ DE PULVERIZARE MICUL
FERMIER REGLABILĂ, PENTRU
POMPE DE STROPIT
MF-PA3021-G01**



**ÎNCĂRCĂTOR PENTRU POMPA
DE STROPIT PANDORA
GF-0658**



**MÂNER PENTRU LANCE
CU BUTON ROȘU
GF-0653**



**POMPĂ DE PRESIUNE PENTRU
POMPA DE STROPIT
PANDORA CU COLIER
GF-0641**



PRESIUNE MAXIMĂ:
5 bari

DEBIT:
3.1 l/min



**PULVERIZATOR MANUAL
MICUL FERMIER, LANCE 95 CM,
FURTUN 115 CM G01
MF-PM3001-G01**



LUNGIME LANCE:
95 cm

PRESIUNE MAXIMĂ:
3 bari



**REGULATOR DE PRESIUNE MICUL
FERMIER PENTRU POMPA
DE STROPIT
MF-PA3010-S001-G01**



**PULVERIZATOR ULV /
NEBULIZATOR 1000W 5L
GF-1950**



CAPACITATE:
5 L

PUTERE:
1000 W



**REGULATOR DE PRESIUNE PT.
POMPA DE STROPIT PANDORA
GF-0657**



**SET DUZE MF PENTRU POMPA
DE STROPIT CU ACUMULATOR
GF-0659**





SET DUZE MF PENTRU POMPA DE STROPIT MANUALĂ
GF-0652



TERMONEBULIZATOR, 2L
GF-2349



COMBUSTIBIL:
GPL

CAPACITATE REZERVOR RĂCIRE:
100-120 ml



DUZĂ PENTRU POMPA STROPIT CU BATERIE (FLOARE)
GF-0640



MĂNER MICUL FERMIER, PENTRU LANCE DE STROPIT
GF-1327



FILET:
Metalic

MATERIAL:
Plastic



POMPĂ DUBLA DE PRESIUNE 8L
GF-1712



PRESIUNE MAXIMĂ:
7.5 bari

DEBIT:
8 l/min

coase și seceri

COSOR MICUL FERMIER, LUNGIME 100CM, 4 NITURI
GF-0032



LAȚIME LAMĂ:
20 cm

LUNGIME:
100 cm

MATERIAL:
Oțel

COSOR BRICEAG
GF-0031



LUNGIME:
50 cm

COSOR 4 NITURI 50CM
GF-0030



LAȚIME LAMĂ:
20 cm

LUNGIME:
50 cm

MATERIAL:
Oțel

despicătoare



Despicătoarele de lemne *Micul Fermier* sunt proiectate pentru a face pregătirea lemnului de foc rapidă, sigură și eficientă. Cu o construcție robustă și sisteme de despicare puternice, acestea permit prelucrarea buștenilor cu efort minim.

DESPICĂTOR LEMNE MF 6.5CP 22T Ø50CM B4T CARLIG G01
MF-M01021-S001-G01



CAPACITATE CILINDRICĂ: 208 CC	PUTERE: 6.5 CP	DIRECȚIE LUCRU: Orizontal,vertical
FORTĂ DESPICARE: 22 T	LUNGIME MAXIMĂ DESPICARE: 65 CM	DIAMETRU MAXIM DESPICARE: Ø 50 CM

DESPICĂTOR VERTICAL
10T LEMN/BUȘTENI 3000
GF-2345



PUTERE: 3000 W	DIRECȚIE LUCRU: Vertical	FORTĂ DESPICARE: 10 T
LUNGIME MAXIMĂ DESPICARE: 70 CM	DIAMETRU MAXIM DESPICARE: Ø 35 CM	

DESPICĂTOR LEMNE MF 6.5CP
12T Ø30CM B4T G01
MF-M01020-S001-G01



CAPACITATE CILINDRICĂ: 208 CC	PUTERE: 6.5 CP	DIRECȚIE LUCRU: Orizontal,vertical
FORTĂ DESPICARE: 12 T	LUNGIME MAXIMĂ DESPICARE: 52 CM	DIAMETRU MAXIM DESPICARE: Ø 30 CM

DESPICĂTOR VERTICAL
8T LEMN/BUȘTENI 3000W
GF-2217



PUTERE: 3000 W	DIRECȚIE LUCRU: Vertical	FORTĂ DESPICARE: 8 T
LUNGIME MAXIMĂ DESPICARE: 55 CM	DIAMETRU MAXIM DESPICARE: Ø 40 CM	

DESPICĂTOR LEMNE/
BUȘTENI 2000W
GF-1684



PUTERE: 2000 W	DIRECȚIE LUCRU: Orizontal	FORTĂ DESPICARE: 6 T
LUNGIME MAXIMĂ DESPICARE: 52 CM	DIAMETRU MAXIM DESPICARE: Ø 25 CM	



Tocătoare crengi



**TOCĂTOR PENTRU CRENGI ȘI VIȚA DE VIE MICUL FERMIER, Ø60MM, MOTOR BENZINĂ 7CP PENTRU RUMEGUȘ
GF-2344**



CAPACITATE CILINDRICĂ: 212 CC	PUTERE: 7 CP	TIP PORNIRE: Manuală
COMBUSTIBIL: Benzină	DIMENSIUNE MAXIMĂ DE TĂIERE: 60 MM	REZULTAT LEMNOS: Rumeguș

**TOCĂTOR PENTRU CRENGI ȘI VIȚA DE VIE MICUL FERMIER, Ø50MM, MOTOR BENZINĂ 7CP PENTRU RUMEGUȘ
GF-2596**



CAPACITATE CILINDRICĂ: 208 CC	PUTERE: 7 CP	TIP PORNIRE: Manuală
COMBUSTIBIL: Benzină	DIMENSIUNE MAXIMĂ DE TĂIERE: 50 MM	REZULTAT LEMNOS: Rumeguș

**TOCĂTOR DE CRENGI MF, MOTOR BENZINĂ 7 CP, 60 MM DIAMETRU MAXIM DE TĂIERE, PENTRU BRICHETE
MF-M01007-S001-G01**



CAPACITATE CILINDRICĂ: 212 CC	PUTERE: 7 CP	TIP PORNIRE: Manuală
COMBUSTIBIL: Benzină	DIMENSIUNE MAXIMĂ DE TĂIERE: 60 MM	REZULTAT LEMNOS: Brichete

**TOCĂTOR CRENGI MF, MOTOR BENZINĂ 18CP, DIAMETRU MAXIM DE TĂIERE Ø120MM, CU CÂRLIG DE REMORCARE, PENTRU BRICHETE
MF-M01011-G01**



CAPACITATE CILINDRICĂ: 457 CC	PUTERE: 18 CP	TIP PORNIRE: Manuală+electrică
COMBUSTIBIL: Benzină	DIMENSIUNE MAX. DE TĂIERE: 120 MM	REZULTAT LEMNOS: Brichete

**TOCĂTOR DE CRENGI MF, MOTOR BENZINĂ 15 CP, CU CÂRLIG DE REMORCARE, 150 MM DIAMETRU MAXIM DE TĂIERE, PENTRU RUMEGUȘ
MF-M01010-S001-G01**




CAPACITATE CILINDRICĂ: 420 CC	PUTERE: 15 CP	TIP PORNIRE: Manuală
COMBUSTIBIL: Benzină	DIMENSIUNE MAX. DE TĂIERE: 150 MM	REZULTAT LEMNOS: Rumeguș

**TOCĂTOR DE CRENGI MF, MOTOR BENZINĂ 15 CP, CU CÂRLIG DE REMORCARE, 120 MM DIAMETRU MAXIM DE TĂIERE, PENTRU RUMEGUȘ
MF-M01009-S001-G01**




CAPACITATE CILINDRICĂ: 420 CC	PUTERE: 15 CP	TIP PORNIRE: Manuală
COMBUSTIBIL: Benzină	DIMENSIUNE MAX. DE TĂIERE: 120 MM	REZULTAT LEMNOS: Rumeguș


TOCĂTOR DE CRENGI ȘI TULPINI 15CP 420CC ORIZONTAL GF-2206



TOCĂTOR PENTRU CRENGI MF, Ø100MM, MOTOR BENZINĂ 15CP, PORNIRE ELECTRICĂ, ALIMENTARE VERTICALĂ, PENTRU RUMEGUȘ GF-2205



TOCĂTOR PENTRU CRENGI ȘI VIȚA DE VIE MF, Ø76MM, MOTOR BENZINĂ 6.5CP PENTRU RUMEGUȘ GF-1014




CAPACITATE CILINDRICĂ: 420 CC	PUTERE: 15 CP	TIP PORNIRE: Manuală+electrică
COMBUSTIBIL: Benzină	DIMENSIUNE MAX. DE TĂIERE: 100 MM	REZULTAT LEMNOS: Rumeguș

CAPACITATE CILINDRICĂ: 420 CC	PUTERE: 15 CP	TIP PORNIRE: Manuală+electrică
COMBUSTIBIL: Benzină	DIMENSIUNE MAX. DE TĂIERE: 100 MM	REZULTAT LEMNOS: Rumeguș


CAPACITATE CILINDRICĂ: 196 CC	PUTERE: 6.5 CP	TIP PORNIRE: Manuală
COMBUSTIBIL: Benzină	DIMENSIUNE MAX. DE TĂIERE: 76 MM	REZULTAT LEMNOS: Rumeguș

TOCĂTOR DE CRENGI MF, MOTOR BENZINĂ 7 CP, 100 MM DIAMETRU MAXIM DE TĂIERE, PENTRU RUMEGUȘ MF-M01006-S001-G01



CAPACITATE CILINDRICĂ: 212 CC	PUTERE: 7 CP	TIP PORNIRE: Manuală
COMBUSTIBIL: Benzină	DIMENSIUNE MAX. DE TĂIERE: 100 MM	REZULTAT LEMNOS: Rumeguș

TOCĂTOR PENTRU CRENGI MF, Ø76MM, MOTOR BENZINĂ 6.5CP PENTRU RUMEGUȘ GF-0089



CAPACITATE CILINDRICĂ: 196 CC	PUTERE: 6.5 CP	TIP PORNIRE: Manuală
COMBUSTIBIL: Benzină	DIMENSIUNE MAX. DE TĂIERE: 76 MM	REZULTAT LEMNOS: Rumeguș

TOCĂTOR DE CRENGI ȘI RESTURI VEGETALE, 2800W, 45MM DIAMETRU MAXIM DE TĂIERE, CONTAINER 50L DZ-SE1006-G01



PUTERE: 2800 W	TIP PORNIRE: Electrică	DIMENSIUNE MAX. TĂIERE: 45 MM
REZULTAT LEMNOS: Rumeguș	RECIPIENT COLECTARE: Recipient 50 L	

TOCĂTOR DE CRENGI MF, MOTOR BENZINĂ 7CP, 80MM DIAMETRU MAXIM DE TĂIERE, PENTRU BRICHETE MF-M01008-S001-G01



CAPACITATE CILINDRICĂ: 212 CC	PUTERE: 7 CP	TIP PORNIRE: Manuală
COMBUSTIBIL: Benzină	DIMENSIUNE MAX. DE TĂIERE: 80 MM	REZULTAT LEMNOS: Brichete

TOCĂTOR DE CRENGI ȘI RESTURI VEGETALE, 2500W, 45MM DIAMETRU MAXIM DE TĂIERE, CU SAC COLECTOR 45L DZ-SE1005-G01



PUTERE: 2500 W	TIP PORNIRE: Electrică	DIMENSIUNE MAX. TĂIERE: 45 MM
REZULTAT LEMNOS: Rumeguș	RECIPIENT COLECTARE: Sac 45 L	

Lame și cuțite



**SET 10 CUȚITE TAMBUR 8X7.5 CM
PENTRU TOCĂTOR CRENGI
GF-2602-S010-G01**



**SET 2 CUȚITE LATERALE 10.5X3.5CM
PT TOCĂTOR CRENGI
GF-2604-S002-G01**



**SET 3 CUȚITE LATERALE 10.5X3.5 CM
PENTRU TOCĂTOR CRENGI
GF-2355-S003-G01**



**SET 2 CUȚITE TAMBUR MICUL
FERMIER PENTRU TOCĂTOR
CRENGI 18X5.5 CM
GF-2343-S002-G01**



**SET 2 CUȚITE TAMBUR 9.5X3CM
PT TOCĂTOR CRENGI
GF-2353-S002-G01**



**SET 2 LAME PENTRU
TOCĂTOR GF-2344
GF-2415**



**SET 8 CUȚITE TAMBUR 9.5X5 CM
PENTRU TOCĂTOR CRENGI
GF-2603-S008-G01**





Pentru lucrări solicitante de tăiere a lemnului, **drujbele cu motor termic** oferă putere și autonomie ridicată. La *Micul Fermier* găsești modele fiabile, ideale pentru gospodărie și agricultură, asigurând tăieri rapide și precise.

**DRUJBĂ 2T 55CC 2.9CP 1L16"-1L
E5 SES
DZ-D118-S001-G01**



PUTERE: 2.9 CP	CAPACITATE CILINDRICĂ: 55 CC	UNITATE DE TĂIERE: 16" (40cm), pas 0.325", canal 1.5mm, 33 dinți, 66 pinteni
--------------------------	--	--

drujbe motor termic

**DRUJBĂ MICUL PĂDURAR 5200
52CC 2.7CP 2 LAME16"
ȘI 2 LANȚURI, PORNIRE RAPIDĂ
GF-0847-S001-G03**



PUTERE: 2.7 CP	CAPACITATE CILINDRICĂ: 52 CC	UNITATE DE TĂIERE: 16" (40cm), pas 0.325", canal 1.5mm, 32 dinți, 64 pinteni
--------------------------	--	--

**DRUJBĂ MICUL PADURAR 4900,
2.6 CP, O LAMĂ 16", UN LANȚ,
CU PORNIRE RAPIDĂ
MP-DT1003-G01**



PUTERE: 2.6 CP	CAPACITATE CILINDRICĂ: 49 CC	UNITATE DE TĂIERE: 16" (40cm), pas 0.325", canal 1.5mm, 32 dinți, 64 pinteni
--------------------------	--	--

**DRUJBĂ SILEN 5800 58CC
3.5CP 1 LAMĂ16"-1 LANȚ,
PORNIRE RAPIDĂ
DZ-D119-S001-G01**



PUTERE: 3.5 CP	CAPACITATE CILINDRICĂ: 58 CC	UNITATE DE TĂIERE: 16" (40cm), pas 0.325", canal 1.5mm, 33 dinți, 66 pinteni
--------------------------	--	--

**DRUJBĂ MICUL PĂDURAR 5800,
3.7 CP, O LAMĂ 18", UN LANȚ CU
PORNIRE RAPIDĂ ȘI DEMAROR MAGNEZIU
MP-DT1002-G01**



PUTERE: 3.7 CP	CAPACITATE CILINDRICĂ: 58 CC	UNITATE DE TĂIERE: 18" (40cm), pas 0.325", canal 1.5mm, 36 dinți, 72 pinteni
--------------------------	--	--

**DRUJBĂ MICUL PĂDURAR
4900, 2.6CP, O LAMĂ 16",
UN LANȚ, PORNIRE RAPIDĂ
MP-DT1001-G01**



PUTERE: 2.6 CP	CAPACITATE CILINDRICĂ: 49 CC	UNITATE DE TĂIERE: 16" (40cm), pas 0.325", canal 1.5mm, 32 dinți, 64 pinteni
--------------------------	--	--

DRUJBĂ 5200 MICUL PĂDURAR VERDE
GF-0847-S001-G01

MICUL PĂDURAR



PUTERE: **2.7 CP**
CAPACITATE CILINDRICĂ: **52 CC**
UNITATE DE TĂIERE: **16" (40cm), pas 0.325", canal 1.5mm, 32 dinți, 64 pinteni**

DRUJBĂ SILEN 2500, 25CC, 1.2CP, 1 LAMĂ 12", 1 LANȚ, PORNIRE RAPIDĂ
GF-0018-S001-G03

MICUL PĂDURAR



PUTERE: **1.2 CP**
CAPACITATE CILINDRICĂ: **25 CC**
UNITATE DE TĂIERE: **12" (30cm), pas 3/8", canal 1.3mm, 22 dinți, 45 pinteni**

DRUJBĂ DZ2500 25CC 1.2CP 1L12"-1L PR G02
DZ-D117-G02

DETOOLZ



PUTERE: **1.2 CP**
CAPACITATE CILINDRICĂ: **25 CC**
UNITATE DE TĂIERE: **12" (30cm), pas 3/8", canal 1.3mm, 22 dinți, 45 pinteni**

DRUJBĂ SILEN 5800 58CC 3.5CP 1 LAMĂ16"-1 LANȚ, PORNIRE RAPIDĂ
GF-0008-S001-G02

MICUL PĂDURAR



PUTERE: **3.5 CP**
CAPACITATE CILINDRICĂ: **58 CC**
UNITATE DE TĂIERE: **16" (40cm), pas 0.325", canal 1.5mm, 32 dinți, 64 pinteni**

DRUJBĂ MICUL PĂDURAR 5800 58CC 3.2CP 1 LAMĂ16" ȘI 1 LANȚ, PORNIRE RAPIDĂ
GF-0850-S001-G02

MICUL PĂDURAR



PUTERE: **3.2 CP**
CAPACITATE CILINDRICĂ: **58 CC**
UNITATE DE TĂIERE: **16" (40cm), pas 0.325", canal 1.5mm, 32 dinți, 64 pinteni**

DRUJBĂ MICUL PĂDURAR 5200 52CC 2.9CP 2 LAME 16" ȘI 2 LANȚURI, PORNIRE RAPIDĂ
GF-0908-S001-G02

MICUL PĂDURAR



PUTERE: **2.9 CP**
CAPACITATE CILINDRICĂ: **52 CC**
UNITATE DE TĂIERE: **16" (40cm), pas 0.325", canal 1.5mm, 32 dinți, 64 pinteni**

MINI DRUJBĂ MICUL FERMIER, 20V, CU DOUĂ LAME 6" ȘI 8" DOUĂ LANȚURI
MF-DA1001-G01

MICUL FERMIER



TIP ACUMULATOR: **20 V**
VITEZĂ LANȚ: **6 m/s**

drujbe cu acumulatori

DRUJBĂ ELECTRICĂ MICUL FERMIER 20V, 4 AH, LAMĂ 12", BRUSHLESS
MF-MX1005-G01

MICUL FERMIER



TIP ACUMULATOR: **20 V**
VITEZĂ LANȚ: **13.6 m/s**
PUTERE MOTOR: **1200 W**



Drujbele cu acumulator sunt o alternativă modernă și ecologică pentru lucrările de tăiere din jurul casei. La *Micul Fermier* găsești modele compacte, ușor de manevrat, ideale pentru întreținerea grădinii și tăieri ocazionale.

DRUJĂ MINI MICUL FERMIER
14.4V, 2 AH, LAMĂ 4", BRUSHLESS
MF-MX1007-G01



TIP ACUMULATOR: **20 V**
VITEZĂ LANȚ: **6 m/s**

MINI DRUJĂ PE ACUMULATOR, DREAPTĂ, DETOOLZ 20V
DZ-DA1002-S001-G01



*acumulatorul se achiziționează separat

TIP ACUMULATOR: **20 V**
VITEZĂ LANȚ: **5.6 m/s**

MINI DRUJĂ PE ACUMULATOR, ÎNCLINATĂ, DETOOLZ 20V
DZ-DA1001-S001-G01



*acumulatorul se achiziționează separat

TIP ACUMULATOR: **20 V**
VITEZĂ LANȚ: **5.8 m/s**

FIERĂSTRĂU ELECTRIC CU LANȚ 1600W 153
DZ-D103



PUTERE: **1600 W**
CAPACITATE CILINDRICĂ: **58 CC**
UNITATE DE TĂIERE: **16" (40cm), pas 3/8", canal 1.3 mm, 28 dinți, 57 piteni**

FIERĂSTRĂU ELECTRIC CU LANȚ 2400W 101D
DZ-D101



PUTERE: **2400 W**
SOFT START: **DA**
UNITATE DE TĂIERE: **16" (40cm), pas 3/8", canal 1.3 mm, 28 dinți, 57 piteni**

Piese și accesorii drujbe

AMBIELAJ PENTRU DRUJĂ 5200
GF-0263



MATERIAL:
Metal

AMBREIAJ ȘI CARCASĂ CU SPROCKET PENTRU DRUJBA 5200
GF-0125



MATERIAL:
Metal

APRINDERE ELECTRICĂ PENTRU DRUJBA 6900 MP
GF-2082



APARAT ASCUȚIT LANȚ DRUJBA (5 PIETRE INCLUSE)
GF-2076



APRINDERE ELECTRICĂ PENTRU DRUJBA 5200
GF-0137





**BUJIE 2T MICUL FERMIER,
FILET M14*1.25, LUNGIME
FILET 9 MM, 3 CAPETE**
GF-0124

LUNGIME FILET:
9 mm



BUJIE 4T MF M10*1.0 11MM
GF-2287

LUNGIME FILET:
11 mm



BUJIE 4T MF M14*1.25 17MM
GF-0817

LUNGIME FILET:
17 mm



**CARBURATOR DRUJBĂ
YUSEN/SILEN 5800**
GF-0005

COMPATIBIL:
Drujba Yusen/Silen 5800



**CARBURATOR PENTRU
DRUJBA 5200**
GF-0092

COMPATIBIL:
Drujba 5200



**CARBURATOR PENTRU
DRUJBA 5200 CU POMPIȚĂ**
GF-1293

COMPATIBIL:
Drujba 5200



**CARBURATOR PENTRU DRUJBA
5600 MICUL PĂDURAR**
GF-2075

COMPATIBIL:
Drujba 5600



**CARBURATOR PENTRU DRUJBA
6900 MICUL PĂDURAR**
GF-2081

COMPATIBIL:
Drujba 6900



**CARBURATOR PENTRU
DRUJBA CS2500**
GF-0313

COMPATIBIL:
Drujba CS2500



**CHEIE DRUJBA 13-19
MICUL PĂDURAR**
GF-0327

MĂSURĂ:
13-19



CORN DRUJBĂ (MÂNER)
GF-0041



**DEMAROR 2T PENTRU
DRUJBA 5200**
GF-0309

COMPATIBIL: **Drujba 5200** TIP: **2T**



**DEMAROR 4T PENTRU
DRUJBA 5200**
GF-0262

COMPATIBIL: **Drujba 5200** TIP: **4T**



**DEMAROR CU CLICHET
PENTRU DRUJBĂ**
GF-0388

TIP:
Cu clichet



DEMAROR DRUJBA AZ-D001
GF-2114

COMPATIBIL:
Drujba AZ-D001



DEMAROR DRUJBĂ AZ-D002
GF-2115

COMPATIBIL:
Drujba AZ-D002



DEMAROR DRUJBA GF-0018
GF-2116

COMPATIBIL:
Drujba GF-0018



DEMAROR DRUJBA GF-0908
GF-2117

COMPATIBIL:
Drujba GF-0908





DEMAROR GENERATOR LUNG
GF-1308



DEMAROR MICUL FERMIER, EASYSTART, 4 DINȚI, PENTRU DRUJBA PE BENZINĂ
GF-0130



COMPATIBIL:
Drujba 5200



DEMAROR MICUL FERMIER, METAL, 4 DINȚI, PENTRU DRUJBA PE BENZINĂ
GF-0275



DEMAROR PENTRU DRUJBA 5600 MICUL PĂDURAR
GF-2073



COMPATIBIL:
Drujba 5600



DEMAROR PENTRU DRUJBA 6900 MICUL PĂDURAR
GF-2079



DEMAROR YUSEN/SILEN 5800
GF-0003



COMPATIBIL:
Drujba Yusen/Silen 5800



DISC DETOOLZ PT MAȘINA DE ASCUȚIT LANȚ DRUJBA DZ-D111
DZ-D120-S001-G01



FRÂNĂ PENTRU DRUJBA 5600 MICUL PĂDURAR
GF-2074



COMPATIBIL:
Drujba 5600

DIMENSIUNE DISC POLIZARE:
100X10X3.2mm



FRÂNĂ PENTRU DRUJBA 6900 MICUL PĂDURAR
GF-2080



FURTUNAȘ + FILTRU BENZINĂ COMPLET PENTRU DRUJBA 5200
GF-0305



COMPATIBIL:
Drujba 5200

COMPATIBIL:
Drujba 6900



ÎNȚINZĂTOR LANȚ DRUJBĂ
GF-1436



ÎNȚERUPĂTOR START/ STOP DRUJBA 5200
GF-0343



COMPATIBIL:
Drujba 5200



KIT CARBURATOR PENTRU DRUJBA 5200
GF-0315



PILĂ DIAMANTATĂ DETOOLZ, PLATĂ, PENTRU CERAMICĂ
DZ-CC1026-G01



COMPATIBIL:
Drujba 5200



PILĂ DIAMANTATĂ DETOOLZ, SEMIROTUNDĂ, PENTRU CERAMICĂ
DZ-CC1025-G01



PILĂ ROTUNDĂ 6"X3.5MM MPP
GF-2072



DIAMETRU: 3.5 mm	FORMĂ: Rotundă	MATERIAL: Oțel
----------------------------	--------------------------	--------------------------



PIUȚIȚĂ PENTRU DRUJBĂ H137/5200
GF-0311



POMPĂ ULEI COMPLETĂ CU MELC DRUJBA 2500
GF-1497



COMPATIBIL:
Drujba 2500

COMPATIBIL:
Drujba 5200



**POMPĂ ULEI CU MELC DRUJBA
5600 MICUL PĂDURAR
GF-2077**



COMPATIBIL:
Drujba 5600



**POMPĂ ULEI CU MELC DRUJBA
6900 MICUL PĂDURAR
GF-2083**



COMPATIBIL:
Drujba 6900



**POMPĂ ULEI PENTRU DRUJBA
5200 COMPLET CU MELC
GF-0269**



COMPATIBIL:
Drujba 5200



**PRELUNGITOR TELESCOPIC MINI
DRUJBA MICUL FERMIER 2M
MF-DA3001-G01**



COMPATIBIL:
MF-DA1001-G01



**POMPIȚĂ AMORSARE CARBURATOR
UNIVERSALĂ 10BUC/SET
GF-0523**



COMPATIBIL:
Drujba 5200



**PREZON PENTRU DRUJBA 5200
GF-0312**



COMPATIBIL:
Drujba 5200



**SET 2 PILA PINTENI 6" MPP
GF-0155**



**SET 3 PILĂ ROTUNDĂ
6"X3.5MM MPP
GF-1213**



DIAMETRU: 3.5 mm	FORMĂ: Rotundă	MATERIAL: Oțel
----------------------------	--------------------------	--------------------------



**SET 3 PILĂ ROTUNDĂ 8"X4.0MM MPP
GF-1169**



**SET 3 PILĂ ROTUNDĂ 8"X4.5MM MPP
GF-1170**



DIAMETRU: 4.5 mm	FORMĂ: Rotundă	MATERIAL: Oțel
----------------------------	--------------------------	--------------------------



**SET 3 PILĂ ROTUNDĂ 8"X4.8MM MPP
GF-1171**



**SET 3 PILĂ ROTUNDĂ 8"X5.2MM MPP
GF-1172**



DIAMETRU: 4.8 mm	FORMĂ: Rotundă	MATERIAL: Oțel
----------------------------	--------------------------	--------------------------



**SET 3 PILĂ ROTUNDĂ 8"X5.5MM MPP
GF-1173**



**SET 407 GARNITURI DIN CAUCIUC
GF-1341**



DIAMETRU: 5.5 mm	FORMĂ: Rotundă	MATERIAL: Oțel
----------------------------	--------------------------	--------------------------



**SET 5 AMORTIZOR PENTRU
DRUJBA 5200
GF-0302**



COMPATIBIL:
Drujba 5200



**SET 5 PILE DZ O
DZ-SM3017-G01**



**SET GARNITURI CU SIMERINGURI
PENTRU DRUJBA
GF-0301**



**SET MOTOR COMPLET 43MM
PENTRU DRUJBA 5200
GF-0042**



COMPATIBIL:
Drujba 5200



**SET MOTOR COMPLET 45MM
PENTRU DRUJBA 5200**
GF-0131



COMPATIBIL:
Drujba 5200



**SET MOTOR COMPLET 52CC
DRUJBA 5600**
GF-2078



COMPATIBIL:
Drujba 5600



**SET MOTOR COMPLET 52CC
DRUJBA 6900**
GF-2084



COMPATIBIL:
Drujba 6900



**SET MOTOR COMPLET
YUSEN/SILEN 43MM**
GF-0002



COMPATIBIL:
Drujba Yusen/Silen



SFOARĂ DRUJBĂ 3.5MM*100M
GF-0127



DIAMETRU:
3.5 mm

LUNGIME:
100 m



SPROCKET .3/8-7 MARE
GF-0692



SPROCKET .3/8-7 MIC
GF-0778



SPROCKET .325-7
GF-0039



SPROCKET .325-7 MINI
GF-0038



SPROCKET MS180 P7
GF-0037



creștem împreună, din 2007

MICUL FERMIER distribuție

Stocuri pregătite pentru
măinile harnice.



Lame pentru drujbe



Gama **profesională** beneficiază de oțel de înaltă calitate, iar produsele cu **6 nituri** oferă o rezistență superioară la uzură.



Lame 0.325" 1.5mm - PROFESIONAL

MP-DA7047-Go1 6 nituri	LUNGIME: 18"	PAS: 0.325"	CALIBRU: 1.5mm	PINTENI: 72	DINȚI: 36
MP-DA7046-Go1	LUNGIME: 16"	PAS: 0.325"	CALIBRU: 1.5mm	PINTENI: 66	DINȚI: 33
MP-DA7045-Go1 6 nituri	LUNGIME: 16"	PAS: 0.325"	CALIBRU: 1.5mm	PINTENI: 64	DINȚI: 32
MP-DA7044-Go1	LUNGIME: 16"	PAS: 0.325"	CALIBRU: 1.5mm	PINTENI: 64	DINȚI: 32
MP-DA7043-Go1	LUNGIME: 13"	PAS: 0.325"	CALIBRU: 1.5mm	PINTENI: 56	DINȚI: 28

Lame 3/8" 1.3mm - PROFESIONAL

MP-DA7042-Go1	LUNGIME: 16"	PAS: 3/8"	CALIBRU: 1.3mm	PINTENI: 57	DINȚI: 28
MP-DA7041-Go1	LUNGIME: 14"	PAS: 3/8"	CALIBRU: 1.3mm	PINTENI: 50	DINȚI: 25
MP-DA7040-Go1	LUNGIME: 12"	PAS: 3/8"	CALIBRU: 1.3mm	PINTENI: 45	DINȚI: 22


Lame 1/4" 1.1mm

MP-DA7010-Go1	LUNGIME: 8"	PAS: 1/4"	CALIBRU: 1.1mm	PINTENI: 46	DINȚI: 23
MP-DA7003-Go1	LUNGIME: 6"	PAS: 1/4"	CALIBRU: 1.1mm	PINTENI: 37	DINȚI: 18
MP-DA7002-Go1	LUNGIME: 5"	PAS: 1/4"	CALIBRU: 1.1mm	PINTENI: 32	DINȚI: 16
DZ-SE166	LUNGIME: 5"	PAS: 1/4"	CALIBRU: 1.1mm	PINTENI: 28	DINȚI: 16
MP-DA7001-Go1	LUNGIME: 4"	PAS: 1/4"	CALIBRU: 1.1mm	PINTENI: 28	DINȚI: 14

Lanțuri pentru drujbe



Gama **profesională** beneficiază de oțel de calitate germană, iar lanțurile sunt disponibile în două variante: **full-chisel** și **semi-chisel**



Lanțuri 0.325" 1.5mm - PROFESIONAL

MP-DA7035-G01	LUNGIME: 18"	PAS: 0.325"	CALIBRU: 1.5mm	PINTENI: 72	DIȚI: 36	PROFIL: full-chisel
MP-DA7034-G01	LUNGIME: 16"	PAS: 0.325"	CALIBRU: 1.5mm	PINTENI: 66	DIȚI: 33	PROFIL: full-chisel
MP-DA7033-G01	LUNGIME: 16"	PAS: 0.325"	CALIBRU: 1.5mm	PINTENI: 64	DIȚI: 32	PROFIL: full-chisel
MP-DA7032-G01	LUNGIME: 13"	PAS: 0.325"	CALIBRU: 1.5mm	PINTENI: 56	DIȚI: 28	PROFIL: full-chisel

Lanțuri 3/8" 1.3mm - PROFESIONAL

MP-DA7031-G01	LUNGIME: 16"	PAS: 3/8"	CALIBRU: 1.3mm	PINTENI: 57	DIȚI: 28	PROFIL: full-chisel
MP-DA7030-G01	LUNGIME: 14"	PAS: 3/8"	CALIBRU: 1.3mm	PINTENI: 50	DIȚI: 25	PROFIL: full-chisel

Lanțuri 0.325" 1.5mm

MP-DA7017-G01	LUNGIME: 18"	PAS: 0.325"	CALIBRU: 1.5mm	PINTENI: 72	DIȚI: 36	PROFIL: full-chisel
MP-DA7016-G01	LUNGIME: 16"	PAS: 0.325"	CALIBRU: 1.5mm	PINTENI: 66	DIȚI: 33	PROFIL: full-chisel
MP-DA7015-G01	LUNGIME: 16"	PAS: 0.325"	CALIBRU: 1.5mm	PINTENI: 64	DIȚI: 32	PROFIL: full-chisel
MP-DA7014-G01	LUNGIME: 13"	PAS: 0.325"	CALIBRU: 1.5mm	PINTENI: 56	DIȚI: 28	PROFIL: full-chisel

Lanțuri 3/8" 1.3mm

MP-DA7013-G01	LUNGIME: 16"	PAS: 3/8"	CALIBRU: 1.3mm	PINTENI: 57	DIȚI: 28	PROFIL: full-chisel
MP-DA7012-G01	LUNGIME: 14"	PAS: 3/8"	CALIBRU: 1.3mm	PINTENI: 50	DIȚI: 25	PROFIL: full-chisel
MP-DA7011-G01	LUNGIME: 12"	PAS: 3/8"	CALIBRU: 1.3mm	PINTENI: 45	DIȚI: 22	PROFIL: full-chisel



Lanțuri 1/4" 1.1mm						
MP-DA7007-Go1	LUNGIME: 8"	PAS: 1/4"	CALIBRU: 1.1mm	PINTENI: 46	DINȚI: 23	PROFIL: semi-chisel
MP-DA7006-Go1	LUNGIME: 6"	PAS: 1/4"	CALIBRU: 1.1mm	PINTENI: 37	DINȚI: 18	PROFIL: semi-chisel
MP-DA7005-Go1	LUNGIME: 5"	PAS: 1/4"	CALIBRU: 1.1mm	PINTENI: 32	DINȚI: 16	PROFIL: semi-chisel
DZ-SE167	LUNGIME: 5"	PAS: 1/4"	CALIBRU: 1.1mm	PINTENI: 28	DINȚI: 16	PROFIL: semi-chisel
MP-DA7004-Go1	LUNGIME: 4"	PAS: 1/4"	CALIBRU: 1.1mm	PINTENI: 28	DINȚI: 14	PROFIL: semi-chisel



Set Lamă + 2 Lanțuri						
MP-DA7021-Go1	LUNGIME: 16"	PAS: 0.325"	CALIBRU: 1.5mm	PINTENI: 64	DINȚI: 32	PROFIL LANȚ: full-chisel
MP-DA7022-Go1	LUNGIME: 13"	PAS: 0.325"	CALIBRU: 1.5mm	PINTENI: 56	DINȚI: 28	PROFIL LANȚ: full-chisel
MP-DA7020-Go1	LUNGIME: 14"	PAS: 3/8"	CALIBRU: 1.3mm	PINTENI: 50	DINȚI: 25	PROFIL LANȚ: full-chisel



Set Lamă + Lanț						
DZ-D108	LUNGIME: 14"	PAS: 3/8"	CALIBRU: 1.3mm	PINTENI: 50	DINȚI: 25	PROFIL LANȚ: full-chisel
DZ-D110	LUNGIME: 16"	PAS: 0.325"	CALIBRU: 1.5mm	PINTENI: 64	DINȚI: 32	PROFIL LANȚ: full-chisel

creștem împreună, din 2007

**MICUL
FERMIER**
distribuție

Stocuri pregătite pentru
mâinile harnice.



Foarfecă pentru grădină

FOARFECĂ ELECTRICĂ MICUL FERMIER 20V, 2 AH, CAPACITATE MAXIMĂ DE TĂIERE 40MM, BRUSHLESS
MF-MX1022-G01




PUTERE: 840 W	DIAMETRU DE TĂIERE: 40 mm	TIP MOTOR: Brushless
-------------------------	-------------------------------------	--------------------------------

FOARFECĂ CRENGI TELESCOPICĂ MICUL FERMIER 67-99 CM Ø4.5 CM G01
MF-UG3004-S001-G01



LUNGIME CUȚIT/LAMĂ:
80 mm

FOARFECĂ MICUL FERMIER PENTRU TĂIAT CRENGI LA ÎNĂLȚIME, MODEL 1
GF-1761



FOARFECĂ ELECTRICĂ MICUL FERMIER 14.4V, 2 AH, CAPACITATE MAXIMĂ DE TĂIERE 25MM, BRUSHLESS
MF-MX1020-G01



PUTERE: 670 W	DIAMETRU DE TĂIERE: 25 mm	TIP MOTOR: Brushless
-------------------------	-------------------------------------	--------------------------------

FOARFECĂ ELECTRICĂ MICUL FERMIER 20V, 2 AH, CAPACITATE MAXIMĂ DE TĂIERE 30MM, BRUSHLESS
MF-MX1021-G01



PUTERE: 840 W	DIAMETRU DE TĂIERE: 30 mm	TIP MOTOR: Brushless
-------------------------	-------------------------------------	--------------------------------

FOARFECĂ GARD VIU MICUL FERMIER, EXTENSIBILĂ, 50-1130 MM, ALUMINIU
GF-0478



LUNGIME CUȚIT/LAMĂ:
230 mm

**FOARFECĂ MICUL FERMIER
PENTRU TĂIAT CRENGI LA
ÎNĂLȚIME, MODEL 2
GF-0425**



LUNGIME CUȚIT/LAMĂ:
330 mm

**FOARFECĂ CRENGI MICUL
FERMIER, 730MM, ALUMINIU
GF-0477**



LUNGIME CUȚIT/LAMĂ:
80 mm

**FOARFECĂ CRENGI MICUL
FERMIER, EXTENSIBILĂ,
670-990MM, ALUMINIU
GF-0476**



LUNGIME CUȚIT/LAMĂ:
80 mm

**FOARFECĂ CU ACUM. 3.6V PT
TUNS GAZONUL/GARD VIU
DZ-SE126**



LUNGIME CUȚIT/LAMĂ:
80 mm

**LAMĂ MICUL FERMIER, 80MM,
PENTRU FOARFECĂ CRENGI
GF-1471**



LUNGIME CUȚIT/LAMĂ:
80 mm

**MÂNER TELESCOPIC DIN FIER 2,5M
GF-0483**



**MÂNER TELESCOPIC DIN
ALUMINIU 2,5M
GF-0484**



**MÂNER TELESCOPIC MICUL
FERMIER, 3M, PENTRU FOARFECĂ,
DIN ALUMINIU
GF-1724**



Furtunuri



Indiferent de nevoile tale specifice sau de dimensiunea terenului agricol, vei găsi aici soluții de înaltă calitate, pregătite să îți faciliteze munca în grădină sau fermă și să îți asigure o irigare eficientă și uniformă a culturilor tale.

**FURTUN APĂ REFULARE
FLAT PVC 1" 100M
GF-1570**



DIAMETRU FURTUN: 1"	LUNGIME ROLĂ: 100 m	PRESIUNE MAXIMĂ: 2 bar
PROTECȚIE: UV		

**FURTUN APĂ REFULARE FLAT
PVC 4" 50M 2 BAR
GF-2151**



DIAMETRU FURTUN: 4"	LUNGIME ROLĂ: 50 m	PRESIUNE MAXIMĂ: 2 bar
PROTECȚIE: UV		

**FURTUN APĂ REFULARE
FLAT PVC 3" 50 M
GF-1425**



DIAMETRU FURTUN: 3"	LUNGIME ROLĂ: 50 m	PRESIUNE MAXIMĂ: 2 bar
PROTECȚIE: UV		

**FURTUN APĂ REFULARE
FLAT PVC 2" 50M
GF-0291**



DIAMETRU FURTUN: 2"	LUNGIME ROLĂ: 50 m	PRESIUNE MAXIMĂ: 2 bar
PROTECȚIE: UV		

**FURTUN APĂ REFULARE
FLAT PVC 1.5" 50M 2BAR
GF-2150**



DIAMETRU FURTUN: 1.5"	LUNGIME ROLĂ: 50 m	PRESIUNE MAXIMĂ: 2 bar
PROTECȚIE: UV		



**FURTUN APĂ REFULARE
FLAT PVC 1" 50 M
GF-1424**



DIAMETRU FURTUN: 1"	LUNGIME ROLĂ: 50 m	PRESIUNE MAXIMĂ: 2 bar
PROTECȚIE: UV		

**FURTUN INSERȚIE 3/4" PENTRU
APĂ 50 M MICUL FERMIER
MF-FA1007-G01**



DIAMETRU FURTUN: 3/4"	LUNGIME ROLĂ: 50 m	NUMĂR STRATURI: 4
PRESIUNE MAXIMĂ: 30 bar	PROTECȚIE: Anti-Alge, UV	

**FURTUN INSERȚIE 1/2" PENTRU
APĂ 50 M MICUL FERMIER
MF-FA1005-G01**



DIAMETRU FURTUN: 1/2"	LUNGIME ROLĂ: 50 m	NUMĂR STRATURI: 4
PRESIUNE MAXIMĂ: 30 bar	PROTECȚIE: Anti-Alge, UV	

**FURTUN DE GRĂDINĂ PREMIUM
3/4" 30M 4 STRATURI
GF-2585**



DIAMETRU FURTUN: 3/4"	LUNGIME ROLĂ: 30 m	NUMĂR STRATURI: 4
PRESIUNE MAXIMĂ: 30 bar	PROTECȚIE: Anti-Alge, UV	

**FURTUN PREMIUM PLUS 1/2"
30M 4STRATURI
CLASA 5 REZISTENȚĂ
GF-2121**



DIAMETRU FURTUN: 1/2"	LUNGIME ROLĂ: 30 m	NUMĂR STRATURI: 4
PRESIUNE MAXIMĂ: 30 bar	PROTECȚIE: Anti-Alge, UV	

**FURTUN INSERȚIE 3/4" PENTRU
APĂ 20 M MICUL FERMIER
MF-FA1006-G01**



DIAMETRU FURTUN: 3/4"	LUNGIME ROLĂ: 20 m	NUMĂR STRATURI: 4
PRESIUNE MAXIMĂ: 30 bar	PROTECȚIE: Anti-Alge, UV	

**FURTUN INSERȚIE 1/2" PENTRU
APĂ 20 M MICUL FERMIER
MF-FA1004-G01**



DIAMETRU FURTUN: 1/2"	LUNGIME ROLĂ: 20 m	NUMĂR STRATURI: 4
PRESIUNE MAXIMĂ: 30 bar	PROTECȚIE: Anti-Alge, UV	

**FURTUN BLUEBOS PLUS 1" 50M
4 STRATURI CLASA 3 REZISTENȚĂ
GF-2120**



DIAMETRU FURTUN: 1"	LUNGIME ROLĂ: 50 m	NUMĂR STRATURI: 4
PRESIUNE MAXIMĂ: 24 bar	PROTECȚIE: Anti-Alge, UV	

**FURTUN BLUEBOS PLUS 3/4"
50M 4 STRATURI
CLASA 3 REZISTENȚĂ
GF-2119**



DIAMETRU FURTUN: 3/4"	LUNGIME ROLĂ: 50 m	NUMĂR STRATURI: 4
PRESIUNE MAXIMĂ: 24 bar	PROTECȚIE: Anti-Alge, UV	

**FURTUN BLUEBOS PLUS 1/2" 50M
4 STRATURI CLASA 3 REZISTENȚĂ
GF-2118**



DIAMETRU FURTUN: 1/2"	LUNGIME ROLĂ: 50 m	NUMĂR STRATURI: 4
PRESIUNE MAXIMĂ: 24 bar	PROTECȚIE: Anti-Alge, UV	

**FURTUN INSERȚIE 1" PENTRU APĂ
30 M MICUL FERMIER
MF-FA1001-G01**



DIAMETRU FURTUN: 1"	LUNGIME ROLĂ: 30 m	NUMĂR STRATURI: 4
PRESIUNE MAXIMĂ: 24 bar	PROTECȚIE: Anti-Alge, UV	

**FURTUN INSERȚIE 3/4" PENTRU
APĂ 30 M MICUL FERMIER
MF-FA1003-G01**




DIAMETRU FURTUN: 3/4"	LUNGIME ROLĂ: 30 m	NUMĂR STRATURI: 4
PRESIUNE MAXIMĂ: 24 bar	PROTECȚIE: Anti-Alge, UV	

**FURTUN INSERȚIE 1/2" PENTRU
APĂ 30 M MICUL FERMIER
MF-FA1002-G01**



DIAMETRU FURTUN: 1/2"	LUNGIME ROLĂ: 30 m	NUMĂR STRATURI: 4
PRESIUNE MAXIMĂ: 24 bar	PROTECȚIE: Anti-Alge, UV	

**FURTUN BLUEBOS PLUS 3/4"
20M CU SET DUZE
GF-2123**



DIAMETRU FURTUN: 3/4"	LUNGIME ROLĂ: 20 m	NUMĂR STRATURI: 4
PRESIUNE MAXIMĂ: 24 bar	PROTECȚIE: Anti-Alge, UV	

**FURTUN BLUEBOS PLUS 1/2"
20M CU SET DUZE
GF-2122**



DIAMETRU FURTUN: 1/2"	LUNGIME ROLĂ: 20 m	NUMĂR STRATURI: 4
PRESIUNE MAXIMĂ: 24 bar	PROTECȚIE: Anti-Alge, UV	

FURTUN INSERȚIE 1" PENTRU APĂ 50M MICUL FERMIER
GF-0845



FURTUN INSERȚIE 3/4" PENTRU APĂ 50 M MICUL FERMIER
GF-0844



FURTUN INSERȚIE 1/2" PENTRU APĂ 50M MICUL FERMIER
GF-0843



DIAMETRU FURTUN: 1"	LUNGIME ROLĂ: 50 m	NUMĂR STRATURI: 3
PRESIUNE MAXIMĂ: 6 bar	PROTECȚIE: UV	


DIAMETRU FURTUN: 3/4"	LUNGIME ROLĂ: 50 m	NUMĂR STRATURI: 3
PRESIUNE MAXIMĂ: 6 bar	PROTECȚIE: UV	

DIAMETRU FURTUN: 1/2"	LUNGIME ROLĂ: 50 m	NUMĂR STRATURI: 3
PRESIUNE MAXIMĂ: 6 bar	PROTECȚIE: UV	


FURTUN 1" PENTRU APĂ 50 M MICUL FERMIER
GF-0842



FURTUN 3/4" APĂ 100M MICUL FERMIER
GF-0841



FURTUN APĂ 1/2" 100 M MICUL FERMIER
GF-0840



DIAMETRU FURTUN: 1"	LUNGIME ROLĂ: 50 m	NUMĂR STRATURI: 1
PRESIUNE MAXIMĂ: 6 bar	PROTECȚIE: UV	

DIAMETRU FURTUN: 3/4"	LUNGIME ROLĂ: 100 m	NUMĂR STRATURI: 1
PRESIUNE MAXIMĂ: 3 bar	PROTECȚIE: UV	

DIAMETRU FURTUN: 1/2"	LUNGIME ROLĂ: 100 m	NUMĂR STRATURI: 1
PRESIUNE MAXIMĂ: 3 bar	PROTECȚIE: UV	

FURTUN IRIGAȚII MF 3" 20M FR ROȘU
GF-2157



FURTUN IRIGAȚII MF 2" 20M 16BAR FR ROȘU
GF-1566



FURTUN IRIGAȚII MF 2" 20M 8BAR FR ROȘU
GF-1569



DIAMETRU FURTUN: 3"	LUNGIME ROLĂ: 20 m	PRESIUNE MAXIMĂ: 8 bar
-------------------------------	------------------------------	----------------------------------

DIAMETRU FURTUN: 2"	LUNGIME ROLĂ: 20 m	PRESIUNE MAXIMĂ: 16 bar
-------------------------------	------------------------------	-----------------------------------

DIAMETRU FURTUN: 2"	LUNGIME ROLĂ: 20 m	PRESIUNE MAXIMĂ: 8 bar
-------------------------------	------------------------------	----------------------------------

FURTUN IRIGAȚII MF 1.5" 20M FR ROȘU
GF-2156



FURTUN IRIGAȚII MF 2" 20M FR
GF-0289



DIAMETRU FURTUN: 1.5"	LUNGIME ROLĂ: 20 m	PRESIUNE MAXIMĂ: 8 bar
---------------------------------	------------------------------	----------------------------------

DIAMETRU FURTUN: 2"	LUNGIME ROLĂ: 20 m	PRESIUNE MAXIMĂ: 8 bar
-------------------------------	------------------------------	----------------------------------

**FURTUN IRIGAȚII MF 2" 20M
13BAR RA
GF-0290**



**FURTUN IRIGAȚII MF 2" 20M
8BAR RA
GF-0288**



DIAMETRU FURTUN: 2"	LUNGIME ROLĂ: 20 m	PRESIUNE MAXIMĂ: 13 bar
-------------------------------	------------------------------	-----------------------------------

DIAMETRU FURTUN: 2"	LUNGIME ROLĂ: 20 m	PRESIUNE MAXIMĂ: 8 bar
-------------------------------	------------------------------	----------------------------------

**ȚEAVĂ REFULARE MF 2"
TURA-P FURTUN IRIGAȚII
GF-2163**



**ȚEAVĂ REFULARE MF 2"
FURTUN IRIGAȚII
GF-2160**



DIAMETRU FURTUN: 2"		
-------------------------------	--	--

DIAMETRU FURTUN: 2"		
-------------------------------	--	--

**BANDĂ PICURARE Ø16MM, 3L/H,
10CM, 200M/ROLĂ
GF-2593**



**BANDĂ PICURARE Ø16MM, 3L/H,
20CM 200M/ROLĂ
GF-2592**



LUNGIME ROLĂ: 200 m	DIAMETRU: 16 mm	DISTANȚA ÎNȚRE PICURĂTORI: 10 cm
DEBIT: 3 l/h	PRESIUNE MAX. DE LUCRU: 1.2 bar	

LUNGIME ROLĂ: 200 m	DIAMETRU: 16 mm	DISTANȚA ÎNȚRE PICURĂTORI: 20 cm
DEBIT: 3 l/h	PRESIUNE MAX. DE LUCRU: 1.2 bar	

**BANDĂ PICURARE Ø16MM, 3L/H,
30CM 200M/ROLĂ
GF-2591**



**BANDĂ PICURARE Ø16MM, 3L/H,
10CM 100M/ROLĂ
GF-2590**



LUNGIME ROLĂ: 200 m	DIAMETRU: 16 mm	DISTANȚA ÎNȚRE PICURĂTORI: 30 cm
DEBIT: 3 l/h	PRESIUNE MAX. DE LUCRU: 1.2 bar	

LUNGIME ROLĂ: 100 m	DIAMETRU: 16 mm	DISTANȚA ÎNȚRE PICURĂTORI: 10 cm
DEBIT: 3 l/h	PRESIUNE MAX. DE LUCRU: 1.2 bar	

**BANDĂ PICURARE Ø16MM, 3L/H,
20CM 100M/ROLĂ
GF-2589**



LUNGIME ROLĂ: 100 m	DIAMETRU: 16 mm	DISTANȚA ÎNȚRE PICURĂTORI: 20 cm
DEBIT: 3 l/h	PRESIUNE MAX. DE LUCRU: 1.2 bar	

Benzi picurare



BANDĂ PICURARE Ø16MM, 3L/H, 30CM 100M/ROLĂ
GF-2588



LUNGIME ROLĂ: 100 m	DIAMETRU: 16 mm	DISTANȚA ÎNȚRE PICURĂTORI: 30 cm
DEBIT: 3 l/h	PRESIUNE MAX. DE LUCRU: 1.2 bar	

BANDĂ PICURARE 1000M/ROLĂ 3L/H 10CM PANDORA
GF-1003



LUNGIME ROLĂ: 1000 m	DIAMETRU: 16 mm	DISTANȚA ÎNȚRE PICURĂTORI: 10 cm
DEBIT: 3 l/h	PRESIUNE MAX. DE LUCRU: 1.2 bar	

BANDĂ PICURARE 1000M/ROLĂ 3L/H 20CM PANDORA
GF-1002



LUNGIME ROLĂ: 1000 m	DIAMETRU: 16 mm	DISTANȚA ÎNȚRE PICURĂTORI: 20 cm
DEBIT: 3 l/h	PRESIUNE MAX. DE LUCRU: 1.2 bar	



BANDĂ PICURARE 1000M/ROLĂ 3L/H 30CM PANDORA
GF-0971



LUNGIME ROLĂ: 1000 m	DIAMETRU: 16 mm	DISTANȚA ÎNȚRE PICURĂTORI: 30 cm
DEBIT: 3 l/h	PRESIUNE MAX. DE LUCRU: 1.2 bar	

Tambur furtun

TAMBUR AUTOMAT DETOOLZ CU FURTUN 20M 1/2" G01
DZ-IR1001-G01



DIAMETRU FURTUN: 1/2"	LUNGIME FURTUN: 20 m	SISTEM BLOCARE: Da
SISTEM RETRACTABIL: Da		

↗
Stocuri pregătite pentru
mâinile harnice.



Aspersoare



**ASPERSOR OSCILANT MF
15 DUZE METAL G01
MF-IR3006-G01**



RACORDARE: Conector rapid	SUPRAFAȚĂ MAX. IRIGARE: 156 mp	PRESIUNE MAXIMĂ: 6 bar
REGLAJ: Da		



**ASPERSOR ROTATIV MICUL
FERMIER, 3 BRAȚE, BAZĂ
FLUTURE G01
MF-IR3005-G01**



RACORDARE: Conector rapid	SUPRAFAȚĂ MAX. IRIGARE: 110 mp	PRESIUNE MAXIMĂ: 6 bar
-------------------------------------	--	----------------------------------



**ASPERSOR ROTATIV MICUL
FERMIER IMPULS, ȚĂRUȘ M, G01
MF-IR3002-G01**



**ASPERSOR METAL 1/2"
GF-0688**



**ASPERSOR ROTATIV MICUL
FERMIER, 3 BRAȚE, ȚĂRUȘ P G01
MF-IR3001-G01**



RACORDARE: Conector rapid + ieșire 3/4" FE	SUPRAFAȚĂ MAX. IRIGARE: 156 mp	RACORDARE: Conector rapid + ieșire 3/4" FE	SUPRAFAȚĂ MAX. IRIGARE: 156 mp	RACORDARE: Conector rapid + ieșire 3/4" FE	SUPRAFAȚĂ MAX. IRIGARE: 156 mp
PRESIUNE MAXIMĂ: 6 bar		PRESIUNE MAXIMĂ: 6 bar	REGLAJ: Da	PRESIUNE MAXIMĂ: 6 bar	



Mufe

Îmbinare



**ADAPTOR ROBINET MICUL
FERMIER, 1/2", CU 2 IEȘIRI CR G01
MF-IR3012-G01**



RACORDARE: 1.2"	PRESIUNE MAXIMĂ: 8 bar	ROBINET CONECTORI: Da
---------------------------	----------------------------------	---------------------------------



**MUFĂ RAPIDĂ 1/2" MD
GF-1005**



RACORDARE: 1/2"	PRESIUNE MAXIMĂ: 8 bar	
---------------------------	----------------------------------	--



**ROBINET CU GARNITURĂ
PENTRU BANDĂ DE PICURARE
GF-1346**



RACORDARE: 16 mm	PRESIUNE MAXIMĂ: 1.2 bar	
----------------------------	------------------------------------	--



**CONECTOR 1/2 - 3/4 - 1"
GF-1007**



RACORDARE: 1/2"	PRESIUNE MAXIMĂ: 8 bar	
---------------------------	----------------------------------	--



**MUFĂ ÎMBINARE BANDĂ
PICURARE RAPIDĂ
GF-1345**



RACORDARE: 16 mm	PRESIUNE MAXIMĂ: 1.2 bar	
----------------------------	------------------------------------	--



**SET 50 BUC ROBINET MICUL
FERMIER PENTRU BANDA
DE PICURARE G01
MF-IR3030-S050-G01**



RACORDARE: 16 mm	PRESIUNE MAXIMĂ: 1.2 bar	
----------------------------	------------------------------------	--



**SET MUFE (CUPLA) 1"
FURTUN POMPIER
GF-2152**



RACORDARE: 1"	PRESIUNE MAXIMĂ: 16 bar	
-------------------------	-----------------------------------	--



**SET 3 CONECTORI FURTUN
MICUL FERMIER, 1/2" G01
MF-IR3010-G01**



RACORDARE: 1.2"	PRESIUNE MAXIMĂ: 8 bar	
---------------------------	----------------------------------	--



**ADAPTOR ROBINET MICUL
FERMIER, 1/2", CU 4 IEȘIRI CR G01
MF-IR3013-G01**



RACORDARE: 1.2"	PRESIUNE MAXIMĂ: 8 bar	ROBINET CONECTORI: Da
---------------------------	----------------------------------	---------------------------------



**SET 3 CONECTORI FURTUN
MICUL FERMIER, 3/4" G01
MF-IR3011-G01**



RACORDARE: 3/4"	PRESIUNE MAXIMĂ: 8 bar	
---------------------------	----------------------------------	--



**MUFĂ RAPIDĂ 3/4" MD
GF-1006**



RACORDARE: 3/4"	PRESIUNE MAXIMĂ: 8 bar	
---------------------------	----------------------------------	--



**CONECTOR FURTUN MICUL
FERMIER, 1/2", CU 3 CAI G01
MF-IR3014-G01**



RACORDARE: 1/2"	PRESIUNE MAXIMĂ: 8 bar	
---------------------------	----------------------------------	--



**CUPLAJ DE CONECTARE BANDĂ
PICURARE CU TUB LAY FLAT
GF-1347**



RACORDARE: 16 mm	PRESIUNE MAXIMĂ: 1.2 bar	
----------------------------	------------------------------------	--



**MUFĂ ÎMBINARE BANDĂ
PICURARE SIMPLĂ
GF-1344**



RACORDARE: 16 mm	PRESIUNE MAXIMĂ: 1.2 bar	
----------------------------	------------------------------------	--



**SET MUFE (CUPLĂ) 1.5"
FURTUN POMPIER
GF-2153**



RACORDARE: 1.5"	PRESIUNE MAXIMĂ: 16 bar	
---------------------------	-----------------------------------	--



**SET MUFE (CUPLĂ) 2" ECO
ALUMINIU FURTUN POMPIER
GF-1567**



RACORDARE: 2"	PRESIUNE MAXIMĂ: 16 bar	
-------------------------	-----------------------------------	--



**SET MUFE (CUPLĂ) 3"
FURTUN POMPIER
GF-2154**



RACORDARE: **4"** PRESIUNE MAXIMĂ: **16 bar**



**SET MUFE (CUPLĂ) 2"
ALUMINIU FURTUN POMPIER
GF-1568**



RACORDARE: **2"** PRESIUNE MAXIMĂ: **16 bar**



**SET MUFE (CUPLĂ) 4"
FURTUN POMPIER
GF-2155**



RACORDARE: **4"** PRESIUNE MAXIMĂ: **16 bar**



**CUPLĂ 2" ALUMINIU
FURTUN POMPIER
GF-2259**



RACORDARE: **2"** PRESIUNE MAXIMĂ: **16 bar**



**CUPLĂ 3" ALUMINIU
FURTUN POMPIER
GF-2260**



RACORDARE: **3"** PRESIUNE MAXIMĂ: **16 bar**



**CUPLĂ 4" ALUMINIU
FURTUN POMPIER
GF-2261**



RACORDARE: **4"** PRESIUNE MAXIMĂ: **16 bar**



**CUPLĂ 4" PLASTIC
FURTUN POMPIER
GF-2274**



RACORDARE: **4"** PRESIUNE MAXIMĂ: **8 bar**



**CUPLĂ 3" PLASTIC
FURTUN POMPIER
GF-2265**



RACORDARE: **3"** PRESIUNE MAXIMĂ: **8 bar**



**CUPLĂ 2" PLASTIC
FURTUN POMPIER
GF-2264**



RACORDARE: **2"** PRESIUNE MAXIMĂ: **8 bar**



**CUPLĂ 1.5" PLASTIC
FURTUN POMPIER
GF-2263**



RACORDARE: **1.5"** PRESIUNE MAXIMĂ: **8 bar**



**CUPLĂ 1" PLASTIC
FURTUN POMPIER
GF-2262**



RACORDARE: **1"** PRESIUNE MAXIMĂ: **8 bar**

Robineți



**ROBINET GALBEN 3/4"
GF-1274**



DIAMETRU: **3/4"**



**ROBINET GALBEN 1/2"
GF-1273**



DIAMETRU: **1/2"**



**ROBINET TRECERE FONTĂ 1/2"
GF-0687**



DIAMETRU: **1/2"**



**ROBINET TRECERE FONTĂ 3/4"
GF-0686**



DIAMETRU: **3/4"**



**ROBINET TRECERE FONTĂ 1"
- 6BUC/SET
GF-0685-S006-G01**



DIAMETRU: **1"**



**ROBINET TRECERE FONTĂ 1"
GF-0685**



DIAMETRU: **1"**



**CANEA MICUL FERMIER, 3/4",
CU ADAPTOR PENTRU FURTUN**
GF-0215



DIAMETRU:
3/4"



CANEA 1/2" - 14BUC/SET
GF-0214-S014-G01



DIAMETRU:
1/2"



CANEA 1/2"
GF-0214



DIAMETRU:
1/2"



ROBINET FONTĂ ALBASTRĂ 1/2"
GF-0053



DIAMETRU:
1/2"



ROBINET FONTĂ ALBASTRĂ 3/4"
GF-0052



DIAMETRU:
3/4"



Greble și furci

**GREBLĂ OTEL MF COADĂ FIBRĂ
STICLĂ 16T 1500MM G01**
MF-UG1003-G01



LUNGIME TOTALĂ:
1500 mm

ÎNĂLȚIME LAMĂ:
220 mm

LĂȚIME LAMĂ:
330 mm

FURCĂ MF 4T FĂRĂ COADĂ G01
GF-0027



FURCĂ MF 3T FĂRĂ COADĂ G01
GF-0028



**FURCĂ OȚEL MF COADĂ FIBRĂ
STICLĂ 4T 1500MM G01**
MF-UG1004-G01



LUNGIME TOTALĂ:
1500 mm

ÎNĂLȚIME LAMĂ:
220 mm

LĂȚIME LAMĂ:
330 mm

GREBLĂ PLASTIC FĂRĂ COADĂ
MICUL FERMIER 410X600MM
27 DINȚI
MF-U63003-S001-G01



GREBLĂ FRUNZE 24 DINȚI
FLEXIBILI, MĂNER LEMN,
1650MM
GF-2450



GREBLĂ METALICĂ REGLABILĂ
PENTRU FRUNZE, FĂRĂ COADĂ
GF-1011



GREBLĂ METALICĂ REGLABILĂ
PENTRU FRUNZE, CU COADĂ
GF-1010



GREBLĂ METALICĂ 16T
CU ÎNTĂRITURĂ
GF-1009



GREBLĂ MF 16T COADĂ G01
GF-2447



GREBLĂ CU COADĂ METALICĂ
MICUL FERMIER 1410X365MM
14 DINȚI
MF-U63002-S001-G01



GREBLĂ 14T CU COADĂ METALICĂ
GF-1008



GREBLĂ 16T DIN METAL
GF-0029



FURCĂ MF 10T COADĂ
1600MM G01
GF-2449



FURCĂ MF 5T COADĂ
1520MM G01
GF-2448



Hidrofoare



Hidrofoarele sunt ideale pentru alimentarea cu apă a locuințelor și gospodăriilor care nu sunt racordate la rețeaua publică. La *Micul Fermier* găsești hidrofoare eficiente, concepute pentru a asigura o presiune constantă și un consum optim de energie. Acestea oferă confort și siguranță în utilizarea apei pentru uz casnic sau irigații.

**HIDROFOR MF 1.5KW 3000L/H
H53M CPF 24L G01
GF-1473-S001-G01**



PUTERE: 1.5 kW	ÎNĂLȚIME MAX. REFULARE: 53 m	ADÂNCIME MAX. ASPIRAȚIE: 9 m
DEBIT MAXIM: 3000 l/h	CAPACITATE VAS: 24 L	

**HIDROFOR 0,75KW/1HP
AUJET-100B 50L
DZ-P122**



PUTERE: 0.75 kW	ÎNĂLȚIME MAX. REFULARE: 45 m	ADÂNCIME MAX. ASPIRAȚIE: 9 m
DEBIT MAXIM: 3000 l/h	CAPACITATE VAS: 50 L	

**HIDROFOR 0,75KW/1HP
AUJET 100B
DZ-P103-S001-G01**



PUTERE: 0.75 kW	ÎNĂLȚIME MAX. REFULARE: 45 m	ADÂNCIME MAX. ASPIRAȚIE: 9 m
DEBIT MAXIM: 3300 l/h	CAPACITATE VAS: 24 L	

**HIDROFOR 0,75KW/1HP
AUJS 100
DZ-P104-S001-G01**



PUTERE: 0.75 kW	ÎNĂLȚIME MAX. REFULARE: 45 m	ADÂNCIME MAX. ASPIRAȚIE: 9 m
DEBIT MAXIM: 3300 l/h	CAPACITATE VAS: 24 L	

**MINI HIDROFOR MF 0.125KW
2000L/H H22M CPF 2L G01
GF-1576**



PUTERE: 0.125 kW	ÎNĂLȚIME MAX. REFULARE: 22 m	ADÂNCIME MAX. ASPIRAȚIE: 8 m
DEBIT MAXIM: 2000 l/h	CAPACITATE VAS: 2 L	

**MINI HIDROFOR MF 0.37KW
2200L/H H33M CPF 2L G01
GF-1434**



PUTERE: 0.37 kW	ÎNĂLȚIME MAX. REFULARE: 33 m	ADÂNCIME MAX. ASPIRAȚIE: 8 m
DEBIT MAXIM: 2200 l/h	CAPACITATE VAS: 2 L	

**HIDROFOR 0,75KW/1HP
AUJS-100 50L
DZ-P123**



PUTERE: 0.75 kW	ÎNĂLȚIME MAX. REFULARE: 45 m	ADÂNCIME MAX. ASPIRAȚIE: 9 m
DEBIT MAXIM: 3300 l/h	CAPACITATE VAS: 50 L	

HIDROFOR DETOOLZ 0.9 KW, DEBIT MAXIM 2280L/H, ÎNĂLȚIME MAXIMĂ DE POMPARE 40M, CORP POMPĂ FONTĂ, BUTELIE 24L, EJECTOR
DZ-HD1001-G01



PUTERE: 0.90 kW	ÎNĂLȚIME MAX. REFULARE: 40 m	ADÂNCIME MAX. ASPIRAȚIE: 8 m
DEBIT MAXIM: 2280 l/h	CAPACITATE VAS: 24 L	

HIDROFOR DETOOLZ 0.9 KW, DEBIT MAXIM 3300L/H, ÎNĂLȚIME MAXIMĂ POMPARE 45M, CORP POMPĂ INOX, BUTELIE 50L
DZ-P123-G02



PUTERE: 0.90 kW	ÎNĂLȚIME MAX. REFULARE: 45 m	ADÂNCIME MAX. ASPIRAȚIE: 9 m
DEBIT MAXIM: 3000 l/h	CAPACITATE VAS: 50 L	

HIDROFOR DETOOLZ 1.1 KW, DEBIT MAXIM 2480L/H, ÎNĂLȚIME MAXIMĂ DE POMPARE 45M, CORP POMPĂ FONTĂ, BUTELIE 50L, EJECTOR
DZ-HD1002-G01



PUTERE: 1.1 kW	ÎNĂLȚIME MAX. REFULARE: 45 m	ADÂNCIME MAX. ASPIRAȚIE: 8 m
DEBIT MAXIM: 2480 l/h	CAPACITATE VAS: 50 L	

HIDROFOR MF 1.5 KW, DEBIT MAXIM 3000L/H, ÎNĂLȚIME MAXIMĂ DE POMPARE 53M, CORP POMPĂ FONTĂ, BUTELIE 50L
MF-HD1001-G01



PUTERE: 1.5 kW	ÎNĂLȚIME MAX. REFULARE: 53 m	ADÂNCIME MAX. ASPIRAȚIE: 8 m
DEBIT MAXIM: 3000 l/h	CAPACITATE VAS: 50 L	



Piese și accesorii hidrofoare

MANOMETRU RADIAL MICUL FERMIER, 8 BAR
GF-0241



PRESIUNE MAXIMĂ: 8 bar		
----------------------------------	--	--

MANOMETRU RADIAL MICUL FERMIER, 8 BAR
GF-0241



PRESIUNE MAXIMĂ: 8 bar		
----------------------------------	--	--

MELC POMPĂ APĂ (TUN) SNEC
GF-0839



VOLUM: 50 L		
-----------------------	--	--

MEMBRANĂ (BURDUF PENTRU HIDROFOR 50L ALB CU COADĂ)
GF-0497



VOLUM: 50 L		
-----------------------	--	--

MEMBRANĂ (BURDUF) PENTRU HIDROFOR 24L ALB CU COADĂ
GF-0243



VOLUM: 24 L		
-----------------------	--	--

PRESCONTROL AUTOMAT MICUL FERMIER RACORD 1" PRESIUNE MAXIMĂ 10BAR
GF-1573



PUTERE: 1.1 kW	PRESIUNE MAXIMĂ: 10 bar	
--------------------------	-----------------------------------	--



PRESCONTROL AUTOMAT MICUL FERMIER RACORD 1" PRESIUNE MAXIMĂ 10BAR, CU MANOMETRU GF-1574



PUTERE: 1.1 kW	PRESIUNE MAXIMĂ: 10 bar	MANOMETRU: Ø 40 mm
--------------------------	-----------------------------------	------------------------------



PRESCONTROL AUTOMAT MICUL FERMIER RACORD 1" PRESIUNE MAXIMĂ 10BAR, CU MANOMETRU GF-1575



PUTERE: 1.1 kW	PRESIUNE MAXIMĂ: 10 bar	MANOMETRU: Ø 50 mm
--------------------------	-----------------------------------	------------------------------



PRESCONTROL AUTOMAT MICUL FERMIER RACORD 1" PRESIUNE MAXIMĂ 10BAR, CU MANOMETRU GF-2031



PRESIUNE MAXIMĂ: 10 bar	MANOMETRU: Ø 40 mm	
-----------------------------------	------------------------------	--



PRESCONTROL AUTOMAT MICUL FERMIER RACORD 1" PRESIUNE MAXIMĂ 10BAR, CABLU ALIMENTARE, PRIZĂ, CU MANOMETRU GF-2215



PRESIUNE MAXIMĂ: 10 bar	MANOMETRU: Ø 40 mm	
-----------------------------------	------------------------------	--



PRESCONTROL AUTOMAT MF 1" M6 G01 MF-IR3040-G01



PRESIUNE MAXIMĂ: 10 bar	MANOMETRU: Ø 40 mm	
-----------------------------------	------------------------------	--



PRESOSTAT GRI PENTRU HIDROFOR GF-0233



PRESIUNE MAXIMĂ: 1.5 bar	RACORD: 1/4 inch	
------------------------------------	----------------------------	--



PRESOSTAT MICUL FERMIER, PENTRU HIDROFOR GF-0232



PROGRAMATOR IRIGAȚII DIGITAL MF-IR3020-G01



PRESIUNE MAXIMĂ: 8 bar	DEBIT MAXIM: 35 l/min	
----------------------------------	---------------------------------	--



PROGRAMATOR IRIGAȚII DIGITAL MF-IR3021-G01



PRESIUNE MAXIMĂ: 8 bar	DEBIT MAXIM: 35 l/min	
----------------------------------	---------------------------------	--



RACORD 5 CAI PENTRU HIDROFOR GF-0244



RACORD: 3 x 1 inch + 2 x 1/4		
--	--	--



RACORD FLEXIBIL CU COT 50CM PENTRU HIDROFOR GF-0242



DIAMETRU: 1 țol	LUNGIME: 500 mm	
---------------------------	---------------------------	--



RACORD FLEXIBIL CU COT 60CM PENTRU HIDROFOR GF-0481



DIAMETRU: 1 țol	LUNGIME: 600 mm	
---------------------------	---------------------------	--



BUTELIE HIDROFOR 24L, 6 BAR, 1" GF-0725



PRESIUNE MAXIMĂ: 6 bar	RACORD: 1 inch	VOLUM: 24 L
----------------------------------	--------------------------	-----------------------



BUTELIE HIDROFOR 50L, 6 BAR, 1" GF-0726



PRESIUNE MAXIMĂ: 6 bar	RACORD: 1 inch	VOLUM: 50 L
----------------------------------	--------------------------	-----------------------



Lopeti și cazmale

CAZMA (HARLET) PENTRU SĂPAT,
290X217X1.5MM, 1520MM
GF-2445



LĂȚIME LAMĂ:
21.7 cm

LUNGIME LAMĂ:
29 cm

CAZMA (HARLET) PENTRU SĂPAT,
290X217X1.5MM, 1050MM,
MICUL FERMIER GF-2443



LĂȚIME LAMĂ:
21.7 cm

LUNGIME LAMĂ:
29 cm

LOPATĂ 282X238X1.5MM,
CU COADĂ LEMN, 1050 MM
GF-2444



LĂȚIME LAMĂ:
23.8 cm

LUNGIME LAMĂ:
28.2 cm

CAZMA OȚEL MF COADĂ FIBRĂ
STICLĂ 1450MM MODEL1 G01
MF-UG1005-G01



LĂȚIME LAMĂ:
22.3 cm

LUNGIME LAMĂ:
30 cm

CAZMA OȚEL MF COADĂ FIBRĂ
STICLĂ 1500MM MODEL2 G01
MF-UG1001-G01



LĂȚIME LAMĂ:
29 cm

LUNGIME LAMĂ:
22 cm

LOPATĂ OȚEL MF COADĂ FIBRĂ
STICLĂ 1500MM G01
MF-UG1002-G01



LĂȚIME LAMĂ:
22 cm

LUNGIME LAMĂ:
28 cm

LOPATĂ ZĂPADĂ ALBASTRĂ 1KG
GF-0411



LĂȚIME LAMĂ:
32.5 cm

LUNGIME LAMĂ:
46 cm

LOPATĂ MICUL FERMIER,
ZINC, FĂRĂ COADĂ
GF-1747



LĂȚIME LAMĂ:
32.5 cm

LUNGIME LAMĂ:
46 cm

LOPATĂ LUCIOASĂ
GF-0025



LĂȚIME LAMĂ:
23 cm

LUNGIME LAMĂ:
36 cm

CAZMA LUCIOASĂ
GF-0026



LĂȚIME LAMĂ:
14 cm

LUNGIME LAMĂ:
27.5 cm

Mașini bătut stâlpi

**MAȘINĂ BĂTUT STÂLPI 1.8NM
2000BPM MOTOR 44CC 2T**
DZ-C234



PUTERE: 1.34 CP	CAPACITATE CILINDRICĂ: 44 CC	ENERGIE DE IMPACT: 45 J
FRECVENȚĂ IMPACT: 1500-2000 bpm		

**MAȘINĂ BĂTUT STÂLPI 2.5NM
1350BPM MOTOR 52CC 2T**
DZ-C233



PUTERE: 2 CP	CAPACITATE CILINDRICĂ: 52 CC	ENERGIE DE IMPACT: 55 J
FRECVENȚĂ IMPACT: 700-1350 bpm		



Mașini de tuns iarba

**MAȘINĂ DE TUNS GAZON 2.5CP
CU LĂȚIME DE TĂIERE 41CM
ȘI SAC COLECTOR 45L**
MF-TG1004-601



Mașinile de tuns iarba Micul Fermier sunt concepute pentru întreținerea eficientă a gazonului și a spațiilor verzi, oferind tăiere uniformă și rezultate curate. Fiabile și ușor de manevrat, acestea dispun de motoare puternice și sisteme de reglare a înălțimii de tăiere, adaptându-se diferitelor tipuri de teren.

PUTERE: 2.5 CP	CAPACITATE CILINDRICĂ: 79 CC	LĂȚIME DE TĂIERE: 41 CM
CAPACITATE COȘ COLECTARE: 45 L		

MAȘINĂ DE TUNS GAZON, MICUL FERMIER, 1200W, LĂȚIME DE TĂIERE 32CM, COLECTOR 30L MF-T&1003-S001-G01



PUTERE: 1200 W	LĂȚIME DE TĂIERE: 32 CM	CAPACITATE COȘ COLECTARE: 30 L
--------------------------	-----------------------------------	--

MAȘINĂ DE TUNS GAZON DETOOLZ, 5CP, 196CC, LĂȚIME DE TĂIERE 53CM, COLECTOR 70L, PROPULSIE AUTOMATĂ DZ-M107



PUTERE: 5 CP	CAPACITATE CILINDRICĂ: 196 CC	LĂȚIME DE TĂIERE: 53 CM
CAPACITATE COȘ COLECTARE: 70 L	TIPUL DE ÎMPINGERE: Autopropulsat	

MAȘINĂ DE TUNS GAZON, DETOOLZ, 3.5CP, 146CC, LĂȚIME DE TĂIERE 50CM DZ-T&1004-S001-G01



PUTERE: 3.5 CP	CAPACITATE CILINDRICĂ: 146 CC	LĂȚIME DE TĂIERE: 50 CM
--------------------------	---	-----------------------------------

MAȘINĂ DE TUNS GAZON DETOOLZ, 3.5CP, 146CC, LĂȚIME DE TĂIERE 40CM, COLECTOR 40L DZ-M104



PUTERE: 3.5 CP	CAPACITATE CILINDRICĂ: 146 CC	LĂȚIME DE TĂIERE: 40 CM
CAPACITATE COȘ COLECTARE: 40 L		

MAȘINĂ DE TUNS GAZON, DETOOLZ, 3.5CP, 146CC, LĂȚIME DE TĂIERE 46CM, COLECTOR 50L DZ-T&1003-S001-G01



PUTERE: 3.5 CP	CAPACITATE CILINDRICĂ: 146 CC	LĂȚIME DE TĂIERE: 46 CM
CAPACITATE COȘ COLECTARE: 50 L		

MAȘINĂ DE TUNS GAZON DETOOLZ, 3.5CP, 146CC, LĂȚIME DE TĂIERE 43CM, COLECTOR 40L DZ-M105



PUTERE: 3.5 CP	CAPACITATE CILINDRICĂ: 146 CC	LĂȚIME DE TĂIERE: 43 CM
CAPACITATE COȘ COLECTARE: 40 L		

Accesorii mașini de tuns iarba

CUȚIT MICUL FERMIER PENTRU MAȘINA DE TUNS IARBĂ MF-T&7001-G01



Stocuri pregătite pentru mâinile harnice.



Mini tractor



Mini tractorul este soluția ideală pentru lucrările agricole de mică și medie amploare, oferind versatilitate și eficiență într-un format compact. La *Micul Fermier* găsești mini tractor ușor de manevrat, potrivit pentru arat, transport sau întreținerea terenurilor. Acesta ajută la reducerea efortului fizic și la creșterea productivității în activitățile zilnice.

**MINI TRACTOR MICUL FERMIER, 17CP 530CC,
MOTOR PE MOTORINĂ 4T, 4X4, 4 VITEZE
PORNIRE ELECTRICĂ, 2 CUTII DE VITEZE,
SISTEM HIDRAULIC**

MF-MT1010-G01



COMBUSTIBIL: Motorină	TRANSMISIE: Pinioane	PUTERE: 17 CP
CAPACITATE CILINDRICA: 530 CC	TIP PORNIRE: Manuală + Electrică	



Motoburghie



Motoburghiile Micul Fermier sunt soluția practică și eficientă pentru realizarea rapidă a găurilor în sol, fie că lucrezi în grădină, agricultură sau construcții ușoare. Echipate cu motoare puternice și fiabile, acestea asigură o pătrundere ușoară chiar și în soluri mai dure.

**MOTOBURGHIU (FOREZA)
PENTRU PĂMÂNT 1.5KW 52CC
GF-1058-S001-G02**



PUTERE: 2 CP	CAPACITATE CILINDRICĂ: 52 CC	TIP PORNIRE: Manuală
------------------------	--	--------------------------------

**MOTOBURGHIU (FOREZĂ)
PENTRU PĂMÂNT 2CP 52CC
DZ-C308**



PUTERE: 2 CP	CAPACITATE CILINDRICĂ: 52 CC	TIP PORNIRE: Manuală
------------------------	--	--------------------------------

Burghie și accesorii

**BURGHIU PĂMÂNT 100-800 MM
GF-1060-S001-G01**



ADÂNCIMEA DE FORARE: 800 mm	DIAMETRUL DE FORARE: 100 mm
---------------------------------------	---------------------------------------

**BURGHIU PĂMÂNT 150-800 MM
GF-1061-S001-G01**



ADÂNCIMEA DE FORARE: 800 mm	DIAMETRUL DE FORARE: 150 mm
---------------------------------------	---------------------------------------

**BURGHIU PĂMÂNT 250-800 MM
GF-1063-S001-G01**



ADÂNCIMEA DE FORARE: 800 mm	DIAMETRUL DE FORARE: 250 mm
---------------------------------------	---------------------------------------

**BURGHIU PĂMÂNT 200-800 MM
GF-1062-S001-G01**



ADÂNCIMEA DE FORARE: 800 mm	DIAMETRUL DE FORARE: 200 mm
---------------------------------------	---------------------------------------

**BURGHIU PĂMÂNT 300-800 MM
GF-1064-S001-G01**



ADÂNCIMEA DE FORARE: 800 mm	DIAMETRUL DE FORARE: 300 mm
---------------------------------------	---------------------------------------

**BURGHIU PĂMÂNT 300-800 MM
GF-1064-S001-G01**



ADÂNCIMEA DE FORARE: 800 mm	DIAMETRUL DE FORARE: 300 mm
---------------------------------------	---------------------------------------

**MĂNER ACCELERAȚIE PENTRU
MOTOBURGHIU GF-1058/DZ-C308
GF-2383-S001-G01**



**MĂNER BURGHIU PĂMÂNT
GF-2412-S001-G01**



MOTOCOSITTOARE PE BENZINĂ
3.4 CP CU 3 ACCESORII ȘI
PORNIRE RAPIDĂ
GF-1310-S001-G02



Motocoase



Motocoasele sunt echipamente indispensabile pentru cosirea ierbii, buruienilor sau a vegetației dense. La *Micul Fermier* găsești motocoase puternice și durabile, potrivite atât pentru suprafețe mici, cât și pentru terenuri extinse. Acestea asigură o tăiere eficientă și uniformă, contribuind la menținerea curățeniei și aspectului îngrijit al grădinilor și terenurilor agricole.

MOTOCOSITTOARE MICUL FERMIER
4.76CP, 52CC, BENZINĂ, 2T,
PORNIRE RAPIDĂ, 10 ACCESORII,
TIJA 28MM
GF-0915-S001-G03



PUTERE: **4.76 CP** CAPACITATE CILINDRICĂ: **52 CC** TIP MOTOR: **2T, monocilindru, răcit cu aer**

MOTOCOSITTOARE PE BENZINĂ
3.4CP CU 4 ACCESORII ȘI
PORNIRE RAPIDĂ
GF-1311-S001-G02



PUTERE: **3.4 cp** CAPACITATE CILINDRICĂ: **43 cc** TIP MOTOR: **2T, monocilindru, răcit cu aer**

MOTOCOSITTOARE BENZINĂ
51.7CC EURO V
DZ-M100



PUTERE: **1.9 CP** CAPACITATE CILINDRICĂ: **51.7 CC** TIP MOTOR: **2T, monocilindru, răcit cu aer**
 TIJĂ MODULARĂ: **DA** SISTEM ANTI-VIBRAȚII: **DA**

MOTOCOSITTOARE BENZINĂ
PORNIRE ELECTRICĂ 51.7CC EURO V
DZ-M101



PUTERE: **1.9 CP** CAPACITATE CILINDRICĂ: **51.7 CC** TIP MOTOR: **2T, monocilindru, răcit cu aer**
 TIJĂ MODULARĂ: **DA** SISTEM ANTI-VIBRAȚII: **DA** SISTEM PORNIRE: **Manuală și electrică**

MOTOCOSITTOARE 4T BENZINĂ
38.9CC 1.63CP EURO V
DZ-M101



PUTERE: **1.63 CP** CAPACITATE CILINDRICĂ: **38.9 CC** TIP MOTOR: **4T, monocilindru, răcit cu aer**
 TIJĂ MODULARĂ: **DA** SISTEM ANTI-VIBRAȚII: **DA** SISTEM PORNIRE: **Manuală**



**MOTOCOSITORE 2T BENZINĂ
52CC CU 4 ACCESORII
DZ-M121**



PUTERE: **1.9 CP**
CAPACITATE CILINDRICĂ: **52 CC**
TIP MOTOR: **2T, monocilindru, răcit cu aer**

**MOTOCOSITORE TIP RUCSAC 4.76CP CU 7 ACCESORII
GF-1550**



PUTERE: **4.76 CP**
CAPACITATE CILINDRICĂ: **43 CC**
TIP MOTOR: **2T, monocilindru, răcit cu aer**

**MOTOCOSITORE PE BENZINĂ
CU ROȚI MICUL FERMIER,
2T, PORNIRE RAPIDĂ, 3 ACCESORII
MF-MC1004-S001-G01**



PUTERE: **4 CP**
CAPACITATE CILINDRICĂ: **52 CC**
TIP MOTOR: **2T, monocilindru, răcit cu aer**

**MOTOCOSITORE CU LAMĂ,
DETOOLZ, 7 CP, 196 CC
DZ-MC1001-S001-G01**



PUTERE: **7 CP**
CAPACITATE CILINDRICĂ: **196 CC**
TIP MOTOR: **4T, monocilindru, răcit cu aer**

**MOTOCOSITORE MF 2.5CP, 52CC,
MOTOR BENZINĂ 2T, PORNIRE
RAPIDĂ, 3 ACCESORII, TIJĂ 28MM
MF-MC1003-G01**



PUTERE: **2.5 CP**
CAPACITATE CILINDRICĂ: **52 CC**
TIP MOTOR: **2T, monocilindru, răcit cu aer**

**MOTOCOSITORE MF 1.9CP, 43CC,
MOTOR BENZINĂ 2T, PORNIRE
RAPIDĂ, 3 ACCESORII, TIJĂ 28MM
MF-MC1002-G01**



PUTERE: **1.9 CP**
CAPACITATE CILINDRICĂ: **43 CC**
TIP MOTOR: **2T, monocilindru, răcit cu aer**

**MOTOCOSITORE MF 1CP, 25.4CC,
MOTOR BENZINĂ 2T, PORNIRE
RAPIDĂ, 3 ACCESORII, TIJĂ 26MM
MF-MC1005-G01**



PUTERE: **1 CP**
CAPACITATE CILINDRICĂ: **25.4 CC**
TIP MOTOR: **2T, monocilindru, răcit cu aer**

**MOTOCOASĂ MF 4.5CP 62CC
B2T PR 3ACC T28MM
MF-MC1006-G01**



PUTERE: **4.5 CP**
CAPACITATE CILINDRICĂ: **62 CC**
TIP MOTOR: **2T, monocilindru, răcit cu aer**

**MOTOCOSITORE MF 2.5CP 52CC
B2T PR 3ACC CR G01
MF-MC1025-G01**



PUTERE: **2.5 CP**
CAPACITATE CILINDRICĂ: **52 CC**
TIP MOTOR: **2T, monocilindru, răcit cu aer**



Motocoase cu acumulatori

MOTOCOASĂ (TRIMMER) ELECTRICĂ
MF 2X20V, 2 ACUMULATORI 4AH,
MÂNER SIMPLU, MOTOR FĂRĂ PERII
MF-MX1012-G01



VOLTAJ: 40 V
TIP MOTOR: Fără perii
ACUMULATOR: 4 Ah

MOTOCOASĂ (TRIMMER) ELECTRICĂ
MF 20V, 2 ACUMULATORI 4AH,
MÂNER DUBLU, MOTOR FĂRĂ PERII
MF-MX1011-G01



VOLTAJ: 20 V
TIP MOTOR: Fără perii
ACUMULATOR: 4 Ah

MOTOCOASĂ (TRIMMER) ELECTRICĂ
MF 2X20V, 2 ACUMULATORI 4AH,
MÂNER DUBLU, MOTOR FĂRĂ PERII
MF-MX1013-G01



VOLTAJ: 40 V
TIP MOTOR: Fără perii
ACUMULATOR: 4 Ah

MOTOCOASĂ (TRIMMER) ELECTRICĂ
MF 20V, 2 ACUMULATORI 4AH,
MÂNER SIMPLU, MOTOR FĂRĂ PERII
MF-MX1010-G01



VOLTAJ: 20 V
TIP MOTOR: Fără perii
ACUMULATOR: 4 Ah

Accesorii motocoase

ACCESORIU MOTOCOASĂ
MF FREZĂ ZĂPADĂ
GF-1297



COMPATIBILITATE: Tijă 28 mm
LĂȚIME MAXIMĂ DE LUCRU: 400 mm

ACCESORIU MOTOCOASĂ
MF TĂIAT CRENGI 28MM*9T
GF-1296



COMPATIBILITATE: Tijă 28 mm
LĂȚIME MAXIMĂ DE LUCRU: 300 mm

ACCESORIU MOTOCOASĂ MF
PRĂȘITOARE 28MM*9T ECO
GF-1295



COMPATIBILITATE: Tijă 28 mm
LĂȚIME MAXIMĂ DE LUCRU: 300 mm

ACCESORIU MOTOCOASĂ
MF MOTOR BARCĂ
GF-0816



COMPATIBILITATE: Tijă 28 mm
DEBIT-VITEZĂ AER: 13.5 m³/min - 225.3 Km/h

ACCESORIU MOTOCOASĂ
MF SUFLANTĂ FRUNZE
GF-2042



ACCESORIU MOTOCOASĂ
MF TĂIAT CRENGI 26MM*9T
GF-0693



COMPATIBILITATE: Tijă 26 mm
LĂȚIME MAXIMĂ DE LUCRU: 300 mm

ACCESORIU MOTOCOASA MF
PRASITOARE 26MM*9T ECO
GF-1376



COMPATIBILITATE: Tijă 26 mm
LĂȚIME MAXIMĂ DE LUCRU: 300 mm



ACCESORIU MOTOCOASĂ MF CULTIVATOR 28MM*9T
GF-1388



COMPATIBILITATE: Tijă 28 mm	ADÂNCIME MAXIMĂ DE LUCRU: 120 mm	LĂȚIME MAXIMĂ DE LUCRU: 300 mm
---------------------------------------	--	--



ACCESORIU MOTOCOASĂ MF CULTIVATOR 28MM*9T ECO
GF-1294



COMPATIBILITATE: Tijă 28 mm	ADÂNCIME MAXIMĂ DE LUCRU: 120 mm	LĂȚIME MAXIMĂ DE LUCRU: 300 mm
---------------------------------------	--	--



ACCESORIU MOTOCOASĂ MF CULTIVATOR 26MM*9T ECO
GF-1375



COMPATIBILITATE: Tijă 26 mm	ADÂNCIME MAXIMĂ DE LUCRU: 120 mm	LĂȚIME MAXIMĂ DE LUCRU: 300 mm
---------------------------------------	--	--



SUPORT CADRU CU ROȚI MF MOTOCOASE Ø28MM
MF-MC5002-S001-G01



COMPATIBILITATE: Tijă 28 mm



HAM MOTOCOASĂ MF BRETELE PÂNZĂ
GF-1512



COMPATIBILITATE: Motocoase



HAM MF DUBLU CU BURETE ȘI SUPORT MOTOCOASE
MF-MC5001-S001-G01




COMPATIBILITATE: Motocoase



HAM MOTOCOASA MF PORTOCALIU
GF-0561



COMPATIBILITATE: Motocoase



Discuri motocoase



DISC MOTOCOASĂ MICUL FERMIER 8" SĂRMĂ
GF-1952



MATERIAL: Oțel	DESTINATIE UTILIZARE: Curățare
--------------------------	--



DISC MOTOCOASĂ MICUL FERMIER, 2T, ZIMȚAT
GF-1953



MATERIAL: Inox	DESTINATIE UTILIZARE: Cosit
--------------------------	---------------------------------------



DISC MOTOCOASĂ MICUL FERMIER 6" SĂRMĂ
GF-1951



MATERIAL: Oțel	DESTINATIE UTILIZARE: Curățare
--------------------------	--



DISC MOTOCOASĂ MICUL FERMIER, 6 LAME
GF-1678



MATERIAL: Oțel	DIAMETRU EXTERIOR: 255 mm	DESTINATIE UTILIZARE: Cosit
--------------------------	-------------------------------------	---------------------------------------



DISC MOTOCOASĂ MICUL FERMIER, 8T
GF-0694



MATERIAL: Oțel	DIAMETRU EXTERIOR: 255 mm	DESTINATIE UTILIZARE: Cosit
--------------------------	-------------------------------------	---------------------------------------



DISC MOTOCOASĂ MICUL FERMIER, 3T
GF-0515



MATERIAL: Oțel	DESTINATIE UTILIZARE: Cosit
--------------------------	---------------------------------------



DISC MOTOCOASĂ MICUL FERMIER 8" SĂRMĂ
GF-0299



MATERIAL: Oțel cu pastile Vidia	DIAMETRU EXTERIOR: 300 mm	DESTINATIE UTILIZARE: Tăiere arbuști, tușișuri
---	-------------------------------------	--



DISC MOTOCOSITOARE 40T VIDIA, 255 X 25.4 X 2 MM, MAXPOWER
DZ-MC7004-S001-G01

MATERIAL: Oțel cu pastile Vidia	DIAMETRU EXTERIOR: 255 mm	DESTINATIE UTILIZARE: Tăiere arbuști, tufișuri, rezistență corpuri dure
---	-------------------------------------	---



DISC MOTOCOSITOARE 40T VIDIA, 255 X 25.4 X 2 MM, POWER
DZ-MC7002-S001-G01

MATERIAL: Oțel cu pastile Vidia	DIAMETRU EXTERIOR: 255 mm	DESTINATIE UTILIZARE: Tăiere arbuști, tufișuri, rezistență corpuri dure
---	-------------------------------------	---



DISC MOTOCOASĂ MICUL FERMIER, 40T, VIDIA, GROSIME 1MM, ø255MM
GF-2583

MATERIAL: Oțel cu pastile Vidia	DIAMETRU EXTERIOR: 255 mm	DESTINATIE UTILIZARE: Tăiere arbuști, tufișuri
---	-------------------------------------	--



DISC MOTOCOASĂ MICUL FERMIER, 40T VIDIA ø255MM
GF-0085

MATERIAL: Oțel cu pastile Vidia	DIAMETRU EXTERIOR: 255 mm	DESTINATIE UTILIZARE: Tăiere arbuști, tufișuri
---	-------------------------------------	--



DISC MOTOCOASĂ MICUL FERMIER, 40T, VIDIA ONDULAT, ø255MM
GF-1292

MATERIAL: Oțel cu pastile Vidia	DIAMETRU EXTERIOR: 255 mm	DESTINATIE UTILIZARE: Tăiere arbuști, tufișuri
---	-------------------------------------	--



DISC MOTOCOASĂ MICUL FERMIER, 40T, VIDIA, GROSIME 4MM, ø255MM
GF-1521

MATERIAL: Oțel cu pastile Vidia	DIAMETRU EXTERIOR: 255 mm	DESTINATIE UTILIZARE: Tăiere arbuști, tufișuri
---	-------------------------------------	--



DISC MOTOCOASĂ MICUL FERMIER, 40T ø255MM
GF-0516

MATERIAL: Oțel	DIAMETRU EXTERIOR: 255 mm	DESTINATIE UTILIZARE: Cosit
--------------------------	-------------------------------------	---------------------------------------



DISC MOTOCOSITOARE 40T VIDIA, 230 X 25.4 X 2 MM, MAXPOWER
DZ-MC7003-S001-G01

MATERIAL: Oțel cu pastile Vidia	DIAMETRU EXTERIOR: 230 mm	DESTINATIE UTILIZARE: Tăiere arbuști, tufișuri, rezistență corpuri dure
---	-------------------------------------	---



DISC MOTOCOSITOARE 40T VIDIA, 230 X 25.4 X 2 MM, POWER
DZ-MC7001-S001-G01

MATERIAL: Oțel cu pastile Vidia	DIAMETRU EXTERIOR: 230 mm	DESTINATIE UTILIZARE: Tăiere arbuști, tufișuri, rezistență corpuri dure
---	-------------------------------------	---



DISC MOTOCOASĂ MICUL FERMIER, 40T, VIDIA, GROSIME 1MM, ø230MM
GF-2584

MATERIAL: Oțel cu pastile Vidia	DIAMETRU EXTERIOR: 230 mm	DESTINATIE UTILIZARE: Tăiere arbuști, tufișuri
---	-------------------------------------	--



DISC MOTOCOASĂ MICUL FERMIER, 40T VIDIA ø230MM
GF-0101

MATERIAL: Oțel cu pastile Vidia	DIAMETRU EXTERIOR: 230 mm	DESTINATIE UTILIZARE: Tăiere arbuști, tufișuri
---	-------------------------------------	--



DISC MOTOCOASĂ MF 40T VIDIA ø255MM
MF-MC7007-G01

MATERIAL: Oțel cu pastile Vidia	DIAMETRU EXTERIOR: 230 mm	DESTINATIE UTILIZARE: Tăiere arbuști, tufișuri
---	-------------------------------------	--

Fire motocoase



FIR MOTOCOASĂ (TRIMMER) MICUL FERMIER, 4.0MM*15M, HELIX
GF-1538

DIAMETRU FIR: 4 mm	LUNGIME: 15 m	FORMĂ: Răsucit
------------------------------	-------------------------	--------------------------



FIR MOTOCOASĂ (TRIMMER) MICUL FERMIER, 3.5MM*15M, HELIX
GF-1537

DIAMETRU FIR: 3.5mm	LUNGIME: 15 m	FORMĂ: Răsucit
-------------------------------	-------------------------	--------------------------



FIR MOTOCOASĂ (TRIMMER) MICUL FERMIER, 3.3MM*15M, HELIX
GF-1536

DIAMETRU FIR: 3.3 mm	LUNGIME: 15 m	FORMĂ: Răsucit
--------------------------------	-------------------------	--------------------------



FIR MOTOCOASĂ (TRIMMER) MICUL FERMIER, 3.0MM*15M, HELIX
GF-1535

DIAMETRU FIR: 3 mm	LUNGIME: 15 m	FORMĂ: Răsucit
------------------------------	-------------------------	--------------------------



FIR MOTOCOASĂ (TRIMMER)
MICUL FERMIER, 2.7MM*15M, HELIX
GF-1534



DIAMETRU FIR:	LUNGIME:	FORMĂ:
2.7 mm	15 m	Răsucit



FIR MOTOCOASĂ (TRIMMER)
MICUL FERMIER, 2.4MM*15M, HELIX
GF-1533



DIAMETRU FIR:	LUNGIME:	FORMĂ:
2.4 mm	15 m	Răsucit



FIR MOTOCOASĂ (TRIMMER)
MICUL FERMIER, 2.0MM*15M, HELIX
GF-1532



DIAMETRU FIR:	LUNGIME:	FORMĂ:
2 mm	15 m	Răsucit



FIR MOTOCOASĂ (TRIMMER)
MICUL FERMIER,
4.0MM*15M, PĂTRAT
GF-1531



DIAMETRU FIR:	LUNGIME:	FORMĂ:
4 mm	15 m	Pătrat



FIR MOTOCOASĂ (TRIMMER)
MICUL FERMIER,
3.5MM*15M, PĂTRAT
GF-1530



DIAMETRU FIR:	LUNGIME:	FORMĂ:
3.5 mm	15 m	Pătrat



FIR MOTOCOASĂ (TRIMMER)
MICUL FERMIER,
3.3MM*15M, PĂTRAT
GF-1529



DIAMETRU FIR:	LUNGIME:	FORMĂ:
3.3 mm	15 m	Pătrat



FIR MOTOCOASĂ (TRIMMER)
MICUL FERMIER,
3.0MM*15M, PĂTRAT
GF-1528



DIAMETRU FIR:	LUNGIME:	FORMĂ:
3 mm	15 m	Pătrat



FIR MOTOCOASĂ (TRIMMER)
MICUL FERMIER,
2.7MM*15M, PĂTRAT
GF-1527



DIAMETRU FIR:	LUNGIME:	FORMĂ:
2.7 mm	15 m	Pătrat



FIR MOTOCOASĂ (TRIMMER)
MICUL FERMIER,
2.4MM*15M, PĂTRAT
GF-1526



DIAMETRU FIR:	LUNGIME:	FORMĂ:
2.4 mm	15 m	Pătrat



FIR MOTOCOASĂ (TRIMMER)
MICUL FERMIER,
2.0MM*15M, PĂTRAT
GF-1525



DIAMETRU FIR:	LUNGIME:	FORMĂ:
2 mm	15 m	Pătrat



FIR MOTOCOASĂ (TRIMMER)
MICUL FERMIER, 3.0MM*15M, STEA
GF-0792



DIAMETRU FIR:	LUNGIME:	FORMĂ:
3 mm	15 m	Stea



FIR MOTOCOASĂ (TRIMMER)
MICUL FERMIER, 2.7MM*15M, STEA
GF-0791



DIAMETRU FIR:	LUNGIME:	FORMĂ:
2.7 mm	15 m	Stea



FIR MOTOCOASĂ (TRIMMER)
MICUL FERMIER, 2.4MM*15M, STEA
GF-0790



DIAMETRU FIR:	LUNGIME:	FORMĂ:
2.4 mm	15 m	Stea



FIR MOTOCOASĂ (TRIMMER)
MICUL FERMIER, 2.0MM*15M, STEA
GF-0789



DIAMETRU FIR:	LUNGIME:	FORMĂ:
2 mm	15 m	Stea



FIR MOTOCOASĂ (TRIMMER)
MICUL FERMIER,
4.0MM*15M, ROTUND
GF-0786



DIAMETRU FIR:	LUNGIME:	FORMĂ:
4 mm	15 m	Rotund



FIR MOTOCOASĂ (TRIMMER)
MICUL FERMIER,
3.5MM*15M, ROTUND
GF-0785



DIAMETRU FIR:	LUNGIME:	FORMĂ:
3.5 mm	15 m	Rotund



FIR MOTOCOASĂ (TRIMMER)
MICUL FERMIER,
3.3MM*15M, ROTUND
GF-1524



DIAMETRU FIR:	LUNGIME:	FORMĂ:
3.3 mm	15 m	Rotund



FIR MOTOCOASĂ (TRIMMER)
MICUL FERMIER,
3.0MM*15M, ROTUND
GF-0784



DIAMETRU FIR:	LUNGIME:	FORMĂ:
3 mm	15 m	Rotund



**FIR MOTOCOASĂ (TRIMMER)
MICUL FERMIER,
2.7MM*15M, ROTUND
GF-0783**

DIAMETRU FIR:	LUNGIME:	FORMĂ:
2.7 mm	15 m	Rotund



**FIR MOTOCOASĂ (TRIMMER)
MICUL FERMIER,
2.4MM*15M, ROTUND
GF-0782**

DIAMETRU FIR:	LUNGIME:	FORMĂ:
2.4 mm	15 m	Rotund



**FIR MOTOCOASĂ (TRIMMER)
MICUL FERMIER,
2.0MM*15M, ROTUND
GF-0781**

DIAMETRU FIR:	LUNGIME:	FORMĂ:
2 mm	15 m	Rotund



**FIR MOTOCOASĂ (TRIMMER)
MICUL FERMIER,
1.6MM*15M, ROTUND
GF-0780**

DIAMETRU FIR:	LUNGIME:	FORMĂ:
1.6 mm	15 m	Rotund



**FIR MOTOCOASĂ (TRIMMER)
MICUL FERMIER,
1.3MM*15M, ROTUND
GF-0779-S014-G01**

DIAMETRU FIR:	LUNGIME:	FORMĂ:
1.3 mm	15 m	Rotund



**FIR MOTOCOASĂ (TRIMMER)
MICUL FERMIER, 3.0MM*10M,
INSERTIE METALICĂ
GF-1541**

DIAMETRU FIR:	LUNGIME:	FORMĂ:
3 mm	10 m	Rotund



**FIR MOTOCOASĂ (TRIMMER)
MICUL FERMIER, 2.7MM*10M,
INSERTIE METALICĂ
GF-1540**

DIAMETRU FIR:	LUNGIME:	FORMĂ:
2.7 mm	10 m	Rotund



**FIR MOTOCOASĂ (TRIMMER)
MICUL FERMIER, 2.4MM*10M,
INSERTIE METALICĂ
GF-1539**

DIAMETRU FIR:	LUNGIME:	FORMĂ:
2.4 mm	10 m	Rotund



Tamburi motocoase



**TAMBUR MOTOCOASĂ MICUL
FERMIER LANȚ DRUJBĂ
GF-1679**

DIAMETRU FIR:	CARACTERISTICI:
3/8	Cu lanț tip drujbă



**TAMBUR MICUL FERMIER,
M10*1.25 8F 2.4MM AL MODEL16
GF-1949-S001-G02**

DIAMETRU FIR:	CARACTERISTICI:
2.4 mm	Fire montate manual



**TAMBUR MICUL FERMIER, M10*1.25
6F 2.4MM*0.26M BP MODEL9
GF-0510-S001-G02**

DIAMETRU FIR:	CARACTERISTICI:
2.4 mm	Fire montate manual



**TAMBUR MICUL FERMIER, UNIV.
4F 2.7MM*0.26M AL MODEL10
GF-0511-S001-G02**

DIAMETRU FIR:	CARACTERISTICI:
2.7 mm	Fire montate manual



**TAMBUR MICUL FERMIER,
M10*1.25 2F 2.4MM*2.4M
BM MODEL13
GF-1680-S001-G02**

DIAMETRU FIR:	LUNGIME FIR:	CARACTERISTICI:
2.4 mm	2.4 m	Aufo-feed / Easy-load



**TAMBUR MICUL FERMIER,
M10*1.25 2F 2.4MM*2.4M
BM MODEL14
GF-1937-S001-G02**

DIAMETRU FIR:	LUNGIME FIR:	CARACTERISTICI:
2.4 mm	2.4 m	Aufo-feed



**TAMBUR MICUL FERMIER,
M10*1.25 2F 2.4MM*2.4M
BM MODEL12
GF-0579-S001-G02**

DIAMETRU FIR:	LUNGIME FIR:	CARACTERISTICI:
2.4 mm	2.4 m	Aufo-feed / Easy-load





**TAMBUR MICUL FERMIER,
M10*1.25 2F 2.4MM*2.4M
BM MODEL11
GF-0577-S001-G02**



DIAMETRU FIR:	LUNGIME FIR:	CARACTERISTIC:
2.4 mm	2.4 m	Aufo-feed / Easy-load



**TAMBUR MICUL FERMIER,
M10*1.25 2F 2.4MM*2.4M
BM MODELBUTONROȘU2
GF-0578**



DIAMETRU FIR:	LUNGIME FIR:	CARACTERISTIC:
2.4 mm	2 m	Aufo-feed / Easy-load



**TAMBUR MICUL FERMIER,
M10*1.25 2F 2.4MM*2.4M
BM MODEL1
GF-0502-S001-G02**



DIAMETRU FIR:	LUNGIME FIR:	CARACTERISTIC:
2.4 mm	2.4 m	Aufo-feed



**TAMBUR MICUL FERMIER,
M10*1.25 2F 2.4MM*2.4M
BM MODEL2
GF-0503-S001-G02**



DIAMETRU FIR:	LUNGIME FIR:	CARACTERISTIC:
2.4 mm	2.4 m	Aufo-feed



**TAMBUR MICUL FERMIER,
M10*1.25 2F 2.4MM*2.4M
BP MODEL19
MF-MC7003-S001-G01**



DIAMETRU FIR:	LUNGIME FIR:	CARACTERISTIC:
2.4 mm	2.4 m	Aufo-feed / Easy-load



**TAMBUR MICUL FERMIER,
M10*1.25 2F 2.4MM*2.4M
BP MODEL20
MF-MC7004-S001-G01**



DIAMETRU FIR:	LUNGIME FIR:	CARACTERISTIC:
2.4 mm	2.4 m	Aufo-feed



**TAMBUR MICUL FERMIER,
M10*1.0 2F 2.4MM*2.4M
BP MODEL17
MF-MC7001-S001-G01**



DIAMETRU FIR:	LUNGIME FIR:	CARACTERISTIC:
2.4 mm	2.4 m	Aufo-feed / Easy-load



**TAMBUR MICUL FERMIER,
M10*1.25 2F 2.4MM*2M
BP MODEL15
GF-1938-S001-G02**



DIAMETRU FIR:	LUNGIME FIR:	CARACTERISTIC:
2.4 mm	2 m	Aufo-feed



**TAMBUR MICUL FERMIER,
M10*1.25, NEGRU
GF-0509-S001-G02**



DIAMETRU FIR:	LUNGIME FIR:	CARACTERISTIC:
2.4 mm	2.4 m	Aufo-feed



**TAMBUR MICUL FERMIER,
M10*1.25 2F 2.4MM*2.4M
BP MODEL7
GF-0508-S001-G02**



DIAMETRU FIR:	LUNGIME FIR:	CARACTERISTIC:
2.4 mm	2.4 m	Aufo-feed



**TAMBUR MICUL FERMIER,
M10*1.25 2F 2.4MM*2.4M
BP MODEL6
GF-0507-S001-G02**



DIAMETRU FIR:	LUNGIME FIR:	CARACTERISTIC:
2.4 mm	2.4 m	Aufo-feed



**TAMBUR MICUL FERMIER,
M10*1.25 2F 2.4MM*2.4M
BP MODEL5
GF-0506-S001-G02**



DIAMETRU FIR:	LUNGIME FIR:	CARACTERISTIC:
2.4 mm	2.4 m	Aufo-feed / Easy-load



**TAMBUR MF M10*1.25 2F
2.4MM*2.4M BM MODEL21 G01
MF-MC7005-G01**



DIAMETRU FIR:	LUNGIME FIR:	CARACTERISTIC:
2.4 mm	2.4 m	Aufo-feed / Easy-load



**TAMBUR MICUL FERMIER,
M10*1.25 2F 2.4MM*2M
BP MODEL4
GF-0505-S001-G02**



DIAMETRU FIR:	LUNGIME FIR:	CARACTERISTIC:
2.4 mm	2 m	Aufo-feed



**TAMBUR MF M10*1.25 2F
2.4MM*2.4M BM MODEL21 G01
MF-MC7006-G01**



DIAMETRU FIR:	LUNGIME FIR:	CARACTERISTIC:
2.4 mm	2.4 m	Aufo-feed / Easy-load



**TAMBUR MICUL FERMIER,
M10*1.25 2F 2.4MM*2.4M
BP MODEL3
GF-0504-S001-G02**



DIAMETRU FIR:	LUNGIME FIR:	CARACTERISTIC:
2.4 mm	2.4 m	Aufo-feed

















**TAMBUR MICUL FERMIER
M10*1.25, 2 FIRE, BUTON PLASTIC
GF-2111**



DIAMETRU FIR:	LUNGIME FIR:	CARACTERISTIC:
2.4 mm	2.4 m	Aufo-feed

Alte piese și accesorii motocoase

 <p>AMBIELAJ PENTRU MOTOCOSITOARE 430 ECO GF-0572</p> <p>COMPATIBILITATE: Motocoasă</p>	 <p>AMBREIAJ MTC LA SET CU ȘURUBURI 430 GF-0569</p> <p>COMPATIBILITATE: Motocoasă</p>
 <p>ANGRENAJ UNGHIULAR 4D 26MM PENTRU MOTOCOSITOARE GF-0526</p> <p>DIAMETRU TIJĂ: 26 mm COMPATIBILITATE: Motocoasă</p>	 <p>ANGRENAJ UNGHIULAR 4D 26MM PENTRU MOTOCOSITOARE GF-0530</p> <p>DIAMETRU TIJĂ: 26 mm COMPATIBILITATE: Motocoasă</p>
 <p>ANGRENAJ UNGHIULAR 7D 26MM PENTRU MOTOCOSITOARE ECO GF-0531</p> <p>DIAMETRU TIJĂ: 26 mm COMPATIBILITATE: Motocoasă</p>	 <p>ANGRENAJ UNGHIULAR 9D 26MM PENTRU MOTOCOSITOARE GF-0528</p> <p>DIAMETRU TIJĂ: 26 mm COMPATIBILITATE: Motocoasă</p>
 <p>ANGRENAJ UNGHIULAR 9D 26MM PENTRU MOTOCOSITOARE ECO GF-0532</p> <p>DIAMETRU TIJĂ: 26 mm COMPATIBILITATE: Motocoasă</p>	 <p>ANGRENAJ UNGHIULAR 9D 28MM PENTRU MOTOCOSITOARE GF-0529</p> <p>DIAMETRU TIJĂ: 28 mm COMPATIBILITATE: Motocoasă</p>
 <p>ANGRENAJ UNGHIULAR 9D 28MM PENTRU MOTOCOSITOARE ECO GF-0533</p> <p>DIAMETRU TIJĂ: 28 mm COMPATIBILITATE: Motocoasă</p>	 <p>APARATOARE DISC MTC ROȘU/VERDE/ALBASTRĂ GF-0558</p> <p>MATERIAL: Plastic</p>
 <p>APRINDERE ELECTRICĂ PENTRU MOTOCOSITOARE GF-0554</p> <p>COMPATIBILITATE: Motocoasă</p>	 <p>APRINDERE PENTRU MOTOCOSITOARE GF-1548 GF-2285</p> <p>COMPATIBILITATE: Motocoasă</p>
 <p>ARC AMBREIAJ PENTRU MOTOCOSITOARE GF-0562</p> <p>COMPATIBILITATE: Motocoasă</p>	 <p>BUȘĂ PENTRU TIJĂ MOTOCOSITOARE GF-0548</p> <p>COMPATIBILITATE: Motocoasă</p>



CAP SUPERIOR PENTRU MOTOCOSITOARE 4T 26MM
GF-0534



DIAMETRU TIJĂ:
26 mm



CAP SUPERIOR PENTRU MOTOCOSITOARE 9T 26MM
GF-0536



DIAMETRU TIJĂ:
26 mm



CAP SUPERIOR PENTRU MOTOCOSITOARE 9T 28MM
GF-0537



DIAMETRU TIJĂ:
28 mm



CARBURATOR PENTRU MOTOCOSITOARE CU GAURĂ MARE
GF-0519



COMPATIBILITATE:
Motocoasă



CARBURATOR PENTRU MOTOCOSITOARE CU GAURĂ MICĂ
GF-0520



COMPATIBILITATE:
Motocoasă



CARBURATOR PENTRU MOTOCOSITOARE GF-1548
GF-2288



COMPATIBILITATE:
Motocoasă



CARBURATOR PENTRU MOTOCOSITOARE CU GAURĂ MARE ECO
GF-0521



COMPATIBILITATE:
Motocoasă



CARBURATOR PENTRU MOTOCOSITOARE CU GAURĂ MICĂ ECO
GF-0522



COMPATIBILITATE:
Motocoasă



CARCASĂ AMBREIAJ PENTRU MOTOCOSITOARE 9D 26MM
GF-0538



DIAMETRU TIJĂ:
26 mm



CUȚIT PENTRU APĂRĂTOARE MOTOCOSITOARE
GF-0560



MATERIAL:
Metal



DEMAROR MOTOCOSITOARE FS55
GF-0695



COMPATIBILITATE:
Motocoasă



DEMAROR MTC CU 2 DINȚI
GF-0498



COMPATIBILITATE:
Motocoasă



DEMAROR MTC CU 4 DINȚI
GF-0500



COMPATIBILITATE:
Motocoasă



DEMAROR MTC CU CLICHET
GF-1514



COMPATIBILITATE:
Motocoasă



DEMAROR MTC CU SĂRMĂ
GF-0499



COMPATIBILITATE:
Motocoasă



DEMAROR PENTRU MOTOCOSITOARE GF-1548
GF-2286



COMPATIBILITATE:
Motocoasă



FILTRU AER MTC 40-5 44-5
GF-1515



COMPATIBILITATE:
Motocoasă



FULIE DEMAROR MTC CU 2 DINȚI
GF-0501



COMPATIBILITATE:
Motocoasă

**FURTUNAȘ FILTRU BENZINĂ
MOTOCOSITOARE**
GF-0563



COMPATIBILITATE:
Motocoasă

**KIT CARBURATOR
MOTOCOSITOARE**
GF-0524



COMPATIBILITATE:
Motocoasă

**KIT REPARAȚIE PENTRU
AMBREIAJ MOTOCOSITOARE 430**
GF-0574



COMPATIBILITATE:
Motocoasă

**MÂNER ACCELAȚIE
DINTR-O BUCATĂ**
GF-0536



COMPATIBILITATE:
Motocoasă

**MÂNER ACCELAȚIE MTC
MARE ROBIN**
GF-0555



COMPATIBILITATE:
Motocoasă

MÂNER ACCELAȚIE MTC MIC CG430
GF-0576



COMPATIBILITATE:
Motocoasă

**MÂNER ACCELAȚIE MTC
MODELUL NOU ST**
GF-0556



COMPATIBILITATE:
Motocoasă

**MÂNER ACCELAȚIE Y7
MTC GF-1548 SI GF-1549**
GF-2113



COMPATIBILITATE:
Motocoasă

**MIJLOC TIJĂ MOTOCOSITOARE
CU 4D**
GF-0545



**MIJLOC TIJĂ MOTOCOSITOARE
CU 7D**
GF-0546



**MIJLOC TIJĂ MOTOCOSITOARE
CU 9D**
GF-0547



PLACUȚĂ CARBURATOR MTC
GF-0525



**POMPIȚĂ UNIVERSALĂ PENTRU
CARBURATOR MOTOCOSITOARE**
GF-0575



COMPATIBILITATE:
Motocoasă

REZERVOR MOTOCOSITOARE
GF-0915
GF-2384-S001-G01



COMPATIBILITATE:
Motocoasă

**REZERVOR MTC CU
PRINDERE ÎN 4 ȘURUBURI**
GF-1513



COMPATIBILITATE:
Motocoasă

**SET 14BUC FIR MOTOCOASĂ
(TRIMMER) MICUL FERMIER
1.3MM*15M, ROTUND**
GF-0779-S014-G01



DIAMETRU FIR: **1.3 mm** LUNGIME: **15 m**

**SET 4 PIULIȚE MICUL FERMIER,
PENTRU MOTOCOASĂ**
GF-0570



COMPATIBILITATE:
Motocoasă

**SET 5 LAME MF PLASTIC
PENTRU TRIMMER ACUMULATOR**
MF-MX7001-G01



COMPATIBILITATE:
Motocoasă



**SET 4 PIULIȚE MICUL FERMIER,
PENTRU MOTOCOASĂ**
GF-0566



COMPATIBILITATE:
Motocoasă



**SET MOTOR COMPLET 40MM
PENTRU MOTOCOSITOARE**
GF-0517



COMPATIBILITATE:
Motocoasă



**SET MOTOR COMPLET 44MM
PENTRU MOTOCOSITOARE**
GF-0518



COMPATIBILITATE:
Motocoasă



**SUPORT APĂRĂTOARE
26MM (TĂBLIȚĂ)**
GF-0559



COMPATIBILITATE:
Motocoasă



SUPORT COARNE MTC 26MM
GF-0539



COMPATIBILITATE:
Motocoasă



SUPORT COARNE MTC 26MM MARE
GF-0541



COMPATIBILITATE:
Motocoasă



SUPORT COARNE MTC 28MM MARE
GF-0540



COMPATIBILITATE:
Motocoasă



TĂBLIȚĂ MTC DE LA PIULIȚĂ
GF-0542



COMPATIBILITATE:
Motocoasă



**TĂBLIȚĂ MTC DE LA PIULIȚĂ
ADÂNCĂ SILEN**
GF-0544



COMPATIBILITATE:
Motocoasă



**TĂBLIȚĂ MTC DE LA
PIULIȚĂ ADÂNCĂ ST**
GF-0543



COMPATIBILITATE:
Motocoasă



TIJĂ 2 TRONSOANE 26MM MTC
GF-1548 SI GF-1549
GF-2112



COMPATIBILITATE:
Motocoasă



**TIJĂ CU ȚEAVĂ PENTRU
MOTOCOSITOARE 4D 26MM**
GF-0549



COMPATIBILITATE:
Motocoasă



**TIJĂ CU ȚEAVĂ PENTRU
MOTOCOSITOARE 7D 26MM**
GF-0550



COMPATIBILITATE:
Motocoasă



**TIJĂ CU ȚEAVĂ PENTRU
MOTOCOSITOARE 9D 26MM**
GF-0551



COMPATIBILITATE:
Motocoasă



**TIJĂ CU ȚEAVĂ PENTRU
MOTOCOSITOARE 9D 28MM**
GF-0552



COMPATIBILITATE:
Motocoasă



TIJĂ FLEXIBILĂ MTC GF-1550
GF-2110



COMPATIBILITATE:
Motocoasă

Motoculatoare

MOTOCULTOR DETOOLZ 7CP 280CC, MOTORINĂ, 4T, 3 VITEZE, PORNIRE MANUALĂ, CU ROȚI
DZ-MT1001-S001-G01



COMBUSTIBIL: Motorină	TRANSMISIE: Pinioane	PUTERE: 7 CP
CAPACITATE CILINDRICĂ: 280 CC	TIP PORNIRE: Manuală	ROȚI: 400-8

MOTOCULTOR 8.5CP DETOOLZ, 212CC, MOTOR BENZINĂ 4T, CU 3 VITEZE ȘI PORNIRE MANUALĂ
DZ-MT1009-G01



COMBUSTIBIL: Benzină	TRANSMISIE: Pinioane	PUTERE: 8.5 CP
CAPACITATE CILINDRICĂ: 212 CC	TIP PORNIRE: Manuală	ROȚI: 400-8

MOTOCULTOR DETOOLZ 8CP 212CC, BENZINĂ 4T, 3 VITEZE, PORNIRE MANUALĂ, FĂRĂ ROȚI
DZ-M150



COMBUSTIBIL: Benzină	TRANSMISIE: Curea	PUTERE: 8 CP
CAPACITATE CILINDRICĂ: 212 CC	TIP PORNIRE: Manuală	

MOTOCULTOR DETOOLZ 8.5CP 212CC, BENZINĂ 4T, 3 VITEZE, PORNIRE MANUALĂ, CU ROȚI
DZ-M126-S001-G02



COMBUSTIBIL: Benzină	TRANSMISIE: Pinioane	PUTERE: 8.5 CP
CAPACITATE CILINDRICĂ: 212 CC	TIP PORNIRE: Manuală	ROȚI: 500-8

MOTOCULTOR DETOOLZ 15CP 420CC, BENZINĂ, 4T, 3 VITEZE, PORNIRE MANUALĂ, CU ROȚI
DZ-MT1006-S001-G01



COMBUSTIBIL: Benzină	TRANSMISIE: Pinioane	PUTERE: 15 CP
CAPACITATE CILINDRICĂ: 420 CC	TIP PORNIRE: Manuală	ROȚI: 500-12

MOTOCULTOR DETOOLZ 8.5CP 212CC, BENZINĂ, 4T, 4 VITEZE, PORNIRE MANUALĂ, CU ROȚI
DZ-MT1004-S001-G01



COMBUSTIBIL: Benzină	TRANSMISIE: Pinioane	PUTERE: 8.5 CP
CAPACITATE CILINDRICĂ: 212 CC	TIP PORNIRE: Manuală	ROȚI: 500-8

creștem împreună, din 2007

MICUL FERMIER distribuție

Stocuri pregătite pentru mâinile harnice.



MOTOCULTOR DETOOLZ 8CP 212CC, BENZINĂ 4T, 3 VITEZE, PORNIRE MANUALĂ, CU ROȚI
DZ-M122-S001-602



COMBUSTIBIL: Benzină	TRANSMISIE: Curea	PUTERE: 8 CP
CAPACITATE CILINDRICĂ: 212 CC	TIP PORNIRE: Manuală	ROȚI: 400-8

MOTOCULTOR DETOOLZ 8CP 212CC, BENZINĂ, 4T, 3 VITEZE, PORNIRE MANUALĂ, FĂRĂ ROȚI
DZ-MT1002-S001-601



COMBUSTIBIL: Benzină	TRANSMISIE: Curea	PUTERE: 8 CP
CAPACITATE CILINDRICĂ: 212 CC	TIP PORNIRE: Manuală	

MOTOCULTOR DETOOLZ 6CP 173CC, BENZINĂ 4T, 1 VITEZĂ, PORNIRE MANUALĂ, CU ROȚI
DZ-M147-S001-601



COMBUSTIBIL: Benzină	TRANSMISIE: Curea	PUTERE: 6 CP
CAPACITATE CILINDRICĂ: 173 CC	TIP PORNIRE: Manuală	ROȚI: 6"

MOTOCULTOR 3CP, 52CC, MOTOR BENZINĂ 2T, CU O VITEZĂ ȘI PORNIRE MANUALĂ
DZ-MT1008-601



COMBUSTIBIL: Benzină + ulei 2T	TRANSMISIE: Pinioane	PUTERE: 3 CP
CAPACITATE CILINDRICĂ: 52 CC	TIP PORNIRE: Manuală	ROȚI: 6.7"



Accesorii motocultoare

**REMORCĂ MOTOCULTOR 600 KG
EXTENSIE LATERALĂ 180 MM
DZ-M148**



CAPACITATE ÎNCĂRCARE: 600 Kg	DIMENSIUNE BENĂ: 1400*1000*300 mm	
Cuplare: Bolt 17 mm	Dimensiuni roată: 4.50-12	Extensie benă: Laterală 180 mm

**PLUG PENTRU ARAT CU 1 BRAZDĂ
DZ-M115**



LAȚIME DE LUCRU: 200 mm	ADÂNCIME DE LUCRU: 230 mm
-----------------------------------	-------------------------------------

**RARIȚĂ FIXĂ
DZ-M113**



LAȚIME DE LUCRU: 190 mm	ADÂNCIME DE LUCRU: 200 mm
-----------------------------------	-------------------------------------

**REMORCĂ MOTOCULTOR 600 KG
EXTENSIE ÎNĂLȚIME 150 MM
DZ-M149**



Capacitate încărcare: 600 Kg	Dimensiune benă: 1400*1000*300 mm	
Cuplare: Bolt 17 mm	Dimensiuni roată: 4.50-12	Extensie benă: Înălțime 150 mm

**PLUG REVERSIBIL MARE
DZ-M120**



LAȚIME DE LUCRU: 570-630 mm	ADÂNCIME DE LUCRU: 230 mm
---------------------------------------	-------------------------------------

**PLUG PENTRU SCOS CARTOFI
DZ-M117-S001-G01**



LAȚIME DE LUCRU: 250 mm	ADÂNCIME DE LUCRU: Ajustabilă (6 găuri)
-----------------------------------	---

**ADAPTOR PENTRU PLUG / RARIȚĂ
DZ-M116**



CUPLARE: Bolt 17 mm	LUNGIME: 210 mm
-------------------------------	---------------------------

**RARIȚĂ REGLABILĂ
DZ-M114-S001-G01**



LAȚIME DE LUCRU: 300-370-400 mm	ADÂNCIME DE LUCRU: 180 mm
---	-------------------------------------

**MANICOT MOTOCULTOR
MICUL FERMIER, DIAMETRU
23MM, PĂTRAT
GF-0807**



**MANICOT MOTOCULTOR
MICUL FERMIER, DIAMETRU
23MM, ROTUND
GF-0806**



**ROȚI METALICE 3.5-6 PENTRU
MOTOCULTOR – PERECHE
DZ-M118**



PRINDERE AX: Hexagon 23 mm	LUNGIME: 80 mm	DIMENSIUNI PRINDERE: 4*110 mm	PRINDERE AX: Hexagon 23 mm	LUNGIME: 120 mm	DIMENSIUNI PRINDERE: 4*95 mm	LĂȚIME DE LUCRU: 150 mm	DIMENSIUNI ROATĂ: 325 mm	DIMENSIUNI PRINDERE: 4*110 mm
--------------------------------------	--------------------------	---	--------------------------------------	---------------------------	--	-----------------------------------	------------------------------------	---

**SET CONTRAGREUȚĂȚI
MOTOCULTOR, DETOOLZ 10KG
DZ-MT3001-S001-G01**



**SET CONTRAGREUȚĂȚI
MOTOCULTOR, DETOOLZ 20KG
DZ-MT3002-S001-G01**



DIMENSIUNI ROATĂ: 258 mm	DIMENSIUNI PRINDERE: 4*110 mm	DIMENSIUNI ROATĂ: 258 mm	DIMENSIUNI PRINDERE: 4*110 mm
------------------------------------	---	------------------------------------	---

consumabile motocultoare



**CAMERĂ ROATĂ MOTOCULTOR
MICUL FERMIER 5.00-12, PREMIUM
GF-2033**



DIMENSIUNI ROATĂ:
5.00-12



**CAMERĂ ROATĂ MOTOCULTOR
MICUL FERMIER 4.00-10
GF-0798**



DIMENSIUNI ROATĂ:
4.00-10



**CAMERĂ ROATĂ MOTOCULTOR
MICUL FERMIER 5.00-12
GF-0799**



DIMENSIUNI ROATĂ:
5.00-12



**CAUCIUC TRACTOR MICUL
FERMIER 5.00-12
GF-1004**



DIMENSIUNI ROATĂ:
5.00-12



**CAUCIUC MOTOCULTOR
MICUL FERMIER 4.00-10
GF-1339**



DIMENSIUNI ROATĂ:
4.00-10



**CAUCIUC + CAMERĂ MOTOCULTOR
MICUL FERMIER 6.00-12
GF-1851**



DIMENSIUNI ROATĂ:
6.00-12



**CAUCIUC + CAMERĂ MOTOCULTOR
MICUL FERMIER 5.00-12
GF-1885**



DIMENSIUNI ROATĂ:
5.00-12



**CAUCIUC + CAMERĂ MOTOCULTOR
MICUL FERMIER 5.00-8
GF-2351**



DIMENSIUNI ROATĂ:
5.00-8



**CAUCIUC + CAMERĂ
TRACTOR MF 4.00-8 G01
GF-0113**



DIMENSIUNI ROATĂ:
4.00-8



**ROATĂ MOTOCULTOR
MICUL FERMIER 6.00-12
GF-1852**



DIMENSIUNI ROATĂ:
6.00-12



**ROATĂ MOTOCULTOR
MICUL FERMIER 5.00-12
GF-0808**



DIMENSIUNI ROATĂ:
5.00-12



**ROATĂ MOTOCULTOR
MICUL FERMIER 5.00-8
GF-2350**



DIMENSIUNI ROATĂ:
5.00-8



**ROATĂ MOTOCULTOR
MICUL FERMIER 4.00-10
GF-2418**



DIMENSIUNI ROATĂ:
4.00-10



**ROATĂ TRACTOR
MICUL FERMIER 4.00-8
GF-0114**



DIMENSIUNI ROATĂ:
4.00-8



**ROATĂ MOTOCULTOR
MICUL FERMIER 4.00-8
GF-0108-S001-602**



DIMENSIUNI ROATĂ:
4.00-8



**ROATĂ MOTOCULTOR
MICUL FERMIER 3.50-8
GF-1854**



DIMENSIUNI ROATĂ:
3.50-8



**ROATĂ MOTOCULTOR
MICUL FERMIER 3.50-6
GF-1853**



DIMENSIUNI ROATĂ:
3.50-6



**ROATĂ TRACTOR
MICUL FERMIER 3.50-4
GF-0469**



DIMENSIUNI ROATĂ:
3.50-4

Motopompe



Motopompele sunt esențiale pentru transferul rapid al apei în gospodărie, agricultură sau construcții. La *Micul Fermier* găsești motopompe puternice și fiabile, potrivite pentru irigații, evacuarea apei sau alimentarea diverselor sisteme. Acestea asigură un debit constant și eficiență ridicată în orice condiții de lucru.

**MOTOPOMPA MICUL FERMIER,
9.8CP 418CC, M4T 3" 45000L/H G02
GF-2058-G02**



PUTERE: 9.8 CP	CAPACITATE CILINDRICĂ: 418 CC	COMBUSTIBIL: Motorină
ÎNĂLȚIME MAX. DE REFULARE: 45 m	ADÂNCIME MAX. ASPIRAȚIE: 7 m	DEBIT MAXIM: 45000 l/h

**MOTOPOMPA MICUL FERMIER
6.5CP 196CC, BENZINĂ 4T,
RACORD 3", DEBIT 60000L/H
GF-0246**



PUTERE: 6.5 CP	CAPACITATE CILINDRICĂ: 196 CC	COMBUSTIBIL: Benzină
ÎNĂLȚIME MAX. DE REFULARE: 28 m	ADÂNCIME MAX. ASPIRAȚIE: 8 m	DEBIT MAXIM: 60000 l/h

**MOTOPOMPA MICUL FERMIER
7CP 296CC, MOTORINĂ 4T,
RACORD 2", DEBIT 30000L/H
GF-2057**



PUTERE: 7 CP	CAPACITATE CILINDRICĂ: 296 CC	COMBUSTIBIL: Motorină
ÎNĂLȚIME MAX. DE REFULARE: 60 m	ADÂNCIME MAX. ASPIRAȚIE: 7 m	DEBIT MAXIM: 30000 l/h

**MOTOPOMPA MICUL FERMIER
13CP 389CC, BENZINĂ 4T,
RACORD 2.5", DEBIT 40000L/H
GF-2049-S001-G01**



PUTERE: 13 CP	CAPACITATE CILINDRICĂ: 389 CC	COMBUSTIBIL: Motorină
ÎNĂLȚIME MAX. DE REFULARE: 70 m	ADÂNCIME MAX. ASPIRAȚIE: 7 m	DEBIT MAXIM: 40000 l/h

**MOTOPOMPA MF 7CP 210CC,
BENZINĂ 4T, RACORD 2",
DEBIT 30000L/H
GF-2048-S001-G02**



PUTERE: 7 CP	CAPACITATE CILINDRICĂ: 210 CC	COMBUSTIBIL: Benzină
ÎNĂLȚIME MAX. DE REFULARE: 60 m	ADÂNCIME MAX. ASPIRAȚIE: 7 m	DEBIT MAXIM: 30000 l/h



**MOTOPOMPĂ MF6.5CP 196CC,
BENZINĂ 4T, RACORD 2",
DEBIT 30000L/H
GF-0245**



**MOTOPOMPĂ MF 3.5CP 118CC,
BENZINĂ 4T, RACORD 1.5",
DEBIT 18000L/H
GF-2060**



**MOTOPOMPĂ MF 2CP 42.7CC,
BENZINĂ 2T, RACORD 1",
DEBIT 8000L/H
GF-1343**



PUTERE: 6.5 CP	CAPACITATE CILINDRICĂ: 196 CC	COMBUSTIBIL: Benzină	PUTERE: 3.5 CP	CAPACITATE CILINDRICĂ: 118 CC	COMBUSTIBIL: Benzină	PUTERE: 2 CP	CAPACITATE CILINDRICĂ: 42.7 CC	COMBUSTIBIL: Benzină+ulei 2T
ÎNĂLȚIME MAX. DE REFULARE: 23 m	ADÂNCIME MAX. ASPIRAȚIE: 7 m	DEBIT MAXIM: 30000 l/h	ÎNĂLȚIME MAX. DE REFULARE: 7 m	ADÂNCIME MAX. ASPIRAȚIE: 7 m	DEBIT MAXIM: 18000 l/h	ÎNĂLȚIME MAX. DE REFULARE: 35 m	ADÂNCIME MAX. ASPIRAȚIE: 7 m	DEBIT MAXIM: 8000 l/h

Alte piese motopompe



**CAP MOTOPOMPĂ MICUL FERMIER
2" CU FULIE DUBLĂ
GF-0735**



DEBIT MAXIM:
33 mc/h

DIAMETRU:
2"



**CAP MOTOPOMPĂ MICUL FERMIER
3" CU FULIE DUBLĂ
GF-0736**



DEBIT MAXIM:
40 mc/h

DIAMETRU:
3"



**COT MOTOPOMPĂ 2"'''
GF-0600**



DIAMETRU:
2"



**KIT CONVERSIE GPL-BENZINĂ
MOTOPOM. 5.5HP 6.5HP 7HP
GF-1019**



PRESIUNE GN:
2.0kp - 2.6kp

DIAMETRU:
3"



**PRESETUPĂ PENTRU
MOTOPOMPĂ 2"'''
GF-0596**



DIAMETRU:
2"



**SET MUFE 3PCS MOTOPOMPĂ 2-2"
GF-0582**



DIAMETRU:
2-2"



**SET MUFE 3PCS MOTOPOMPĂ
REDUSĂ 2-1"
GF-0584**



DIAMETRU:
2-1"



**SET MUFE 3PCS MOTOPOMPĂ
REDUSĂ 2-1.5"
GF-0583**



DIAMETRU:
2-1.5"

Plase de grădină



Plasele de grădină sunt soluția practică pentru delimitarea, susținerea și organizarea spațiilor cultivate. La *Micul Fermier* găsești plase rezistente, adaptate diferitelor utilizări în grădină sau gospodărie, contribuind la menținerea unui spațiu bine organizat și la protejarea culturilor pe termen lung.



Plase de umbrire					
	DIMENSIUNI:	DENSITATE:	GRADUL DE UMBRIRE:	CULOARE:	MATERIAL:
GF-o831	2x50 m	120 g/mp	90%	Verde	Polietilenă/UV
MF-EP3016-G01	1.7x50 m	120 g/mp	90%	Verde	Polietilenă/UV
GF-o830	1.5x50 m	120 g/mp	90%	Verde	Polietilenă/UV
MF-EP7012-S001-G01	2x20 m	120 g/mp	90%	Verde	Polietilenă/UV
MF-EP7010-S001-G01	1.7x20 m	120 g/mp	90%	Verde	Polietilenă/UV
MF-EP7008-S001-G01	1.5x20 m	120 g/mp	90%	Verde	Polietilenă/UV
MF-EP3015-G01	1.2x20 m	120 g/mp	90%	Verde	Polietilenă/UV
MF-EP7011-S001-G01	2x10 m	120 g/mp	90%	Verde	Polietilenă/UV
MF-EP7009-S001-G01	1.7x10 m	120 g/mp	90%	Verde	Polietilenă/UV
MF-EP7007-S001-G01	1.5x10 m	120 g/mp	90%	Verde	Polietilenă/UV
MF-EP3014-G01	2x100 m	80 g/mp	80%	Verde	Polietilenă/UV
MF-EP3012-G01	1.5x100 m	80 g/mp	80%	Verde	Polietilenă/UV
GF-o833	2x50 m	80 g/mp	80%	Verde	Polietilenă/UV
MF-EP3013-G01	1.7x50 m	80 g/mp	80%	Verde	Polietilenă/UV



Plase de umbrire

	DIMENSIUNI:	DENSITATE:	GRADUL DE UMBRIRE:	CULOARE:	MATERIAL:
GF-0832	1.5x50 m	80 g/mp	80%	Verde	Polietilenă / UV
MF-EP3018-G01	1.2x50 m	80 g/mp	80%	Verde	Polietilenă / UV
MF-EP7006-S001-G01	2x20 m	80 g/mp	80%	Verde	Polietilenă / UV
MF-EP7004-S001-G01	1.7x20 m	80 g/mp	80%	Verde	Polietilenă / UV
MF-EP7002-S001-G01	1.5x20 m	80 g/mp	80%	Verde	Polietilenă / UV
MF-EP7005-S001-G01	2x10 m	80 g/mp	80%	Verde	Polietilenă / UV
MF-EP7003-S001-G01	1.7x10 m	80 g/mp	80%	Verde	Polietilenă / UV
MF-EP7001-S001-G01	1.5x10 m	80 g/mp	80%	Verde	Polietilenă / UV
MF-EP3017-G01	1.2x10 m	80 g/mp	80%	Verde	Polietilenă / UV
GF-2316	1.75x50 m	50 g/mp	50%	Verde	Polietilenă / UV
GF-2067	2x50 m	35 g/mp	35%	Verde	Polietilenă / UV
GF-2066	1.5x50 m	35 g/mp	35%	Verde	Polietilenă / UV
GF-2064	2x50 m	30 g/mp	30%	Verde	Polietilenă / UV

Gard viu artificial

	DIMENSIUNI:	MODEL:	MATERIAL:
MF-EP3021-G01	1.5x3 m	Frunze	Plastic / UV
GF-1855	1x3 m	Frunze	Plastic / UV





Plase de susținere

GF-1863	LUNGIME: 10 m	LĂȚTIME: 2 m	CULOARE: Verde
GF-1862	LUNGIME: 10 m	LĂȚTIME: 1.75 m	CULOARE: Verde
GF-1861	LUNGIME: 10 m	LĂȚTIME: 1.5 m	CULOARE: Verde
GF-1866	LUNGIME: 5 m	LĂȚTIME: 2 m	CULOARE: Verde
GF-1865	LUNGIME: 5 m	LĂȚTIME: 1.75 m	CULOARE: Verde
GF-1864	LUNGIME: 5 m	LĂȚTIME: 1.5 m	CULOARE: Verde



Plase anti-păsări

GF-1859	LUNGIME: 6 m	LĂȚTIME: 4 m	CULOARE: Verde
MF-EP3030-Go1	LUNGIME: 20 m	LĂȚTIME: 4 m	CULOARE: Verde
GF-1860	LUNGIME: 12 m	LĂȚTIME: 4 m	CULOARE: Verde
GF-1857	LUNGIME: 5 m	LĂȚTIME: 2 m	CULOARE: Verde
MF-EP3031-Go1	LUNGIME: 50 m	LĂȚTIME: 2 m	CULOARE: Verde
GF-1858	LUNGIME: 10 m	LĂȚTIME: 2 m	CULOARE: Verde



Plasă anti-cârțițe

MF-EP3025-Go1	LUNGIME: 10 m	LĂȚTIME: 2 m	DIMENSIUNE OCHI: 15x16 mm
----------------------	-------------------------	------------------------	-------------------------------------



Folii pentru mulcire

GF-1856	LUNGIME: 100 m	LĂȚTIME: 1.5 m	MATERIAL: Polietilenă
GF-1855	LUNGIME: 100 m	LĂȚTIME: 1.2 m	MATERIAL: Polietilenă

Pompe submersibile



Pompele submersibile Micul Fermier sunt proiectate pentru extracția eficientă a apei din puțuri, fântâni, bazine sau rezervoare, asigurând performanță constantă chiar și la adâncimi mari. Sunt ideale pentru alimentarea cu apă, irigații, drenaj și transferul apei curate sau ușor murdare, în funcție de model.

POMPĂ SUBMERSIBILĂ MICUL FERMIER, 1.1KW, 2700L/H H130M
MF-PS1014-G01



POMPĂ SUBMERSIBILĂ MICUL FERMIER, PENTRU APĂ CURATĂ, 1.3KW, DEBIT 3000L/H, ÎNĂLȚIME MAXIMĂ POMPARE 60M, CU O TURBINĂ
GF-0744-S001-G03



POMPĂ SUBMERSIBILĂ MICUL FERMIER 2KW 3000LH 100M 2 TURBINE
GF-0745-S001-G03



POMPĂ SUBMERSIBILĂ PENTRU APĂ CURATĂ MICUL FERMIER, 1.5KW, DEBIT 5400L/H, ÎNĂLȚIME MAXIMĂ POMPARE 150M, 19 TURBINE
MF-PS1012-G01



PUTERE: 1.5 kW	ÎNĂLȚIME MAXIMĂ REFULARE: 150 m	ADÂNCIME MAXIMĂ SUBMERSIE: 70 m
DEBIT MAXIM: 5400 l/h	DIAMETRU POMPĂ: 4"	

PUTERE: 1.1 kW	ÎNĂLȚIME MAXIMĂ REFULARE: 130 m	ADÂNCIME MAXIMĂ SUBMERSIE: 30 m
DEBIT MAXIM: 2700 l/h	DIAMETRU POMPĂ: 3.8"	

PUTERE: 1.3 kW	ÎNĂLȚIME MAXIMĂ REFULARE: 60 m	ADÂNCIME MAXIMĂ SUBMERSIE: 30 m
DEBIT MAXIM: 3000 l/h	DIAMETRU POMPĂ: 4"	

POMPA SUBMERSIBILA PENTRU APA CURATA MICUL FERMIER, 1.1KW, DEBIT 5400L/H, INALTIME MAXIMA POMPARE 130M, 16 TURBINE
MF-PS1013-G01



PUTERE: 1.1 kW	ÎNĂLȚIME MAXIMĂ REFULARE: 130 m	ADÂNCIME MAXIMĂ SUBMERSIE: 70 m
DEBIT MAXIM: 5400 l/h	DIAMETRU POMPĂ: 4"	

creștem împreună, din 2007

MICUL FERMIER distribuție

Stocuri pregătite pentru
mâinile harnice.



**POMPĂ SUBMERSIBILĂ 0.79KW
30/65M 1800L/H 1"
FĂRĂ PLUTITOR
GF-1709-S001-G02**



PUTERE: 0.79 kW	ÎNĂLȚIME MAXIMĂ REFULARE: 65 m	ADÂNCIME MAXIMĂ SUBMERSIE: 30 m
DEBIT MAXIM: 1800 l/h	DIAMETRU POMPĂ: 4.1"	

**POMPĂ SUBMERSIBILĂ PENTRU
APĂ CURATĂ MICUL FERMIER,
0.75KW, DEBIT 3600L/H, ÎNĂLȚIME
MAXIMĂ POMPARE 110M, 24 TURBINE
MF-PS1010-G01**



PUTERE: 0.75 kW	ÎNĂLȚIME MAXIMĂ REFULARE: 110 m	ADÂNCIME MAXIMĂ SUBMERSIE: 70 m
DEBIT MAXIM: 3600 l/h	DIAMETRU POMPĂ: 3"	

**TUN LUNG 75QJD 1.8-54/15-0.55
ROȘU PANOU COMANDĂ
GF-0710-S001-G02**



**POMPĂ SUBMERSIBILĂ PENTRU
APĂ CURATĂ MICUL FERMIER,
0.75KW, DEBIT 4500L/H, ÎNĂLȚIME
MAXIMĂ POMPARE 87M, 13 TURBINE
MF-PS1011-G01**



PUTERE: 0.75 kW	ÎNĂLȚIME MAXIMĂ REFULARE: 87 m	ADÂNCIME MAXIMĂ SUBMERSIE: 70 m
DEBIT MAXIM: 4500 l/h	DIAMETRU POMPĂ: 3.5"	

**POMPĂ SUBMERSIBILĂ PENTRU
APĂ CURATĂ MICUL FERMIER,
0.75KW, DEBIT 3600L/H, ÎNĂLȚIME
MAXIMĂ POMPARE 80M, 17 TURBINE
GF-0710-S001-G03**



PUTERE: 0.75 kW	ÎNĂLȚIME MAXIMĂ REFULARE: 80 m	ADÂNCIME MAXIMĂ SUBMERSIE: 70 m
DEBIT MAXIM: 3600 l/h	DIAMETRU POMPĂ: 3"	

PUTERE: 0.75 kW	ÎNĂLȚIME MAXIMĂ REFULARE: 40 m	ADÂNCIME MAXIMĂ SUBMERSIE: 30 m
DEBIT MAXIM: 3000 l/h	DIAMETRU POMPĂ: 3"	PANOU COMANDĂ: Da

POMPĂ SUBMERSIBILĂ PENTRU APĂ CURATĂ MICUL FERMIER, 0.75KW, DEBIT 3600L/H, ÎNĂLȚIME MAXIMĂ POMPARE 80M, 17 TURBINE
GF-0709-S001-G03



TUN LUNG 4STM4/8-1.1U ALBASTRU
GF-0709-S001-G02



POMPĂ SUBMERSIBILĂ PENTRU APĂ CURATĂ, 1.1 KW, DEBIT 3900 L/H, ÎNĂLȚIME MAXIMĂ POMPARE 51 M, 8 TURBINE
GF-0707-S001-G03



PUTERE: 1.1 kW	ÎNĂLȚIME MAXIMĂ REFULARE: 53 m	ADÂNCIME MAXIMĂ SUBMERSIE: 30 m	PUTERE: 0.55 kW	ÎNĂLȚIME MAXIMĂ REFULARE: 51 m	ADÂNCIME MAXIMĂ SUBMERSIE: 30 m
DEBIT MAXIM: 6300 l/h	DIAMETRU POMPĂ: 4"		DEBIT MAXIM: 3900 l/h	DIAMETRU POMPĂ: 3.5"	

POMPĂ SUBMERSIBILĂ TIP TUN 1.1KW 3.6MC/H, PLUTITOR
GF-0706-S001-G02



POMPĂ SUBMERSIBILĂ TIP TUN 1.1KW 3.6MC/H
GF-0705-S001-G02



PUTERE: 1.1 kW	ÎNĂLȚIME MAXIMĂ REFULARE: 80 m	ADÂNCIME MAXIMĂ SUBMERSIE: 30 m	DEBIT MAXIM: 3600 l/h	DIAMETRU POMPĂ: 4"	
--------------------------	--	---	---------------------------------	------------------------------	--

PUTERE: 0.55 kW	ÎNĂLȚIME MAXIMĂ REFULARE: 53 m	ADÂNCIME MAXIMĂ SUBMERSIE: 30 m	DEBIT MAXIM: 6300 l/h	DIAMETRU POMPĂ: 4"	
---------------------------	--	---	---------------------------------	------------------------------	--

POMPĂ APĂ SUBMERSIBILĂ QDX-32M 0,75KW FĂRĂ PLUTITOR MF
GF-0704



POMPĂ APĂ SUBMERSIBILĂ QDX-16M 0,37KW FĂRĂ PLUTITOR MF
GF-0703



PUTERE: 0.75 kW	ÎNĂLȚIME MAXIMĂ REFULARE: 32 m	ADÂNCIME MAXIMĂ SUBMERSIE: 7 m	DEBIT MAXIM: 3900 l/h	DIAMETRU POMPĂ: 4"	PANOU COMANDĂ: Da
---------------------------	--	--	---------------------------------	------------------------------	-----------------------------

PUTERE: 1.1 kW	ÎNĂLȚIME MAXIMĂ REFULARE: 80 m	ADÂNCIME MAXIMĂ SUBMERSIE: 30 m	DEBIT MAXIM: 3600 l/h	DIAMETRU POMPĂ: 4"	PANOU COMANDĂ: Da
--------------------------	--	---	---------------------------------	------------------------------	-----------------------------

POMPĂ APĂ SUBMERSIBILĂ 32M 0,75KW MICUL FERMIER
GF-0702



POMPĂ APĂ SUBMERSIBILĂ 20M 0,55KW MICUL FERMIER
GF-0701



POMPĂ APĂ SUBMERSIBILĂ 16M 0,37KW MICUL FERMIER
GF-0700



PUTERE: 0.75 kW	ÎNĂLȚIME MAXIMĂ REFULARE: 32 m	ADÂNCIME MAXIMĂ SUBMERSIE: 7 m	DEBIT MAXIM: 3900 l/h	DIAMETRU POMPĂ: 4"	PANOU COMANDĂ: Da
---------------------------	--	--	---------------------------------	------------------------------	-----------------------------

PUTERE: 0.55 kW	ÎNĂLȚIME MAXIMĂ REFULARE: 20 m	ADÂNCIME MAXIMĂ SUBMERSIE: 7 m	DEBIT MAXIM: 3900 l/h	DIAMETRU POMPĂ: 4"	PANOU COMANDĂ: Da
---------------------------	--	--	---------------------------------	------------------------------	-----------------------------

**POMPĂ SUBMERSIBILĂ
VIBR 0,55KW 4/65M
2200L/H 1/2" FP
GF-1325-S001-G02**



**POMPĂ SUBMERSIB VIBR
0,55KW 4/70M 2000L/H 1/2" FP
GF-1324-S001-G02**



PUTERE:	ÎNĂLȚIME MAXIMĂ REFULARE:	ADÂNCIME MAXIMĂ SUBMERSIE:	PUTERE:	ÎNĂLȚIME MAXIMĂ REFULARE:	ADÂNCIME MAXIMĂ SUBMERSIE:
0.55 kW	65 m	4 m	0.55 kW	70 m	4 m
DEBIT MAXIM: 2200 l/h			DEBIT MAXIM: 2000 l/h		

Pompe submersive pe vibrații

**POMPĂ SUBMERSIB VIBR
0,55KW 4/70M 2000L/H 1/2" FP
GF-0721**



PUTERE:	ÎNĂLȚIME MAXIMĂ REFULARE:	ADÂNCIME MAXIMĂ SUBMERSIE:
0.55 kW	60 m	4 m
DEBIT MAXIM: 2400 l/h		

**POMPĂ SUBMERSIBILĂ VIBR 0,55KW 4/65M
2200L/H 1/2" FP
GF-2056**



Pompe de suprafață



Pompele de suprafață Micul Fermier sunt soluția ideală pentru alimentarea cu apă din puțuri de mică adâncime, rezervoare, bazine sau sisteme de irigații. Concepute pentru uz casnic și semi-profesional, aceste pompe oferă un echilibru excelent între performanță, durabilitate și consum eficient de energie.

PUTERE:	ÎNĂLȚIME MAXIMĂ REFULARE:	ADÂNCIME MAXIMĂ SUBMERSIE:
1.5 kW	45 m	25 m
DEBIT MAXIM: 10800 l/h	TIP POMPĂ: Jet	

**POMPĂ APĂ SUPRAFAȚĂ
JET 100L MICUL FERMIER
GF-0712**



PUTERE: 1.5 kW	ÎNĂLȚIME MAXIMĂ REFULARE: 45 m	ADÂNCIME MAXIMĂ SUBMERSIE: 9 m
DEBIT MAXIM: 3600 l/h	TIP POMPĂ: Jet	

**POMPĂ APĂ SUPRAFAȚĂ
JET 10M MICUL FERMIER
GF-0711**



PUTERE: 1.1 kW	ÎNĂLȚIME MAXIMĂ REFULARE: 45 m	ADÂNCIME MAXIMĂ SUBMERSIE: 9 m
DEBIT MAXIM: 3600 l/h	TIP POMPĂ: Jet	

**POMPĂ DE SUPRAFAȚĂ DETOOLZ
0.75 KW, DEBIT 2800L/H,
ÎNĂLȚIME DE POMPARE 43M,
CARCASĂ POMPĂ FONTĂ
DZ-P106-S001-G01**



PUTERE: 0.75 kW	ÎNĂLȚIME MAXIMĂ REFULARE: 43 m	ADÂNCIME MAXIMĂ SUBMERSIE: 9 m
DEBIT MAXIM: 2800 l/h	TIP POMPĂ: Jet	

**POMPĂ DE SUPRAFAȚĂ DETOOLZ
0.75 KW, DEBIT 2800L/H,
ÎNĂLȚIME DE POMPARE 43M,
CARCASĂ POMPĂ FONTĂ
DZ-P105-S001-G01**



PUTERE: 0.75 kW	ÎNĂLȚIME MAXIMĂ REFULARE: 45 m	ADÂNCIME MAXIMĂ SUBMERSIE: 10 m
DEBIT MAXIM: 3360 l/h	TIP POMPĂ: Jet	MATERIAL CORP FONTĂ: Oțel inoxidabil

**POMPĂ SUPRAFAȚĂ
DK 1.5KW 2" 20M 360L/MIN
GF-2055**



PUTERE: 1.5 kW	ÎNĂLȚIME MAXIMĂ REFULARE: 20 m	ADÂNCIME MAXIMĂ SUBMERSIE: 7 m
DEBIT MAXIM: 21600 l/h	TIP POMPĂ: Centrifugală	

**POMPĂ APĂ DE SUPRAFAȚĂ
FHM-2"
GF-0718**



PUTERE: 1.5 kW	ÎNĂLȚIME MAXIMĂ REFULARE: 15 m	ADÂNCIME MAXIMĂ SUBMERSIE: 7 m
DEBIT MAXIM: 24900 l/h	TIP POMPĂ: Centrifugală	

**POMPĂ APĂ DE SUPRAFAȚĂ
FHM-1.5"A MOTOR MIC
GF-0716**



PUTERE: 1.5 kW	ÎNĂLȚIME MAXIMĂ REFULARE: 15 m	ADÂNCIME MAXIMĂ SUBMERSIE: 7 m
DEBIT MAXIM: 12000 l/h	TIP POMPĂ: Centrifugală	



**POMPĂ APĂ DE SUPRAFAȚĂ
FHM-1.5"A MOTOR MIC
GF-2054**



PUTERE: 1.1 kW	ÎNĂLȚIME MAXIMĂ REFULARE: 16 m	ADÂNCIME MAXIMĂ SUBMERSIE: 7 m
DEBIT MAXIM: 10800 l/h	TIP POMPĂ: Centrifugală	

**POMPĂ APĂ SUPRAFAȚĂ
CPM158 (LAZIO MARE) MF
GF-0715**



PUTERE: 0.75 kW	ÎNĂLȚIME MAXIMĂ REFULARE: 30 m	ADÂNCIME MAXIMĂ SUBMERSIE: 9 m
DEBIT MAXIM: 6600 l/h	TIP POMPĂ: Centrifugală	

**POMPĂ APĂ SUPRAFAȚĂ
QB60 (LAZIO MIC) MF
GF-0714**



PUTERE: 0.37 kW	ÎNĂLȚIME MAXIMĂ REFULARE: 35 m	ADÂNCIME MAXIMĂ SUBMERSIE: 9 m
DEBIT MAXIM: 2100 l/h	TIP POMPĂ: Centrifugală	

POMPĂ DE EVACUARE MICUL FERMIER, PENTRU APĂ MURDARĂ, 3KW, DEBIT 25000L/H, ÎNĂLȚIME MAXIMĂ POMPARE 20M, CU PLUTITOR GF-1496



Pompe apă murdară

POMPĂ APĂ MURDARĂ CU PLUTITOR WQD10-8-3.0 PU205 GF-1128



POMPĂ APĂ MURDARĂ CU TOCĂTOR ȘI PLUTITOR 1500W 12000L/H 9M GF-2597



PUTERE: 3 kW	ÎNĂLȚIME MAXIMĂ REFULARE: 20 m	ADÂNCIME MAXIMĂ ASPIRAȚIE: 7 m
DEBIT MAXIM: 25000 l/h	CONTINE FLOTOR: Da	

PUTERE: 3 kW	ÎNĂLȚIME MAXIMĂ REFULARE: 20 m	ADÂNCIME MAXIMĂ ASPIRAȚIE: 7 m
DEBIT MAXIM: 25000 l/h	CONTINE FLOTOR: Da	

PUTERE: 1.5 kW	ÎNĂLȚIME MAXIMĂ REFULARE: 9 m	ADÂNCIME MAXIMĂ ASPIRAȚIE: 5 m
DEBIT MAXIM: 12000 l/h	CONTINE FLOTOR: Da	CONTINE TOCĂTOR Da

POMPĂ SUBMERSIBILĂ MICUL FERMIER 1.1 KW, 12000L/H, H13.5M MF-PS1020-G01



POMPĂ APĂ MURDARĂ 16M ROȘIE CU PLUTITOR MF GF-0749



POMPĂ APĂ MURDARĂ 16M ROȘIE MICUL FERMIER GF-0719



PUTERE: 1.1 kW	ÎNĂLȚIME MAXIMĂ REFULARE: 13.5 m	ADÂNCIME MAXIMĂ ASPIRAȚIE: 7 m
DEBIT MAXIM: 12000 l/h	CONTINE FLOTOR: Da	CONTINE TOCĂTOR Da

PUTERE: 1.1 kW	ÎNĂLȚIME MAXIMĂ REFULARE: 15 m	ADÂNCIME MAXIMĂ ASPIRAȚIE: 7 m
DEBIT MAXIM: 15000 l/h	CONTINE FLOTOR: Da	

PUTERE: 1.1 kW	ÎNĂLȚIME MAXIMĂ REFULARE: 15 m	ADÂNCIME MAXIMĂ ASPIRAȚIE: 7 m
DEBIT MAXIM: 15000 l/h		

POMPĂ APĂ MURDARĂ CU PLUTITOR, 1.1 KW, 18500L/H, 9.5M MF-PS1005-S001-G01



POMPĂ APĂ MURDARĂ CU PLUTITOR, 900W, 17200L/H, 8.5M MF-PS1004-S001-G01



POMPĂ APĂ MURDARĂ CU PLUTITOR, 900W, 17200L/H, 8.5M MF-PS1003-S001-G01



PUTERE: 1.1 kW	ÎNĂLȚIME MAXIMĂ REFULARE: 9.5 m	ADÂNCIME MAXIMĂ ASPIRAȚIE: 7 m
DEBIT MAXIM: 18500 l/h	CONTINE FLOTOR: Da	

PUTERE: 0.9 kW	ÎNĂLȚIME MAXIMĂ REFULARE: 8.5 m	ADÂNCIME MAXIMĂ ASPIRAȚIE: 7 m
DEBIT MAXIM: 17200 l/h	CONTINE FLOTOR: Da	

PUTERE: 0.75 kW	ÎNĂLȚIME MAXIMĂ REFULARE: 7.5 m	ADÂNCIME MAXIMĂ ASPIRAȚIE: 7 m
DEBIT MAXIM: 14400 l/h	CONTINE FLOTOR: Da	

POMPĂ PEISAGISTICĂ, MICUL FERMIER 105W 4500L/H PENTRU ACVARIU &F-2278



PUTERE: 105 W	ÎNĂLȚIME MAXIMĂ REFULARE: 4.5 m	DEBIT MAXIM: 4500 l/h
----------------------	--	------------------------------

POMPĂ PEISAGISTICĂ, MICUL FERMIER 60W 3200L/H PENTRU ACVARIU &F-2277



PUTERE: 60 W	ÎNĂLȚIME MAXIMĂ REFULARE: 3 m	DEBIT MAXIM: 3200 l/h
---------------------	--------------------------------------	------------------------------

POMPĂ PEISAGISTICĂ, MICUL FERMIER 25W 1800L/H PENTRU ACVARIU &F-2276



PUTERE: 25 W	ÎNĂLȚIME MAXIMĂ REFULARE: 2 m	DEBIT MAXIM: 1800 l/h
---------------------	--------------------------------------	------------------------------

pompe de peisagistică

POMPĂ APĂ RECIRCULARE IAZ, PISCINĂ, SUBSOL INUNDAT, CU FILTRU INCORPORAT 600W 11000L/ORĂ DZ-P115



PUTERE: 600 W	ÎNĂLȚIME MAXIMĂ REFULARE: 12.5 m	DEBIT MAXIM: 11000 l/h
----------------------	---	-------------------------------

POMPĂ APĂ RECIRCULARE IAZ, PISCINĂ, SUBSOL INUNDAT, CU FILTRU INCORPORAT 800W 15000L/ORĂ DZ-P116



PUTERE: 800 W	ÎNĂLȚIME MAXIMĂ REFULARE: 13.5 m	DEBIT MAXIM: 15000 l/h
----------------------	---	-------------------------------

sere și prelate



MINI-SERĂ POLIETILENĂ MICUL FERMIER 4 X 1 X 0.8M, DENSITATE 140G/MP MF-SS1003-G01



DIMENSIUNI: **400*100*80 cm**
CULOARE: **Verde**
DENSITATE: **140 g/mp**

MINI-SERĂ POLIETILENĂ MICUL FERMIER 1.8 X 0.9 X 0.9 M, DENSITATE 140 G/MP MF-SS1002-G01



DIMENSIUNI: **180*90*90 cm**
CULOARE: **Verde**
DENSITATE: **140 g/mp**

SOLAR/SERĂ MICUL FERMIER 10X4X2.5M, POLIETILENĂ, DENSITATE 140G/MP UV4 GF-2406-S001-G01



DIMENSIUNI: **1000*400*250 cm**
CULOARE: **Verde**
DENSITATE: **140 g/mp**

SOLAR/SERĂ MICUL FERMIER 8X4X2.5M, POLIETILENĂ, DENSITATE 140G/MP UV4 GF-2405-S001-G01



DIMENSIUNI: **800*400*200 cm**
CULOARE: **Verde**
DENSITATE: **140 g/mp**

SOLAR/SERĂ MICUL FERMIER 0.7X1.4X1.9M, POLIETILENĂ, DENSITATE 140G/MP UV4 GF-2199



DIMENSIUNI: **70*140*190 cm**
CULOARE: **Verde**
DENSITATE: **140 g/mp**

SOLAR/SERĂ MICUL FERMIER 0.7X0.5X1.6M, POLIETILENĂ, DENSITATE 140G/MP UV4 GF-2198



DIMENSIUNI: **70*50*160 cm**
CULOARE: **Verde**
DENSITATE: **140 g/mp**

SERĂ POLIETILENĂ MICUL FERMIER 1.4X1.4X1.9M DENSITATE 140G/MP REZISTENȚĂ RADIAȚII SOLARE UV4 GF-2197



DIMENSIUNI: **140*140*190 cm**
CULOARE: **Verde**
DENSITATE: **140 g/mp**

SOLAR/SERĂ MICUL FERMIER 10X3X2M, POLIETILENĂ, DENSITATE 140G/MP UV4 GF-2047



DIMENSIUNI: **1000*300*200 cm**
CULOARE: **Verde**
DENSITATE: **140 g/mp**

SOLAR/SERĂ MICUL FERMIER X3X2M, POLIETILENĂ, DENSITATE 140G/MP UV4 GF-2046



DIMENSIUNI: **800*300*200 cm**
CULOARE: **Verde**
DENSITATE: **140 g/mp**

**SOLAR/SERĂ MICUL FERMIER
6X3X2M , POLIETILENĂ,
DENSITATE 140G/MP UV4
GF-2045**



**SOLAR/SERĂ MICUL FERMIER
4X2X2M , POLIETILENĂ,
DENSITATE 140G/MP UV4
GF-2044**



**SOLAR/SERĂ MICUL FERMIER,
12X3X2M, POLIETILENĂ,
DENSITATE 140G/MP
MF-SS1012-G01**



DIMENSIUNI:
600*300*200 cm

CULOARE:
Verde

DENSITATE:
140 g/mp

DIMENSIUNI:
400*200*200 cm

CULOARE:
Verde

DENSITATE:
140 g/mp

DIMENSIUNI:
1200*300*200 cm

CULOARE:
Verde

DENSITATE:
140 g/mp



**PRELATĂ MF PE 6X8M
80G/MP VERDE
MF-SS3004-G01**



DENSITATE:
80 g/mp

PROTECTIE UV:
Da

DIMENSIUNE:
6x8 m



**PRELATĂ MF PE 4X6M
80G/MP VERDE
MF-SS3003-G01**



DENSITATE:
80 g/mp

PROTECTIE UV:
Da

DIMENSIUNE:
4x6 m



**PRELATĂ MF PE 3X4M
80G/MP VERDE
MF-SS3002-G01**



DENSITATE:
80 g/mp

PROTECTIE UV:
Da

DIMENSIUNE:
3x4 m



**PRELATĂ MF PE 2X3M
80G/MP VERDE
MF-SS3001-G01**



DENSITATE:
80 g/mp

PROTECTIE UV:
Da

DIMENSIUNE:
2x3 m



**PRELATĂ SERĂ POLIETILENĂ MF
10X4X2.5M DENSITATE 140G/MP
REZISTENTĂ RADIAȚII SOLARE UV4
GF-2411-S001-G01**



DENSITATE:
140 g/mp

PROTECTIE UV:
Da

DIMENSIUNE:
10x4x2.5 m



**PRELATĂ SERĂ POLIETILENĂ MF
8X4X2.5M DENSITATE 140G/MP
REZISTENTĂ RADIAȚII SOLARE UV4
GF-2410-S001-G01**



DENSITATE:
140 g/mp

PROTECTIE UV:
Da

DIMENSIUNE:
8x4x2.5 m



**PRELATĂ SERĂ POLIETILENĂ MF
10X3X2M DENSITATE 140G/MP
REZISTENTĂ RADIAȚII SOLARE UV4
GF-2409-S001-G01**



DENSITATE:
140 g/mp

PROTECTIE UV:
Da

DIMENSIUNE:
10x3x2 m



**PRELATĂ SERĂ POLIETILENĂ MF
8X3X5M DENSITATE 140G/MP
REZISTENTĂ RADIAȚII SOLARE UV4
GF-2408-S001-G01**



DENSITATE:
140 g/mp

PROTECTIE UV:
Da

DIMENSIUNE:
8x3x5 m



**PRELATĂ SERĂ POLIETILENĂ MF
6X3X2M DENSITATE 140G/MP
REZISTENTĂ RADIAȚII SOLARE UV4
GF-2407-S001-G01**



DENSITATE:
140 g/mp

PROTECTIE UV:
Da

DIMENSIUNE:
6x3x2 m



**PRELATĂ PE 2M X 3M 80G/MP
GF-2279**



DENSITATE:
80 g/mp

PROTECTIE UV:
Da

DIMENSIUNE:
2x3 m

sfori pentru grădină



TAMBUR SFOARĂ POLIPROPILEN MF RĂSUCIT 6MM 100M G01
MF-SF7009-G01



MATERIAL:	LUNGIME FIR:	DIAMETRU FIR:
Polipropilenă	100 m	6 mm



SFOARĂ POLIPROPILENĂ MF RĂSUCIT 8MM 20M G01
MF-SF7003-G01



MATERIAL:	LUNGIME FIR:	DIAMETRU FIR:
Polipropilenă	20 m	8 mm



SFOARĂ POLIPROPILENĂ MICUL FERMIER, FIR RĂSUCIT, DIAMETRU 8MM, LUNGIME 10M
MF-SF7002-G01



MATERIAL:	LUNGIME FIR:	DIAMETRU FIR:
Polipropilenă	10 m	8 mm



SFOARĂ POLIPROPILENĂ MF RĂSUCIT 5MM 10M G01
GF-2317



MATERIAL:	LUNGIME FIR:	DIAMETRU FIR:
Polipropilenă	10 m	5 mm



SFOARĂ PALISAT MICUL FERMIER, FIR RĂSUCIT, DIAMETRU 1.2MM, LUNGIME 1000M, TRATAMENT UV
MF-SF7011-G01



MATERIAL:	LUNGIME FIR:	DIAMETRU FIR:
Rafie	1000 m	1.2 mm



SET GHEM SFOARĂ IUTĂ MICUL FERMIER GREUTATE 300G
GF-2331-S012-G01



MATERIAL:
Iută



SET GHEM POLIPROPILENĂ MICUL FERMIER FIR RĂSUCIT, GREUTATE 100G
GF-2324-S012-G01



MATERIAL:
Polipropilenă



SET GHEM POLIPROPILENĂ MICUL FERMIER FIR BANDĂ, GREUTATE 200G
GF-2327-S006-G01



MATERIAL:
Polipropilenă



SET GHEM POLIPROPILENĂ MICUL FERMIER FIR BANDĂ, GREUTATE 150G
GF-2326-S006-G01



MATERIAL:
Polipropilenă



SET GHEM POLIPROPILENĂ MICUL FERMIER FIR BANDĂ, GREUTATE 100G
GF-2325-S006-G01



MATERIAL:
Polipropilenă



SET GHEM IUTĂ MICUL FERMIER GREUTATE 200G
GF-2330-S012-G01



MATERIAL:
Iută



SET GHEM IUTĂ MICUL FERMIER GREUTATE 100G
GF-2328-S012-G01



MATERIAL:
Iută



SET 6 GHEM SFOARĂ BUMBAC MICUL FERMIER, 100GR, CULOARE ALB
GF-2333



MATERIAL:
Bumbac



SET 2 SFORI POLIPROPILENĂ MICUL FERMIER, FIR RĂSUCIT, DIAMETRU 5MM, LUNGIME 10M
MF-SF7001-G01



MATERIAL:	LUNGIME FIR:	DIAMETRU FIR:
Polipropilenă	10 m	5 mm



SET 12 AȚĂ IUTĂ (CÂNEPĂ) 200G
GF-1559



MATERIAL:
Iută



SET 10 AȚĂ RAFIE 200GR
GF-1562



MATERIAL:
Rafie



SET 10 AȚĂ RAFIE 150GR
GF-2347



MATERIAL:
Rafie



SET 10 AȚĂ RAFIE 100GR
GF-1561



MATERIAL:
Rafie



SET 10 AȚĂ IUTĂ (CÂNEPĂ) ECO 100G
GF-1558



MATERIAL:
Iută



SET 10 AȚĂ IUTĂ (CÂNEPĂ) 150G
GF-1889-S010-G01



MATERIAL:
Iută



FIR VINIL STANDARD
4 MM 1KG 100M
GF-2582



MATERIAL: PVC
LUNGIME FIR: 100 m
DIAMETRU FIR: 4 mm



FIR VINIL STANDARD
3 MM 1KG 160 M
GF-2581



MATERIAL: PVC
LUNGIME FIR: 160 m
DIAMETRU FIR: 3 mm



FIR VINIL STANDARD
3 MM 0.3KG 45 M
GF-2594



MATERIAL: PVC
LUNGIME FIR: 45 m
DIAMETRU FIR: 3 mm



FIR VINIL STANDARD 2MM 1KG 200M
GF-2580



MATERIAL: PVC
LUNGIME FIR: 200 m
DIAMETRU FIR: 2 mm



BOBINĂ RAFIE PENTRU ÎMPACHETAT MIC 400GR
GF-1563



MATERIAL:
Rafie



BOBINĂ PALISAT PENTRU LEGUME ÎN SERE/SOLARII 1KG
GF-1891



MATERIAL:
Rafie



BOBINĂ PALISAT PENTRU LEGUME ÎN SERE, SOLARII
GF-1565



MATERIAL:
Rafie



BOBINĂ IUTĂ (CÂNEPĂ) 400GR
GF-1560



MATERIAL:
Iută



SET 100 CLIPSURI PALISARE MICUL FERMIER DIMENSIUNE 20*25MM
MF-LG7001-S100-G01



suflante

SUFLANTĂ FRUNZE
ELECTRICĂ 2000W
DZ-SE216



PUTERE:
2000 W

VITEZĂ SUFLARE AER:
249 km/h

SUFLANTĂ PENTRU FRUNZE
DETOOLZ, 20V, 210KM/H
DZ-FX1010-G01



PUTERE:
2000 W

VITEZĂ SUFLARE AER:
210 km/h

TOPOR COADĂ FIBRĂ STICLĂ
PP+TPR 1000G
DZ-C321-S001-G01



GREUTATE:
1 kg

TOPOR COADĂ FIBRĂ
STICLĂ PP+TPR 800G
DZ-C320-S001-G01



GREUTATE:
0.8 kg

topoare

TOPOR 600G CU MÂNER
DIN FIBRĂ
DZ-C249



GREUTATE:
0.6 kg

TOPOR DESPICĂTOR 3 KG CU
COADĂ DIN FIBRĂ DE STICLĂ
DZ-U63002-G01




GREUTATE:
3 kg

TOPOR DESPICĂTOR 2000G
CU MÂNER DIN FIBRĂ
DZ-C248



GREUTATE:
2 kg



TOPOR DESPICĂTOR 1 KG CU COADĂ DIN FIBRĂ DE STICLĂ
DZ-UG3001-G01



GREUTATE:
1 kg

TOPOR COADĂ FIBRĂ STICLĂ PP+TPR 2700G
DZ-C319-S001-G01



GREUTATE:
2.7 kg

TOPOR 1250G CU MÂNER DIN FIBRĂ
DZ-C250



GREUTATE:
1.25 kg

TOPOR 2000G CU MÂNER DIN FIBRĂ
DZ-C251



GREUTATE:
2 kg

TOPOR 0.6 KG FĂRĂ COADĂ
MP-UG3001-G01



GREUTATE:
0.6 kg

TOPOR 1.25 KG FĂRĂ COADĂ
MP-UG3003-G01



GREUTATE:
1.25 kg

TOPOR 1.5 KG FĂRĂ COADĂ
MP-UG3004-G01



GREUTATE:
1.5 kg

TOPOR 1.8 KG FĂRĂ COADĂ
MP-UG3005-G01



GREUTATE:
1.8 kg

TOPOR 1 KG FĂRĂ COADĂ
MP-UG3005-G01



GREUTATE:
1 kg

TOPOR MICUL PĂDURAR 1KG
GF-0346



GREUTATE:
1 kg

PANĂ DESPICAT LEMNE, DETOOLZ, 3KG OȚEL G01
DZ-UG3004-G01



GREUTATE:
3 kg

PANĂ DESPICAT LEMNE, DETOOLZ, 2KG OȚEL G01
DZ-UG3003-G01



GREUTATE:
2 kg

**ULEI HIDRAULIC DZ 1L G01
DZ-UL7011-G01**



UTILIZARE: Hidraulic	CANTITATE: 1 L
--------------------------------	--------------------------

**ULEI MOTOR 4T DZ 15W40 1L G01
DZ-UL7003-G01**



**ULEI COMPRESOR,
DETOOLZ 1L, G01
DZ-UL7010-G01**



UTILIZARE: Compresor	CANTITATE: 1 L
--------------------------------	--------------------------

**ULEI MOTOR 4T DZ 10W30 1L G01
DZ-UL7001-G01**



UTILIZARE: Motor 4T	CANTITATE: 1 L	TIP ULEI: 10W-30
-------------------------------	--------------------------	----------------------------

uleiuri

**ULEI MOTOR 4T DZ 10W40 1L G01
DZ-UL7002-G01**



UTILIZARE: Motor 4T	CANTITATE: 1 L	Tip Ulei: 10W-40
-------------------------------	--------------------------	----------------------------

**ULEI TRANSMISIE T90,
DETOOLZ 1L
DZ-M139-G02**



UTILIZARE: TRANSMISIE	CANTITATE: 1 L	TIP ULEI: T90
---------------------------------	--------------------------	-------------------------

**ULEI LANT DZ 1L G02
DZ-D121-G02**



UTILIZARE: Ungere lanț drujbă	CANTITATE: 1L
---	-------------------------

**ULEI AMESTEC 2T DZ
ROȘU 0.5L G02
DZ-M140-G02**



UTILIZARE: Amestec motoare 2T	CANTITATE: 0.5 L	TIP ULEI: Roșu
---	----------------------------	--------------------------



Uleiurile Micul Fermier asigură lubrifiere eficientă, protecție împotriva uzurii și funcționare optimă pentru motoare, transmisii, sisteme hidraulice, lanțuri și compresoare.

ULEI AMESTEC MIX 2T VERDE 500 ML
DZ-M141-S001-G01



UTILIZARE: **Amestec motoare 2T** CANTITATE: **0.5 L** TIP ULEI: **Verde**

ULEI LANȚ MP 1L G01
GF-0853



UTILIZARE: **Ungere lanț drujbă** CANTITATE: **1L**

ULEI AMESTEC MIX 2T VERDE 500 ML
DZ-M141-G02



UTILIZARE: **Amestec motoare 2T** CANTITATE: **0.5 L** TIP ULEI: **Verde**

ULEI AMESTEC 2T MICUL PĂDURAR, VERDE, 0.5L
GF-0852



UTILIZARE: **Amestec motoare 2T** CANTITATE: **0.5 L** TIP ULEI: **Verde**

ULEI AMESTEC 2T MP ROȘU 0.5L G01
GF-0851



UTILIZARE: **Amestec motoare 2T** CANTITATE: **0.5 L** TIP ULEI: **Roșu**

UNSOARE (VASELINĂ) U90 CA3 1KG MPP
GF-1264



CANTITATE: **1 kg**

UNSOARE (VASELINA) U90 CA3 500GR MPP
GF-1263



CANTITATE: **0.5 kg**



MAȘINĂ DE SĂPAT ȘANȚURI, DETOOLZ, 15 CP, 420 CC,
BENZINĂ 4T, ADÂNCIME MAXIMĂ DE 600 MML
DZ-M01002-S001-G01

Unelte de săpat



UTILIZARE: Amestec motoare 2T	CANTITATE: 0.5 L	TIP ULEI: Verde
----------------------------------	---------------------	--------------------

MAȘINĂ DE SĂPAT ȘANȚURI, DETOOLZ, 7 CP, 212 CC,
BENZINĂ 4T, ADÂNCIME MAXIMĂ 450 MM
DZ-M01001-S001-G01



UTILIZARE: Amestec motoare 2T	CANTITATE: 0.5 L	TIP ULEI: Verde
----------------------------------	---------------------	--------------------



Mașinile de săpat șanțuri

Micul Fermier oferă putere, precizie și eficiență ridicată pentru realizarea rapidă a șanțurilor în diverse tipuri de sol.

SAPĂ MICUL FERMIER, 32X13CM
OȚEL, FĂRĂ COADĂ G01
MF-UG3008-G01



SAPĂ MICUL FERMIER, 29X10CM
OȚEL, FĂRĂ COADĂ G01
MF-UG3007-G01



MATERIAL:
Oțel

MATERIAL:
Oțel

SAPĂ MICUL FERMIER, 23X22CM
OȚEL, FĂRĂ COADĂ G01
MF-UG3006-G01



SAPĂ MICUL FERMIER, 22X13CM
OȚEL, FĂRĂ COADĂ G01
MF-UG3005-G01



SAPĂ FORJATĂ VERDE
GF-0614



MATERIAL:
Oțel

MATERIAL:
Oțel

MATERIAL:
Metal

SĂPALIGĂ CU COADĂ METALICĂ
GF-1127



MATERIAL:
Metal

SĂPALIGĂ CU COADĂ METALICĂ
MICUL FERMIER 600X210MM
MF-UG3001-S001-G01



MATERIAL:
Metal

SĂPALIGĂ PENTRU PLIVIT CU
COADĂ METALICĂ
GF-2416



MATERIAL:
Metal

unelte pentru altoit

APARAT PENTRU ALTOIT
GF-0203



LUNGIME LAMĂ:
26 mm

CUȚIT ALTOIT MODEL NOU
CU DESPICĂTOR
GF-0424



LUNGIME LAMĂ:
26 mm

CUȚIT ALTOIT PROFI COSOR
GF-0456



LUNGIME LAMĂ:
7 cm

LUNGIME:
20 cm

MATERIAL LAMĂ:
Oțel

CUȚIT ALTOIT PROFI DREPT
GF-0455



LUNGIME LAMĂ:
7 cm

LUNGIME:
20 cm

MATERIAL LAMĂ:
Oțel

BANDĂ ALTOIT MICUL
FERMIER, 3CM*100M
GF-0680



LĂȚIME:
3 cm

LUNGIME:
100 m



**PLANTATOR MARE AUTOMAT
CU FERTILIZATOR, 23CM**
GF-1935



ADÂNCIMEA DE PLANTARE:
7 cm

DISTANȚA ÎNTRE 2 PLANTE:
23 cm

**PLANTATOR MIC AUTOMAT,
21 CM**
GF-1936



ADÂNCIMEA DE PLANTARE:
7 cm

DISTANȚA ÎNTRE 2 PLANTE:
21 cm

**PLANTATOR BULBI DIN PLASTIC
DIFERITE CULORI**
GF-0620



ÎNĂLȚIME TOTALĂ:
18 cm

ADÂNCIMEA DE PLANTARE:
10 cm

unelte pentru plantare

**PLANTATOR RĂSADURI
ALUMINIU LAT 8809**
GF-0623



ÎNĂLȚIME TOTALĂ:
30 cm

**PLANTATOR INOX CU 2
MÂNERE ȘI PEDALĂ**
GF-2107



ADÂNCIMEA DE PLANTARE:
91 cm

DIAMETRU TUB PLANTATOR:
7.5 cm

ADÂNCIMEA DE PLANTARE:
17 cm

**PLANTATOR RĂSADURI
MICUL FERMIER INOX**
GF-0132



ADÂNCIMEA DE PLANTARE:
90 cm

DIAMETRU TUB PLANTATOR:
8 cm

ADÂNCIMEA DE PLANTARE:
17 cm

**PLANTATOR RĂSADURI MICUL
FERMIER, ÎNĂLȚIME 900MM,
DIAMETRU TUB PLANTATOR 28MM**
GF-2266



ADÂNCIMEA DE PLANTARE:
90 cm

DIAMETRU TUB PLANTATOR:
2.8 cm

ADÂNCIMEA DE PLANTARE:
14 cm



unelte pentru vie



**APARAT MF PENTRU LEGAT
VIE ȘI LEGUME, 4.2V, 2.0AH
GF-2600**



PUTERE: **5 W**
ACUMULATOR: **4.2 V / 2.4 Ah**
CAPACITATE DE LEGARE: **45 mm**

MATERIAL BANDĂ:
Hârtie inserție metalică

**APARAT MF PENTRU LEGAT
VIE ȘI LEGUME, 4.2V, 2.0AH
GF-0200**



ÎNĂLȚIME: **15.8 cm**
LUNGIME: **35.5 cm**
MATERIAL: **Oțel**

**FOARFECĂ PENTRU RECOLTAT
MF, 50MM, CURBATĂ
GF-1706**



LUNGIME LAMĂ: **5 cm**
LUNGIME TOTALĂ: **16 cm**
MATERIAL MĂNER: **Oțel + Cauciuc**

MATERIAL LAMĂ:
Inox

**FOARFECĂ VIE YETI
GF-1268**



LUNGIME LAMĂ: **5 cm**
LUNGIME TOTALĂ: **20 cm**
MATERIAL MĂNER: **Plastic**

**FOARFECĂ PENTRU RECOLTAT
MF, 60MM, CURBATĂ
GF-1705**



LUNGIME LAMĂ: **5 cm**
LUNGIME TOTALĂ: **18 cm**
MATERIAL MĂNER: **Oțel + Cauciuc**

**FOARFECĂ PENTRU VIE MICUL
FERMIER, MODEL 1
GF-0473**



LUNGIME LAMĂ: **5 cm**
LUNGIME TOTALĂ: **16 cm**
MATERIAL MĂNER: **Aluminiu + Cauciuc**

MATERIAL LAMĂ:
Oțel CLK

**FOARFECĂ PENTRU RECOLTAT
MF, 70MM, DREAPTĂ
GF-1704**



LUNGIME LAMĂ: **6 cm**
LUNGIME TOTALĂ: **20 cm**
MATERIAL MĂNER: **Oțel + Cauciuc**

**FOARFECĂ PENTRU VIE MICUL
FERMIER, MODEL 3
GF-1703**



LUNGIME LAMĂ: **5 cm**
LUNGIME TOTALĂ: **20 cm**
MATERIAL MĂNER: **Metal + Plastic**

**FOARFECĂ PENTRU VIE MICUL
FERMIER, MODEL 2
GF-0622**



LUNGIME LAMĂ: **5.5 cm**
LUNGIME TOTALĂ: **20 cm**
MATERIAL MĂNER: **Aluminiu + Cauciuc**

MATERIAL LAMĂ:
Oțel SK5

FOARFECĂ PENTRU VIE MICUL FERMIER, MÂNER ALUMINIU GF-1760



LUNGIME LAMĂ: **5.5 cm** LUNGIME TOTALĂ: **20 cm** MATERIAL MÂNER: **Aluminiu + Cauciuc**

FOARFECĂ PENTRU VIE MICUL FERMIER, MÂNER METALIC GF-0474



LUNGIME LAMĂ: **5 cm** LUNGIME TOTALĂ: **20 cm** MATERIAL MÂNER: **Aluminiu + Cauciuc**

FOARFECĂ PENTRU VIE MICUL FERMIER, MÂNER ALBASTRU GF-0475



LUNGIME LAMĂ: **5 cm** LUNGIME TOTALĂ: **20 cm** MATERIAL MÂNER: **Plastic**

FOARFECI DE VIE CU CLIKET ȘI SIGURANȚĂ BLOCARE P90 GF-1759



LUNGIME LAMĂ: **5.5 cm** LUNGIME TOTALĂ: **21 cm** MATERIAL MÂNER: **Aluminiu + Cauciuc**

FOARFECĂ PENTRU VIE MICUL FERMIER, MODEL FLORI GF-0186



LUNGIME LAMĂ: **5.5 cm** LUNGIME TOTALĂ: **20 cm** MATERIAL MÂNER: **Aluminiu**

FOARFECĂ VIE CLK CU REZERVĂ GF-0427



LUNGIME LAMĂ: **6 cm** LUNGIME TOTALĂ: **23 cm** MATERIAL MÂNER: **Fontă**

MATERIAL LAMĂ: **Oțel**

BANDĂ MICUL FERMIER PENTRU APARAT DE LEGAT VIE ȘI LEGUME, 2MM, CU INSERȚIE GF-2601



ÎNĂLȚIME: **2 mm** LUNGIME: **90 m** MATERIAL BANDĂ: **Hârtie inserție metalică**

BANDĂ PENTRU APARAT LEGAT VIȚA, LEGUME, POMI GF-0202



MATERIAL BANDĂ: **Plastic**

CAPSE MICUL FERMIER PENTRU APARAT DE LEGAT VIE ȘI LEGUME GF-0201



ÎNĂLȚIME: **4 mm** LUNGIME: **6 mm** MATERIAL: **Oțel**

ARC PENTRU FOARFECĂ DE VIE ALB GF-0431



ÎNĂLȚIME: **1 mm** LUNGIME: **6 cm** LĂȚIME: **1 cm**

ARC FOARFEC METAL GF-0430



ÎNĂLȚIME: **1 mm** LUNGIME: **6 cm** LĂȚIME: **1 cm**

ARC FOARFEC VIE NEGRU 100BUC/SET GF-0429



ÎNĂLȚIME: **1 mm** LUNGIME: **6 cm** LĂȚIME: **1 cm**

RĂZĂTOARE DE LEGUME ȘI FRUCTE FĂRĂ SĂMBURI MICUL FERMIER, 1.1KW, CAPACITATE DE PRODUCȚIE 1200KG/H, VOLUM 35L MF-ZD1002-S001-601



PUTERE: 1.1 kW	CAPACITATE MAX. DE PRODUCȚIE: 1200 Kg//h	CAPACITATE CUVĂ: 35 L
--------------------------	--	---------------------------------

ZDROBITOR STRUGURI ELECTRIC MF 0.55KW, CUVĂ 30L, CAPACITATE MAXIMĂ DE PRODUCȚIE 1000 KG/H, CU DESCIORCHINĂTOR MF-ZD1004-601



PUTERE: 0.55 kW	CAPACITATE MAX. DE PRODUCȚIE: 1000 Kg//h	CAPACITATE CUVĂ: 35 L
MATERIAL CUVĂ: Inox	DESCIORCHINĂTOR: Da	

ZDROBITOR ELECTRIC DE FRUCTE 2800 RPM, MF 6F-0895-S001-601



PUTERE: 1.5 kW	CAPACITATE MAX. DE PRODUCȚIE: 550 Kg//h	CAPACITATE CUVĂ: 20 L
--------------------------	---	---------------------------------

ZDROBITOR STRUGURI MANUAL MF, CUVĂ 30L, CAPACITATE MAXIMĂ DE PRODUCȚIE 600 KG/H, CU DESCIORCHINĂTOR MF-ZD1003-601



CAPACITATE MAX. DE PRODUCȚIE: 600 Kg//h	CAPACITATE CUVĂ: 30 L	MATERIAL CUVĂ: Inox
DESCIORCHINĂTOR: Da		

ZDROBITOR ELECTRIC DE FRUCTE 1800KG/H 750W 6F-1707



PUTERE: 0.75 kW	CAPACITATE MAX. DE PRODUCȚIE: 180 Kg//h	CAPACITATE CUVĂ: 20 L
---------------------------	---	---------------------------------

ZDROBITOR STRUGURI CU CADRU VERDE MICUL FERMIER 6F-0898



CAPACITATE MAX. DE PRODUCȚIE: 180 Kg//h	CAPACITATE CUVĂ: 20 L
---	---------------------------------

ZDROBITOR DESCIORCHINĂTOR MANUAL DE STRUGURI 6F-1437



CAPACITATE MAX. DE PRODUCȚIE: 300 Kg//h	CAPACITATE CUVĂ: 20 L	MATERIAL CUVĂ: Inox
DESCIORCHINĂTOR: Da		

TEASC STRUGURI 32L 6F-1710



CAPACITATE CUVĂ: 32 L	CAPACITATE MAX. DE PRODUCȚIE: 180 Kg//h	MATERIAL: Lemn + Metal
---------------------------------	---	----------------------------------








TEASC STRUGURI MICUL FERMIER, VOLUM 32L, CU SUPTOR MF-TS1001-601



CAPACITATE CUVĂ: 32 L	MATERIAL: Lemn + Metal
---------------------------------	----------------------------------

zdrobitoare și teascuri

Încălțări pentru grădină

 <p>SABOȚI GRĂDINĂ MICUL FERMIER BĂRBAȚI 45-46 G01 MF-EP3008-G01</p> <p>MĂRIME (EU): 45 - 46</p> <p>MATERIAL: TPE</p>	 <p>SABOȚI GRĂDINĂ MICUL FERMIER BĂRBAȚI 43-44 G01 MF-EP3007-G01</p> <p>MĂRIME (EU): 43 - 44</p> <p>MATERIAL: TPE</p>
 <p>SABOȚI GRĂDINĂ MICUL FERMIER BĂRBAȚI 41-42 G01 MF-EP3006-G01</p> <p>MĂRIME (EU): 41 - 42</p> <p>MATERIAL: TPE</p>	 <p>SABOȚI GRĂDINĂ MICUL FERMIER BĂRBAȚI 39-40 G01 MF-EP3005-G01</p> <p>MĂRIME (EU): 39 - 40</p> <p>MATERIAL: TPE</p>
 <p>SABOȚI GRĂDINĂ MICUL FERMIER BĂRBAȚI 39-40 G01 MF-EP3004-G01</p> <p>MĂRIME (EU): 39 - 40</p> <p>MATERIAL: TPE</p>	 <p>SABOȚI GRĂDINĂ MICUL FERMIER BĂRBAȚI 37-38 G01 MF-EP3003-G01</p> <p>MĂRIME (EU): 37 - 38</p> <p>MATERIAL: TPE</p>
 <p>SABOȚI GRĂDINĂ MICUL FERMIER BĂRBAȚI 35-36 G01 MF-EP3002-G01</p> <p>MĂRIME (EU): 35 - 36</p> <p>MATERIAL: TPE</p>	 <p>SABOȚI GRĂDINĂ MICUL FERMIER, ÎMBLĂNIȚI, NUMĂR 45-46, BĂRBAȚI MF-EP3045-G01</p> <p>MĂRIME (EU): 45 - 46</p>
 <p>SABOȚI GRĂDINĂ MICUL FERMIER, ÎMBLĂNIȚI, NUMĂR 43-44, BĂRBAȚI MF-EP3044-G01</p> <p>MĂRIME (EU): 43 - 44</p>	 <p>SABOȚI GRĂDINĂ MICUL FERMIER, ÎMBLĂNIȚI, NUMĂR 41-42, BĂRBAȚI MF-EP3044-G01</p> <p>MĂRIME (EU): 41 - 42</p>
 <p>SABOȚI GRĂDINĂ MF ÎMBLĂNIȚI 39-40 DAMĂ MF-EP3042-G01</p> <p>MĂRIME (EU): 39 - 40</p>	 <p>SABOȚI GRĂDINĂ MF ÎMBLĂNIȚI 37-38 DAMĂ MF-EP3041-G01</p> <p>MĂRIME (EU): 37 - 38</p>
 <p>SABOȚI GRĂDINĂ MF ÎMBLĂNIȚI 35-36 DAMĂ MF-EP3040-G01</p> <p>MĂRIME (EU): 35 - 36</p>	 <p>SABOȚI CU GĂURELE PENTRU BĂRBAȚI 45-46 MF-EP3051-G01</p> <p>MĂRIME (EU): 45 - 46</p>



**SABOȚI CU GĂURELE PENTRU
BĂRBAȚI 43-44**
MF-EP3050-G01



MĂRIME (EU):
43 - 44



**SABOȚI CU GĂURELE PENTRU
BĂRBAȚI 41-42**
MF-EP3049-G01



MĂRIME (EU):
41 - 42



**SABOȚI CU GĂURELE PENTRU
DAMĂ 39-40**
MF-EP3048-G01



MĂRIME (EU):
39 - 40



**SABOȚI CU GĂURELE PENTRU
DAMĂ 37-38**
MF-EP3047-G01



MĂRIME (EU):
37 - 38



**SABOȚI CU GĂURELE PENTRU
DAMĂ 35-36**
MF-EP3046-G01



MĂRIME (EU):
35 - 36



creștem împreună, din 2007

**MICUL
FERMIER**
distribuție

↗
Stocuri pregătite pentru
măinile harnice.



A craftsman with a beard, wearing a blue denim shirt and brown leather apron, is working at a wooden workbench in a workshop. He is focused on a piece of wood. The workshop is filled with various tools and equipment, including a drill, a saw, and a workbench. The lighting is warm and focused on the craftsman. The background shows a wall with tools hanging on it and a workbench with various items on it. The overall atmosphere is one of a traditional, skilled craft.

Încălzire, climatizare, instalații

Aeroterme și convectori

**CONVECTOR ELECTRIC
1000W/2000W, NEGRU
DZ-EI115**



PUTERE MAXIMĂ: 2000 W	TIP ÎNCĂLZITOR: Cu rezistență	SUPRAFAȚA MAXIMĂ DE ÎNCĂLZIRE: 20 mp
---------------------------------	---	--

**CONVECTOR ELECTRIC DETOOLZ,
2KW, 3 TREPTE DE PUTERE,
CU TERMOSTAT REGLABIL
DZ-EI1004-G01**



PUTERE MAXIMĂ: 2000 W	TIP ÎNCĂLZITOR: Cu rezistență	SUPRAFAȚA MAXIMĂ DE ÎNCĂLZIRE: 20 mp
---------------------------------	---	--

**AEROTERMĂ ELECTRICĂ
CERAMICĂ, 25/1500/3000W, PTC
DZ-EI113**



PUTERE MAXIMĂ: 3000 W	TIP ÎNCĂLZITOR: Cu rezistență	SUPRAFAȚA MAXIMĂ DE ÎNCĂLZIRE: 30 mp
---------------------------------	---	--

**AEROTERMĂ ELECTRICĂ
CERAMICĂ, 20/1000/2000W, PTC
DZ-EI112**



PUTERE MAXIMĂ: 2000 W	TIP ÎNCĂLZITOR: Cu rezistență	SUPRAFAȚA MAXIMĂ DE ÎNCĂLZIRE: 20 mp
---------------------------------	---	--

**AEROTERMĂ ELECTRICĂ
INDUSTRIALĂ 25/2000/3000W
DZ-EI111**



PUTERE MAXIMĂ: 3000 W	TIP ÎNCĂLZITOR: Cu rezistență	SUPRAFAȚA MAXIMĂ DE ÎNCĂLZIRE: 30 mp
---------------------------------	---	--

**AEROTERMĂ ELECTRICĂ
INDUSTRIALĂ 25/1000/2000W
DZ-EI110**



PUTERE MAXIMĂ: 2000 W	TIP ÎNCĂLZITOR: Cu rezistență	SUPRAFAȚA MAXIMĂ DE ÎNCĂLZIRE: 20 mp
---------------------------------	---	--

**AEROTERMĂ DE PERETE DETOOLZ,
2KW, 2 TREPTE DE PUTERE,
CU AFIȘAJ LED ȘI TERMOSTAT
DZ-EI1006-G01**



PUTERE MAXIMĂ: 2000 W	TIP ÎNCĂLZITOR: Cu rezistență	SUPRAFAȚA MAXIMĂ DE ÎNCĂLZIRE: 15 mp
---------------------------------	---	--

**AEROTERMĂ ELECTRICĂ
DETOOLZ 1000/2000W,
CARCASĂ PLASTIC
DZ-EI1011-G01**



PUTERE MAXIMĂ: 2000 W	TIP ÎNCĂLZITOR: Cu rezistență	SUPRAFAȚA MAXIMĂ DE ÎNCĂLZIRE: 20 mp
---------------------------------	---	--

AEROTERMĂ ELECTRICĂ MICUL FERMIER, 1000/2000W, ELEMENT DE ÎNCĂLZIRE CERAMIC MF-EI1050-G01



AEROTERMĂ ELECTRICĂ MICUL FERMIER, 1800/3000W, ELEMENT DE ÎNCĂLZIRE CERAMIC MF-EI1051-G01



PUTERE MAXIMĂ: 2000 W	TIP ÎNCĂLZITOR: Cu rezistență	SUPRAFAȚĂ MAXIMĂ DE ÎNCĂLZIRE: 25 mp	PUTERE MAXIMĂ: 3000 W	TIP ÎNCĂLZITOR: Cu rezistență	SUPRAFAȚĂ MAXIMĂ DE ÎNCĂLZIRE: 30 mp
---------------------------------	---	--	---------------------------------	---	--

TUN DE CĂLDURĂ PE GAZ GPL 220-240V 50HZ 30KW DZ-EI109



Tunuri de căldură

TUN DE CĂLDURĂ PE GAZ GPL 220-240V 50HZ 15KW DZ-EI108



PUTERE DE ÎNCĂLZIRE: 15 kW	PROTECȚIE SCURGERE GAZ: Da	PROTECȚIE SUPRAÎNCĂLZIRE: Da
TEMPERATURĂ MAXIMĂ RESIMȚITĂ: 50°C	VOL. / SUPRAFAȚĂ MAX. DE ÎNCĂLZIRE: 100 m3 / 50 mp	

TUN DE CĂLDURĂ PE MOTORINĂ 220-240V 50HZ 50KW DZ-EI107



PUTERE DE ÎNCĂLZIRE: 50 kW	TEMP. MAX. RESIMȚITĂ: 60°C	PROTECȚIE SUPRAÎNCĂLZIRE: Da
PROTECȚIE SCURGERE COMBUSTIBIL: Da	VOL. / SUPRAFAȚĂ MAX. DE ÎNCĂLZIRE: 800 m3 / 400 mp	



TUN DE CALDURĂ PE MOTORINĂ DETOOLZ, 30KW, 35L, CU ROȚI DE TRANSPORT
DZ-EI1005-G01



TUN DE CALDURĂ PE MOTORINĂ 220-240V 50HZ 20KW
DZ-EI106



TUN DE CALDURĂ DETOOLZ 30 KW, COȘ EVACUARE, COMBUSTIBIL MOTORINĂ, CAPACITATE REZERVOR 55L, CU ROȚI
DZ-EI1030-G01



PUTERE DE ÎNCĂLZIRE: 30 kW	TEMP. MAX. RESIMITĂ: 60°C	PROTECȚIE SUPRAÎNCĂLZIRE: Da	PUTERE DE ÎNCĂLZIRE: 20 kW	TEMP. MAX. RESIMITĂ: 60°C	PROTECȚIE SUPRAÎNCĂLZIRE: Da	PUTERE DE ÎNCĂLZIRE: 30 kW	TEMP. MAX. RESIMITĂ: 60°C	PROTECȚIE SUPRAÎNCĂLZIRE: Da
PROTECȚIE SCURGERE COMBUSTIBIL: Da			PROTECȚIE SCURGERE COMBUSTIBIL: Da			PROTECȚIE SCURGERE COMBUSTIBIL: Da		
VOL. / SUPRAFAȚĂ MAX. DE ÎNCĂLZIRE: 500 m3 / 250 mp			VOL. / SUPRAFAȚĂ MAX. DE ÎNCĂLZIRE: 300 m3 / 150 mp			VOL. / SUPRAFAȚĂ MAX. DE ÎNCĂLZIRE: 500 m3 / 250 mp		

ÎNCĂLZITOR PENTRU TERASĂ DETOOLZ, 2KW, 2 TREPTE DE PUTERE, ÎNĂLȚIME AJUSTABILĂ PÂNĂ LA 2.1M, CU FUNCȚIE ANTI-ÎNCLINARE
DZ-EI1002-G01



ÎNCĂLZITOR PENTRU TERASĂ DETOOLZ, 2KW, 3 TREPTE DE PUTERE, ÎNĂLȚIME AJUSTABILĂ PÂNĂ LA 2.1M, CU TELECOMANDĂ
DZ-EI1001-G01



Gama de soluții de încălzire de la *Micul Fermier* include aroterme, tunuri de căldură și încălzitoare de terasă, concepute pentru a oferi căldură rapidă și eficientă în diverse tipuri de spații. Potrivite atât pentru ateliere, garaje, depozite sau hale, cât și pentru terase, curți și spații comerciale, aceste echipamente asigură confort termic constant și funcționare fiabilă, indiferent de sezon.

PUTERE MAXIMĂ: 2000 W	TIP ÎNCĂLZITOR: Halogen	SUPRAFAȚĂ MAXIMĂ DE ÎNCĂLZIRE: 30 mp	PUTERE MAXIMĂ: 2000 W	TIP ÎNCĂLZITOR: Infraroșu	SUPRAFAȚĂ MAXIMĂ DE ÎNCĂLZIRE: 30 mp
---------------------------------	-----------------------------------	--	---------------------------------	-------------------------------------	--



Stocuri pregătite pentru mâinile harnice.



Panouri solare



Panourile solare presurizate și nepresurizate din gama Micul Fermier sunt soluții eficiente pentru obținerea apei calde menajere, folosind energia solară. Adaptate diferitelor tipuri de locuințe și gospodării, acestea asigură un randament bun, funcționare fiabilă și costuri reduse de exploatare, fiind ideale pentru utilizare rezidențială sau în spații anexe, pe tot parcursul sezonului cald. constant și funcționare fiabilă, indiferent de sezon.

**PANOU SOLAR PRESURIZAT,
DETOOLZ 180L**
DZ-ET1005-S001-G01



**PANOU SOLAR PRESURIZAT,
DETOOLZ 150L**
DZ-ET1004-S001-G01



**PANOU SOLAR NEPRESURIZAT,
DETOOLZ 180L**
DZ-ET1003-S001-G01



TIP PANOU: Presurizat	CAPACITATE REZERVOR APĂ: 180 L	NUMAR TUBURI: 18
INCĂLZIRE AUXILIARĂ ELECTRICĂ: Da (Rezistența se achiziționează separat)		

TIP PANOU: Presurizat	CAPACITATE REZERVOR APĂ: 150 L	NUMAR TUBURI: 15
INCĂLZIRE AUXILIARĂ ELECTRICĂ: Da (Rezistența se achiziționează separat)		

TIP PANOU: Nepresurizat	CAPACITATE REZERVOR APĂ: 180 L	NUMAR TUBURI: 18
INCĂLZIRE AUXILIARĂ ELECTRICĂ: Da (Rezistența se achiziționează separat)		

**PANOU SOLAR NEPRESURIZAT,
DETOOLZ 150L**
DZ-ET1002-S001-G01



**PANOU SOLAR NEPRESURIZAT,
DETOOLZ 120L**
DZ-ET1001-S001-G01



TIP PANOU: Nepresurizat	CAPACITATE REZERVOR APĂ: 150 L	NUMAR TUBURI: 15
-----------------------------------	--	----------------------------

TIP PANOU: Nepresurizat	CAPACITATE REZERVOR APĂ: 120 L	NUMAR TUBURI: 12
-----------------------------------	--	----------------------------

ROBINET BUTELIE VOIAJ
DZ-ET3003-S001-G01



DIMENSIUNE:
Ø58*1800 mm

**REZISTENȚĂ PANOU SOLAR
DETOOLZ, 2 KW**
DZ-ET3002-S001-G01



PUTERE:
2 KW

FILET:
1"

**REZISTENȚĂ PANOU SOLAR
DETOOLZ, 1.5 KW**
DZ-ET3001-S001-G01



PUTERE:
1.5 KW

FILET:
1"

Încălzire pe lemne

**SOBĂ PE LEMNE 6.7KW
FANTAZIA LUX, COȘ DREAPTA
MF-EI1011-G01**



CAPACITATE DE ÎNCĂLZIRE: 6.7 kW	CLASA DE EFICIENȚĂ ENERGETICĂ: A	MATERIAL PLITĂ: Oțel
MATERIAL SOBĂ: Oțel	DIMENSIUNE RACORD COS: 130 mm	CUPTOR: Da

**SOBĂ PE LEMNE 6.7KW
FANTAZIA LUX, COȘ STÂNGA
MF-EI1010-G01**



CAPACITATE DE ÎNCĂLZIRE: 6.7 kW	CLASA DE EFICIENȚĂ ENERGETICĂ: A	MATERIAL PLITĂ: Oțel
MATERIAL SOBĂ: Oțel	DIMENSIUNE RACORD COS: 130 mm	CUPTOR: Da

**SOBĂ PE LEMNE 9KW GRAND
FANTAZIA LUX, COȘ DREAPTA
MF-EI1009-G01**



CAPACITATE DE ÎNCĂLZIRE: 9 kW	CLASA DE EFICIENȚĂ ENERGETICĂ: A	MATERIAL PLITĂ: Oțel
MATERIAL SOBĂ: Oțel	DIMENSIUNE RACORD COS: 120 mm	CUPTOR: Da

**SOBĂ PE LEMNE 9KW GRAND
FANTAZIA LUX, COȘ STÂNGA
MF-EI1008-G01**



CAPACITATE DE ÎNCĂLZIRE: 9 kW	CLASA DE EFICIENȚĂ ENERGETICĂ: A	MATERIAL PLITĂ: Oțel
MATERIAL SOBĂ: Oțel	DIMENSIUNE RACORD COS: 120 mm	CUPTOR: Da

**SOBĂ PE LEMNE 8.9KW ZORA,
COȘ CENTRAL
MF-EI1007-G01**



CAPACITATE DE ÎNCĂLZIRE: 8.9 kW	CLASA DE EFICIENȚĂ ENERGETICĂ: A	MATERIAL PLITĂ: Fontă
MATERIAL SOBĂ: Oțel	DIMENSIUNE RACORD COS: 130 mm	CUPTOR: Da

**SOBĂ PE LEMNE 9KW GRAND
FANTAZIA, COȘ DREAPTA
MF-EI1006-G01**



CAPACITATE DE ÎNCĂLZIRE: 9 kW	CLASA DE EFICIENȚĂ ENERGETICĂ: A	MATERIAL PLITĂ: Oțel
MATERIAL SOBĂ: Oțel	DIMENSIUNE RACORD COS: 120 mm	CUPTOR: Da

**SOBĂ PE LEMNE 9KW GRAND
FANTAZIA, COȘ STÂNGA
MF-EI1005-G01**



CAPACITATE DE ÎNCĂLZIRE: 9 kW	CLASA DE EFICIENȚĂ ENERGETICĂ: A	MATERIAL PLITĂ: Oțel
MATERIAL SOBĂ: Oțel	DIMENSIUNE RACORD COS: 120 mm	CUPTOR: Da

**SOBĂ PE LEMNE 6.7KW
FANTAZIA, COȘ DREAPTA
MF-EI1004-G01**































CAPACITATE DE ÎNCĂLZIRE: 6.7 kW	CLASA DE EFICIENȚĂ ENERGETICĂ: A	MATERIAL PLITĂ: Fontă
MATERIAL SOBĂ: Oțel	DIMENSIUNE RACORD COS: 130 mm	CUPTOR: Da

**SOBĂ PE LEMNE 6.7KW
FANTAZIA, COȘ STÂNGA
MF-EI1003-G01**



CAPACITATE DE ÎNCĂLZIRE: 6.7 kW	CLASA DE EFICIENȚĂ ENERGETICĂ: A	MATERIAL PLITĂ: Fontă
MATERIAL SOBĂ: Oțel	DIMENSIUNE RACORD COS: 130 mm	CUPTOR: Da

Accesorii sobe

	<p>REDUCȚIE BURLAN PENTRU SOBĂ, 120MM, Ø130MM, GRI MF-EI1032-G01</p> <p>DIAMETRU: 130 mm</p> <p>CULOARE: Gri Mat</p> 		<p>REDUCȚIE BURLAN PENTRU SOBĂ, 120MM, Ø130MM, MARO MF-EI1033-G01</p> <p>DIAMETRU: 130 mm</p> <p>CULOARE: Maro</p> 
	<p>COT PENTRU SOBĂ PE LEMNE, 90°, 150MM, GRI MAT MF-EI1028-G01</p> <p>DIAMETRU: 150 mm</p> <p>CULOARE: Gri Mat</p> 		<p>COT PENTRU SOBĂ PE LEMNE 90° Ø130MM MARO MF-EI1026-G01</p> <p>DIAMETRU: 130 mm</p> <p>CULOARE: Maro</p> 
	<p>COT PENTRU SOBA PE LEMNE 90° Ø130MM GRI MAT MF-EI1027-G01</p> <p>DIAMETRU: 130 mm</p> <p>CULOARE: Gri Mat</p> 		<p>COT PENTRU SOBA PE LEMNE 90° Ø120MM GRI MAT MF-EI1024-G01</p> <p>DIAMETRU: 120 mm</p> <p>CULOARE: Maro</p> 
	<p>COT PENTRU SOBA PE LEMNE 90° Ø120MM GRI MAT MF-EI1025-G01</p> <p>DIAMETRU: 130 mm</p> <p>CULOARE: Gri Mat</p> 		<p>COT PENTRU SOBĂ PE LEMNE 90° Ø120MM 0.4MM ZINCAT MF-EI1030-G01</p> <p>DIAMETRU: 120 mm</p> <p>CULOARE: Zincat</p> 
	<p>COT PENTRU SOBĂ PE LEMNE 90° Ø120MM 0.3MM ZINCAT MF-EI1029-G01</p> <p>DIAMETRU: 120 mm</p> <p>CULOARE: Zincat</p> 		<p>BURLAN SOBĂ PE LEMNE 90CM Ø150MM GRI MAT MF-EI1020-G01</p> <p>DIAMETRU: 150 mm</p> <p>CULOARE: Gri Mat</p> 
	<p>BURLAN SOBĂ PE LEMNE 90CM Ø130MM GRI MAT MF-EI1019-G01</p> <p>DIAMETRU: 130 mm</p> <p>CULOARE: Gri Mat</p> 		<p>BURLAN SOBĂ PE LEMNE 90CM Ø120MM MARO MF-EI1018-G01</p> <p>DIAMETRU: 120 mm</p> <p>CULOARE: Maro</p> 
	<p>BURLAN SOBĂ PE LEMNE 90CM Ø120MM GRI MAT MF-EI1031-G01</p> <p>DIAMETRU: 120 mm</p> <p>CULOARE: Gri Mat</p> 		<p>BURLAN SOBĂ PE LEMNE 100CM Ø130MM MARO MF-EI1021-G01</p> <p>DIAMETRU: 130 mm</p> <p>CULOARE: Maro</p> 



BURLAN SOBĂ PE LEMNE
100CM Ø120MM 0.4MM ZINCAT
MF-EI1023-G01



DIAMETRU: 120 mm	CULOARE: Zincat
---------------------	--------------------



BURLAN SOBĂ PE LEMNE
100CM Ø120MM 0.3MM ZINCAT
MF-EI1022-G01



DIAMETRU: 120 mm	CULOARE: Zincat
---------------------	--------------------



BURLAN RECUPERATOR CĂLDURĂ
ROTUND Ø130MM GRI MAT
MF-EI1017-G01



DIAMETRU: 130 mm	CULOARE: Gri Mat
---------------------	---------------------



BURLAN RECUPERATOR CĂLDURĂ
ROTUND Ø120MM MARO
MF-EI1015-G01



DIAMETRU: 120 mm	CULOARE: Maro
---------------------	------------------



BURLAN RECUPERATOR CĂLDURĂ
ROTUND Ø120MM GRI MAT
MF-EI1016-G01



DIAMETRU: 120 mm	CULOARE: Gri Mat
---------------------	---------------------



BURLAN RECUPERATOR CĂLDURĂ
PLAT Ø130MM GRI MAT
MF-EI1014-G01



DIAMETRU: 130 mm	CULOARE: Gri Mat
---------------------	---------------------



BURLAN RECUPERATOR CĂLDURĂ
PLAT Ø120MM GRI MAT
MF-EI1013-G01



DIAMETRU: 120 mm	CULOARE: Gri Mat
---------------------	---------------------



BURLAN RECUPERATOR CĂLDURĂ
PLAT Ø120MM MARO
MF-EI1012-G01



DIAMETRU: 120 mm	CULOARE: Maro
---------------------	------------------



PASTILE PENTRU APRINS FOCUL
48PASTILE 26BUC/SET
GF-1278



REZERVĂ DE GAZ 500G
GF-2025



CAPACITATE: 500 gr	FILET: 7/16"	Tip gaz: 90% butan / 10% propan
-----------------------	-----------------	------------------------------------

Accesorii gaz

REZERVĂ GAZ MICUL FERMIER
450 G CU VALVĂ ȘI FILET 7/16"
MF-EI1002-S001-G01



REZERVĂ GAZ DETOOLZ 330G
CU VALVĂ ȘI FILET 7/16"
DZ-EI7001-G01



CAPACITATE: 450 gr	FILET: 7/16"	Tip gaz: 90% butan / 10% propan	CAPACITATE: 330 gr	FILET: 7/16"	Tip gaz: 60% butan / 40% propan
-----------------------	-----------------	------------------------------------	-----------------------	-----------------	------------------------------------

**REZERVĂ GAZ MICUL FERMIER
230G CU VALVĂ ȘI FILET 7/16"**
MF-EI1001-S001-G01



CAPACITATE: **230 gr**
FILET: **7/16"**
Tip gaz: **90% butan / 10% propan**

**REZERVĂ GAZ DETOOLZ 190G,
CU VALVĂ**
DZ-EI116



CAPACITATE: **190 gr**
FILET: **Valvă - perforare**
Tip gaz: **100% butan**

**REZERVĂ GAZ DETOOLZ
227G, SPRAY**
DZ-EI105



CAPACITATE: **227 gr**
FILET: **Spray - înfiletare**
Tip gaz: **100% butan**



SET 2 REDUCȚIE ARAGAZ
GF-1215



ROBINET BUTELIE VOIAJ
GF-0094



CEAS BUTELIE REGLAJ MARE
GF-0317



CEAS BUTELIE REGLAJ EUROGAZ
GF-0083



CEAS BUTELIE GRI (RUSESC)
GF-0252



Furtunuri gaz

FURTUN GAZ ALBASTRU 50M/L
GF-0090



LUNGIME:
50 m

FURTUN GAZ NEGRU 50M/L
GF-0087



LUNGIME:
50 m

**FURTUN GAZ MICUL FERMIER,
DIAMETRU INTERIOR 8MM,
LUNGIME 25M**
GF-0846



LUNGIME:
25 m



scule și unelte

ciocane rotopercutoare

CIOCAN ROTOPERCUTOR 1500W
930RPM 4500BPM 32MM
DZ-SE176



PUTERE:
1500 W

DIAMETRU MAXIM GĂURIRE ÎN ZIDĂRIE:
Ø 32 mm

CIOCAN ROTOPERCUTOR
800W, 3.0J, DZ
DZ-SE131



PUTERE:
800 W

DIAMETRU MAXIM GĂURIRE ÎN ZIDĂRIE:
Ø 26 mm

CIOCAN ROTOPERCUTOR
600W, 2.2J, DZ
DZ-SE130



PUTERE:
600 W

DIAMETRU MAXIM GĂURIRE ÎN ZIDĂRIE:
Ø 26 mm

CIOCAN ROTOPERCUTOR SDS+ 18V
DZ-SE190



*încărcătorul și acumulatorul, se achiziționează separat

VOLTAJ:
DC 18 V

DIAMETRU MAXIM GĂURIRE ÎN ZIDĂRIE:
Ø 6 mm

CIOCAN ROTOPERCUTOR 1500W
DZ-SE118



PUTERE:
1500 W

DIAMETRU MAXIM GĂURIRE ÎN ZIDĂRIE:
Ø 26 mm



Mașini găurit și înșurubat cu acumulator

MAȘINĂ DE ÎNȘURUBAT CU IMPACT 400 NM 18V LI-ION
DZ-SE258



*Încărcătorul și acumulatorul, se achiziționează separat

TIMPUL ACUMULATOR: **18 V**
ACUMULATOR COMPATIBIL: **2 Ah / 4 Ah / 6 Ah / 8 Ah**

MAȘINĂ DE ÎNȘURUBAT CU IMPACT 20V, CUPLU MAXIM 150 NM, MANDRINĂ HEXAGONALĂ 1/4"
DZ-SE258



*Încărcătorul și acumulatorul, se achiziționează separat

TIMPUL ACUMULATOR: **20 V**
ACUMULATOR COMPATIBIL: **2 Ah / 4 Ah / 6 Ah / 8 Ah**

MAȘINĂ DE ÎNȘURUBAT CU IMPACT 20V, CUPLU MAXIM 150 NM, MANDRINĂ HEXAGONALĂ 1/4"
DZ-SE188



*Încărcătorul și acumulatorul, se achiziționează separat

TIMPUL ACUMULATOR: **18 V**
ACUMULATOR COMPATIBIL: **2 Ah / 4 Ah / 6 Ah / 8 Ah**

MAȘINĂ DE GĂURIT ȘI ÎNȘURUBAT 28NM 18V LI-ION
DZ-SE186



*Încărcătorul și acumulatorul, se achiziționează separat

TIMPUL ACUMULATOR: **18 V**
ACUMULATOR COMPATIBIL: **2 Ah / 4 Ah / 6 Ah / 8 Ah**



MAȘINĂ GĂURIT/ÎNȘURUBAT PERCUȚIE 45NM 18V FĂRĂ PERII
DZ-SE181



*Încărcătorul și acumulatorul, se achiziționează separat

TIMPUL ACUMULATOR: **18 V**
ACUMULATOR COMPATIBIL: **2 Ah / 4 Ah / 6 Ah / 8 Ah**

MAȘINĂ GĂURIT/ÎNȘURUB 2ACUMUL LI-ION 18V
DZ-SE128



TIMPUL ACUMULATOR: **18 V**
ACUMULATOR COMPATIBIL: **1.3 Ah**

MAȘINĂ GĂURIT/ÎNȘURUB PERCUȚIE 2ACUMUL LI-ION 18V
DZ-SE127



TIMPUL ACUMULATOR: **18 V**
ACUMULATOR COMPATIBIL: **1.3 Ah**

Mașini găurit și înșurubat electrice

MAȘINĂ DE GĂURIT CU PERCUȚIE 910W (BORMAȘINĂ)
DZ-SE117



PUTERE:
910 W

DETOOLZ

MAȘINĂ DE GĂURIT DZ 350W
13MM COLOANĂ
DZ-SE1020-G01



PUTERE:
350 W

DETOOLZ

Alte piese pentru mașini de găurit și înșurubat



BURGHIU DE PĂMÂNT MICUL
FERMIER, PENTRU BORMAȘINĂ,
DIAMETRU 6 CM, LUNGIME 45 CM
GF-2177

MICUL
FERMIER

DIAMETRUL DE FORARE:
6 cm

ADÂNCIMEA DE FORARE:
45 cm



BURGHIU DE PĂMÂNT MICUL
FERMIER, PENTRU BORMAȘINĂ,
DIAMETRU 6 CM, LUNGIME 22 CM
GF-2176

MICUL
FERMIER

DIAMETRUL DE FORARE:
6 cm

ADÂNCIMEA DE FORARE:
22 cm



BURGHIU DE PĂMÂNT MICUL
FERMIER, PENTRU BORMAȘINĂ,
DIAMETRU 6 CM, LUNGIME 45 CM
GF-2175

MICUL
FERMIER

DIAMETRUL DE FORARE:
6 cm

ADÂNCIMEA DE FORARE:
45 cm











BURGHIU DE PĂMÂNT MICUL
FERMIER, PENTRU BORMAȘINĂ,
DIAMETRU 4 CM, LUNGIME 22 CM
GF-2174

MICUL
FERMIER

DIAMETRUL DE FORARE:
4 cm

ADÂNCIMEA DE FORARE:
22 cm



Fierăstraie pendulare și circulare

FIERĂSTRĂU PENDULAR SABIE
1050W 300MM
DZ-SE178



FIERĂSTRĂU PENDULAR SABIE
900W 150MM
DZ-SE153



FIERĂSTRĂU PENDULAR SABIE
900W 150MM
DZ-SE102



PUTERE:
1050 W

GROSIME TĂIERE LEMN:
300 mm

GROSIME TĂIERE METAL:
20 mm

PUTERE:
900 W

GROSIME TĂIERE LEMN:
150 mm

GROSIME TĂIERE METAL:
10 mm

PUTERE:
710 W

GROSIME TĂIERE LEMN:
115 mm

GROSIME TĂIERE METAL:
6 mm

FIERĂSTRĂU PENDULAR
710W 80MM
DZ-SE219



PUTERE: 710 W	GROSIME TĂIERE LEMN: 80 mm	GROSIME TĂIERE METAL: 8 mm
-------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------

FIERĂSTRĂU PENDULAR
600W 80MM
DZ-SE103



PUTERE: 600 W	GROSIME TĂIERE LEMN: 80 mm	GROSIME TĂIERE METAL: 6 mm
-------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------

FIERĂSTRĂU PENDULAR
450W 55MM
DZ-SE104



PUTERE: 450 W	GROSIME TĂIERE LEMN: 55 mm	GROSIME TĂIERE METAL: 6 mm
-------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------

FIERĂSTRĂU PENDULAR DETOOLZ,
20V, DIMENSIUNE MAXIMĂ
TĂIERE 80MM
DZ-FX1013-G01



VOLTAJ ACUMULATOR: 20 V	GROSIME TĂIERE LEMN: 80 mm	GROSIME TĂIERE METAL: 5 mm
-----------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------

FIERĂSTRĂU CIRCULAR
STAȚIONAR 1400W 210MM
DZ-SE106



PUTERE: 1400 W	DIMENSIUNE DISC: 210 mm
--------------------------	-----------------------------------

FIERĂSTRĂU CIRCULAR
ELECTRIC 480W 85MM
DZ-SE101



PUTERE: 480 W	DIMENSIUNE DISC: 85 mm
-------------------------	----------------------------------

FIERĂSTRĂU CIRCULAR CU MASĂ
PENTRU LEMN 1800W
DZ-C236



PUTERE: 1800 W	DIMENSIUNE DISC: 250 mm
--------------------------	-----------------------------------

CIRCULAR DEBITAT METAL
2200W 3900RPM
DZ-SE223



PUTERE: 2200 W	DIMENSIUNE DISC: 355 mm
--------------------------	-----------------------------------

FIERĂSTRĂU ELECTRIC CIRCULAR
DE MÂNĂ 1800W 185MM
DZ-SE152



PUTERE: 1800 W	DIMENSIUNE DISC: 185 mm
--------------------------	-----------------------------------

**FIERĂSTRĂU ELECTRIC CIRCULAR
DE MÂNĂ 1500W 185MM**
DZ-SE151



PUTERE:
1500 W

DIMENSIUNE DISC:
185 mm

**FIERĂSTRĂU CIRCULAR
1200W 185MM**
DZ-SE100



PUTERE:
1200 W

DIMENSIUNE DISC:
185 mm

**FIERĂSTRĂU CIRCULAR
Ø165MM 18V**
DZ-SE191



*Încărcătorul și acumulatorul, se achiziționează separat
VOLTAJ:
DC 18 V

DIMENSIUNE DISC:
165 mm

**FIERĂSTRĂU CIRCULAR
Ø165MM 18V FĂRĂ PERII**
DZ-SE185



*Încărcătorul și acumulatorul, se achiziționează separat
VOLTAJ:
DC 18 V

DIMENSIUNE DISC:
165 mm



Fierăstraiele circulare din gama *Micul Fermier* sunt unelte esențiale pentru tăieri drepte, curate și rapide în lemn, PAL, MDF, OSB sau alte materiale compatibile. Proiectate pentru performanță și fiabilitate, acestea oferă un echilibru excelent între putere, control și precizie, fiind potrivite atât pentru uz gospodăresc, cât și pentru aplicații semi-profesionale sau profesionale.

creștem împreună, din 2007

**MICUL
FERMIER**
distribuție



Stocuri pregătite pentru
mâinile harnice.



Lame pentru fierăstraie și pendulare electrice



**SET 2 LAME PEND. SABIE
300*19*1.27 18TPI UNIV. BIM**
GF-2365-S002-G01



PAS DINTE:
18



**SET 2 LAME PEND. SABIE
225*19*0.9 10TPI UNIV. BIM**
GF-2364-S002-G01



PAS DINTE:
10



**SET 2 LAME PEND. SABIE
150*19*0.9 10TPI UNIV. BIM**
GF-2363-S002-G01



PAS DINTE:
10



**SET 2 LAME PEND. SABIE
300*19*1.27 10TPI LEMN HCS**
GF-2362-S002-G01



PAS DINTE:
10



**SET 2 LAME PEND. SABIE
225*19*0.9 10TPI LEMN HCS**
GF-2361-S002-G01



PAS DINTE:
10



**SET 2 LAME PEND. SABIE
150*19*0.9 6TPI LEMN HCS**
GF-2360-S002-G01



PAS DINTE:
6



**SET 10 LAME PENDULAR SABIE
LEMN ȘI METALS**
GF-2359-S010-G01



PAS DINTE:
6-18



**SET LAME T101D PENTRU
FIERĂSTRĂU PENDULAR**
GF-2183



PAS DINTE:
4 mm



**SET LAME T244D PENTRU
FIERĂSTRĂU PENDULAR**
GF-2179



PAS DINTE:
4 mm



**SET LAME T144D PENTRU
FIERĂSTRĂU PENDULAR**
GF-2178



PAS DINTE:
4 mm



**SET LAME T101B PENTRU
FIERĂSTRĂU PENDULAR**
GF-2184



PAS DINTE:
2.5 mm



**SET LAME T119BO PENTRU
FIERĂSTRĂU PENDULAR**
GF-2182



PAS DINTE:
2 mm



**SET LAME T119B PENTRU
FIERĂSTRĂU PENDULAR**
GF-2181



PAS DINTE:
2 mm



**SET LAME T118A PENTRU
FIERĂSTRĂU PENDULAR**
GF-2180



PAS DINTE:
1.2 mm

polizoare unghiulare și de banc

**POLIZOR UNGHIULAR DZ 1300W
125MM BRUSHLESS CV
DZ-SE1003-G01**



PUTERE:
1300 W

DIAMETRU DISC:
125 mm

**POLIZOR UNGHIULAR DETOOLZ,
2350W, DIAMETRU DISC 230MM
DZ-SE1002-G01**



PUTERE:
2350 W

DIAMETRU DISC:
230 mm

**POLIZOR UNGHIULAR
230MM 2000W
DZ-SE158**



PUTERE:
2000 W

DIAMETRU DISC:
230 mm

**POLIZOR UNGHIULAR DETOOLZ, 1200W, 125MM DIAMETRU DISC,
CU VARIATOR DE TURATIE
DZ-SE1001-G01**



PUTERE:
1200 W

DIAMETRU DISC:
125 mm

**POLIZOR UNGHIULAR 1200W
125MM CU MĂNER LUNG DZ
DZ-SE114**



PUTERE:
1200 W

DIAMETRU DISC:
125 mm

**POLIZOR UNGHIULAR DZ 900W
Ø125MM VARIATOR G02
DZ-SE160-G02**



PUTERE:
900 W

DIAMETRU DISC:
125 mm

**POLIZOR UNGHIULAR
800W 125MM DZ
DZ-SE105**



PUTERE:
800 W

DIAMETRU DISC:
125 mm

**POLIZOR UNGHIULAR
750W 125MM DZ
DZ-SE113**



PUTERE:
750 W

DIAMETRU DISC:
125 mm

**POLIZOR UNGHIULAR 720W
125 ON/OFF LATERAL
DZ-SE149**



PUTERE:
720 W

DIAMETRU DISC:
125 mm

**POLIZOR UNGHIULAR 710W
115MM DZ
DZ-SE112**



PUTERE:
710 W

DIAMETRU DISC:
115 mm

**POLIZOR UNGHIULAR 115MM
500W HOBBY
DZ-SE161**



PUTERE:
500 W

DIAMETRU DISC:
115 mm

**POLIZOR UNGHIULAR DZ 20V
4AH Ø125MM BRUSHLESS
DZ-MX1403-G01**



VOLTAJ:
20 V

DIAMETRU DISC:
125 mm

**POLIZOR UNGHIULAR
DZ 20V Ø125 FP G01
DZ-FX1007-G01**



*încărcătorul și acumulatorul, se achiziționează separat

VOLTAJ:
20 V

DIAMETRU DISC:
125 mm

**POLIZOR UNGHIULAR Ø115 18V
DZ-SE196**



VOLTAJ:
20 V

DIAMETRU DISC:
125 mm

*încărcătorul și acumulatorul, se achiziționează separat

**POLIZOR DE BANC 350W 8" MD3220S
DZ-SE140**



PUTERE:
350 W

DIAMETRU DISC:
200 mm

**POLIZOR DE BANC 250W
6" MD3215S
DZ-SE139**



PUTERE:
250 W

DIAMETRU DISC:
150 mm

**POLIZOR DE BANC 150W
6" MD 3215
DZ-SE138**



PUTERE:
150 W

DIAMETRU DISC:
150 mm

discuri și alte accesorii pentru polizoare



**DISC CU LANȚ 110MM PENTRU
POLIZOR UNGHIULAR 5BUC/SET
GF-2028**



DIAMETRU DISC:
110 mm



**DISC CU LANȚ 110MM PENTRU
POLIZOR UNGHIULAR 5BUC/SET
GF-2027**



DIAMETRU DISC:
110 mm



**DISC ABRAZIV WINONE PENTRU
METAL #180 10BUC/SET
GF-1435**



DIAMETRU DISC:
180 mm



**DISC LUGA 230X2,0X22,2
2MM GROSIME 25BUC/SET
GF-1180**



DIAMETRU DISC:
230 mm



**DISC LUGA 180X1,6X22,2 (25PCS)
GF-1179**



DIAMETRU DISC:
180 mm



**DISC LUGA 150X1,6X22,2 (25PCS)
GF-1178**



DIAMETRU DISC:
150 mm



**SET DISC ABRAZIV PENTRU
METAL 230 MM (10/SET)
DZ-C310-S010-G01**



DIAMETRU DISC:
230 mm



**SET DISC ABRAZIV PENTRU
METAL 180 MM (10/SET)
DZ-C296-S010-G01**



DIAMETRU DISC:
180 mm



**SET DISC ABRAZIV PENTRU
METAL 125 MM (10/SET)
DZ-C295-S010-G01**



DIAMETRU DISC:
125 mm



**SET DISC ABRAZIV PENTRU
METAL 115 MM (10/SET)
DZ-C309-S010-G01**



DIAMETRU DISC:
115 mm



**SET DISC PENTRU POLIZAT
A125*6*22.2 MM (5 BUC/SET)
DZ-C294-S005-G01**



DIAMETRU DISC:
125 mm



**SET DISC PENTRU POLIZAT
A115*6*22.2 MM (5/SET)
DZ-C297-S005-G01**



DIAMETRU DISC:
115 mm



**DISC DIAMANTAT SEGMENTAT
230X25.4X7MM
DZ-C279**



DIAMETRU DISC:
230 mm



**DISC DIAMANTAT TURBO
230X25.4X7MM
DZ-C281**



DIAMETRU DISC:
230 mm



DISC DIAMANTAT UNIVERSAL
230X22.4X7MM
DZ-C283

DIAMETRU DISC:
230 mm



SET 3 DISC ABRAZIV DZ Ø380MM
P40 VELCRO PENTRU MSB
DZ-CC7030-G01

DIAMETRU DISC:
380 mm



DISC DIAMANTAT TURBO DETOOLZ
125X22.2MM, TĂIERE UMEDĂ/USCATĂ
DZ-CC7016-G01

DIAMETRU DISC:
125 mm



DISC DIAMANTAT TURBO DETOOLZ
115X22.2MM, TĂIERE UMEDĂ/USCATĂ
DZ-CC7015-G01

DIAMETRU DISC:
115 mm



DISC DIAMANTAT TURBO DZ
230X22.2MM UM/US G01
DZ-CC7013-G01

DIAMETRU DISC:
230 mm



DISC DIAMANTAT TURBO DZ
125X22.2MM UM/US G01
DZ-CC7012-G01

DIAMETRU DISC:
125 mm



DISC DIAMANTAT TURBO DZ
115X22.2MM UM/US G01
DZ-CC7011-G01

DIAMETRU DISC:
115 mm



DISC DIAMANTAT SEGMENTAT DZ
230X22.2MM US G01
DZ-CC7009-G01

DIAMETRU DISC:
230 mm



DISC DIAMANTAT SEGMENTAT DZ
125X22.2MM US G01
DZ-CC7008-G01

DIAMETRU DISC:
125 mm



DISC DIAMANTAT SEGMENTAT DZ
115X22.2MM US G01
DZ-CC7007-G01

DIAMETRU DISC:
115 mm



DISC DIAMANTAT SEGMENTAT DZ
110X20MM US G01
DZ-CC7006-G01

DIAMETRU DISC:
110 mm



DISC DIAMANTAT CONTINUU DZ
230X22.2MM UM G01
DZ-CC7005-G01

DIAMETRU DISC:
230 mm



DISC DIAMANTAT CONTINUU DZ
125X22.2MM UM G01
DZ-CC7004-G01

DIAMETRU DISC:
125 mm



DISC DIAMANTAT CONTINUU DZ
115X22.2MM UM G01
DZ-CC7003-G01

DIAMETRU DISC:
115 mm



DISC DIAMANTAT CONTINUU DZ
110X20MM UM G01
DZ-CC7002-G01

DIAMETRU DISC:
110 mm



STATIV PENTRU POLIZOR
UNGHILAR, Ø115/125MM
DZ-SE222

DIAFRAGMA MAXIMĂ DE STRĂNGERE:
80 mm



ADAPTOR TIP DRUJBĂ PENTRU
FLEX 16" (POLIZOR)
GF-1702

LUNGIME LAMĂ:
16" (40cm)

PAS LANȚ:
3/8"



ADAPTOR TIP DRUJBA PT
FLEX 11.5" (POLIZOR)
GF-1701

LUNGIME LAMĂ:
11.5" (30cm)

PAS LANȚ:
3/8"

Mașini tuns iarba cu acumulatori



MAȘINĂ DE TUNS GAZON
DETOOLZ, DOUĂ PORTURI 18V,
LAȚIME DE TĂIERE 38CM, COLECTOR 36L
DZ-SE229



VOLTAJ:
2x18 V

TIP MOTOR:
Cu perii

MAȘINĂ DE TUNS GAZON
DETOOLZ, 18V, LAȚIME DE
TĂIERE 32CM, COLECTOR 20L
DZ-SE228



VOLTAJ:
18 V

TIP MOTOR:
Cu perii

Trimmere electrice

TRIMMER ELECTRIC PENTRU
TUNS GARD VIU 550W
DZ-SE215



PUTERE:
550 W

TRIMMER ELECTRIC PENTRU
GRĂDINĂ 250W
DZ-SE215



PUTERE:
250 W

TRIMMER ELECTRIC PENTRU
GRĂDINĂ 250W
DZ-SE125



PUTERE:
250 W

TRIMMER ELECTRIC MF 20V
2X4AH FP G01
MF-MX1002-G01



VOLTAJ:
20 V

TRIMMER ELECTRIC MF 20V
2X1.5AH G01
MF-MX1001-G01



VOLTAJ:
20 V

Încărcătoare și acumulatori



**ACUMULATOR MICUL FERMIER
20V 4AH
MF-MX3004-G01**



CAPACITATE:
4 Ah



**ACUMULATOR LI-ION, DETOOLZ,
20V, 4AH
MF-MX3001-G01**



CAPACITATE:
4 Ah



**ACUMULATOR LI-ION, DETOOLZ,
20V, 4AH
DZ-FX3002-G01**



CAPACITATE:
4 Ah



**ACUMULATOR LI-ION, DETOOLZ,
20V, 6AH
DZ-FX3003-G01**



CAPACITATE:
6 Ah



**ACUMULATOR 20V/4AH UNIVERSAL
DZ-SE141**



CAPACITATE:
4 Ah



**ACUMULATOR 20V/2AH - UNIVERSAL
DZ-SE156**



CAPACITATE:
2 Ah



**ACUMULATOR 18V/6AH
DZ-SE204**



CAPACITATE:
6 Ah



**ACUMULATOR 18V/2AH
DZ-SE202**



CAPACITATE:
2 Ah



**ACUMULATOR 18V 2AH
PENTRU DZ-SE147
DZ-SE235**



CAPACITATE:
2 Ah



**ÎNCĂRCĂTOR RAPID PENTRU
ACUMULATOR 20V, ÎNCĂRCARE
2.4A/H, DETOOLZ
DZ-FX3005-G01**



PUTERE:
70 W



**ÎNCĂRCĂTOR RAPID, DETOOLZ,
PENTRU ACUMULATOR 20V,
ÎNCĂRCARE 4.5A/H
DZ-SE206-S001-G02**



PUTERE:
130 W



**ÎNCĂRCĂTOR 2 ACUMULATORI
18V ÎNCĂRCARE 3.5A/ORA
DZ-SE207**



PUTERE:
200 W



**ÎNCĂRCĂTOR ACUMULATOR
MICUL FERMIER 20V 1.0A
MF-MX3011-G01**



PUTERE:
21 W



**ÎNCĂRCĂTOR ACUMULATOR
MICUL FERMIER 20V 0.5A
MF-MX3010-G01**



PUTERE:
10.5 W



**ADAPTOR DETOOLZ UTILIZARE
ACUMULATOR MICUL FERMIER
(COMPATIBIL MAKITA LXT)
ECHIPAMENTE FLEXIPOWER
DZ-FX3008-G01**



COMPATIBILITATE:
Makita LXT



**ADAPTOR DETOOLZ UTILIZARE
ACUMULATOR FLEXIPOWER -
ECHIPAMENTE MICUL FERMIER -
(COMPATIBIL MAKITA LXT)
DZ-FX3009-G01**



COMPATIBILITATE:
Makita LXT

Alte scule electrice și cu acumulatori

**PISTOL AER CALD DZ 2000W 2
TREPTE 600°C G02
DZ-SE145-S001-G02**



PUTERE:
2000 W

TREPTE PUTERE:
2

TEMPERATURĂ MAXIMĂ:
600°

**PISTOL DE LIPIT 100W
DZ-SE123**



PUTERE:
100 W

**UNEALTĂ MULTIFUNCȚIONALĂ
15000RPM 18V
DZ-SE195**



*încărcătorul și acumulatorul, se achiziționează separat

VOLTAJ:
18V

ACUMULATOR COMPATIBIL:
2 Ah / 4 Ah / 6 Ah / 8 Ah

Alte Accesorii



**PAPUCI ELECTRICI IZOLAȚI DE
TIP MAMA 280PCS
GF-1340**



PIESE/SET:
280pcs

MATERIAL:
Metal



**TRUSĂ INELE DE SIGURANȚĂ 225PCS
GF-0414**



PIESE/SET:
225 pcs

MATERIAL:
Oțel

Pistoale de vopsit

**PISTOL ELECTRIC DE VOPSIT
800W 1000ML/MIN
DZ-SE250**



PUTERE: 800 W	DIAMETRU DUZĂ: 1.8 mm / 2.6 mm	CAPACITATEA REZERVORULUI: 800 ml
-------------------------	--	--

**PISTOL ELECTRIC DE VOPSIT
650W CU COMPRESOR
DZ-SE180**



PUTERE: 650 W	DIAMETRU DUZĂ: 2.6 mm	CAPACITATEA REZERVORULUI: 800 ml
-------------------------	---------------------------------	--

**PISTOL ELECTRIC DE VOPSIT
600W 1200 ML/MIN
DZ-SE144**



PUTERE: 600 W	DIAMETRU DUZĂ: 2.6 mm	CAPACITATEA REZERVORULUI: 1000 ml
-------------------------	---------------------------------	---

**PISTOL ELECTRIC DE VOPSIT
400W 1000 ML/MIN
DZ-SE143**



PUTERE: 400 W	DIAMETRU DUZĂ: 2.6 mm	CAPACITATEA REZERVORULUI: 1200 ml
-------------------------	---------------------------------	---



scule prelucrare lemn

STRUNG ELECTRIC PRELUCRARE LEMN 550W CU FUNCȚIE DE COPIE
DZ-C241



PUTERE: 550 W	DIAMETRUL MAX. PIESĂ LUCRU: 350 mm	BENEFICII: Funcție copiere
-------------------------	--	--------------------------------------

EXHAUSTOR PENTRU RUMEGUȘ 1150 MC/H
DZ-C238



PUTERE: 550W	DEBIT: 1150 mc/h	VOLUM PRODUS: 65L
------------------------	----------------------------	-----------------------------

STRUNG ELECTRIC PRELUCRARE LEMN 370W
DZ-C240



PUTERE: 370 W	DIAMETRUL MAX. PIESĂ LUCRU: 350 mm	ÎNĂLȚIME CENTRE: 173 mm
-------------------------	--	-----------------------------------

DETOOLZ

MAȘINĂ DE FREZAT LEMN, DETOOLZ, 1200W 55MM, VARIATOR
DZ-SE1010-G01



PUTERE: 1200 W	ADÂNCIME DE FREZARE: 55 mm	VARIATOR DE TURATIE: Da
--------------------------	--------------------------------------	-----------------------------------

RINDEA ELECTRICĂ 810W 16500RPM 82MM
DZ-SE177



PUTERE: 810 W	ADÂNCIME RINDELUIRE: Max. 3mm	TURATIE: 16500 rpm
-------------------------	---	------------------------------

DETOOLZ

ciocane

**BAROS DETOOLZ 4.5KG, COADĂ
FIBRĂ STICLĂ G01**

DZ-CC3004-G01



GREUTATE:
5750g

MATERIAL MĂNER:
Fibră de sticlă protecție PP+TPR

**BAROS DETOOLZ 3.6KG, COADĂ
FIBRĂ STICLĂ G01**

DZ-CC3003-G01



GREUTATE:
4700g

MATERIAL MĂNER:
Fibră de sticlă protecție PP+TPR

**BAROS DETOOLZ, 1.75KG, COADĂ
FIBRĂ STICLĂ G01**

DZ-CC3002-G01



GREUTATE:
1750g

MATERIAL MĂNER:
Fibră de sticlă protecție PP+TPR

**BAROS DETOOLZ 1.12 KG COADĂ
FIBRĂ STICLĂ G01**

DZ-CC3001-G01



GREUTATE:
1120g

MATERIAL MĂNER:
Fibră de sticlă protecție PP+TPR

**CIOCAN CAUCIUC ALB COADĂ
FIBRĂ STICLĂ PP+PVC 450G**

DZ-C318-S001-G01



GREUTATE:
450g

MATERIAL MĂNER:
Fibră de sticlă protecție PP+TPR

**CIOCAN DULGHER CU UN CIOC,
SUPPORT MAGNETIC, DETOOLZ**

DZ-C208



GREUTATE:
1000g

MATERIAL MĂNER:
Metal + Cauciuc

**CIOCAN DULGHER DETOOLZ
450G, COADĂ FIBRĂ**

DZ-C316-S001-G01



GREUTATE:
450g

MATERIAL MĂNER:
Fibră de sticlă protecție PP+TPR

**CIOCAN DULGHER DETOOLZ,
MAGNETIC, 600G, COADĂ FIBRĂ**

DZ-C315-S001-G01



GREUTATE:
600g

MATERIAL MĂNER:
Fibră de sticlă protecție PP+TPR

**CIOCAN LĂCĂTUȘ FORJAT COADĂ
FIBRĂ STICLĂ PP+TPR 1000G**

DZ-C314-S001-G01



GREUTATE:
1000g

MATERIAL MĂNER:
Fibră de sticlă protecție PP+TPR

**CIOCAN LACATUȘ FORJAT COADĂ
FIBRĂ STICLĂ PP+TPR 800G**

DZ-C313-S001-G01



GREUTATE:
800g

MATERIAL MĂNER:
Fibră de sticlă protecție PP+TPR

**CIOCAN LĂCĂTUȘ FORJAT COADĂ
FIBRĂ STICLĂ PP+TPR 500G
DZ-CC312-S001-G01**




GREUTATE:
500g

MATERIAL MÂNER:
Fibră de sticlă protecție PP+TPR

**CIOCAN LĂCĂTUȘ FORJAT COADĂ
FIBRĂ STICLĂ PP+TPR 200G
DZ-CC311-S001-G01**




GREUTATE:
200g

MATERIAL MÂNER:
Fibră de sticlă protecție PP+TPR

**TÂRNĂCOP DZ 2KG COADĂ
FIBRĂ STICLĂ G01
DZ-CC3007-G01**




LUNGIME:
520 mm

GREUTATE:
2kg

**TÂRNĂCOP DZ 2KG FĂRĂ
COADĂ G01
DZ-CC3008-G01**




LATIME:
520 mm

GREUTATE:
2kg

**RANGĂ SCOS CUIE DZ 1.15KG
600X16MM G01
DZ-CC3005-G01**




LUNGIME:
600 mm

GROSIME:
16 mm

GREUTATE:
1.15 kg

**RANGĂ SCOS CUIE DZ 1.46KG
600X18MM G01
DZ-CC3006-G01**




LUNGIME:
600 mm

GROSIME:
18 mm

GREUTATE:
1.46 kg

creștem împreună, din 2007

**MICUL
FERMIER**
distribuție

↑
Stocuri pregătite pentru
mâinile harnice.



**APARAT DE SUDURĂ MIG-308
AZ-ES015**



TIP SUDURĂ / INTENSITATE CURENT:
MIG, MAG / 20-308 A
FCAW(Flux) / 20-308 A
MMA / 20-308 A

FUNCTIE:
Hot Start
Anti-Stick
Overload Protection

**APARAT DE SUDURĂ MIG-285
AZ-ES014**



TIP SUDURĂ / INTENSITATE CURENT:
MIG, MAG / 40-285 A
FCAW(Flux) / 60-285 A
Lift TIG / 15-285 A
MMA / 20-285 A

FUNCTIE:
Arc Force
Hot Start
Anti-Stick
Overload Protection

**APARAT DE SUDURĂ MIG 200
AZ-ES013**



TIP SUDURĂ / INTENSITATE CURENT:
MIG, MAG / 40-200 A
FCAW(Flux) / 60-200 A
Lift TIG / 15-200 A
MMA / 20-200 A

FUNCTIE:
Hot Start
Anti-Stick
Overload Protection

sudură

**APARAT DE SUDURĂ MIG 180
AZ-ES047**



TIP SUDURĂ / INTENSITATE CURENT:
FCAW(Flux) / 40-180 A
Lift TIG / 30-180 A
MMA / 30-180 A

FUNCTIE:
Hot Start
Anti-Stick
Overload Protection

**APARAT DE SUDURĂ MIG 160
AZ-ES040-S001-G01**



TIP SUDURĂ / INTENSITATE CURENT:
FCAW(Flux) / 40-160 A
MMA / 20-160 A

FUNCTIE:
Hot Start
Anti-Stick
Overload Protection

**APARAT DE SUDURĂ MIG-328
AZ-ES016**



TIP SUDURĂ / INTENSITATE CURENT:
MIG, MAG / 50-328 A
FCAW(Flux) / 20-328 A
MMA / 20-328 A

FUNCTIE:
Burnback
Hot Start
Anti-Stick
Overload Protection

**APARAT DE SUDURĂ DIGITAL
ALMAZ MMA 300
AZ-ES005**



TIP SUDURĂ / INTENSITATE CURENT:
MMA / 20-300 A

FUNCTIE:
Arc Force
Hot Start
Anti-Stick

**INVERTOR DE SUDURĂ
MMA SP300D 300
AZ-ES012**



TIP SUDURĂ / INTENSITATE CURENT:
FCAW(Flux) / 40-160 A
MMA / 20-160 A

FUNCTIE:
Hot Start
Anti-Stick
Overload Protection

**INVERTOR DE SUDURĂ MMA 285
AZ-ES011**



TIP SUDURA / INTENSITATE CURENT:
MMA / 20-285 A

FUNCȚIE:
**Hot Start
Anti-Stick
Overload Protection**

**INVERTOR DE SUDURĂ MMA 270
AZ-ES010**



TIP SUDURA / INTENSITATE CURENT:
MMA / 30-250 A

FUNCȚIE:
**Hot Start
Anti-Stick
Overload Protection**

**APARAT DE SUDURĂ DIGITAL
ALMAZ MMA 250
AZ-ES003**



TIP SUDURA / INTENSITATE CURENT:
MMA / 20-270 A

FUNCȚIE:
**Hot Start
Anti-Stick
Overload Protection**

**APARAT SUDURĂ AZ MMA
250A HB AD G01
AZ-ES1004-S001-G01**



TIP SUDURA / INTENSITATE CURENT:
MMA / 30-250 A

FUNCȚIE:
**Hot Start
Anti-Stick
Overload Protection**

**APARAT DE SUDURĂ
ALMAZ MMA 250
AZ-ES002**



TIP SUDURA / INTENSITATE CURENT:
MMA / 30-250 A

FUNCȚIE:
**Hot Start
Anti-Stick
Overload Protection**

**APARAT DE SUDURĂ
ALMAZ TB250B
AZ-ES001**



TIP SUDURA / INTENSITATE CURENT:
MMA / 20-180 A

FUNCȚIE:
**Hot Start
Anti-Stick
Overload Protection**



Măști sudură

MASCĂ DE SUDURĂ ALMAZ, AUTOMATĂ, FEREASTRĂ 100X50MM, 4 SENZORI, SUDURĂ, TĂIERE, POLIZARE
AZ-ES042-G02




FUNCȚII: **Sudură / Polizare** SENZORI ARC SUDURĂ: **4** ZONĂ DE VIZUALIZARE (MM): **100x50mm**

MASCĂ DE SUDURĂ ALMAZ, AUTOMATĂ, ZONĂ VIZUALIZARE 92.5X42.5MM, 4 SENZORI ARC SUDURĂ, DESTINATĂ SUDURĂ/POLIZARE
AZ-ES042




FUNCȚII: **Sudură / Polizare** SENZORI ARC SUDURĂ: **4** ZONĂ DE VIZUALIZARE (MM): **92.5x42.5 mm**

MASCĂ DE SUDURĂ ALMAZ, AUTOMATĂ, ZONĂ VIZUALIZARE 93X43MM, 2 SENZORI ARC SUDURĂ, DESTINATĂ SUDURĂ/POLIZARE
AZ-ES009




FUNCȚII: **Sudură / Polizare** SENZORI ARC SUDURĂ: **2** ZONĂ DE VIZUALIZARE (MM): **93x43 mm**

MASCĂ DE SUDURĂ ALMAZ, AUTOMATĂ, ZONĂ VIZUALIZARE 90X35MM, 2 SENZORI ARC SUDURĂ, DESTINATĂ SUDURĂ/POLIZARE
AZ-ES008




FUNCȚII: **Sudură / Polizare** SENZORI ARC SUDURĂ: **4** ZONĂ DE VIZUALIZARE (MM): **90x35 mm**

MASCĂ DE SUDURĂ ALMAZ, AUTOMATĂ, ZONĂ VIZUALIZARE 90X35MM, 2 SENZORI ARC SUDURĂ, DESTINATĂ SUDURĂ
AZ-ES007




FUNCȚII: **Sudură** SENZORI ARC SUDURĂ: **2** ZONĂ DE VIZUALIZARE (MM): **90x35 mm**

MASCĂ DE SUDURĂ AZ AUTOMATĂ 93X43MM 2S SP G01
AZ-ES3004-G01




FUNCȚII: **Sudură** SENZORI ARC SUDURĂ: **2** ZONĂ DE VIZUALIZARE (MM): **93x43 mm**



MASCĂ DE SUDURĂ AZ AUTOMATĂ 90X35MM 2S S G01
AZ-ES3002-G01




FUNCȚII: **Sudură** SENZORI ARC SUDURĂ: **2** ZONĂ DE VIZUALIZARE (MM): **90x35 mm**

OCHELARI SUDURĂ ALMAZ, AUTOMAȚI, FEREASTRĂ 90X34MM, 2 SENZORI, SUDURĂ/POLIZARE
AZ-ES027





FUNCȚII: **Sudură / Polizare** SENZORI ARC SUDURĂ: **2** ZONĂ DE VIZUALIZARE (MM): **90x34 mm**















MASCĂ DE SUDURĂ AZ AUTOMATĂ 90X35MM 2S SP G01
AZ-ES3003-G01




FUNCȚII: **Sudură** SENZORI ARC SUDURĂ: **2** ZONĂ DE VIZUALIZARE (MM): **90x35 mm**

accesorii pentru sudură



 <p>ELECTROZI ALMAZ 3.2X350MM RUTILICI AZ-ES7004-S001-G01</p> <p>TIP SUDURĂ: MMA</p> <p>DIAMETRU: 3.2 mm</p> <p>LUNGIME: 350 mm</p>	 <p>ELECTROZI ALMAZ 2.5X350MM RUTILICI AZ-ES7003-S001-G01</p> <p>TIP SUDURĂ: MMA</p> <p>DIAMETRU: 2.5 mm</p> <p>LUNGIME: 350 mm</p>
 <p>ELECTROZI ALMAZ 3.2X350MM RUTILICI AZ-ES7002-S001-G01</p> <p>TIP SUDURĂ: MMA</p> <p>DIAMETRU: 3.2 mm</p> <p>LUNGIME: 350 mm</p>	 <p>ELECTROZI ALMAZ 2.5X300MM RUTILICI AZ-ES7001-S001-G01</p> <p>TIP SUDURĂ: MMA</p> <p>DIAMETRU: 2.5 mm</p> <p>LUNGIME: 300 mm</p>
 <p>ELECTROZI 3.2X350MM MONOLITH RUTILICI STANDARD AZ-ES046</p> <p>TIP SUDURĂ: MMA</p> <p>DIAMETRU: 3.2 mm</p> <p>LUNGIME: 350 mm</p>	 <p>ELECTROZI 2.5X350MM MONOLITH RUTILICI STANDARD AZ-ES045</p> <p>TIP SUDURĂ: MMA</p> <p>DIAMETRU: 2.5 mm</p> <p>LUNGIME: 350 mm</p>
 <p>ELECTROZI 3.2X350MM MONOLITH LIFE AZ-ES044</p> <p>TIP SUDURĂ: MMA</p> <p>DIAMETRU: 3.2 mm</p> <p>LUNGIME: 350 mm</p>	 <p>ELECTROZI 2.5X350MM MONOLITH LIFE AZ-ES043</p> <p>TIP SUDURĂ: MMA</p> <p>DIAMETRU: 2.5 mm</p> <p>LUNGIME: 350 mm</p>
 <p>SĂRMĂ DE SUDURĂ ALMAZ, CU FLUX, Ø1.0MM, GREUTATE 1 KG AZ-ES024</p> <p>TIP SUDURĂ: FCAW(Flux) Nu necesită gaz de protecție</p> <p>DIAMETRU: 1 mm</p> <p>LUNGIME: 15 m</p>	 <p>SĂRMĂ DE SUDURĂ ALMAZ, CU FLUX, Ø0.9MM, GREUTATE 1 KG AZ-ES023</p> <p>TIP SUDURĂ: FCAW(Flux) Nu necesită gaz de protecție</p> <p>DIAMETRU: 0.9 mm</p> <p>LUNGIME: 15 m</p>
 <p>SĂRMĂ DE SUDURĂ ALMAZ, CU FLUX, Ø0.8MM, GREUTATE 1 KG AZ-ES022</p> <p>TIP SUDURĂ: FCAW(Flux) Nu necesită gaz de protecție</p> <p>DIAMETRU: 0.8 mm</p> <p>LUNGIME: 15 m</p>	 <p>SĂRMĂ DE SUDURĂ ALMAZ, CU FLUX, Ø1.0MM, GREUTATE 0.5 KG AZ-ES021</p> <p>TIP SUDURĂ: FCAW(Flux) Nu necesită gaz de protecție</p> <p>DIAMETRU: 1.0 mm</p> <p>LUNGIME: 30 m</p>
 <p>SĂRMĂ DE SUDURĂ ALMAZ, CU FLUX, Ø0.9MM, GREUTATE 0.5 KG AZ-ES020</p> <p>TIP SUDURĂ: FCAW(Flux) Nu necesită gaz de protecție</p> <p>DIAMETRU: 0.9 mm</p> <p>LUNGIME: 30 m</p>	 <p>SĂRMĂ DE SUDURĂ ALMAZ, CU FLUX, Ø0.8MM, GREUTATE 0.5 KG AZ-ES019</p> <p>TIP SUDURĂ: FCAW(Flux) Nu necesită gaz de protecție</p> <p>DIAMETRU: 0.8 mm</p> <p>LUNGIME: 30 m</p>



SUPORT SUDURĂ ALMAZ, MAGNETIC, FORMĂ "HEXAGON", CAPACITATE DE RIDICARE 34 KG
AZ-ES038

CAPACITATE RIDICARE:	UNGHII:	DIMENSIUNI:
34 kg	35°, 45°, 75°, 90°, 120°, 135°	145X110X25 mm



SUPORT SUDURĂ ALMAZ, MAGNETIC, HEXAGONAL, CAPACITATE MAXIMĂ RIDICARE 22.7 KG
AZ-ES037

CAPACITATE RIDICARE:	UNGHII:	DIMENSIUNI:
22.7 kg	35°, 45°, 75°, 90°, 120°, 135°	120X90X16 mm



SUPORT SUDURĂ ALMAZ, MAGNETIC, FORMĂ "HEXAGON", CAPACITATE DE RIDICARE 11.3 KG
AZ-ES036

CAPACITATE RIDICARE:	UNGHII:	DIMENSIUNI:
11.3 kg	35°, 45°, 75°, 90°, 120°, 135°	96X65X14 mm



SUPORT SUDURĂ ALMAZ, MAGNETIC, FORMĂ "SAGEATĂ", CAPACITATE DE RIDICARE 34 KG
AZ-ES035

CAPACITATE RIDICARE:	UNGHII:	DIMENSIUNI:
34 kg	45°, 90°, 135°	190X123X24.5 mm



SUPORT SUDURĂ ALMAZ, MAGNETIC, FORMĂ "SAGEATĂ", CAPACITATE DE RIDICARE 22.7 KG
AZ-ES034

CAPACITATE RIDICARE:	UNGHII:	DIMENSIUNI:
34 kg	45°, 90°, 135°	190X123X24.5 mm



SUPORT SUDURĂ ALMAZ, MAGNETIC, HEXAGONAL, CAPACITATE MAXIMĂ RIDICARE 11.3 KG
AZ-ES033

CAPACITATE RIDICARE:	UNGHII:	DIMENSIUNI:
11.3 kg	45°, 90°, 135°	120X83X14 mm



SUPORT MASĂ SUDURĂ ALMAZ, MAGNETIC, CAPACITATE DE RIDICARE 4.5 KG, DIAMETRU 55MM, 200A
AZ-ES032

CAPACITATE RIDICARE:	DIMENSIUNI:
4.5 kg	Ø55 mm



SUPORT SUDURĂ ALMAZ, MAGNETIC, FORMĂ "V", CAPACITATE DE RIDICARE 11.3 KG
AZ-ES031

CAPACITATE RIDICARE:	UNGHII:	DIMENSIUNI:
11.3 kg	5°, 60°, 90°, 120°	95X83X12 mm



SUPORT SUDURĂ ALMAZ, MAGNETIC, UNGHII DREPT, CAPACITATE MAXIMĂ RIDICARE 27.2 KG
AZ-ES030

CAPACITATE RIDICARE:	UNGHII:	DIMENSIUNI:
27.2 kg	30°, 60°, 90°, 120°, 150°	84X54X14 mm



SUPORT SUDURĂ ALMAZ, MAGNETIC, REGLABIL 360°, CAPACITATE MAXIMĂ RIDICARE 22.7 KG
AZ-ES029

CAPACITATE RIDICARE:	UNGHII:	DIMENSIUNI:
22.5 kg	360°	65X85X24 mm



SET 4 MINI-SUPORT SUDURĂ ALMAZ, MAGNETICI, UNGHII 135°/90°/45°, CAPACITATE DE RIDICARE 4.1 KG
AZ-ES028

CAPACITATE RIDICARE:	UNGHII:	DIMENSIUNI:
4.1 kg	45°, 90°, 135°	72X43X11 mm



CABLU DE SUDURĂ AZ 25MM² 20M
GF-0033

LUNGIME:	GROSIME CABLU:
20 m	12 mm



CABLURI SUDURĂ MICUL FERMIER, CLEȘTE MASĂ + PORTELECTROD, DIMENSIUNE CONECTORI 35-50, 300A
GF-0635

LUNGIME:	GROSIME CABLU:	INTENSITATE CURENT ELECTRIC:
10 m	16 mm	300 A



KIT CABLURI SUDURĂ LV-250S MICUL FERMIER
GF-0634

LUNGIME:	GROSIME CABLU:	INTENSITATE CURENT ELECTRIC:
10 m	14 mm	250 A



CABLURI SUDURĂ MICUL FERMIER, CLEȘTE MASĂ + PORTELECTROD, DIMENSIUNE CONECTORI 16-25, 200A
GF-0633

LUNGIME:	GROSIME CABLU:	INTENSITATE CURENT ELECTRIC:
10 m	12 mm	200 A



CLEȘTE MASĂ SUDURĂ ALMAZ, 500A
GF-0394

INTENSITATE CURENT ELECTRIC:	ȘURUB FIXARE CABLU:	PIULIȚĂ FIXARE CABLU:
500 A	8 mm	14 mm



CLEȘTE MASĂ MICUL FERMIER 300A
GF-0393

INTENSITATE CURENT ELECTRIC:	ȘURUB FIXARE CABLU:	PIULIȚĂ FIXARE CABLU:
300 A	6 mm	12 mm

Generatoare

GENERATOR DETOOLZ 5.5KW
2P230 B4T PORNIRE ELECTRICĂ
25L CU ROȚI G02
DZ-C288-S001-G02



PUTERE: 11.5 CP	CAPACITATE CILINDRICĂ: 389 cc	PUTERE MAXIMĂ IEȘIRE: 5.5 kW
NUMĂR PRIZE: 1*16 A + 1*32 A	REGULATOR DE TENSIUNE (AVR): Da	

GENERATOR DETOOLZ 3KW
2P230 B4T PORNIRE ELECTRICĂ
15L FĂRĂ ROȚI G02
DZ-C287-S001-G02



PUTERE: 5.9 CP	CAPACITATE CILINDRICĂ: 208 cc	PUTERE MAXIMĂ IEȘIRE: 2.8 kW
NUMĂR PRIZE: 2*16 A	REGULATOR DE TENSIUNE (AVR): Da	

GENERATOR DETOOLZ 2.5KW
2 PRIZE 230V BENZINĂ, 4T,
PORNIRE MANUALĂ 15L FĂRĂ ROȚI G01
DZ-C336



PUTERE: 6.5 CP	CAPACITATE CILINDRICĂ: 196 cc	PUTERE MAXIMĂ IEȘIRE: 2.5 kW
NUMĂR PRIZE: 2*16 A	REGULATOR DE TENSIUNE (AVR): Da	

GENERATOR MICUL FERMIER,
2.8KW, CU PORNIRE MANUALĂ,
MOTOR BENZINĂ 4T, DOUĂ PRIZE 230V,
REZERVOR COMBUSTIBIL 15L
6F-1330



PUTERE: 7 CP	CAPACITATE CILINDRICĂ: 163 cc	PUTERE MAXIMĂ IEȘIRE: 2.8 kW
NUMĂR PRIZE: 2*16 A	REGULATOR DE TENSIUNE (AVR): Da	

GENERATOR BENZINĂ 2200W
MICUL FERMIER MF-2500
6F-1329



PUTERE: 6.5 CP	CAPACITATE CILINDRICĂ: 163 cc	PUTERE MAXIMĂ IEȘIRE: 2.2 kW
NUMĂR PRIZE: 2*16 A	REGULATOR DE TENSIUNE (AVR): Da	



Alte piese pentru generatoare



**DEMAROR GENERATOR
ROTUND MIC ALB (168)
GF-0265**



DIAMETRU EXTERIOR:
17 cm



**DEMAROR GENERATOR
ROTUND MIC NEGRU (168)
GF-0266**



DIAMETRU EXTERIOR:
17 cm



**DEMAROR GENERATOR MARE (188)
GF-0267**



**CARBURATOR GENERATOR
BENZINĂ DIN ALUMINIU
GF-2431**



**CARBURATOR GENERATOR
BENZINĂ DIN ALUMINIU
GF-2431**



**KIT CONVERS GPL-BENZINĂ PENTRU
GENERATOR 5HP 6.5HP 7HP
GF-1018**



TIP COMBUSTIBIL:
GN, GPL



**STABILIZATOR TENSIUNE AVR
CIRCULAR GENERATOR 5KW
GF-2434**



**STABILIZATOR TENSIUNE AVR
PĂTRAT GENERATOR 2KW
GF-2433**



**STABILIZATOR TENSIUNE AVR
CIRCULAR GENERATOR 2KW
GF-2432**



**ROBINET COMBUSTIBIL GENERATOR
0.9KW, MARE, DREAPTA
GF-2442**



**ROBINET COMBUSTIBIL GENERATOR
2KW, MARE, STÂNGA
GF-2441**



**ROBINET COMBUSTIBIL GENERATOR
0.9KW, MIC, DREAPTA
GF-2440**



**ROBINET COMBUSTIBIL GENERATOR
2KW, MIC, STÂNGA
GF-2439**



**MOTOR ELECTRIC MICUL
FERMIER 4KW, 2800 RPM,
CARCASĂ ALUMINIU
6F-1546**



PUTERE: 4 kW	DIAMETRU AX: 28 mm	DIAMETRU EXTERIOR FULIE: 100 mm
TENSIUNE / FRECVENȚĂ: 230 V / 50 Hz		

**MOTOR ELECTRIC MICUL
FERMIER 3KW, 2800 RPM,
CARCASĂ ALUMINIU
6F-1545**



PUTERE: 3 kW	DIAMETRU AX: 28 mm	DIAMETRU EXTERIOR FULIE: 80 mm
TENSIUNE / FRECVENȚĂ: 230 V / 50 Hz		

**MOTOR ELECTRIC MICUL
FERMIER 2.2KW, 2800 RPM,
CARCASĂ ALUMINIU
6F-1544**



PUTERE: 2.2 kW	DIAMETRU AX: 24 mm	DIAMETRU EXTERIOR FULIE: 80 mm
TENSIUNE / FRECVENȚĂ: 230 V / 50 Hz		

Motoare electrice

**MOTOR ELECTRIC MICUL
FERMIER 1.5KW, 2800 RPM,
CARCASĂ ALUMINIU
6F-1543**



PUTERE: 1.5 kW	DIAMETRU AX: 24 mm	DIAMETRU EXTERIOR FULIE: 80 mm
TENSIUNE / FRECVENȚĂ: 230 V / 50 Hz		

**MOTOR ELECTRIC MICUL
FERMIER 0.75KW, 2800 RPM,
CARCASĂ ALUMINIU
6F-1510**



PUTERE: 0.75 kW	DIAMETRU AX: 19 mm	DIAMETRU EXTERIOR FULIE: 60 mm
TENSIUNE / FRECVENȚĂ: 230 V / 50 Hz		

**MOTOR ELECTRIC MICUL
FERMIER 4KW, 3000 RPM,
CARCASĂ FONTĂ
6F-1160**



PUTERE: 4 kW	DIAMETRU AX: 28 mm	DIAMETRU EXTERIOR FULIE: 90 mm
TENSIUNE / FRECVENȚĂ: 230 V / 50 Hz		

**MOTOR ELECTRIC MICUL
FERMIER 4KW, 3000 RPM,
CARCASĂ FONTĂ
6F-1159**



PUTERE: 3 kW	DIAMETRU AX: 24 mm	DIAMETRU EXTERIOR FULIE: 90 mm
TENSIUNE / FRECVENȚĂ: 230 V / 50 Hz		

**MOTOR ELECTRIC MICUL
FERMIER 2.5KW, 3000 RPM,
CARCASĂ FONTĂ
6F-1158**



PUTERE: 2.5 kW	DIAMETRU AX: 24 mm	DIAMETRU EXTERIOR FULIE: 60 mm
TENSIUNE / FRECVENȚĂ: 230 V / 50 Hz		

**MOTOR ELECTRIC MICUL
FERMIER 2.2KW, 3000 RPM,
CARCASĂ FONTĂ
6F-1157**



PUTERE: 2.2 kW	DIAMETRU AX: 24 mm	DIAMETRU EXTERIOR FULIE: 60 mm
TENSIUNE / FRECVENȚĂ: 230 V / 50 Hz		

Motoare termice

MOTOR BENZINĂ 4T MF 13CP
389CC 3.5L AX Ø25MM G01
GF-0166



PUTERE: 13 CP	CAPACITATE CILINDRICĂ: 389 cc	DIAMETRU AX: 25 mm
-------------------------	---	------------------------------

MOTOR BENZINĂ 4T MF 9CP 270CC
3.5L AX Ø25MM G01
GF-0344



PUTERE: 9 CP	CAPACITATE CILINDRICĂ: 270 cc	DIAMETRU AX: 25 mm
------------------------	---	------------------------------

MOTOR BENZINĂ 4T MF 7CP 210CC
3.6L AX Ø20MM G01



GF-0164



PUTERE: 7 CP	CAPACITATE CILINDRICĂ: 210 cc	DIAMETRU AX: 20 mm
------------------------	---	------------------------------

MOTOR BENZINĂ 4T MF 6.5CP
196CC 3.5L AX Ø20MM G01
GF-0163



PUTERE: 6.5 CP	CAPACITATE CILINDRICĂ: 196 cc	DIAMETRU AX: 20 mm
--------------------------	---	------------------------------

Accesorii motoare termice

**FULIE DUBLĂ PENTRU MOTOR PE
BENZINĂ AX 20MM**
GF-0607



COMPATIBILITATE:
Motor cu ax de 20mm

**AX CAME MOTOR PE BENZINĂ
6.5HP PLASTIC**
GF-0610



clești și patenți



SET CLEȘTE COMPRESIE RG59/RG6,
DEZIZOLAT CABLU/MUFE
GF-1444



CLEȘTE COMPRESIE MUFĂ F CABLU
COAXIAL RG59, RG6
GF-1442



CLEȘTE COMPRESIE MASTER AIO
MUFE BNC, F, IEC, RCA
GF-1477



CLEȘTE DEZIZOLAT CABLU COAXIAL,
RG58, RG59, RG6
GF-1440



CLEȘTE DEZIZOLAT CABLU COAXIAL,
TELEFON, UTP
GF-1443



CLEȘTE MOPS SUEDEZ DETOOLZ, 1"
DZ-SM3009-G01



LUNGIME TOTALĂ:
350mm



CLEȘTE COMPRESIE MUFE F
BNC TV RCA H518H
GF-1441



PAPAGAL MODEL NOU
GF-0051



CLEȘTE COMPRESIE MUFE F
BNC TV RCA H518H
DZ-SM3010-G01



CLEȘTE FIERAR BETONIST 300MM
DZ-C209



LUNGIME TOTALĂ:
425mm

LUNGIME TOTALĂ:
300mm



CLEȘTE COMPRESIE MUFE F
BNC TV RCA H518H
DZ-SM3008-G01



CLEȘTE PENTRU CUIE DETOOLZ,
200 MM
DZ-SM3005-G01



LUNGIME TOTALĂ:
250mm

LUNGIME TOTALĂ:
200mm



CLEȘTE PENTRU SĂRMĂ DETOOLZ,
250 MM
DZ-SM3007-G01



CLEȘTE CU VÂRF ASCUȚIT
DETOOLZ, 160 MM
DZ-SM3004-G01



LUNGIME TOTALĂ:
250mm

LUNGIME TOTALĂ:
160mm



CLEȘTE PENTRU SĂRMĂ DETOOLZ,
250 MM
DZ-SM3006-G01



CLEȘTE TĂIETOR DETOOLZ, 160MM
DZ-SM3003-G01



LUNGIME TOTALĂ:
250mm

LUNGIME TOTALĂ:
160mm



**PATENT UNIVERSAL DETOOLZ,
200 MM
DZ-SM3002-G01**



LUNGIME TOTALĂ:
200mm



**PATENT UNIVERSAL DETOOLZ,
180 MM
DZ-SM3001-G01**



LUNGIME TOTALĂ:
180mm



**CLEȘTE MICUL FERMIER, PENTRU
BULOANE, 760MM
GF-0445**



LUNGIME TOTALĂ:
760mm



**CLEȘTE MICUL FERMIER, PENTRU
BULOANE, 600MM
GF-0444**



LUNGIME TOTALĂ:
600mm



**CLEȘTE MF PENTRU BULOANE 450MM
GF-0443**



LUNGIME TOTALĂ:
450mm



**CLESTE AUTOBLOCANT DETOOLZ
250MM
DZ-SM3013-G01**



LUNGIME TOTALĂ:
250mm

unelte de măsurat

**TELEMETRU CU LASER MS-60A
DZ-C204**



**TELEMETRU CU LASER MS-40A
DZ-C203**



**TELEMETRU CU LASER
0-40M OQ-40
AZ-SE006**



INTERVAL DE MĂSURARE: **0.05 - 60 m**
MEMORIE: **20 măsurători**
MĂSURARE ARIE / VOLUM: **Da**

INTERVAL DE MĂSURARE: **0.05 - 40 m**
MEMORIE: **20 măsurători**
MĂSURARE ARIE / VOLUM: **Da**

INTERVAL DE MĂSURARE: **0.03 - 40 m**
MEMORIE: **20 măsurători**
MĂSURARE ARIE / VOLUM: **Da**

**RULETĂ MICUL FERMIER 7.5M
GF-0118**



**RULETĂ MICUL FERMIER 5M
GF-0117**



**RULETĂ MICUL FERMIER 3M
GF-0116**



LUNGIME:
7.5 m

LUNGIME:
5 m

LUNGIME:
3 m

Echipamente protecție

CASCĂ CU VIZIERĂ PROTECȚIE
DIN PLASĂ ȘI ANTIFOANE
GF-1323



MATERIAL:
ABS + HDPE

MĂRIME:
Reglabilă

DOMEIU DE UTILIZARE:
Universal

CASCĂ PROTECȚIE FONICĂ
GF-1322



MATERIAL:
Plastic

MĂRIME:
Reglabilă

DOMEIU DE UTILIZARE:
Universal

VIZIERĂ DE PROTECȚIE (PLASĂ)
GF-0813



MATERIAL:
Plastic

MĂRIME:
Reglabilă

DOMEIU DE UTILIZARE:
Cosit

OCHELARI PROTECȚIE REGLABILI
GF-0328



MATERIAL:
Plastic

MĂRIME:
Reglabilă

DOMEIU DE UTILIZARE:
Universal

Geți pentru scule și unelte

GEANTĂ PROMO 14" PENTRU
SCULE DETOOLZ
DZ-SE210



DIMENSIUNI:
14"

MATERIAL:
Poliester

GEANTĂ PROMO 14" PENTRU
SCULE DETOOLZ
DZ-SE210



DIMENSIUNI:
12"

MATERIAL:
Poliester

TRUSĂ PENTRU SUDAT ȚEVI DIN PPR DETOOLZ PUTERE 2000W,
DIAMETRU SUDARE 20-63MM
DZ-E1104-S001-G02



Trusă PPR



PUTERE:
2000 W

CAPACITATE:
20-63 mm

cântare



Cântarele Micul Fermier sunt soluția ideală pentru măsurători precise în gospodărie, fermă sau mică activitate comercială. Concepute pentru utilizare zilnică, acestea oferă acuratețe ridicată, construcție robustă și operare simplă, fiind potrivite atât pentru cântărirea produselor agricole, cât și a furajelor, animalelor mici sau mărfurilor diverse.

CÂNTAR ELECTRONIC MICUL FERMIER 600KG WI-FI GF-1120



LIMITĂ CÂNTĂRIRE: **600 kg**
TIP ALIMENTARE / ACUMULATOR: **230 V / 2 x 4V, 4Ah**

CÂNTAR ELECTRONIC MICUL FERMIER 300KG WI-FI GF-1119



LIMITĂ CÂNTĂRIRE: **300 kg**
TIP ALIMENTARE / ACUMULATOR: **230 V / 2 x 4V, 4Ah**

CÂNTAR ELECTRONIC MICUL FERMIER 350KG BRAȚ GF-0034



LIMITĂ CÂNTĂRIRE: **350 kg**
TIP ALIMENTARE / ACUMULATOR: **230 V / 4V, 4Ah**

CÂNTAR ELECTRONIC MICUL FERMIER 300KG AFIȘAJ DUBLU BRAȚ GF-1470



LIMITĂ CÂNTĂRIRE: **300 kg**
TIP ALIMENTARE / ACUMULATOR: **230 V / 4V, 4Ah**

CÂNTAR ELECTRONIC MICUL FERMIER 50KG AFIȘAJ DUBLU BRAȚ GF-2454



LIMITĂ CÂNTĂRIRE: **50 kg**
TIP ALIMENTARE / ACUMULATOR: **230 V / 4V, 4Ah**

CÂNTAR ELECTRONIC MICUL FERMIER 40KG AFIȘAJ DUBLU MODEL 2 GF-2269



LIMITĂ CÂNTĂRIRE: **40 kg**
TIP ALIMENTARE / ACUMULATOR: **230 V / 4V, 4Ah**

CÂNTAR ELECTRONIC MICUL FERMIER 40KG AFIȘAJ DUBLU MODEL 1 GF-0213



LIMITĂ CÂNTĂRIRE: **40 kg**
TIP ALIMENTARE / ACUMULATOR: **230 V / 4V, 4Ah**

CÂNTAR ELECTRONIC MICUL FERMIER 200KG PORTABIL GF-2268



LIMITĂ CÂNTĂRIRE: **200 kg**
TIP ALIMENTARE / ACUMULATOR: **2 x baterii AAA**

CÂNTAR ELECTRONIC MICUL FERMIER 200KG PORTABIL GF-0079



LIMITĂ CÂNTĂRIRE: **50 kg**
TIP ALIMENTARE / ACUMULATOR: **2 x baterii AAA**

A man wearing a straw hat and a plaid shirt is riding a blue utility vehicle (a three-wheeled motorcycle with a cargo bed) on a dirt road. The scene is set in a rural landscape with green fields, a wooden fence, and a barn in the background under a cloudy sky. A red triangle is in the top-left corner, and a black shape is in the bottom-right corner.

vehicule și accesorii

vehicule electrice

**SCUTER ELECTRIC DZ 1500W
72V 20AH ALBASTRU
DZ-VE1004-G01**



PUTERE: 1500 W	TIP MOTOR: Brushless	ACUMULATOR: 72V 20Ah
SISTEM ILUMINARE FATA/SPATE: LED	CUTIE PORTBAGA.J: Da, 20L	CULOARE: Albastru

**SCUTER ELECTRIC DZ 1500W
72V 20AH NEGRU
DZ-VE1005-G01**



PUTERE: 1500 W	TIP MOTOR: Brushless	ACUMULATOR: 72V 20Ah
SISTEM ILUMINARE FATA/SPATE: LED	CUTIE PORTBAGA.J: Da, 20L	CULOARE: Negru

**SCUTER ELECTRIC DZ 1500W
72V 20AH ROȘU
DZ-VE1003-G01**



PUTERE: 1500 W	TIP MOTOR: Brushless	ACUMULATOR: 72V 20Ah
SISTEM ILUMINARE FATA/SPATE: LED	CUTIE PORTBAGA.J: Da, 20L	CULOARE: Roșu

**SCUTER ELECTRIC DZ 1500W
72V 20AH GRI
DZ-VE1002-G01**



PUTERE: 1500 W	TIP MOTOR: Brushless	ACUMULATOR: 72V 20Ah
SISTEM ILUMINARE FATA/SPATE: LED	CUTIE PORTBAGA.J: Da, 20L	CULOARE: Gri

**SCUTER ELECTRIC DZ 1500W
72V 20AH ALB
DZ-VE1001-G01**



PUTERE: 1500 W	TIP MOTOR: Brushless	ACUMULATOR: 72V 20Ah
SISTEM ILUMINARE FATA/SPATE: LED	CUTIE PORTBAGA.J: Da, 20L	CULOARE: Alb



**TRICICLU ELECTRIC CARGO MF
1500W 72V 58AH ALBASTRU
MF-VE1003-G01**



PUTERE: 1500 W	TIP MOTOR: Brushless	ACUMULATOR: 72V 58Ah
SISTEM ILUMINARE FATA/SPATE: LED	CULOARE: Albastru	



**TRICICLU ELECTRIC CARGO MF
1500W 72V 58AH ROȘU
MF-VE1002-G01**



PUTERE: 1500 W	TIP MOTOR: Brushless	ACUMULATOR: 72V 58Ah
SISTEM ILUMINARE FATA/SPATE: LED	CULOARE: Roșu	

**TRICICLU ELECTRIC CARGO MF
1500W 72V 58AH GRI
MF-VE1001-G01**



PUTERE: 1500 W	TIP MOTOR: Brushless	ACUMULATOR: 72V 58Ah
SISTEM ILUMINARE FATA/SPATE: LED	CULOARE: Gri	



Pompe de transfer

POMPĂ DE TRANSFER 220V (AUTOAMORSARE) GF-1318



ADÂNCIME MAXIMĂ ASPIRAȚIE: 3 m
 ÎNĂLȚIME POMPARE: 6 m
 DEBIT: 33 l/min

POMPĂ DE TRANSFER 24V (AUTOAMORSARE) GF-1317



ADÂNCIME MAXIMĂ ASPIRAȚIE: 3 m
 ÎNĂLȚIME POMPARE: 6 m
 DEBIT: 33 l/min

POMPĂ DE TRANSFER 12V (AUTOAMORSARE) GF-1316



ADÂNCIME MAXIMĂ ASPIRAȚIE: 3 m
 ÎNĂLȚIME POMPARE: 6 m
 DEBIT: 33 l/min

POMPĂ MOTORINĂ 24V GF-0390



ADÂNCIME MAXIMĂ ASPIRAȚIE: 3 m
 ÎNĂLȚIME POMPARE: 6 m
 DEBIT: 33 l/min

POMPĂ MOTORINĂ 12V GF-0389



ADÂNCIME MAXIMĂ ASPIRAȚIE: 3 m
 ÎNĂLȚIME POMPARE: 6 m
 DEBIT: 33 l/min

POMPĂ APĂ/ULEI/MOTORINĂ MANUALĂ #32 GF-0011



DEBIT: 25 l/min

POMPĂ ELECTRICĂ MF, PENTRU TRANSFER LICHIDE GF-1582



DEBIT: 5 - 6 l/min

↑
 Stocuri pregătite pentru
 mâinile harnice.



**REDRESOR ACUMULATOR
AUTO 30-150AH CB-10
AZ-SE005**



CAPACITATE:
15 - 150 Ah

**REDRESOR ACUMULATOR
AUTO 30-250AH CB-30
AZ-SE004**



CAPACITATE:
30 - 250 Ah

**REDRESOR ACUMULATOR
AUTO 30-300AH CB-50
AZ-SE003**



CAPACITATE:
30 - 300 Ah

Roboți și redresoare

**REDRESOR ACUMULATOR
AUTO 30-300AH CB-50
AZ-SE002**



CURENT MAXIM DE INCARCARE:
**Impuls
12V - 60A
24V - 90A**

CAPACITATE:
20 - 1200 Ah

**ROBOT ÎNCĂRCARE AUTO
20-1550AH CD-630
AZ-SE001**



CURENT MAXIM DE INCARCARE:
**Impuls
12V - 60A
24V - 90A**

CAPACITATE:
20 - 1200 Ah

**REDRESOR AUTO DZ 120W
6V-12V 10A 10-150AH CM
DZ-AU1001-601**



**REDRESOR AUTO DZ 360W
12V-24V 15A-20A 10-400AH CM
DZ-AU1002-601**



CAPACITATE:
10-400 Ah / 10-270 Ah

CAPACITATE:
10-150 Ah

Alte electrice auto

CLEȘTI AUTO 600A
GF-0258



AMPERAJ:
600 A

CLEȘTI AUTO 500A
GF-0257



AMPERAJ:
500 A

CLEȘTI AUTO 100A
GF-0257



AMPERAJ:
100 A

cricuri auto

CRIC HIDRAULIC 1.5T
TIP CROCODIL
DZ-C259



CAPACITATE DE RIDICARE:
1.5 Tone

ÎNĂLȚIME MAXIMĂ:
320 mm

CRIC HIDRAULIC 6T TIP BUTELIE
DZ-C258



DETOOLZ DZ-C258
CRIC HIDRAULIC 6T TIP BUTELIE
Capacitate de ridicare: 6000 Kg

ATENȚIE!

- Cititi cu atenție manualul de instrucțiuni înainte de utilizarea acestui produs.
- Utilizați întotdeauna produsul pe un teren plat și dur.
- Nu depășiți capacitatea maximă de înălțime și sarcină.
- Acest produs este conceput special pentru ridicarea mașinilor.
- Nu țineți niciodată sub stăpânire niciun fel de distribuție de gaze sau medii.
- Nu încercați să utilizați produsul pentru a ridică o greutate mai mare decât cea indicată în manual.

CRIC HIDRAULIC 4T TIP BUTELIE
DZ-C257



CAPACITATE DE RIDICARE:
4 Tone

ÎNĂLȚIME MAXIMĂ:
372 mm

CRIC HIDRAULIC 2T TIP BUTELIE
DZ-C256



CAPACITATE DE RIDICARE:
2 Tone

ÎNĂLȚIME MAXIMĂ:
345 mm

CAPACITATE DE RIDICARE:
6 Tone

ÎNĂLȚIME MAXIMĂ:
413 mm

compressoare auto

COMPRESOR DZ 50L FU
1680W 214L/MIN 8BAR 2PA G01
DZ-C335



PUTERE: **1680 W** PRESIUNE: **8 bari** DEBIT: **214L/min**

COMPRESOR DZ 50L CU 1680W
206L/MIN 8BAR 2PA G01
DZ-C333



PUTERE: **1680 W** PRESIUNE: **8 bari** DEBIT: **206L/min**

COMPRESOR DZ 24L FU 1500W
154L/MIN 8BAR 2PA G01
DZ-C334



PUTERE: **1500 W** PRESIUNE: **8 bari** DEBIT: **154L/min**

COMPRESOR DZ 24L CU 1500W
160L/MIN 8BAR 2PA G01
DZ-C332



PUTERE: **1500 W** PRESIUNE: **8 bari** DEBIT: **160L/min**

pompe aer



POMPĂ DE AER MF RUSEASCĂ G01
GF-1381

DOMENIU DE UTILIZARE:
Auto / Biciclete / Produse gonflabile

UNITATE DE POMPARE: **Piston** BAZĂ: **Support dublu**



**POMPĂ DE AER MF MANOMETRU,
MÂNER METAL G01**
GF-0097

DOMENIU DE UTILIZARE:
Auto / Biciclete / Produse gonflabile

UNITATE DE POMPARE: **Piston** BAZĂ: **Support dublu** MANOMETRU: **Da**



POMPĂ DE AER MF G01
GF-0095

DOMENIU DE UTILIZARE:
Auto / Biciclete / Produse gonflabile

UNITATE DE POMPARE: **Piston** BAZĂ: **Support dublu**



POMPĂ AUTO PLASTIC
GF-0098

DOMENIU DE UTILIZARE:
Auto / Biciclete / Produse gonflabile

UNITATE DE POMPARE: **Piston** BAZĂ: **Support dublu**



**POMPĂ DE AER MF MÂNER
METAL G01**
GF-0096

DOMENIU DE UTILIZARE:
Auto / Biciclete / Produse gonflabile

UNITATE DE POMPARE: **Piston** BAZĂ: **Support dublu**



CAP POMPĂ AER AUTO (CUPRU)
GF-0338

Accesorii biciclete



Anvelopele de bicicleta **STREET** sunt concepute pentru deplasari urbane, oferind aderența optimă pe asfalt și suprafețe pavate. Datorită profilului lor fin și rezistenței reduse la rulare, asigură o călătorie rapidă, confortabilă și eficientă. Sunt ideale pentru navetisti și ciclisti urbani care caută durabilitate și performanță pe drumurile orasului.

ANVELOPĂ BIC 12X2.00(50-203)
M-1500 STREET
GF-1601



PROFIL / UTILIZARE:
Street

ANVELOPĂ BIC 14X2.00(50-254)
M-1500 STREET
GF-1602



PROFIL / UTILIZARE:
Street

ANVELOPĂ BIC 16X2.00(50-305)
M-1500 STREET
GF-1603



PROFIL / UTILIZARE:
Street

ANVELOPĂ BIC 18X2.00(50-355)
M-1500 STREET
GF-1604



PROFIL / UTILIZARE:
Street

ANVELOPĂ BIC 20X1.75(47-406)
M-1400 STREET
GF-1589



PROFIL / UTILIZARE:
Street

ANVELOPĂ BIC 20X1.75(47-406)
TORO STREET
GF-1596



PROFIL / UTILIZARE:
Street

ANVELOPĂ BIC 20X1.75(47-406)
M-1500 STREET
GF-2389-S001-G01



PROFIL / UTILIZARE:
Street



ANVELOPĂ BIC 24X1.75(47-507)
M-1400 STREET
GF-1590



PROFIL / UTILIZARE:
Street

ANVELOPĂ BIC 24X1.75(47-507)
TORO STREET
GF-1597



PROFIL / UTILIZARE:
Street

ANVELOPĂ BIC 26X1.75(47-559)
M-1100 PP1MM STREET
GF-1588



PROFIL / UTILIZARE:
Street

ANVELOPĂ BIC 26X1.75(47-559)
M-1400 PP1MM STREET
GF-1593



PROFIL / UTILIZARE:
Street

ANVELOPĂ BIC 26X1.75(47-559)
M-1400 STREET
GF-1591



PROFIL / UTILIZARE:
Street

ANVELOPĂ BIC 26X1.75(47-559)
TORO STREET
GF-1598



PROFIL / UTILIZARE:
Street

ANVELOPĂ BIC 26X1.75(47-559)
VERT-X STREET
GF-2036



PROFIL / UTILIZARE:
Street

ANVELOPĂ BIC 26X1.75(47-559)
OCEAN STREET
GF-2390-S001-G01



PROFIL / UTILIZARE:
Street

ANVELOPĂ BIC 26X1.75(47-559)
POWER STREET
GF-2391-S001-G01



PROFIL / UTILIZARE:
Street

ANVELOPĂ BIC 28X1-5/8X1-3/8
(37-622) REVOLUTION STR
GF-1606



PROFIL / UTILIZARE:
Street



**ANVELOPĂ BIC 28X1-5/8X1-3/8
(37-622) RAPID STREET
GF-1607**



PROFIL / UTILIZARE:
Street

**ANVELOPĂ BIC 28X1-5/8X1-3/8
(37-622) FIZER N/M STR
GF-2386-S001-G01**



PROFIL / UTILIZARE:
Street

**ANVELOPĂ BIC 28X1.50(40-622)
TORO STREET
GF-1599**



PROFIL / UTILIZARE:
Street

**ANVELOPĂ BIC 28X1-5/8X1-1/2
(40-622) RUSH STREET
GF-2037**



PROFIL / UTILIZARE:
Street

**ANVELOPĂ BIC 28X1-5/8X1-3/8
(37-622) POWER STREET
GF-2385-S001-G01**



PROFIL / UTILIZARE:
Street

**ANVELOPĂ BIC 28X1-5/8X1-3/8
(37-622) FIZER STREET
GF-2387-S001-G01**



PROFIL / UTILIZARE:
Street

**ANVELOPĂ BIC 28X1.50(40-622)
POWER STREET
GF-2388-S001-G01**



PROFIL / UTILIZARE:
Street

**ANVELOPĂ BIC 28X1.60(42-622)
MUSCLE STREET
GF-2039**



PROFIL / UTILIZARE:
Street

**ANVELOPĂ BIC 28X1.60(42-622)
OCEAN STREET
GF-2038**



PROFIL / UTILIZARE:
Street

**ANVELOPĂ BIC 28X1.75(47-622)
M-1400 STREET
GF-1592**



PROFIL / UTILIZARE:
Street

**ANVELOPĂ BIC 28X1.75(47-622)
M-1400 PP1MM STREET
GF-1594**



PROFIL / UTILIZARE:
Street

**ANVELOPĂ BIC 28X1.75(47-622)
TORO STREET
GF-1600**



PROFIL / UTILIZARE:
Street

ANVELOPĂ BIC 28X1.75(47-622)
VERT-X STREET
GF-2035



PROFIL / UTILIZARE:
Street

ANVELOPĂ BIC 28X1.75(47-622)
M-1400 PP1MM N/A STR
GF-1595



PROFIL / UTILIZARE:
Street

ANVELOPĂ BIC 28X2.00(50-622)
VENOM PP1MM STREET
GF-2034



PROFIL / UTILIZARE:
Street

ANVELOPĂ BIC 28X1.75(47-622)
VENOM STREET
GF-2392-S001-G01



PROFIL / UTILIZARE:
Street

ANVELOPĂ BIC 28X1.75(47-622)
MILE STREET
GF-2395-S001-G01



PROFIL / UTILIZARE:
Street

ANVELOPĂ BIC 28X1.75(47-622)
FEARLESS STREET
GF-2393-S001-G01



PROFIL / UTILIZARE:
Street

ANVELOPĂ BIC 28X1.75(47-622)
M-1400 N/R STREET
GF-2587



PROFIL / UTILIZARE:
Street

ANVELOPĂ BIC 28X1.75(47-622)
CALIBRE M STREET
GF-2394-S001-G01



PROFIL / UTILIZARE:
Street



Stocuri pregătite pentru
 mâinile harnice.





Anvelopele de bicicleta **ALL-TERRAINS** sunt concepute pentru versatilitate, oferind performanta excelenta atat pe drumuri asfaltate, cat si pe terenuri accidentate. Cu un profil adaptabil si o tractiune superioara, acestea asigura stabilitate si control in diverse conditii. Sunt alegerea ideala pentru ciclistii care vor sa exploreze atat orasul, cat si traseele off-road.

**ANVELOPĂ BIC 26X1.95(52-559)
CROSS ALL-TERRAIN
GF-1583**



PROFIL / UTILIZARE:
All-terrain

**ANVELOPĂ BIC 26X1.95(52-559)
STUD ALL-TERRAIN
GF-1585**



PROFIL / UTILIZARE:
All-terrain

**ANVELOPĂ BIC 26X1.95(52-559)
SPRINT-X ALL-TERRAIN
GF-2396-S001-G01**



PROFIL / UTILIZARE:
All-terrain

**ANVELOPĂ BIC 26X1.95(52-559)
CROSS N/R ALL-TERRAIN
GF-2586**



PROFIL / UTILIZARE:
All-terrain

**ANVELOPĂ BIC 26X2.10(54-559)
CROSS ALL-TERRAIN
GF-1584**



PROFIL / UTILIZARE:
All-terrain

**ANVELOPĂ BIC 26X2.20(55-559)
SPIDER ALL-TERRAIN
GF-1586**



PROFIL / UTILIZARE:
All-terrain

**ANVELOPĂ BIC 27.5X2.10(55-584)
STONE ALL-TERRAIN
GF-2397-S001-G01**



PROFIL / UTILIZARE:
All-terrain

**ANVELOPĂ BIC 27.5X2.10(55-584)
TURBO ALL-TERRAIN
GF-1605**



PROFIL / UTILIZARE:
All-terrain

**ANVELOPĂ BIC 27.5X2.10(55-584)
BRIDGER ALL-TERRAIN
GF-2398-S001-G01**



PROFIL / UTILIZARE:
All-terrain

**ANVELOPĂ BIC 27.5X2.10(55-584)
SPRINT-X ALL-TERR
GF-2399-S001-G01**



PROFIL / UTILIZARE:
All-terrain

ANVELOPĂ BIC 29X2.10(55-622)
STONE ALL-TERRAIN
GF-2400-S001-G01



PROFIL / UTILIZARE:
All-terrain

ANVELOPĂ BIC 29X2.10(55-622)
TURBO ALL-TERRAIN
GF-1587



PROFIL / UTILIZARE:
All-terrain

ANVELOPĂ BIC 29X2.10(55-622)
EAGLE ALL-TERRAIN
GF-2401-S001-G01



PROFIL / UTILIZARE:
All-terrain

ANVELOPĂ BIC 29X2.10(55-622)
RACE ALL-TERRAIN
GF-2402-S001-G01



PROFIL / UTILIZARE:
All-terrain

ANVELOPĂ BIC 29X2.10(55-622)
RACE N/M ALL-TERRAIN
GF-2403-S001-G01



PROFIL / UTILIZARE:
All-terrain



CAMERĂ BICILETĂ 29X2.10 AV
48MM (52-622) MTR
GF-1614



DIMENSIUNI CAMERĂ: 52-622 mm	LUNGIME VALVĂ: 48 mm
--	--------------------------------



CAMERĂ BICILETĂ 28X1.75 AV
48MM (47-622) MTR
GF-1613



DIMENSIUNI CAMERĂ: 47-622 mm	LUNGIME VALVĂ: 48 mm
--	--------------------------------



CAMERĂ BICILETĂ 28X1.5/8X1.3/8
AV48MM(37-622) MTR
GF-1612



DIMENSIUNI CAMERĂ: 37-622 mm	LUNGIME VALVĂ: 48 mm
--	--------------------------------



CAMERĂ BICILETĂ 28X1.1/2 AV
48MM (40-622) MTR
GF-1611



DIMENSIUNI CAMERĂ: 40-622 mm	LUNGIME VALVĂ: 48 mm
--	--------------------------------



CAMERĂ BICILETĂ 26X1.95 AV
48MM (52-559) MTR
GF-1610



DIMENSIUNI CAMERĂ: 52-559 mm	LUNGIME VALVĂ: 48 mm
--	--------------------------------



CAMERĂ BICILETĂ 24X1.75 AV
48MM (47-507)MTR
GF-1608



DIMENSIUNI CAMERĂ: 47-507 mm	LUNGIME VALVĂ: 48 mm
--	--------------------------------



CAMERĂ BICILETĂ 20X1.75 AV
48MM (47-406) MTR
GF-1609



DIMENSIUNI CAMERĂ: 47-406 mm	LUNGIME VALVĂ: 48 mm
--	--------------------------------

ROȚI pivotante



**ROATĂ PIVOTANTĂ DZ
CAUCIUC+PP 125*27MM CF G01**
DZ-CC3034-G01



DIMENSIUNE ROATĂ:	ÎNĂLȚIME TOTALĂ:	DIMENSIUNE TALPĂ:
125*27 mm	157 mm	76*76 mm



**ROATĂ PIVOTANTĂ DZ
CAUCIUC+PP 75*21MM CF G01**
DZ-CC3033-G01



DIMENSIUNE ROATĂ:	ÎNĂLȚIME TOTALĂ:	DIMENSIUNE TALPĂ:
75*21 mm	103 mm	65*65 mm



**ROATĂ PIVOTANTĂ DZ
CAUCIUC+PP 125*27MM G01**
DZ-CC3031-G01



DIMENSIUNE ROATĂ:	ÎNĂLȚIME TOTALĂ:	DIMENSIUNE TALPĂ:
125*27 mm	157 mm	76*76 mm



**ROATĂ PIVOTANTĂ DZ
CAUCIUC+PP 50*17MM G01**
DZ-CC3029-G01



DIMENSIUNE ROATĂ:	ÎNĂLȚIME TOTALĂ:	DIMENSIUNE TALPĂ:
50*17 mm	71 mm	50*50 mm



**ROATA PIVOTANTA DZ
CAUCIUC 125*34.5MM G01**
DZ-CC3024-G01



DIMENSIUNE ROATĂ:	ÎNĂLȚIME TOTALĂ:	DIMENSIUNE TALPĂ:
125*34.5 mm	150 mm	104*80 mm



**ROATĂ PIVOTANTĂ
PORTOCALIE 3'''**
GF-0325



DIMENSIUNE ROATĂ:	ÎNĂLȚIME TOTALĂ:	DIMENSIUNE TALPĂ:
70*30 mm	100 mm	95*60 mm



**ROATĂ PIVOTANTĂ
PORTOCALIE 1.5'''**
GF-0323



DIMENSIUNE ROATĂ:	ÎNĂLȚIME TOTALĂ:	DIMENSIUNE TALPĂ:
35*20 mm	60 mm	60*40 mm



**ROATĂ PIVOTANTĂ
PORTOCALIE 2'''**
GF-0324



DIMENSIUNE ROATĂ:	ÎNĂLȚIME TOTALĂ:	DIMENSIUNE TALPĂ:
47*23 mm	70 mm	70*50 mm



**ROATĂ PIVOTANTA DZ
CAUCIUC+PP 50*17MM CF G01**
DZ-CC3032-G01



DIMENSIUNE ROATĂ:	ÎNĂLȚIME TOTALĂ:	DIMENSIUNE TALPĂ:
50*17 mm	71 mm	50*50 mm



**ROATĂ PIVOTANTĂ DZ
CAUCIUC+PP 75*21MM G01**
DZ-CC3030-G01



DIMENSIUNE ROATĂ:	ÎNĂLȚIME TOTALĂ:	DIMENSIUNE TALPĂ:
75*21 mm	103 mm	65*65 mm



**ROATĂ PIVOTANTĂ DZ
CAUCIUC 100*27MM CF G01**
DZ-CC3026-G01



DIMENSIUNE ROATĂ:	ÎNĂLȚIME TOTALĂ:	DIMENSIUNE TALPĂ:
100*27 mm	126 mm	104*80 mm



**ROATĂ PIVOTANTĂ DZ
CAUCIUC 75*22MM G01**
DZ-CC3023-G01



DIMENSIUNE ROATĂ:	ÎNĂLȚIME TOTALĂ:	DIMENSIUNE TALPĂ:
75*22 mm	96 mm	78*68 mm

Roți metalice fixe

	<p>ROATĂ FIXĂ DZ CAUCIUC+PP 75*21 MM G01 DZ-CC3028-G01</p> <p></p> <table border="1"> <tr> <td>DIMENSIUNE ROATĂ:</td> <td>ÎNĂLȚIME TOTALĂ:</td> <td>DIMENSIUNE TALPĂ:</td> </tr> <tr> <td>75*21 mm</td> <td>103 mm</td> <td>100*60 mm</td> </tr> </table>	DIMENSIUNE ROATĂ:	ÎNĂLȚIME TOTALĂ:	DIMENSIUNE TALPĂ:	75*21 mm	103 mm	100*60 mm		<p>ROATĂ FIXĂ DZ CAUCIUC+PP 50*17 MM G01 DZ-CC3027-G01</p> <p></p> <table border="1"> <tr> <td>DIMENSIUNE ROATĂ:</td> <td>ÎNĂLȚIME TOTALĂ:</td> <td>DIMENSIUNE TALPĂ:</td> </tr> <tr> <td>50*17 mm</td> <td>71 mm</td> <td>65*48 mm</td> </tr> </table>	DIMENSIUNE ROATĂ:	ÎNĂLȚIME TOTALĂ:	DIMENSIUNE TALPĂ:	50*17 mm	71 mm	65*48 mm
DIMENSIUNE ROATĂ:	ÎNĂLȚIME TOTALĂ:	DIMENSIUNE TALPĂ:													
75*21 mm	103 mm	100*60 mm													
DIMENSIUNE ROATĂ:	ÎNĂLȚIME TOTALĂ:	DIMENSIUNE TALPĂ:													
50*17 mm	71 mm	65*48 mm													
	<p>ROATĂ PIVOTANTĂ DZ CAUCIUC 75*22 MM CF G01 DZ-CC3025-G01</p> <p></p> <table border="1"> <tr> <td>DIMENSIUNE ROATĂ:</td> <td>ÎNĂLȚIME TOTALĂ:</td> <td>DIMENSIUNE TALPĂ:</td> </tr> <tr> <td>75*22 mm</td> <td>96 mm</td> <td>78*68 mm</td> </tr> </table>	DIMENSIUNE ROATĂ:	ÎNĂLȚIME TOTALĂ:	DIMENSIUNE TALPĂ:	75*22 mm	96 mm	78*68 mm		<p>ROATĂ FIXĂ DZ CAUCIUC 125*34.5 MM G01 DZ-CC3022-G01</p> <p></p> <table border="1"> <tr> <td>DIMENSIUNE ROATĂ:</td> <td>ÎNĂLȚIME TOTALĂ:</td> <td>DIMENSIUNE TALPĂ:</td> </tr> <tr> <td>125*34.5 mm</td> <td>150 mm</td> <td>104*80 mm</td> </tr> </table>	DIMENSIUNE ROATĂ:	ÎNĂLȚIME TOTALĂ:	DIMENSIUNE TALPĂ:	125*34.5 mm	150 mm	104*80 mm
DIMENSIUNE ROATĂ:	ÎNĂLȚIME TOTALĂ:	DIMENSIUNE TALPĂ:													
75*22 mm	96 mm	78*68 mm													
DIMENSIUNE ROATĂ:	ÎNĂLȚIME TOTALĂ:	DIMENSIUNE TALPĂ:													
125*34.5 mm	150 mm	104*80 mm													
	<p>ROATĂ FIXĂ DZ CAUCIUC 100*27 MM G01 DZ-CC3021-G01</p> <p></p> <table border="1"> <tr> <td>DIMENSIUNE ROATĂ:</td> <td>ÎNĂLȚIME TOTALĂ:</td> <td>DIMENSIUNE TALPĂ:</td> </tr> <tr> <td>100*27 mm</td> <td>126 mm</td> <td>104*80 mm</td> </tr> </table>	DIMENSIUNE ROATĂ:	ÎNĂLȚIME TOTALĂ:	DIMENSIUNE TALPĂ:	100*27 mm	126 mm	104*80 mm		<p>ROATĂ FIXĂ DZ CAUCIUC 75*22 MM G01 DZ-CC3020-G01</p> <p></p> <table border="1"> <tr> <td>DIMENSIUNE ROATĂ:</td> <td>ÎNĂLȚIME TOTALĂ:</td> <td>DIMENSIUNE TALPĂ:</td> </tr> <tr> <td>75*22 mm</td> <td>96 mm</td> <td>78*68 mm</td> </tr> </table>	DIMENSIUNE ROATĂ:	ÎNĂLȚIME TOTALĂ:	DIMENSIUNE TALPĂ:	75*22 mm	96 mm	78*68 mm
DIMENSIUNE ROATĂ:	ÎNĂLȚIME TOTALĂ:	DIMENSIUNE TALPĂ:													
100*27 mm	126 mm	104*80 mm													
DIMENSIUNE ROATĂ:	ÎNĂLȚIME TOTALĂ:	DIMENSIUNE TALPĂ:													
75*22 mm	96 mm	78*68 mm													

creștem împreună, din 2007

**MICUL
FERMIER**
distribuție

↗
Stocuri pregătite pentru
măinile harnice.



A man in a plaid shirt and overalls is pouring yellow corn from a sack into a green and black grain mill. The mill is on a wooden table. The scene is set in a barn with hay and a shovel in the background. A red triangle is in the top left corner.

zootehnie

**MOARĂ ELECTRICĂ 3.5 KW CU
CIOCĂNELE NR. 8
3ÎN1 MICUL FERMIER
GF-0891-S001-601**



PUTERE: 3.5 kW	NUMĂR DE CIOCĂNELE: 20	DIAMETRU SITĂ: 1/2/4 mm
CAPACITATE DE LUCRU: 500 Kg/h		

MORI



Morile de cereale *Micul Fermier* sunt soluția ideală pentru măcinarea rapidă și eficientă a cerealelor, fiind concepute pentru uz gospodăresc și semi-profesional. Construite din materiale rezistente și echipate cu motoare puternice, acestea asigură o măcinare uniformă pentru porumb, grâu, orz, ovăz și alte tipuri de cereale.

**MOARĂ ELECTRICĂ PENTRU
CEREALE CU ABSORBȚIE 300KG,
3KW, A9FZ-21, MICUL FERMIER
GF-2148**



PUTERE: 3 kW	DIAMETRU SITĂ: 3 mm	CAPACITATE DE LUCRU: 300 Kg/h
------------------------	-------------------------------	---

**MOARĂ ELECTRICĂ CU
CIOCĂNELE NR. 5
MICUL FERMIER
GF-0890**



PUTERE: 3 kW	NUMĂR DE CIOCĂNELE: 10	DIAMETRU SITĂ: 5/16 mm
CAPACITATE DE LUCRU: 500 Kg/h		

**MOARĂ DE CEREALE MICUL
FERMIER, 2.5KW, CAPACITATE
DE PRODUCȚIE 200KG/H
GF-0758**



PUTERE: 2.5 kW	NUMĂR DE CIOCĂNELE: 20	DIAMETRU SITĂ: 2/3/4/5 mm
CAPACITATE DE LUCRU: 200 Kg/h		

**MOARĂ DE CEREALE MICUL
FERMIER, 2.5KW, CAPACITATE
DE PRODUCȚIE 200KG/H
GF-0063-S001-G03**



**MOARĂ NR 2 CU SAC
3.9KW CUVĂ MARE
GF-0063-S001-G02**



PUTERE: 3.9 kW	NUMĂR DE CIOCĂNELE: 20	DIAMETRU SITĂ: 2/3/4/5 mm
CAPACITATE DE LUCRU: 270 Kg/h		

**MOARĂ ELECTRICĂ 1300W/19000
RPM CU GĂLEATĂ PLASTIC 60L
GF-2453**



PUTERE: 1.3 kW	DIAMETRU SITĂ: 2/3/4/6/8 mm	CAPACITATE DE LUCRU: 100 Kg/h
SAC/GĂLEATĂ COLECTARE: Da - 60 L		

PUTERE: 2.5 kW	NUMĂR DE CIOCĂNELE: 20	DIAMETRU SITĂ: 2/3/4/5 mm
CAPACITATE DE LUCRU: 200 Kg/h		

MOARĂ ELECTRICĂ 1300W/19000 RPM CU GĂLEATĂ PLASTIC 50L
GF-2452



MOARĂ ELECTRICĂ 1000W/19000 RPM CU GĂLEATĂ PLASTIC 25L
GF-2451



MOARĂ ELECTRICĂ CU CIOCĂNELE UNIVERSALĂ MF
GF-0892



PUTERE: 1.3 kW	DIAMETRU SITĂ: 2/3/4/6/8 mm	CAPACITATE DE LUCRU: 100 Kg/h	PUTERE: 1 kW	DIAMETRU SITĂ: 2/3/4/6/8 mm	CAPACITATE DE LUCRU: 80 Kg/h	PUTERE: 2.8 kW	NUMĂR DE CIOCĂNELE: 36	DIAMETRU SITĂ: 1/1.5/2/4 mm
SAC/GĂLEATĂ COLECTARE: Da - 50 L			SAC/GĂLEATĂ COLECTARE: Da - 25 L			CAPACITATE DE LUCRU: 400 Kg/h		

Accesorii pentru mori

MOARĂ FĂINĂ USCAT/UMED
250KG 2.2KW 9FZ-21
GF-2149



PUTERE: 2.2 kW	DIAMETRU SITĂ: 1/3 mm	CAPACITATE DE LUCRU: 250 Kg/h
--------------------------	---------------------------------	---



SITĂ NR 3 PENTRU MORI
GF-2148, GF-2149
GF-2366

DIAMETRU SITĂ: 3 mm	MATERIAL: Metal
-------------------------------	---------------------------




SITĂ NR 4 PENTRU MORI
GF-2148, GF-2149
GF-2367

DIAMETRU SITĂ: 4 mm	MATERIAL: Metal
-------------------------------	---------------------------



SITĂ PENTRU MOARA UNIVERSALĂ 2,0MM
GF-1454

DIAMETRU SITĂ: 2 mm	MATERIAL: Metal
-------------------------------	---------------------------



SITĂ PENTRU MOARA UNIVERSALĂ 6.0MM
GF-0886

DIAMETRU SITĂ: 6 mm	MATERIAL: Metal
-------------------------------	---------------------------



SITĂ PENTRU MOARA UNIVERSALĂ 1MM
GF-1452

DIAMETRU SITĂ: 1 mm	MATERIAL: Metal
-------------------------------	---------------------------



SITĂ PENTRU MOARA UNIVERSALĂ 4,0MM
GF-1455

DIAMETRU SITĂ: 4 mm	MATERIAL: Metal
-------------------------------	---------------------------



SITĂ PENTRU MOARA UNIVERSALĂ 1,5MM
GF-1453

DIAMETRU SITĂ: 1.5 mm	MATERIAL: Metal
---------------------------------	---------------------------















SITĂ NR. 8 PENTRU MOARA NR. 2, 3, 4 ȘI 8 ȘIÎN1
GF-0884

DIAMETRU SITĂ: 8 mm	MATERIAL: Metal
-------------------------------	---------------------------



SITĂ PENTRU MOARA UNIVERSALĂ 5.0MM
GF-0885

DIAMETRU SITĂ: 5 mm	MATERIAL: Metal
-------------------------------	---------------------------

 <p>SITĂ NR. 6 PENTRU MOARA NR. 2, 3, 4 ȘI 8 3ÎN1 GF-0904</p> <p>DIAMETRU SITĂ: 6 mm MATERIAL: Metal</p>	 <p>SITĂ NR. 7 PENTRU MOARA NR. 2, 3, 4 ȘI 8 3ÎN1 GF-0905</p> <p>DIAMETRU SITĂ: 7 mm MATERIAL: Metal</p>
 <p>SITĂ NR. 6 PENTRU MOARA NR. 2, 3, 4 ȘI 8 3ÎN1 GF-0902</p> <p>DIAMETRU SITĂ: 4 mm MATERIAL: Metal</p>	 <p>SITĂ NR. 5 PENTRU MOARA NR. 2, 3, 4 ȘI 8 3ÎN1 GF-0903</p> <p>DIAMETRU SITĂ: 5 mm MATERIAL: Metal</p>
 <p>SITĂ NR. 2 PENTRU MOARA NR. 2, 3, 4 ȘI 8 3ÎN1 GF-0900</p> <p>DIAMETRU SITĂ: 2 mm MATERIAL: Metal</p>	 <p>SITĂ NR. 3 PENTRU MOARA NR. 2, 3, 4 ȘI 8 3ÎN1 GF-0901</p> <p>DIAMETRU SITĂ: 3 mm MATERIAL: Metal</p>
 <p>CIOCĂNELE PENTRU MOARA NR. 2, 3, 4, 8 GF-0897</p> <p>MATERIAL: Metal</p>	 <p>CIOCĂNELE PENTRU MOARA NR. 5 GF-2572</p> <p>MATERIAL: Metal</p>
 <p>KIT PENTRU MOARA NR 2 FRUCTE ȘI LEGUME GF-1507</p> <p>MATERIAL: Metal</p>	 <p>CIOCĂNELE PENTRU MOARA UNIVERSALĂ GF-1557</p> <p>MATERIAL: Metal</p>
 <p>SUPORT PENTRU MOARA NR.2,3,4 GF-0906</p> <p>MATERIAL: Metal</p>	 <p>KIT PT MOARA NR 2 FURAJE ȘI RESTURI VEGETALE NR.4 GF-1508</p> <p>MATERIAL: Metal</p>

Batoze

MOARĂ DESFACAT PORUMB ELECTRICĂ 50-90 DUBLĂ 2.2KW
GF-0295



PUTERE: **2.2 kW** CAPACITATE DE LUCRU: **240 Kg/h**

TRANSMISIE: **Curea**

MOARĂ DESFACAT PORUMB ELECTRICĂ 40-90 1.5KW
GF-0293



PUTERE: **1.5 kW** CAPACITATE DE LUCRU: **240 Kg/h**

TRANSMISIE: **Curea**

incubatoare

INCUBATOR ELECTRIC MICUL FERMIER CAPACITATE 12-36 OUĂ
MF-Z01005-G01



PUTERE:
25 W

MOD ÎNTOARCERE OUĂ:
Automat

CANALE DE CONTROL:

Căldură, umidificare, întoarcere ouă, iluminare

INCUBATOR ELECTRIC MICUL FERMIER CAPACITATE 128 OUĂ, 2 ETAJE, ALIMENTARE 220V/12V
GF-2101



NUMĂR DE ETAJE:
2

MOD ÎNTOARCERE OUĂ:
Automat

MODUL DE CONTROL:
Display LCD

CANALE DE CONTROL:

Căldură, umidificare, întoarcere ouă, iluminare

INCUBATOR ELECTRIC MICUL FERMIER CAPACITATE 64 OUĂ
GF-2100



NUMĂR DE ETAJE:
1

MOD ÎNTOARCERE OUĂ:
Automat

MODUL DE CONTROL:
Display LCD

CANALE DE CONTROL:

Căldură, umidificare, întoarcere ouă, iluminare

INCUBATOR ELECTRIC MICUL FERMIER CAPACITATE 35-105 OUĂ
MF-Z01006-G01



PUTERE:
35 W

MOD ÎNTOARCERE OUĂ:
Automat

CANALE DE CONTROL:

Căldură, umidificare, întoarcere ouă, iluminare

INCUBATOR ELECTRIC MICUL FERMIER CAPACITATE 192 OUĂ, 3 ETAJE
GF-2102



NUMĂR DE ETAJE:
3

MOD ÎNTOARCERE OUĂ:
Automat

MODUL DE CONTROL:
Display LCD

CANALE DE CONTROL:

Căldură, umidificare, întoarcere ouă, iluminare

INCUBATOR ELECTRIC MICUL FERMIER CAPACITATE 128 OUĂ, 2 ETAJE
GF-1509



PUTERE:
80 W

NUMĂR DE ETAJE:
2

MOD ÎNTOARCERE OUĂ:
Automat

CANALE DE CONTROL:

Căldură, umidificare, întoarcere ouă, iluminare

MODUL DE CONTROL:
Display LCD

INCUBATOR ELECTRIC MICUL FERMIER CAPACITATE 48-132 OUĂ
GF-1257



PUTERE:
180 W

NUMĂR DE ETAJE:
1

MOD ÎNTOARCERE OUĂ:
Automat

CANALE DE CONTROL:

Căldură, umidificare, întoarcere ouă, iluminare

MODUL DE CONTROL:
Display LCD



tocătoare furaje

**TOCĂTOR FURAJE MF CU
TURBINĂ ȘI MOTOR 3KW M2 G01
GF-2023-A**



PUTERE:
3 kW

CAPACITATE DE LUCRU:
200 Kg/h

**TOCĂTOR LUCERNĂ, TULPINI
DE GRÂU, PORUMB 9Z MF
GF-1336**



PUTERE:
2.8 kW

CAPACITATE DE LUCRU:
400 Kg/h

**TOCĂTOR LUCERNĂ, FÂN,
COCENI F-500 (SISCORNITA) MF
GF-0907**



PUTERE:
4 kW

CAPACITATE DE LUCRU:
400 Kg/h

**SISCORNITĂ ELECTRICĂ
TOCĂTOR FÂN, COCENI) MF
GF-0883**



PUTERE:
1.8 kW

CAPACITATE DE LUCRU:
500 Kg/h

Accesorii tocătoare furaje

**SITĂ PENTRU TOCĂTOR F-500 27MM
GF-1447**



DIAMETRU SITĂ:
27 mm

**SITĂ PENTRU TOCĂTOR F-500 16MM
GF-1446**



DIAMETRU SITĂ:
16 mm

**SITĂ PENTRU TOCĂTOR F-500 3MM
GF-1445**



DIAMETRU SITĂ:
3 mm

Granulatoare furaje

GRANULATOR FURAJE MICUL FERMIER 2.8 KW,
CAPACITATE DE LUCRU
90 KG/H
GF-0893



Granulatoarele de furaje *Micul Fermier* sunt concepute pentru transformarea eficientă a cerealelor și amestecurilor de furaje în granule compacte și uniforme. Ideale pentru gospodării și ferme mici și medii, acestea contribuie la obținerea unei hrane de calitate, ușor de administrat animalelor.



PUTERE: 2.8 kW	CAPACITATE DE LUCRU: 90 Kg/h	CANTITATE ULEI REDUCTOR: 1.9 l
--------------------------	--	--

Accesorii granulator furaje



MATRIȚĂ GRANULATOR GF-2017
GĂURI 6MM, Ø200X38MM
GF-2106



DIAMETRU MATRIȚĂ: 200 mm	GROSIME: 38 mm	DIAMETRU GRANULE: 6 mm
------------------------------------	--------------------------	----------------------------------



MATRIȚĂ GRANULATOR GF-2016
GĂURI 6MM, Ø150X29MM
GF-2105



DIAMETRU MATRIȚĂ: 150 mm	GROSIME: 29 mm	DIAMETRU GRANULE: 6 mm
------------------------------------	--------------------------	----------------------------------



MATRIȚĂ GRANULATOR GĂURI
6MM, Ø120X20MM
GF-1459



DIAMETRU MATRIȚĂ: 120 mm	GROSIME: 20 mm	DIAMETRU GRANULE: 6 mm
------------------------------------	--------------------------	----------------------------------



MATRIȚĂ GRANULATOR GĂURI
4MM, Ø120X20MM
GF-1458



DIAMETRU MATRIȚĂ: 120 mm	GROSIME: 20 mm	DIAMETRU GRANULE: 4 mm
------------------------------------	--------------------------	----------------------------------



MATRIȚĂ GRANULATOR GĂURI
2MM, Ø120X15MM
GF-1457



DIAMETRU MATRIȚĂ: 120 mm	GROSIME: 15 mm	DIAMETRU GRANULE: 2 mm
------------------------------------	--------------------------	----------------------------------




ROLE PRESATOARE PENTRU
GRANULATOR DE FURAJE
GF-1456



deplumatoare



Deplumatoarele Micul Fermier sunt soluția ideală pentru îndepărtarea rapidă și eficientă a penelor de la păsări. Concepute pentru uz gospodăresc și semi-profesional, acestea asigură un proces curat, rapid și sigur, reducând semnificativ timpul de lucru. durabilitate și performanță pe drumurile orasului.

DEPLUMATOR PĂSĂRI WQ-60
GF-1138


PUTERE: 2.2 kW	ÎNCĂRCARE MAXIMĂ: 6 pasari	TIMP DEPLUMARE: 30 secunde	PUTERE: 1.5 kW	ÎNCĂRCARE MAXIMĂ: 4 pasari	TIMP DEPLUMARE: 30 secunde
--------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------

creștem împreună, din 2007

MICUL FERMIER
distribuție



Stocuri pregătite pentru
mâinile harnice.



cotețe și țarcuri

**COTEȚ (ȚARC) PĂSĂRI, 3X10X2M,
MICUL FERMIER**



DIMENSIUNI: 3x10x2 m	DIMENSIUNI PRELATĂ: 2.1x3.6 m, PE UV	MATERIAL: Oțel galvanizat
--------------------------------	--	-------------------------------------

DIMENSIUNE UȘĂ:
1.7x0.8 m

**COTEȚ (ȚARC) PĂSĂRI MF
3X2X2M G01
MF-TP1001-S001-G01**



DIMENSIUNI: 3x2x2 m	DIMENSIUNI PRELATĂ: 2.1x3.6 m, PE UV	MATERIAL: Oțel galvanizat
-------------------------------	--	-------------------------------------

DIMENSIUNE UȘĂ:
1.7x0.8 m

**COTEȚ (ȚARC) PĂSĂRI MF 3X4X2M G01
MF-TP1002-S001-G01**



DIMENSIUNI: 3x4x2 m	DIMENSIUNI PRELATĂ: 2.1x3.6 m, PE UV	MATERIAL: Oțel galvanizat
-------------------------------	--	-------------------------------------

DIMENSIUNE UȘĂ:
1.7x0.8 m

**CUIBAR MICUL FERMIER,
2C, CU TAVĂ DE COLECTARE
MF-Z01002-G01**



DIMENSIUNI: 56.7x51.5x46.5 cm	ADÂNCIME COȘ COLECTARE: 9 cm
---	--

CAPACITATE MAXIMA COLECTARE:
15 ouă

COMPARTIMENTE:
2

**CUIBAR MICUL FERMIER, 1C,
CU TAVĂ DE COLECTARE
MF-Z01001-G01**



DIMENSIUNI: 29.2x51.5x46.5 cm	ADÂNCIME COȘ COLECTARE: 9 cm
---	--

CAPACITATE MAXIMA COLECTARE:
15 ouă

COMPARTIMENTE:
1

**COTEȚ (ȚARC) PĂSĂRI, 3X8X2M,
MICUL FERMIER
MF-TP1004-S001-G01**



DIMENSIUNI: 3x8x2 m	DIMENSIUNI PRELATĂ: 2.1x3.6 m, PE UV	MATERIAL: Oțel galvanizat
-------------------------------	--	-------------------------------------

DIMENSIUNE UȘĂ:
1.7x0.8 m

**COTEȚ (ȚARC) PĂSĂRI MF
3X6X2M G01
MF-TP1003-S001-G01**



DIMENSIUNI: 3x6x2 m	DIMENSIUNI PRELATĂ: 2.1x3.6 m, PE UV	MATERIAL: Oțel galvanizat
-------------------------------	--	-------------------------------------

DIMENSIUNE UȘĂ:
1.7x0.8 m

**SET 5BUC CUIBAR GĂINI CU
TAVĂ COLECTARE OUĂ
GF-2595**



DIMENSIUNI: 35x39x45 cm	ADÂNCIME COȘ COLECTARE: 8 cm
-----------------------------------	--

CAPACITATE MAXIMA COLECTARE:
15 ouă

COMPARTIMENTE:
1


produse pentru câini

**CUȘCĂ/PADOC/ȚARC EXTERIOR
CÂINI MF 4X2X2,2M CA G01
MF-TC1003-S001-G01**



DIMENSIUNI: 4x2x2.2 m	DIMENSIUNI PRELATĂ: 2.24x4 m, PE UV	MATERIAL: Oțel galvanizat
DIMENSIUNE UȘĂ: 1.8x0.7 m		

**CUȘCĂ/PADOC/ȚARC EXTERIOR
CÂINI MF 4X2X1,8M FA G01
MF-TC1004-S001-G01**



DIMENSIUNI: 4x2x1.8 m	MATERIAL: Oțel galvanizat	DIMENSIUNE UȘĂ: 1.8x0.7 m
---------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

**CUȘCĂ/PADOC/ȚARC EXTERIOR
CÂINI MF 3X3X2,2M CA G01
MF-TC1002-S001-G01**



DIMENSIUNI: 3x3x2.2 m	DIMENSIUNI PRELATĂ: 3x3.18 m, PE UV	MATERIAL: Oțel galvanizat
DIMENSIUNE UȘĂ: 1.8x0.7 m		

**CUȘCĂ/PADOC/ȚARC EXTERIOR
CÂINI MF 2X2X1,5M CA G01
MF-TC1001-S001-G01**



DIMENSIUNI: 2x2x1.5 m	DIMENSIUNI PRELATĂ: 2.24x2 m, PE UV	MATERIAL: Oțel galvanizat
DIMENSIUNE UȘĂ: 1.2x0.7 m		



Adapatori

**SET 2BUC ADAPATOR PĂȘARI
AUTOMAT CU EXTENSIE COT
GF-2574**



CANTITATE APĂ: 0.025 L	PLUTITOR: Da	DIAMETRU CUPĂ: 4.5 cm
----------------------------------	------------------------	---------------------------------

**SET 2BUC ADAPTOR HRĂNITOR
PĂȘARI CU PROTECȚIE
GF-2579**



DIAMETRU CUPĂ:
9.5 cm

**SET 2BUC ADAPTOR PĂȘARI
AUTOMAT CU ALIM VERTICALĂ
GF-2573**



CANTITATE APĂ: 0.025 L	PLUTITOR: Da	DIAMETRU CUPĂ: 4.5 cm
----------------------------------	------------------------	---------------------------------

**SET 2 ADAPTORI IEPURI MF 1L
GF-2578**



CANTITATE APĂ: 1 L	DISTANȚĂ RECIPIENT - ADAPATOR: 4.5 cm
------------------------------	---

**SET 2 ADAPTORI PĂȘARI
MF 1L CP
GF-2576**



CANTITATE APĂ: 1 L	DISTANȚĂ RECIPIENT - ADAPATOR: 5.1 cm	PLUTITOR: Da
------------------------------	---	------------------------

**SET 2 ADAPTORI IEPURI MF 0.5L
GF-2577**



CANTITATE APĂ: 0.5 L	DISTANȚĂ RECIPIENT - ADAPATOR: 4.5 cm
--------------------------------	---

**SET 2 ADAPTORI PĂȘARI
MF 0.5L CP
GF-2575**



CANTITATE APĂ: 0.5 L	DISTANȚĂ RECIPIENT - ADAPATOR: 5.1 cm	PLUTITOR: Da
--------------------------------	---	------------------------



Pârlitoare

**ARZĂTOR CU CLAPETĂ ROȘU
MARE (PÂRLITOR)**
GF-2573



**ARZĂTOR CU
CLAPETĂ (PÂRLITOR)**
GF-0349



ARZĂTOR SIMPLU (PÂRLITOR)
GF-0348



MATERIAL:
Metal + plastic

CLAPETĂ GAZ:
Da

MATERIAL:
Metal + plastic

CLAPETĂ GAZ:
Da

MATERIAL:
Metal + plastic

Alte produse animale



**FOARFECĂ MICUL FERMIER PENTRU
TUNS OI, CULOARE ROȘU**
GF-0423



DIMENSIUNE:
340 mm

MATERIAL:
Metal



**FOARFECĂ MICUL FERMIER PENTRU
TUNS OI, CULOARE NEGRU**
GF-0422



MATERIAL:
Metal



TESALĂ ANIMALE CU MÂNER LUNG
GF-0632



MATERIAL:
Metal



**TESALĂ ANIMALE CU MÂNER
DIN LEMN**
GF-0413



DIMENSIUNE:
210 mm

MATERIAL:
Metal



**CUȚIT PENTRU MAȘINA DE
TUNS OI ELECTRICĂ**
GF-0568



MATERIAL:
210 mm

CUȚITE:
Inferior 13 dinți / Superior 4 dinți



MAȘINĂ DE TUNS OI ELECTRICĂ
350W 255
GF-0567



PUTERE:
350 W

DIMENSIUNE:
350 mm

MATERIAL:
Metal + Plastic

CUȚITE:
Inferior 13 dinți / Superior 4 dinți



**PANOU ÎNCĂLZIRE PUI 35W
30X40CM - CLOȘCĂ ELECTRICĂ**
GF-2200



DIMENSIUNI:
30x40x5 cm

PUTERE:
35 W

MATERIAL:
Plastic ABS



DEGET DEPLUMATOR PĂSĂRI
9CM WQ-50 ȘI WQ-60
GF-1433



creștem împreună, din 2007

**MICUL
FERMIER**

Din 2007 creștem împreună, în echipă, alături de clienții, partenerii și angajații noștri. Creșterea înseamnă continuitate, dar înseamnă și transformare.

Ne asumăm un suflu nou pentru Micul Fermier, din dorința noastră de a ține cont de schimbările mediului în care trăim - tehnologice, sociale sau de comunicare. Micul Fermier trebuie să țină pasul cu timpul.

Mulțumesc


Gabriel Păstrăv - Președinte



PĂSTRĂV GABRIEL

creștem împreună, din 2007

**MICUL
FERMIER**



SC GOLDEN FISH SRL

**LINIA DE CENTURĂ NR. 5, PARCUL INDUSTRIAL CTPARK BUHAREST NORTH,
ȘTEFĂNEȘTII DE JOS, ILFOV, 077175**

+40 374 496 550

www.micul-fermier.ro