

**FIȘĂ CU DATE DE SECURITATE CONFORM REGULAMENTULUI 1907/2006/CE – REACH (DE)**  
**Everglue CA-Adeziv BLACK, Art.-Nr. 650259**  
**Big Difference GmbH & Co. KG**  
**Am Hasselt 20c, D-24576 Bad Bramstedt, Germania**  
**UFI: 5489-DX9S-SE9W-JSYD**

**Data imprimării:** 10.12.2020

**Revizuit la:** 10.12.2020

**Versiunea:** 05 (înlocuiește versiunea 04)

## **SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/preparatului și a societății/întreprinderii**

### **1.1 Identificatorul produsului**

(numele produsului este menționat ulterior: Everglue CA-Kleber BLACK, Art.-Nr. 650259)

### **1.2 Utilizări relevante identificate ale substanței sau amestecului și utilizări descurajate**

#### **1.2.1 Utilizări relevante:**

Adeziv

#### **1.2.2 Utilizări descurajate:**

Niciuna cunoscută

### **1.3 Detalii despre furnizorul fișei cu date de securitate**

**Companie:** Big Difference GmbH & Co. KG, Am Hasselt 20c, D-24576 Bad Bramstedt

#### **Informații tehnice:**

- [www.chemiebuero.de](http://www.chemiebuero.de)
- Telefon: +49 (0)941-646 353-0
- E-mail: [sdb@chemiebuero.de](mailto:sdb@chemiebuero.de)
- Persoană de contact: [a.piechowski@big-difference.com](mailto:a.piechowski@big-difference.com)

### **1.4 Număr de urgență**

+49 (0)89-19240 (24h, limba germană și engleză)

## **SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor**

### **2.1 Clasificarea substanței sau a amestecului [REGULAMENTUL (CE) Nr. 1272/2008]**

- **Iritant pentru piele (Skin Irrit. 2): H315** – Provoacă iritații ale pielii
- **Iritant pentru ochi (Eye Irrit. 2): H319** – Provoacă iritații grave ale ochilor
- **Toxicitate specifică pentru organele țintă – expunere unică (STOT SE 3): H335** – Poate irita căile respiratorii

### **2.2 Elemente de etichetare**

#### **Conform Regulamentului (CE) 1272/2008 (CLP)**

- **Pictograme de pericol:** ![simboluri pericol]
- **Cuvânt de avertizare:** ATENȚIE
- **Conține:** Ethyl-2-cyanoacrylat

#### **Indicații de pericol:**

- H315: Provoacă iritații ale pielii
- H319: Provoacă iritații grave ale ochilor
- H335: Poate irita căile respiratorii

#### **Indicații de securitate:**

- P101: Dacă este necesar ajutorul medicului, păstrați ambalajul sau eticheta produsului la îndemână
- P261: Evitați inhalarea vaporilor
- P271: Utilizați numai în aer liber sau în spații bine ventilate
- P280: Purtați mănuși de protecție / protecție pentru ochi / față
- P305+P351+P338: ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiți cu atenție cu apă timp de câteva minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă se pot îndepărta cu ușurință. Continuați să clătiți
- P337+P313: Dacă iritația oculară persistă, consultați medicul
- P312: În caz de stare de rău, contactați CENTRUL DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ / medicul
- P405: A se păstra sub cheie

- P501: Eliminați conținutul/recipientul în conformitate cu reglementările locale/naționale

#### **Avertisment suplimentar:**

- EUH202: Cianoacrilat. Pericol. Liant instantaneu pentru piele și pleoape. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

### **2.3 Alte pericole**

#### **Alte pericole:**

Pe baza cunoștințelor actuale, nu au fost identificate alte pericole.

## **SECȚIUNEA 3: Compoziție / informații despre componente**

### **3.1 Substanțe**

**Nu se aplică** (produsul este un amestec)

### **3.2 Amestecuri**

Produsul este un amestec.

#### **Conținut [%] Componentă**

60 - 80      **Ethyl-2-cianoacrilat**

- Clasificare GHS/CLP:
  - Iritant ocular, clasa 2 (H319)
  - Toxicitate specifică pentru organe – expunere unică, clasa 3 (H335)
  - Iritant pentru piele, clasa 2 (H315)
- CAS: 7085-85-0
- EINECS/ELINCS: 230-391-5
- INDEX UE: 607-236-00-9 |

| < 0,1 | **1,4-Dihidroxibenzol**

- Clasificare GHS/CLP:
  - Carcinogen, clasa 2 (H351)
  - Mutagen, clasa 2 (H341)
  - Toxicitate acută, clasa 4 (H302)
  - Lezare oculară gravă, clasa 1 (H318)
  - Sensibilizant cutanat, clasa 1 (H317)
  - Pericol acvatic acut, clasa 1 (H400), M<sub>acute</sub> = 10
- CAS: 123-31-9
- EINECS/ELINCS: 204-617-8
- INDEX UE: 604-005-00-4 |

#### **Comentarii privind componentele:**

Conform listei SVHC (Lista substanțelor candidate de mare îngrijorare pentru autorizare), produsul nu conține sau conține sub 0,1% din substanțele listate.

Pentru explicația codurilor H (ex. H319), a se vedea SECȚIUNEA 16.

## **SECȚIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor**

### **4.1 Descrierea măsurilor de prim ajutor**

- **Recomandări generale:** Scoateți hainele contaminate și spălați-le înainte de reutilizare.
- **După inhalare:** Asigurați accesul la aer proaspăt. În caz de simptome, consultați medicul.
- **După contact cu pielea:** Spălați imediat cu multă apă și săpun. Dacă iritația persistă, consultați medicul.
- **După contact cu ochii:** Clătiți cu grijă cu apă timp de câteva minute. Îndepărtați lentilele de contact dacă este posibil. Continuați clătirea. Dacă iritația persistă, solicitați asistență medicală.
- **După înghițire:** Consultați imediat medicul. Dacă pacientul este conștient, induceți vomă. Clătiți gura și beți multă apă.

### **4.2 Cele mai importante simptome și efecte, acute sau întârziate**

Efecte iritante.

### **4.3 Indicații privind asistența medicală de urgență sau tratamente speciale**

Tratament simptomatic. Puneți la dispoziția medicului fișa cu date de securitate.

## **SECȚIUNEA 5: Măsuri de stingere a incendiilor**

## 5.1 Mijloace de stingere

### Mijloace adecvate:

- Pulbere de stingere
- Nisip
- Jet de apă pulverizată
- Dioxid de carbon (CO<sub>2</sub>)

### Mijloace nepotrivite:

- Jet de apă puternic

## 5.2 Pericole speciale generate de substanță sau amestec

Poate elibera monoxid de carbon (CO).

## 5.3 Instrucțiuni pentru stingerea incendiilor

- Utilizați aparate de respirat autonome (independente de aerul din atmosferă).
- Nu inhalați gaze de explozie și incendiu.
- Răciți recipientele expuse la foc cu jet de apă pulverizată.
- Apa contaminată provenită de la stingere trebuie colectată separat și nu trebuie lăsată să ajungă în canalizare.

## SECȚIUNEA 6: Măsuri în caz de eliberare accidentală

### 6.1 Măsuri de precauție personală, echipamente de protecție și proceduri de urgență

- Evitați sursele de aprindere.
- Asigurați o ventilație suficientă.
- În caz de expunere la vapori/aerosoli, utilizați protecție respiratorie.
- În contact cu apa formează pelicule alunecoase.

### 6.2 Măsuri de protecție a mediului

- Preveniți extinderea suprafeței contaminate (de ex., prin baraje sau baraje de ulei).
- Nu lăsați să pătrundă în canalizare, ape de suprafață sau pânza freatică.

### 6.3 Metode și materiale pentru oprirea și curățarea scurgerilor

- Absorbiți cu materiale absorbante pentru lichide (de ex. nisip, rumeguș, absorbant universal, diatomit).
- Eliminați materialul colectat conform reglementărilor.

### 6.4 Referință către alte secțiuni

- Vezi SECȚIUNILE 8 și 13.

## SECȚIUNEA 7: Manipulare și depozitare

### 7.1 Măsuri de protecție pentru manipulare sigură

- Utilizați numai în zone bine ventilate.
- Evitați vărsarea sau pulverizarea în încăperi închise.
- Folosiți echipamente rezistente la solvenți.
- Păstrați departe de surse de aprindere – nu fumați.
- Asigurați curățarea temeinică a pielii după muncă și înainte de pauze.
- Nu mâncați, nu beți și nu fumați în timpul utilizării acestui produs.
- Aplicați o cremă de protecție a pielii preventiv.

### 7.2 Condiții de depozitare sigură, inclusiv eventuale incompatibilități

- Asigurați o pardoseală etanșă și rezistentă la solvenți.
- Utilizați numai recipiente omologate pentru această substanță/produs.
- Nu depozitați împreună cu agenți oxidanți.
- Protejați de căldură/încălzire excesivă.
- Depozitați recipientele într-un loc bine ventilat.
- Păstrați recipientele bine închise.

### Clasa de depozitare (conform TRGS 510):

- LGK 10: Lichide inflamabile

### 7.3 Utilizări finale specifice

- Vezi utilizarea produsului în SECȚIUNEA 1.2.

## SECȚIUNEA 8: Limitarea expunerii / echipamente individuale de protecție

## 8.1 Parametri de monitorizare

Valori limită la locul de muncă (Germania):

- Nu sunt relevante.

## 8.2 Limitarea și monitorizarea expunerii

Instrucțiuni suplimentare privind instalațiile tehnice:

- Asigurați o ventilație corespunzătoare la locul de muncă.
- Metodele de măsurare a concentrațiilor la locul de muncă trebuie să corespundă cerințelor standardului DIN EN 482.
- Recomandări pot fi găsite, de exemplu, în lista de substanțe periculoase a IFA.

### Protecția ochilor

- Ochelari de protecție (conform EN 166:2001)

### Protecția mâinilor

Recomandările sunt orientative. Pentru informații detaliate, contactați furnizorul mănușilor.

- În caz de contact prelungit:

0,4 mm grosime / cauciuc butilic, >480 minute (conform EN 374-1/-2/-3)

- În caz de contact prin stropire:

0,4 mm grosime / cauciuc butilic, >120 minute (conform EN 374-1/-2/-3)

### Protecția corpului

- Îmbrăcăminte de protecție ușoară.

### Alte măsuri de protecție

- Nu inhalați gaze/vapori/aerosoli.
- Evitați contactul cu ochii și pielea.
- Echipamentul individual de protecție trebuie selectat în funcție de concentrația și cantitatea substanței periculoase la locul de muncă.
- Rezistența chimică a echipamentului de protecție trebuie clarificată cu furnizorul.

### Protecția respiratorie

- La concentrații mari: protecție respiratorie necesară.
- Pentru utilizare de scurtă durată: mască cu filtru de tip A (conform DIN EN 14387)

### Pericole termice

- Nu este aplicabil.

### Limitarea și monitorizarea expunerii asupra mediului

- Respectați reglementările privind emisiile în aer, apă și sol.

## SECȚIUNEA 9: Proprietăți fizice și chimice

### 9.1 Informații despre proprietățile fizico-chimice de bază

- **Formă:** lichidă
- **Culoare:** neagră
- **Miros:** caracteristic
- **Prag de miros:** Informații indisponibile
- **pH:** nu este aplicabil
- **pH [1%]:** nu este aplicabil
- **Punct de fierbere/gama [°C]:** 96 – 100
- **Punct de aprindere [°C]:** 85
- **Inflamabilitate (solid/gaz):** Informații indisponibile
- **Limita inferioară de explozie/combustie:** Informații indisponibile
- **Limita superioară de explozie/combustie:** Informații indisponibile
- **Proprietăți oxidante:** Informații indisponibile
- **Presiune vaporică [kPa] la 25°C:** < 0,08
- **Densitate relativă [g/mL]:** 1,06
- **Densitate aparentă [kg/m³]:** nu este aplicabil
- **Solubilitate în apă:** reacționează cu apa
- **Coeficient de repartizare (n-octanol/apă):** Informații indisponibile
- **Vâscozitate:** nu este aplicabil
- **Densitate a vaporilor:** Informații indisponibile
- **Rată de evaporare:** Informații indisponibile

- **Punct de topire/îngheț [°C]:** Informații indisponibile
- **Temperatură de autoaprindere [°C]:** Informații indisponibile
- **Temperatură de descompunere [°C]:** Informații indisponibile

## 9.2 Alte informații

- Informații indisponibile

## SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate

### 10.1 Reactivitate

Nu sunt cunoscute reacții periculoase dacă produsul este utilizat conform destinației.

### 10.2 Stabilitate chimică

Produsul este stabil în condiții normale de utilizare și depozitare.

### 10.3 Posibilitatea reacțiilor periculoase

- Reacționează cu agenți oxidanți puternici.
- Poate polimeriza în contact cu apă, alcooli, amine sau baze.

### 10.4 Condiții de evitat

- Încălzire puternică.

### 10.5 Materiale incompatibile

- Sensibil la umiditate.

### 10.6 Produse de descompunere periculoase

- Nu sunt cunoscute produse periculoase de descompunere.

## SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice

### 11.1 Informații privind efectele toxicologice

#### Toxicitate acută

##### Produs:

- Inhalatorie: Pe baza informațiilor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
- Dermică: Pe baza informațiilor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
- Orală: Pe baza informațiilor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

##### Componente:

- **1,4-Dihidroxibenzol (CAS: 123-31-9)**
  - LD50 dermal, iepure: 2000 mg/kg
  - LD50 oral, șobolan: 375 mg/kg
- **Ethyl-2-cianoacrilat (CAS: 7085-85-0)**
  - LD50 oral, șobolan: > 5000 mg/kg

#### Leziuni/iritări oculare grave

- Nu sunt disponibile date toxicologice pentru produsul final.
- Efect: iritant
- Metodă de calcul

#### Corozivitate/iritare cutanată

- Nu sunt disponibile date toxicologice pentru produsul final.
- Efect: iritant
- Metodă de calcul

#### Sensibilizare respiratorie/cutanată

- Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

#### Toxicitate asupra organelor țintă – expunere unică

- Nu sunt disponibile date toxicologice pentru produsul final.
- Poate irita căile respiratorii.
- Metodă de calcul

#### Toxicitate asupra organelor țintă – expunere repetată

- Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

#### Mutagenitate, toxicitate pentru reproducere, cancerogenitate, pericol prin aspirație

- Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite pentru toate aceste categorii.

#### Observații generale:

- Nu sunt disponibile date toxicologice pentru produsul finit.

- Datele toxicologice menționate pentru componente sunt destinate personalului medical, specialiștilor în siguranța muncii și toxicologilor.

## **SECȚIUNEA 12: Informații ecologice**

### **12.1 Toxicitate**

#### **Produs:**

- Pe baza informațiilor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

#### **Componentă: 1,4-Dihidroxibenzol (CAS: 123-31-9)**

- LC50 (96h), pești: 638 µg/L
- EC50 (72h), alge: 33 – 330 µg/L
- EC50 (48h), nevertebrate: 61 – 134 µg/L

### **12.2 Persistență și degradabilitate**

- Comportamentul în compartimentele de mediu: nedeterminat
- Comportamentul în stații de epurare: neaplicabil
- Biodegradabilitate: neaplicabil

### **12.3 Potențial de bioacumulare**

- Informații indisponibile

### **12.4 Mobilitate în sol**

- Informații indisponibile

### **12.5 Rezultate ale evaluării PBT și vPvB**

- Informații indisponibile

### **12.6 Alte efecte nocive**

- Nu sunt disponibile date ecologice pentru produsul finit

## **SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea**

### **13.1 Metode de tratare a deșeurilor**

- Resturile de produs trebuie eliminate în conformitate cu Directiva privind deșeurile 2008/98/CE, precum și cu reglementările naționale și regionale aplicabile.
- Pentru acest produs nu poate fi atribuit un cod deșeu conform Catalogului European al Deșeurilor (EWC/AVV), deoarece clasificarea exactă depinde de utilizarea concretă de către consumator.
- Codul de deșeu trebuie stabilit în cooperare cu serviciul local de eliminare a deșeurilor.

#### **Produs:**

- Se elimină ca deșeu periculos.

#### **Cod AVV recomandat:**

- 080409\* – Deșeuri de adezivi și etanșanți care conțin solvenți organici sau alte substanțe periculoase

#### **Ambalaje necurățate:**

- Ambalajele necontaminate pot fi reciclate.
- Ambalajele care nu pot fi curățate se elimină în același mod ca produsul.

#### **Cod AVV recomandat pentru ambalaje:**

- 150110\* – Ambalaje care conțin reziduuri de substanțe periculoase sau care sunt contaminate cu substanțe periculoase

## **SECȚIUNEA 14: Informații privind transportul**

### **14.1 Număr ONU (UN Number)**

- Transport rutier (ADR/RID): **nu se aplică**
- Transport pe căi navigabile interioare (ADN): **nu se aplică**
- Transport maritim (IMDG): **nu se aplică**
- Transport aerian (IATA): **UN 3334**

### **14.2 Denumirea corectă pentru expediere (UN shipping name)**

- Transport rutier (ADR/RID): **NU ESTE MARFĂ PERICULOASĂ**
- Transport fluvial (ADN): **NU ESTE MARFĂ PERICULOASĂ**
- Transport maritim (IMDG): **NU ESTE CLASIFICAT CA "MARFĂ PERICULOASĂ"**

- Transport aerian (IATA): **Lichid reglementat pentru aviație, n.a.s. (cianoacrilate)** [doar pentru recipiente de peste 0,5 litri]

#### 14.3 Clase de pericol pentru transport

- **Transport rutier (ADR/RID):** nu se aplică
- **Transport fluvial (ADN):** nu se aplică
- **Transport maritim (IMDG):** nu se aplică
- **Transport aerian (IATA):** clasa 9 (substanțe periculoase diverse)

#### 14.4 Grup de ambalare

- **Transport rutier (ADR/RID):** nu se aplică
- **Transport fluvial (ADN):** nu se aplică
- **Transport maritim (IMDG):** nu se aplică
- **Transport aerian (IATA):** grupa III

#### 14.5 Pericole pentru mediu

- **Transport rutier (ADR/RID):** nu
- **Transport fluvial (ADN):** nu
- **Transport maritim (IMDG):** nu
- **Transport aerian (IATA):** nu

#### 14.6 Precauții speciale pentru utilizatori

- A se vedea informațiile relevante din **Secțiunile 6 până la 8.**

#### 14.7 Transport în vrac conform anexei II la convenția MARPOL și codului IBC

- Nu este aplicabil

### SECȚIUNEA 15: Reglementări legale

#### 15.1 Reglementări privind siguranța, sănătatea și protecția mediului / reglementări legislative specifice pentru substanță sau amestec

##### REGLEMENTĂRI UE:

- 2008/98/CE (2000/532/CE), 2010/75/UE, 2004/42/CE
- Regulamente (CE): 648/2004, 1907/2006 (REACH), 1272/2008
- Directive și regulamente: 75/324/CEE, (UE) 2016/2037, (UE) 2015/830, (UE) 2016/131, (UE) 517/2014

##### REGLEMENTĂRI DE TRANSPORT:

- ADR (2019), Cod IMDG (2019, amendamentul 39), IATA-DGR (2020)

##### REGLEMENTĂRI NAȚIONALE (GERMANIA):

- Ordonanța privind substanțele periculoase (GefStoffV 2016)
- Legea privind detergenții și agenții de curățare (WRMG)
- Legea privind gospodărirea apei (WHG)
- TRGS (Reguli tehnice pentru substanțe periculoase): 200, 220, 510, 615, 900, 903, 905

##### Clasificări suplimentare:

- Clasa de pericol pentru apă: 2 (conform AwSV din 18.04.2017)
- Ordonanța privind accidentele industriale: nu se aplică
- Clasificare conform TA-LuT: 5.2.5 – Substanțe organice
- GISBAU: Codul produsului – nedeterminat
- Clasa de depozitare (TRGS 510): LGK 10 – Lichide inflamabile
- Restricții privind ocuparea forței de muncă:
  - A se respecta restricțiile pentru femeile însărcinate sau care alăptează
  - A se respecta restricțiile pentru minori

##### Conținut VOC (conform 2010/75/UE): < 3%

##### Alte reglementări relevante:

- Informație DGUV 213-070: Acizi și baze (fișă informativă M 004 din seria „Substanțe periculoase”)
- UVV: Procesarea adezivilor (VBG 81)
- TRGS 510: Depozitarea substanțelor periculoase în recipiente mobile
- TRGS 400: Evaluarea riscurilor

#### 15.2 Evaluarea siguranței substanței

- Nu a fost efectuată o evaluare a siguranței pentru substanțele din acest amestec.

## SECȚIUNEA 16: Alte informații

### 16.1 Indicații de pericol (menționate în SECȚIUNEA 3):

- **H400:** Foarte toxic pentru organismele acvatice
- **H317:** Poate provoca reacții alergice cutanate
- **H318:** Provoacă leziuni grave ale ochilor
- **H302:** Nociv în caz de înghițire
- **H341:** Se suspectează că provoacă defecte genetice
- **H351:** Se suspectează că provoacă cancer
- **H315:** Provoacă iritații ale pielii
- **H335:** Poate irita căile respiratorii
- **H319:** Provoacă iritații grave ale ochilor

### 16.2 Abrevieri și acronime:

- **ADR:** Acord european privind transportul rutier internațional al mărfurilor periculoase
- **RID:** Regulamentul privind transportul feroviar internațional al mărfurilor periculoase
- **ADN:** Acord european privind transportul pe căi navigabile interioare al mărfurilor periculoase
- **AVV:** Ordonanța privind catalogul deșeurilor
- **ATE:** Estimarea toxicității acute
- **BGI:** Informații ale asigurărilor de accidente de muncă din Germania
- **CAS:** Serviciul de rezumate chimice
- **CLP:** Clasificare, etichetare și ambalare
- **DMEL:** Nivel minim derivat cu efect
- **DNEL:** Nivel fără efect derivat
- **EC50:** Concentrație eficientă mediană
- **ECB:** Biroul European pentru Substanțe Chimice
- **EEC:** Comunitatea Economică Europeană
- **EINECS:** Inventarul European al Substanțelor Chimice Comerciale Existente
- **EL50:** Încărcare eficientă mediană
- **ELINCS:** Lista Europeană a Substanțelor Chimice Notificate
- **EmS:** Proceduri de urgență pentru transport maritim
- **GHS:** Sistem Global Armonizat de clasificare și etichetare a substanțelor chimice
- **IATA:** Asociația Internațională pentru Transport Aerian
- **IBC-Code:** Cod internațional pentru construcția și echiparea navelor care transportă substanțe chimice periculoase în vrac
- **IC50:** Concentrație de inhibare 50%
- **IFA:** Institutul pentru Protecția Muncii din Germania
- **IMDG:** Codul Maritim Internațional pentru Mărfuri Periculoase
- **IUCLID:** Baza de date internațională unificată de informații chimice
- **LC50:** Concentrație letală 50%
- **LD50:** Doză letală mediană
- **LC0:** Concentrație letală 0%
- **LOAEL:** Cel mai mic nivel observat cu efecte adverse
- **LGK:** Clasa de depozitare
- **LL50:** Încărcare letală mediană
- **LQ:** Cantități limitate
- **MARPOL:** Convenția Internațională pentru Prevenirea Poluării de către Nave
- **NOAEL:** Nivel fără efecte adverse observate
- **NOEC:** Concentrație fără efecte observate
- **PBT:** Substanță persistentă, bioacumulabilă și toxică
- **PNEC:** Concentrație prezisă fără efect
- **REACH:** Înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice
- **STP:** Stație de epurare a apelor uzate
- **TA-LuT:** Instrucțiuni tehnice pentru protecția aerului



- **TLV®/TWA:** Valoare limită – medie ponderată în timp
- **TLV®STEL:** Valoare limită – expunere pe termen scurt
- **TRGS:** Reguli tehnice pentru substanțele periculoase
- **VOC:** Compuși organici volatili
- **vPvB:** Substanțe foarte persistente și foarte bioacumulabile
- **AwSV:** Regulament privind instalațiile pentru manipularea substanțelor periculoase pentru apă

### 16.3 Alte informații

- **Cod tarifar vamal:** neidentificat

#### Metoda de clasificare:

- *Skin Irrit. 2 (H315):* Provoacă iritații ale pielii. (metodă de calcul)
- *Eye Irrit. 2 (H319):* Provoacă iritații grave ale ochilor. (metodă de calcul)
- *STOT SE 3 (H335):* Poate irita căile respiratorii. (metodă de calcul)

#### Modificări:

- Nu au fost efectuate modificări