

PURMO SMART E3

Sistem inteligent de
control pentru casa ta




PURMO



Controler Touch E3, RF web

Unitate centrală, programabilă, echipată cu ecran tactil, pentru controlul wireless al temperaturii diferitelor zone individuale. Accesibilitate din exterior, prin internet și/sau aplicație Smartphone



Avantajele sistemului

Instalare simplă și rapidă

Comunicare wireless

Operare centralizată, cu ecran tactil

Posibilitate de comandă din exterior, de pe aplicație Smartphone sau de pe internet

Pentru construcții noi sau modernizarea instalațiilor deja existente



Radiatoare electrice

Cap termostatic TempCo TH, RF web, cu ecran LCD

Cap termostatic digital programabil pentru radiatoare cu comunicație wireless, cu meniu de reducere a consumului de energie



TempCo Connect 1M Plug, RF web

Modul de recepție wireless, tip priză cu comandă de la distanță, pentru controlul unei singure zone

Modul de recepție "Master" TempCo Connect 6M, RF web, cu comandă de la distanță (6 zone)



Unitate de control wireless, pentru 6 zone



TempCo Digital, RF web

Termostat cu comunicație wireless, cu ecran LCD, conceput atât pentru controlul circuitelor de încălzire prin pardoseală, cât și al radiatoarelor

Posibilitate de conectare senzor de șapă



TempCo Analog, RF web

Termostat cu comunicație wireless, cu buton circular frontal de reglaj și comutator lateral cu 3 poziții, conceput atât pentru controlul circuitelor de încălzire prin pardoseală, cât și al radiatoarelor



Echipamente optionale

Modul încălzire / răcire TempCo Cool, RF web

Conexiune wireless cu modulul de control principal "Master", pentru a deservi instalații cu funcție dublă (încălzire și răcire)



Modul de extensie TempCo Slave 4S, RF web (4 zone)

Conectare directă la modulul "Master", pentru controlul a 4 zone suplimentare



Modul receptor de perete, wireless, TempCo Connect 1M FC, RF web

2 ieșiri de comandă, contacte libere de potențial; max. 10 A încălzire și răcire



Modul receptor de perete, wireless, TempCo Connect 1M LC, RF web

1 ieșire cu tensiune de comandă 230 V; max. 10 A încălzire

Amplificator de semnal (Repeater), RF web





Imaginați-vă următoarea situație: după o zi grea de muncă, imediat cum ajungeți acasă, vă așezați obosit în fotoliu. Urmează desigur un duș fierbinte, revigorant, dar nu este de dorit să ajungeți într-o baie neîncălzită. Nicio grijă: este suficient să activați încălzirea băii cu ajutorul aplicației de pe smartphone sau de pe tabletă. Totul în timp ce vă relaxați liniștit în fotoliu; sau chiar înainte de a ajunge în locuință. Puteți oricând să asigurați o încălzire agreabilă și confortabilă în oricare dintre încăperile dorite chiar și înainte de sosirea acasă.

Cum este posibil acest lucru? Datorită programatorului central Purmo Touch E3, care vă permite să accesați instalația dumneavoastră de la distanță și să reglați temperatura independent în fiecare dintre camere.

Prin folosirea unei aplicații practice, puteți utiliza centralizat controlerul dvs. Touch E3 cu ajutorul unui smartphone sau de pe tabletă. Aveți nevoie de module de comandă suplimentare, amplasate pe perete sau în caseta de distribuție. Mai mult, cu această aplicație, aveți totodată posibilitatea și să activați temporizat instalația de iluminat, pentru a crea o ambianță adecvată propriei locuințe.

Sistemul Smart E3 este disponibil începând din februarie 2018. Aplicația Clever Touch Gen.2 este disponibilă pentru iOS (Apple Store) sau Android (Google Play Store).

