

Informa#ii despre produs

87 02 250

KNIPEX Cobra®

Cle#te high tech pentru pompe de apă

DIN ISO 8976



- Cu man#oane pentru m#nere multicomponent, suple #i bicolore, f#r# gulere, pentru o manevrabilitate mai bun# #i transportare mai simpl#
- Reglare la o ap#sare de buton direct pe pies#
- Reglare fi na pentru adaptare optim# pentru diferite dimensiuni de piese #i un m#ner confortabil
- Auto-blocare pe conducte #i piuli#e: nu alunec# pe pies# #i necesita efort minim
- Suprafe#e de apucare cu din#i c#li#i printr-un procedeu special, duritatea din#ilor de cca. 61 HRC: apucare sigur# de durat# datorit# rezisten#ei mari la uzur#
- Articula#ie perforat# pentru o stabilitate ridicat# gra#ie ghidajului dublu
- #nclichetare sigur# a bol#ului articula#iei: f#r# deplasare accidental#
- Protec#ia #mpotriva prinderii previne r#nirile provocate prin strivire
- O#el cu crom-vanadiu pentru lucr#ri la instala#ii electrice, forjat, c#lit #n ulei #n mai multe etape

General

Articol nr.	87 02 250
EAN	4003773040316
Clesti	bonderizat #n culoarea gri
Cap	slefuit
Manere	cu man#oane suple, multicomponent
greutate	366 g
Dimensiuni	250 x 50 x 18 mm
Standard	DIN ISO 8976
Reach	nu
RohS	nu

Atribute tehnice

Pozitii de ajustare	25
Capacitate pentru piuli#e, deschiderea cheii	Ø 2 Inch
Capacitate pentru piuli#e, deschiderea cheii	46 mm
Capacitate pentru #evi (diametru)	Ø 50 mm
eCl@ss 5.1.4	21040301
ETIM 5.0	EC000164
ETIM 6.0	EC000164
proficl@ss 6.0	AAA936c004
UNSPSC 13.1	27112112

Ne rezerv#m dreptul asupra modific#rilor tehnice #i posibilelor erori.



