

Informa#ii despre produs

97 33 02

KNIPEX MultiCrimp®

Cle#te de sertizare cu magazie pentru adaosuri de schimb



- O singură sculă pentru aplica#iile obi#nuite de sertizare
- Înlocuire rapidă și simplă a capetelor de sertizare fără scule suplimentare
- Păstrare sigură și protejată a adaosurilor de schimb într-o magazie rotundă
- Cle#te de sertizare confortabil și fiabil, de calitate superioară
- Rezultate de sertizare la fel de fiabile ca la adaosurile de sertizare montate fix
- Calitate de sertizare constant înaltă datorită adaosurilor de precizie și opritorului for#at (deblocabil)
- O#el cu crom-vanadiu pentru lucrări la instala#ii electrice, de calitate deosebită, călit în ulei
- Magazie rotundă: material plastic rigidizat cu fibre optice

General

Articol nr.	97 33 02
EAN	4003773066934
Clești	brunat
Manere	cu man#oane multicomponent
greutate	870 g
Dimensiuni	250 x 75 x 28 mm
Reach	da
RohS	nu

Atribute tehnice

Aplica#ie	conectori cu fi#ă neizola#i, deschi#i (4,8 + lă#imea fi#ei de 6,3 mm)
Capacitate milimetri pătra#i	0,5 — 6,0 mm ²
Numărul cavită#ilor în urma turnării	3
AWG	20 — 10



Aplica#ie	sabo#i de cablu izola#i, conectori cu fi#ă + conectori cap-la-cap
Capacitate milimetri pătra#i	0,5 — 6,0 mm ²
Numărul cavită#ilor în urma turnării	3
AWG	20 — 10



Aplica#ie	ferule
Capacitate milimetri pătra#i	0,5 — 6,0 mm ²
Numărul cavită#ilor în urma turnării	5
AWG	24 — 10



Aplica#ie	ferule
Capacitate milimetri pătra#i	10,0 / 16,0 / 25,0 mm ²
Numărul cavită#ilor în urma turnării	3
AWG	8 / 6 / 4



Aplica#ie	sabo#i neizola#i pla#i, circulari #i de presare conform DIN 46234 #i DIN 46235, precum #i pentru conectori de sertizare, cap-la-cap #i de presare conform DIN 46341 #i DIN 46267
Capacitate milimetri pătra#i	0,5 — 10,0 mm ²
Numărul cavită#ilor în urma turnării	4
AWG	20 — 8

eCl@ss 5.1.4	21040301
ETIM 5.0	EC000168
ETIM 6.0	EC000168
proficl@ss 6.0	AAA946c003
UNSPSC 13.1	27112147

Accesorii

97 39 05	adaos de sertizare pentru fi#e deschise, neizolate (4,8 + 6,3 mm lățime fi#ă)
97 39 09	adaos de sertizare pentru man#oane de cablu izolate + izolate
97 39 13 A	adaos de sertizare pentru sabo#i neizola#i pla#i, circulari #i de presare conform DIN 46234 #i DIN 46235, precum #i pentru conectori de sertizare, cap-la-cap #i de presare conform DIN 46341 #i DIN 46267
97 39 06	adaos de sertizare pentru sabo#i de cablu izola#i, conectori cu fi#ă + conectori cap-la-cap
97 39 08	adaos de sertizare pentru man#oane de cablu izolate + izolate
97 39 13	adaos de sertizare pentru sabo#i neizola#i pla#i, circulari #i de presare conform DIN 46234 #i DIN 46235, precum #i pentru conectori de sertizare, cap-la-cap #i de presare conform DIN 46341 #i DIN 46267
97 39 90	magazie pentru adaosuri de schimb gol

Ne rezervăm dreptul asupra modificărilor tehnice #i posibilelor erori.



magazia pentru adaosurile de sertizare poate fi purtată la centură



marcare bine vizibilă a adaosurilor de sertizare cu pictograme