

K 7 COMPACT

Extrem de compact, perfect pentru utilizare frecventă pentru înlăturarea murdăriei persistente. Aparatul de spălat cu presiune K 7 Compact este ușor de transportat și depozitat. Randament de curățare 60 m²/h.



Made in Europe



Cod de comandă.

1.447-050.0

- Conectare rapidă
- Aparatele dispun de sistem integrat de absorbție a detergentului.

Date tehnice

Cod EAN		4054278438542
Tipul de curent	V / Hz	230 / 50
Presiune	bar / MPa	20 - max. 180 / 2 - max. 18
Debit transportat	l/h	max. 600
Capacitate pe suprafață	m ² /h	60
Temperatura de admisie	°C	max. 60
Putere	kW	3
Cablu de racordare	m	5
Culoarea		Galben
Greutate fără accesorii	kg	16
Greutate cu ambalaj	kg	19,7
Dimensiuni (L × l × H)	mm	378 × 291 × 516

Dotare

Pistol de presiune ridicată	G 180 Q
Lance Vario Power Jet	■
Lance cu jet rotativ	■
Furtun de presiune	10 / PremiumFlex Anti-Twist
Sistem Quick Connect pe aparat	■
Aplicarea detergentului	Furtun de aspirare
Mâner telescopic	■
Motor răcit cu apă	■
Filtru fin de apă integrat	■
Adaptor racord furtun de grădină A3/4"	■

■ Inclus în pachetul de livrare.



Conceptul modern de stocare al furtunurilor

- Furtunul poate fi înfășurat, fixat în cu o curea elastică și îndepărtat repede pentru următoarea operație.



Răcire cu apă și performanțe remarcabile

- Motorul răcit cu apă impresionează cu o durată de viață deosebit de îndelungată și cu o putere mare.



Mâner telescopic

- Mânerul telescopic din aluminiu poate fi extins pentru transport și strâns din nou pentru depozitare.

ACCESORII PENTRU K 7 COMPACT



		Cod de comandă.		
LÂNCI DE PULVERIZARE				
Lance de pulverizare VP 180 Top	1	2.642-726.0	Lance de pulverizare Vario Power pentru aparate de curățare cu presiune din clasa K 7. Reglabilă continuu de la jet de detergent de joasă presiune la jet de înaltă presiune, pur și simplu prin rotirea lăncii de pulverizare.	■
Lance de pulverizare DB 180 Top	2	2.642-729.0	Freză de murdărie cu duză rotativă de presiune ridicată pentru aparatele Kärcher de curățare cu presiune din clasa K 7. Pentru o murdărie deosebit de persistentă ca aceea de pe suprafețe acoperite de mușchi sau afectate de factorii de mediu.	■
Lance telescopică de pulverizare cu presiune TLA 4	3	2.644-190.0	Lancea telescopică de pulverizare cu presiune ajunge cu ușurință în zone dificil de accesat datorită articulației sale reglabile la 180°.	□
Lance telescopică TLA 4 cu accesorii pentru curățarea fațadelor și a geamurilor	4	2.644-249.0	Set care conține lancea de pulverizare telescopică TLA 4 și accesorii de curățat fațade și geamuri.	□
Splash guard	5	2.642-706.0	Protecție transparentă împotriva stropirii pentru aparatele de spălat cu presiune K 2 până la K 7. Accesoriu Kärcher protejează operatorul și zona înconjurătoare de apa pulverizată.	□
Lance de pulverizare cu jet înclinat	6	2.638-817.0	Lance de pulverizare înclinată (cu lungime de aproximativ 1 m) pentru curățarea ușoară a zonelor greu accesibile, de exemplu jgheburile acoperișurilor sau părțile inferioare ale vehiculelor.	□
Extensie simplă pentru lance pulverizare	7	2.643-240.0	Prelungește teava de pulverizare cu 0,5 m. Pentru curățarea eficientă a zonelor greu accesibile. Adecvat pentru toate accesoriile Kärcher.	□
eco!Booster K 7	8	2.645-386.0	Ideal pentru suprafețe delicate, eco!Booster oferă o performanță de curățare cu 50% mai mare decât jetul plat, economisind apă, energie și timp.	□
VP 180 S Lance scurtă de pulverizare reglabilă la 360°	9	2.643-254.0	Lancea scurtă Vario Power Jet 360° cu reglare a presiunii și articulație reglabilă la 360°, este ideală pentru curățarea zonelor greu accesibile.	□
Teava MP 160 Multi Power Jet	10	2.643-238.0	Jet cu putere multiplă cu 5 tipuri de jeturi: jet agent de curățare, jet ventilator HP, duza rotativă, jet creion și jet de ventilator extins cu presiune redusă. Jetul adecvat poate fi selectat prin simpla rasucire.	□
PISTOALE DE PRESIUNE				
Pistol declanșare presiune cu conectare rapidă G 180 Q	11	2.642-889.0	Noul pistol de pulverizare G 180 Q cu conectare rapidă este cu 13 cm mai lung și mai comod în utilizare, face ca operația de curățare cu ajutorul aparatelor Kärcher de spălat cu presiune să fie mai ergonomică.	■
APARATE PENTRU CURĂȚAT SUPRAFEȚE DURE				
T 7 Plus Dispozitiv de curățat suprafețe mari din exterior	12	2.644-074.0	Datorită duzei de presiune, aceasta curăță complet colțurile și marginile: Dispozitivul T-Racer T 7 Plus cu funcția de clătire - pentru curățarea eficientă a suprafețelor mari.	□
T 5 Dispozitiv de curățat suprafețe mari din exterior	13	2.644-084.0	T-Racer T 5 curăță suprafețele mari fără să stropască utilizatorul. Datorită distanței reglabile a duzei, aceasta poate fi utilizat pe suprafețe dure dar și pe cele sensibile.	□
PS 30 Perie de spălat suprafețe din exterior cu presiune înaltă	14	2.644-123.0	Peria PS 30 cu cele 3 duze integrate de înaltă presiune înlătură rapid murdăria persistentă și economisește timp. Ideal pentru scări și margini. Cu lamela integrată pentru a îndepărta apa murdară.	□

■ Inclus în pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional. ○ Detergent.

ACCESORII PENTRU K 7 COMPACT

1.447-050.0



		Cod de comandă.		
APARATE PENTRU CURĂȚAT SUPRAFEȚE DURE				
Perie de curatat suprafete din exterior PS 30 Plus	15	2.644-212.0	Peria PS 30 Plus elimină murdăria persistentă cu cele 3 duze de înaltă presiune. Datorită duzei laterale pivotante, toate colțurile și marginile pot fi curățate fără efort.	☐
PERII				
WB 7 Plus perie de spălat 3 în 1	16	2.644-374.0	Este multifuncțională datorită combinației sale inteligente: Peria de spălare WB 7 Plus 3 în 1 combină într-un singur produs un jet de spumă, o duză plată de înaltă presiune și o perie moale.	☐
WB 150 Perie de spalat cu presiune	17	2.643-237.0	Perie WB 150 pentru curățarea fără stropire a suprafețelor sensibile. Combinația eficientă dintre presiunea ridicată a apei și cea a periei manuale economisește energie, apă și până la 30% din timp.	☐
Perie WB 120	18	2.644-060.0	Peria rotativă de spalat cu accesorii pentru curățarea tuturor suprafețelor netede, cum ar fi vopseaua, sticla sau plasticul. Schimbarea rapidă a accesoriilor datorită pârghiei de deblocare.	☐
Perie rotativă pentru spălarea auto WB 130	19	2.644-286.0	Întotdeauna în mișcare: Peria de spălare rotativă cu accesoriu interschimbabil, curăță suprafețele netede, cum ar fi vopseaua, sticla sau plasticul. Schimbarea rapidă a accesoriului datorită manetei de eliberare integrate.	☐
Perie rotativa WB 120 Car & Bike	20	2.644-129.0	Curăță ușor vehiculele și motocicletele. Peria rotativă de spălat Car & Bike cu material realizat din microfibre moi.	☐
WB 130 perie rotativă de spălare pentru autovehicule și motociclete	21	2.644-287.0	Curățarea delicată a autovehiculelor și motocicletelor: Perie de spălare rotativă cu accesoriu inovator detașabil din microfibră. Se poate spăla la mașină la 60 °C.	☐
Perie de spalare pentru suprafete delicate WB 60	22	2.643-233.0	Perie moale pentru curatarea suprafetelor mari, ex. masini, caravane, barci, sere sau obloane cilindrice). Latimea de lucru de 248 mm asigura o acoperire optima.	☐
Perie pentru curatat jante auto	23	2.643-234.0	Peria de curatat jante pentru curatarea eficienta a zonelor greu accesibile. Distribuirea uniforma a apei la 360° pentru o curatenie perfecta.	☐
Perie rigida pentru spalare	24	6.903-276.0	Perie subtire pentru curatarea murdariei grosiere	☐
Adaptor pentru cuplajul furtunului de gradina	25	2.640-732.0	Adaptor pentru cuplajul furtunului de gradina pentru conexiunea directa a tuturor periiilor si buretilor de curatare Kärcher la furtunurile de gradina cu sistem de cuplaj rapid.	☐
CURĂȚARE ȚEVI				
PC 7.5	26	2.644-491.0		☐
PC 15	27	2.644-492.0		☐
Set de curatare de scocuri si tevi	28	2.642-240.0	Solutie de sistem 2 in 1 pentru o curatare cu inalta presiune a jgheaburilor si tevilor rapida si usoara, fara scara. Cu furtun de inalta presiune de 20m.	☐

■ Inclus in pachetul de livrare. ☐ Accesorii disponibile optional. ☐ Detergent.

ACCESORII PENTRU K 7 COMPACT

1.447-050.0



		Cod de comandă.		
CURĂȚARE TEVI				
Set de curățare a tevilor, 15 m	29	2.637-767.0	Set de curățare a tevilor cu furtun de 15 m pentru curățarea tevilor, canalelor de scurgere, burlanelor și toaletelor pentru eliberarea eficientă a infundărilor.	☐
Set de curățare a tevilor, 7,5 m	30	2.637-729.0	Set de curățare a tevilor cu furtun de 7,5 m pentru curățarea tevilor, canalelor de scurgere, burlanelor și toaletelor pentru eliberarea eficientă a infundărilor.	☐
DUZĂ PENTRU SPUMĂ				
Duză de spumare FJ 6	31	2.643-147.0	Duza din spumare FJ 6 pentru curățarea cu spuma puternică (de ex. curățător cu spuma). Pentru autoturisme, motociclete, etc. și pentru aplicarea produselor de curățare pe suprafețele și fațadele din piatră și lemn.	☐
Duza spumare FJ 3	32	2.643-150.0	Duză de spumare FJ 3 pentru curățarea cu spumă a mașinilor, motocicletelor și pentru aplicarea soluțiilor de curățare a suprafețelor și fațadelor din piatră și lemn.	☐
FJ 3	33	2.645-383.0		☐
Duza spumare FJ 10 C C + Spumă activă ultra	34	2.643-143.0	Spuma activă ultra cu sistem de schimb rapid, duza de spumare FJ 10 C Connect 'n' Clean. Schimbarea ușoară cu un alt detergent cu un simplu clic.	☐
Duza de spumare FJ 10 C Connect 'n' cu șampon auto 3 în 1	35	2.643-144.0	Șampon pentru mașină + Duza de spumare FJ 10 C Connect 'n'. Schimbare ușoară a diferiților detergenți cu un simplu clic.	☐
SETURI ACCESORII				
Set de accesorii pentru curățarea lemnului	36	2.643-553.0	Kit de accesorii pentru curățarea lemnului. Cu perie de spălat PS 40, Wood Cleaner 3-in-1 și duză pentru spumare Connect 'n' Clean FJ 10 C. Ideal pentru curățarea și întreținerea suprafețelor din lemn și piatră.	☐
DIVERSE				
Furtun SH 5	37	2.643-100.0	Furtun de 5 metri pentru aspirarea apei din surse alternative, cum ar fi rezervoare de apă sau containere de apă.	☐
Set de sablare - sablare umedă	38	2.638-792.0	Set de sablare umedă pentru îndepărtarea ruginii, a vopselei și a murdăriei persistente folosind materialul abraziv de la Kärcher.	☐
Articulație vario	39	2.640-733.0	Articulație vario reglabilă la 180° fără trepte pentru curățarea suprafețelor greu accesibile. Pistol de înaltă presiune și Accesorii sau prelungire de teava de sablare și Accesorii.	☐
Filtru pentru apă	40	4.730-059.0	Filtru de apă pentru protejarea pompei de curățare cu înaltă presiune împotriva particulelor din apă murdare.	☐
Adaptor anti-răsucire	41	2.644-257.0	Adaptorul anti-răsucire elimină buclele furtunului de înaltă presiune pentru o lucrare garantată fără răsucire. Pentru toate furtunurile de înaltă presiune cu adaptor Quick Connect pe pistol.	☐
Înlocuire inel O-Ring	42	2.640-729.0	Set de inele O de înlocuire pentru înlocuirea ușoară a inelelor O și a dopurilor de siguranță ale accesorioanelor aparatului de curățare cu presiune.	☐

☐ Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU K 7 COMPACT

1.447-050.0



		Cod de comandă.		
FURTUNURI DE ÎNALTĂ PRESIUNE				
Furtun de înaltă presiune: Cu sistem anti-răsucire și Quick Connect				
H 10 Q PremiumFlex Anti-Twist	43	2.643-585.0	Furtunul inovator de presiune PremiumFlex cu sistem anti-răsucire pentru a preveni împiedicarea. Lungime de 10 m. Include adaptorul Quick Connect.	☒
Furtun de înaltă presiune - Sistem din 2009 cu Quick Connect				
H 9 Q Furtun de înaltă presiune 9 m	44	2.641-721.0	Furtunul înlocuitor de 9 m de înaltă presiune pentru aparatele de spalat cu presiune din clasele K 2 - K 7 începând cu 2009, la care furtunul este conectat cu cuplaj rapid la pistolul de înaltă presiune al aparatului.	☐
Kit înlocuire furtun de înaltă presiune - din 1992				
Furtun de prelungire set adaptor	45	2.643-037.0	Set de adaptor format din doua piese pentru racordarea unui furtun prelungitor prin filetare la un curatitor cu presiune cu sistemul de conectare Quick Connect.	☐
Prelungitor furtun de înaltă presiune - Accesoriu pentru aparate cu Sistem Quick Connect				
Furtun prelungitor de înaltă presiune de cauciuc, 10m, K5 - K7	46	2.641-708.0	Furtun prelungitor de înaltă presiune de cauciuc pentru flexibilitate mai mare. 10 m de furtun de calitate superioară cu inseratie de oțel pentru rezistență îndelungată. Pentru aparatele K3-K7 din 2008 cu conexiune quick connect.	☐
Prelungire pentru furtun de înaltă presiune, 10m, K3-K7	47	2.641-710.0	Prelungire pentru furtun de înaltă presiune pentru flexibilitate mai mare. 10 m de furtun robust de calitate DN-8 pentru rezistență îndelungată. Pentru aparate K3-K7 din 2008 cu conexiune quick connect.	☐
Prelungire furtun de înaltă presiune, 6m, K3-K7	48	2.641-709.0	Prelungire pentru furtun de înaltă presiune pentru flexibilitate mai mare. 6 m de furtun robust de calitate DN-8 pentru rezistență îndelungată. Pentru aparate K2-K7 din 2008 cu conexiune quick connect.	☐
CÂRUCIOARE PENTRU FURTUNURI ȘI SISTEME DE DEPOZITARE				
Hose trolley HT 2	49	2.645-361.0		☐
Hose trolley HT 2.20 Set	50	2.645-362.0		☐
Hose trolley HT 3	51	2.645-363.0		☐
Hose trolley HT 3.20 Set	52	2.645-364.0		☐
Hose trolley HT 4	53	2.645-365.0		☐
Hose trolley HT 4.20 Set	54	2.645-366.0		☐
Hose trolley HT 5 M	55	2.645-367.0		☐
Hose trolley HT 5.20 M Set	56	2.645-368.0		☐

■ Inclus în pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU K 7 COMPACT 1.447-050.0



		Cod de comandă.		
CĂRUCIOARE PENTRU FURTUNURI ȘI SISTEME DE DEPOZITARE				
Hose trolley HT 6 M	57	2.645-369.0		☐
Hose reel HR 2.10 Set	58	2.645-370.0		☐
Hose reel HR 3	59	2.645-371.0		☐
Wall-mounted hose reel HR 3.20 Set	60	2.645-372.0		☐
Hose reel HR 4	61	2.645-373.0		☐
Hose reel HR 4.20 Set	62	2.645-374.0		☐
Hose Box HBX 4.15 Automatic	63	2.645-377.0		☐
Hose Box HBX 4.20 Automatic	64	2.645-378.0		☐
Hose Box HBX 5.25 Automatic	65	2.645-379.0		☐
Hose Box HBX 5.30 Automatic	66	2.645-380.0		☐
Hose Box HBX 5.35 Automatic	67	2.645-381.0		☐
Tambur pentru furtun Premium HR 7.315 Set 1/2"	68	2.645-164.0	Statie de irigare pentru depozitarea practica si compacta a furtunurilor si a accesoriilor de gradina. Cu cilindru demontabil, posibilitate de depozitare pentru duze, pistoale si lanci de pulverizare, precum si cutie de depozitare spatioasa. Complet echipata.	☐
FURTUNURI				
PrimoFlex® hose 1/2" - 30 m	69	2.645-248.0	Furtun de grădină de calitate PrimoFlex® (1/2") ultra-durabil și rezistent la lovituri. 30 m lungime. Cu armătură țesută rezistentă la presiune. Nu conține substanțe nocive pentru sănătate. Presiune de rupere: 24 bar. Rezistență la temperaturi ridicate de la 0 la +40 °C.	☐
Furtun PrimoFlex® 1/2" - 15 m	70	2.645-296.0	Furtunul flexibil de grădină PrimoFlex® (1/2") are 15 m lungime, rezistent la temperatură, vine cu tehnologie de întărire rezistentă la presiune și nu conține substanțe dăunătoare sănătății umane. Presiune de spargere: 22 bar.	☐

☐ Accesorii disponibile optional. ☐ Detergent.

ACCESORII PENTRU K 7 COMPACT

1.447-050.0



69-72, 85, 87, 89



73, 75, 77



74, 76, 78



79, 81



80, 82



83



84

		Cod de comandă.		
FURTUNURI				
PrimoFlex® 1/2" - 25 m	71	2.645-297.0	Furtunul flexibil de grădină PrimoFlex® (1/2") are 25 m lungime, rezistent la temperatură, vine cu tehnologie de întărire rezistentă la presiune și nu conține substanțe dăunătoare sănătății umane. Presiune de spargere: 24 bar.	☐
PrimoFlex® hose 5/8" - 15 m	72	2.645-298.0	Lungime de 15 m, rezistent la temperatură și nu conține substanțe dăunătoare sănătății umane: Furtunul flexibil de grădină PrimoFlex® (5/8") cu plasă de armare rezistentă la presiune și o presiune de spargere de 22 bar.	☐
Furtun Performance Plus 1/2" -20m	73	2.645-318.0	Flexibil și extrem de rezistent la impact datorită țesăturii multistrat de înaltă calitate. Noul furtun de grădină Performance Plus 1/2" cu o lungime de 20 m.	☐
Furtun Performance Plus 1/2" -50m	74	2.645-319.0	Extrem de rezistent la răsucire, deosebit de robust și flexibil datorită țesăturii multistrat de înaltă calitate. Noul furtun de grădină Performance Plus 1/2" cu lungime de 50 m.	☐
Furtun PrimoFlex 5/8" -25m	75	2.645-320.0	Furtun de grădină de calitate de la Kärcher: noul furtun de grădină Performance Plus 5/8" cu lungimea de 25 de metri. Flexibil și extrem de rezistent la îndoire - pentru debit constant de apă. Presiune de spargere 40 bar.	☐
Furtun PrimFlex Plus 5/8" -50m	76	2.645-321.0	Furtunul de grădină Performance Plus 5/8" de 50 de metri lungime, realizat din material țesut multistrat ultra-robust. Flexibil și extrem de rezistent la îndoire pentru un flux constant de apă.	☐
Furtun Performance Plus 3/4" -25m	77	2.645-322.0	Ușor de manevrat, durabil și rezistent la intemperii, furtunul de grădină Performance Plus 3/4" lung de 25 de metri.	☐
Furtun Performance Plus 3/4" -50m	78	2.645-323.0	Deosebit de robust, extrem de rezistent și inofensiv pentru sănătate. Furtunul de grădină lung de 50 m Performance Plus 3/4" confecționat din țesătură multistrat de înaltă calitate.	☐
Furtun Performance Premium 1/2" -20m	79	2.645-324.0	Inovația de la Kärcher: furtunul de grădină de înaltă calitate deosebit de flexibil și rezistent. Diametru: 1/2" Lungime: 20 m. Cu tehnologie anti-torsiune Kärcher Premium.	☐
Furtun Performance Premium 1/2" -50m	80	2.645-325.0	Inovația furtunurilor de la Kärcher: Furtunul de grădină de înaltă calitate deosebit de flexibil și rezistent la răsucire. Diametru: 1/2" Lungime: 50 m.	☐
Furtun PrimoFlex Premium 5/8"-25m	81	2.645-326.0	Inovația furtunului de la Kärcher: furtunul de grădină Performance Premium ultra-flexibil și rezistent la îndoire. Diametru: 5/8". Lungime: 25 m. Cu tehnologie Kärcher Premium anti-torsionare.	☐
Furtun PrimoFlex Premium 5/8" -50m	82	2.645-327.0	Inovația furtunului de la Kärcher: furtunul de grădină Performance Premium ultra-flexibil și rezistent la îndoire. Diametru: 5/8". Lungime: 50 m. Cu tehnologie Kärcher Premium anti-torsionare.	☐
Set furtun alimentare aparat de curatat cu presiune	83	2.645-156.0	Set furtun pentru aparatul de curatat cu presiune sau pentru irigarea gradinii. Furtunul de 10 m PrimoFlex® (3/4") și adaptorul de furtun G3/4.	☐
Set cu furtun și conexiune universală 15m	84	2.645-258.0	Set furtun pentru alimentarea cu apă (aparat de curățare cu presiune, udarea grădinii). Cu furtun PrimoFlex® de 10 m (1/2"), conector pentru furtun, cu și fără dispozitiv Aqua Stop și conector universal pentru robinete fără filet.	☐

☐ Accesorii disponibile optional. ☐ Detergent.

ACCESORII PENTRU K 7 COMPACT

1.447-050.0



		Cod de comandă.		
FURTUNURI				
Furtun Primo Flex (1/2" - 20m)	85	2.645-138.0	Furtun de gradina de calitate PrimoFlex®, durabil, fara incovoiere, (1/2"), 20 m. Ramforsat cu strat impletit, rezistent la presiune, nu contine compusi daunatori pentru sanatare. Presiune maxima admisa: 24 bari. .	☐
Furtun Primo Flex (1/2" - 50m)	86	2.645-139.0	Furtun de gradina de calitate PrimoFlex® (1/2") de 50 m. Ramforsat cu strat impletit, rezistent la presiune. Nu este daunator pentru sanatare. Presiune maxima admisa: 24 bari. Interval de temperatura de la -20 la 65°C.	☐
Furtun Primo Flex (5/8" - 25m)	87	2.645-140.0		☐
Furtun Primo Flex (5/8" - 50m)	88	2.645-141.0		☐
Furtun Primo Flex (3/4" - 25m)	89	2.645-142.0	Furtun de gradina de calitate PrimoFlex® (3/4") de 25 m. Ramforsat cu strat impletit, rezistent la presiune. Nu este daunator pentru sanatare. Presiune maxima admisa: 24 bari. Interval de temperatura, de la -20 la 65°C.	☐
Furtun Primo Flex (3/4" - 50m)	90	2.645-143.0	Furtun de gradina de calitate PrimoFlex® (3/4") de 50 m. Ramforsat cu strat impletit, rezistent la presiune. Nu este daunator pentru sanatare. Presiune maxima admisa: 24 bari. Interval de temperatura de operare mare de la -20 la 65°C.	☐
CONECTORI/ADAPTOARE FURTUN				
Conector rapid Plus	91	2.645-193.0	Conector rapid pentru furtun cu suprafete de prindere din plastic moale pentru o utilizare confortabila. Compatibil cu toate sistemele cu prindere rapida.	☐
Conector rapid cu stop	92	2.645-194.0	Conector rapid pentru furtun cu Aqua Stop și prindere din plastic moale pentru o prindere comoda. Compatibil cu toate sistemele de irigat.	☐
Conector Universal Aqua Stop	93	2.645-192.0	Cuplaj de furtun universal cu Aqua Stop. Design ergonomic pentru o manevrare usoara.	☐
Conector Universal	94	2.645-191.0	Cuplaj de furtun universal cu design ergonomic pentru manevrare usoara.	☐
DETERGENT UNIVERSAL				
RM 553 Detergent universal 5L	95	6.296-181.0	Agent de curățare universal puternic, care îndepărtează fără efort uleiul, grăsimea și murdăria minerală. Pentru mobilier de grădină, vehicule, fațade și toate suprafețele rezistente la apă.	☐
Detergent universal RM 626	96	6.295-753.0	Curatitor universal puternic (sticla de 1 litru) pentru folosirea aparatului de curatare cu inalta presiune Kärcher din generatia noua (X-Range) cu sistemul conecteaza si curata : Inserare usoara si extragere prin aparatul de curatare cu inalta presiune. Ideal pentru curatarea casei si a gradinii, pentru spalarea masinii si a toate suprafetelor rezistente la apa. Indeparteaza ulei, grasimi si mizerii metalice ingrijind materialul.	☐
Detergent universal RM 555	97	6.295-357.0	Solutie de curatat universal, eficienta. Indeparteaza fara efort uleiul, grasimea si murdaria. Ideala pentru mobilierul de gradina, autovehicule, fatade si toate suprafetele rezistente la apa.	☐
CURATARE MASINI SI INTRETINERE				
Spumă activă RM 527	98	6.296-173.0	Spumă activă pentru o curățare perfectă. Noua solutie activa îndepărtează uleiul si murdăria grosiera de pe autovehicule în cel mai scurt timp. Fără fosfați și delicat cu materialele.	☐

☐ Accesorii disponibile optional. ☐ Detergent.

ACCESORII PENTRU K 7 COMPACT

1.447-050.0



		Cod de comandă.		
CURATARE MASINI SI INTRETINERE				
Detergent auto concentrat 500ml	99	6.295-843.0		○
Pachet promotional: Șampon auto 3 în 1 RM 610 + Solutie de curățat interiorul auto RM 651	100	6.296-169.0	Pachetul contine sampon auto puternic cu o formula unica 3 in 1 care ofera o eficienta exceptionala de curatare, datorita dizolvanului activ pentru murdarie si detergentul pentru intretinerea si curatarea interiorului masinii, curata bordul, chederele de cauciuc, afisajul, tapiseria si pielea, cu efect antistatic si neutralizare eficienta a mirosului.	○
Detergent pentru îndepărtarea insectelor RM 618, 3in1	101	6.295-761.0	Îndepărtează delicat insectele de pe suprafețele vopsite, grilele radiatorului, oglinzile exterioare și plasticul.	○
Solutie pentru curatat geamurile auto RM 650	102	6.296-105.0	Curățărea fără urme a geamurilor și oglinzilor auto. Îndepărtează insectele, amprente și murdăria de pe drum. Cu efect antistatic.	○
Solutie pentru curatat interiorul auto RM 651	103	6.296-106.0	Pentru întreținerea și curățarea interiorului mașinii, fără mirosuri: Curăță panoul de comandă, garniturile de cauciuc, afișajul, tapițeria și pielea. Cu efect antistatic și neutralizare eficientă a mirosului.	○
Solutie pentru intretinerea interiorului auto RM 652	104	6.296-107.0	Îngrijire și protecție pentru toate suprafețele din plastic și cauciuc. Aspect mat, reda suprafețelor aspectul de nou, pentru materiale impermeabile.	○
Ceara polish RM 660	105	6.296-108.0	Curățare intensivă, protecție împotriva intemperiei într-o singură operație. Zgăriturile fine și urmele sunt eliminate și luminozitatea originală a culorilor este restabilită.	○
Solutie Premium pentru curatat jante RM 667** 0,5l	106	6.296-048.0	Cu putere maximă de curățare și formulă rapidă de acțiune. Ajută la îndepărtarea tuturor tipurilor de murdărie de pe jante. Modificarea culorii indică faptul ca solutia actioneaza.	○
Lichid parbriz de iarna concentrat -60°C. Se pot obtine pana la 15 l de solutie, eficienta -10°C	107	6.296-109.0	Solutie de curățare anti-îngheț pentru sistemele de curățare a parbrizului și a farurilor. Împiedică înghețarea parbrizului și asigură o vedere clară și fără orbire.	○
sampon auto Plug 'n' Clean	108	6.295-750.0	sampon auto puternic cu o formula unica 3 in 1 care ofera o eficienta exceptionala de curatare, datorita dizolvanului activ pentru murdarie, precum si o formula cu uscare rapida si pentru stralucire deosebita. Pentru o curatare deosebit de eficienta, grija si protectie, toate intr-un singur produs. Pentru curatarea cu grija a tuturor tipurilor de autovehicule.	○
Detergent auto RM 619	109	6.295-360.0	Agent de curatare cu spumare, usor alcalin, pentru curatarea perfecta a autovehiculului. Ecologic si bland prin excelenta, cu toate suprafetele din plastic sau acoperite cu vopsea.	○
Sampon auto, 10 l	110	6.295-671.0		○
Detergent spuma Ultra	111	6.295-743.0	Curatator spuma ultra in recipient de 1 L - spuma intensiva si curatare activa. Pentru prelucrare cu duze pentru spuma Kärcher. Extrem de eficient la murdaria obisnuita a masinii. Efecte de curatare imbunatatite datorita timpului indelungit de actionare la obiect cat si dozarea mai mare.	○
Detergent motociclete	112	6.295-763.0	Pentru curatarea manuala a motocicletelor. Indeparteaza cu blandete si eficient murdaria tipica - praf produs la franare, particule antrenate de pneuri, noroi si ulei. Ideal datorita formulei cu gel aderent.	○

○ Detergent.

ACCESORII PENTRU K 7 COMPACT

1.447-050.0



		Cod de comandă.		
CURĂȚARE ÎN JURUL CASEI				
Glas Finisher				
Soluție 3 în 1 cu efect de protecție pentru geamuri RM 627	113	6.295-474.0	Economisește timp și efort: soluția 3 în 1 cu efect de protecție pentru geamuri asigură o curățenie de durată, fără pete sau dungi și este potrivită în special pentru ferestrele mari, greu accesibile (cum ar fi grădinile de iarnă și fațadele de sticlă). Cu formulă protectoare pentru a menține suprafețele mai curate pentru mai mult timp. Nu este eficientă pe suprafețele de sticlă acoperite.	○
Suprafete de piatra				
Soluție de impermeabilizare pentru suprafețe din exterior RM 542	114	6.295-594.0	Această soluție de impermeabilizare este extrem de eficientă, menține aspectul suprafețelor din exterior, revitalizează culoarea, oferă protecție împotriva factorilor de mediu și impresionează prin performanța sa pe zone mari.	○
Detergent concentrat pentru terase 500ml	115	6.295-842.0	Soluție pentru curățarea teraselor, balcoanelor din lemn sau piatră. Îndepărtează uleiul, grăsimea, praful și funinginea. Produce 5 l de detergent diluat.	○
Detergent pentru piatră și pavaj 3 în 1 RM 611	116	6.295-765.0	Detergent puternic pentru curățarea suprafețelor din piatră și pavaj, cu o formulă unică 3 în 1 pentru o performanță de curățare excepțională. Cu o formulă activă de îndepărtare a murdăriei, o formulă de protecție împotriva reazășării mizeriei și protecție împotriva vântului și a intemperiilor.	○
RM 611	117	6.296-227.0	Pentru o eficiență remarcabilă de curățare, îngrijire și protecție într-un singur pas. Poate fi utilizat pe terasele, pereții și fațadele din piatră din jurul casei și din grădină.	○
Detergent pentru piatră și fațade	118	6.294-031.0	Îndepărtează fără efort uleiul, grăsimea, funinginea, praful și murdăria cauzate de depunerea prafului. Cu o formulă complexă și protectoare păstrează suprafețele curate mai mult timp împiedicând depunerea murdăriei. Pentru utilizarea la fațade și pereți din piatră, terase și alte suprafețe din piatră.	○
	119	6.295-359.0		○
Suprafete de lemn				
Soluție de curățat lemnul Plug 'n' Clean	120	6.295-757.0	Soluție puternică de curățat lemnul cu formula unică 3 în 1, care oferă o eficiență de curățare excepțională, datorită dizolvantului activ al murdăriei, precum și o formulă de protecție UV și de îngrijire intensă. Pentru curățare, îngrijire și protecție extrem de eficiente într-un singur produs. Se poate utiliza pe toate suprafețele exterioare din lemn tratat și netratat.	○
Detergent pentru suprafețe din lemn	121	6.295-361.0	Soluție de curățare pentru toate suprafețele de lemn tratate sau netratate rezistente la apa precum mobilierul de grădină, pardoseala din lemn și terase. Foarte eficient și protectiv pentru material.	○
Suprafete din material plastic				
Soluție de curățat materiale din plastic 3-in-1 RM 613	122	6.295-758.0	Agent de curățare a suprafețelor din plastic cu o formulă unică 3-in-1, care oferă performanțe de curățare excepționale, precum și o formulă de protecție a culorilor și materialelor. Pentru eficiență de curățare, îngrijire și protecție excepționale într-o singură etapă. Poate fi utilizat pe mobila de grădină, pe rame de ferestre din PVC și pe alte suprafețe din plastic.	○
Soluție pentru curățat mase plastice, 5 litri	123	6.295-358.0	Pentru curățarea temeinică a mobilierului de grădină, ramelor ferestrelor din PVC, leagănele pentru copii și alte suprafețe din plastic. Foarte eficient și protectiv pentru material.	○

○ Detergent.