

KÄRCHER

K 7 SMART CONTROL

O curățare perfectă cu ajutorul aplicației Home & Garden: aparatul de spălat cu presiune K 7 Smart Control cu modul boost. Poate fi conectat la smartphone prin Bluetooth.



Cod de comandă.

1.317-200.0

- Pistol de pulverizare Smart Control cu butoane +/- și afișaj LCD pentru reglarea presiunii și pentru dozarea soluției de curățare
- Stabilitate mare datorită centrului de greutate situat mai jos, a ghidajului pentru furtun și a bazei mai mare
- Motor cu răcire cu apă de înaltă eficiență

Date tehnice

Cod EAN		4054278604107
Tipul de curent	Ph / V / Hz	1 / 230 / 50
Presiune	bar / MPa	20 - max. 180 / 2 - max. 18
Debit transportat	l/h	max. 600
Capacitate pe suprafață	m²/h	60
Temperatura de admisie	°C	max. 60
Putere	kW	3
Cablu de racordare	m	5
Culoarea		Galben
Greutate fără accesorii	kg	17,4
Greutate cu ambalaj	kg	21,9
Dimensiuni (L × l × H)	mm	458 × 330 × 666

Dotare

Pistol de presiune ridicată	G 180 Q Smart Control
3-in-1 Multi Jet	■
Plasă de depozitare integrată	■
Furtun de presiune	m 10
Sistem Quick Connect pe aparat	■
Aplicarea detergentului	Sistem Plug 'n' Clean
Mâner telescopic	■
Motor răcit cu apă	■
Filtru fin de apă integrat	■
Adaptor racord furtun de grădină A3/4"	■
Compatibil cu Bluetooth	■

■ Inclus în pachetul de livrare.



Conexiune Bluetooth pentru aplicația Home & Garden

- Aplicația Kärcher Home & Garden vă va transforma într-un expert în curățenie.
- Beneficiați de toată expertiza noastră Kärcher pentru a obține rezultate perfecte de curățare.
- Aplicația transferă presiunea optimă la aparatul de spălat cu presiune prin Bluetooth.



Modul Boost pentru putere suplimentară pentru a combate murdăria

- Cu o putere suplimentară, modul boost crește eficiența de curățare și economisește timp.
- Asigură curățarea în profunzime a murdăriei persistente.



Sistemul Kärcher Plug 'n' Clean pentru detergent

- Dispozitiv de inserție inovator pentru sticlele de detergent Kärcher.
- Pentru o aplicare rapidă și confortabilă a detergentilor.
- Detergenții Kärcher cresc eficiența și protejează suprafețele.

ACCESORII PENTRU K 7 SMART CONTROL

1.317-200.0



		Cod de comandă.		
LÂNCI DE PULVERIZARE				
MJ 180 Multi Jet 3 in 1 MultijetFull Con	1	2.643-907.0	Lancea de pulverizare multijet Kärcher 3-in-1 este potrivită pentru aparatele de curățare cu înaltă presiune K 7 Full Control Plus și K 7 Premium Full Control Plus (începând cu 2017) cu pistolul de presiune G 180 Q Full Control Plus.	■
Lancea telescopică de pulverizare cu presiune TLA 4	2	2.644-190.0	Lancea telescopică de pulverizare cu presiune ajunge cu ușurință în zone dificil de accesat datorită articulației sale reglabile la 180°.	□
Lancea telescopică TLA 4 cu accesorii pentru curățarea fațadelor și a geamurilor	3	2.644-249.0	Set care conține lancea de pulverizare telescopică TLA 4 și accesoriul de curățat fațade și geamuri.	□
Splash guard	4	2.642-706.0	Protecție transparentă împotriva stropirii pentru aparatele de spalat cu presiune K 2 până la K 7. Accesorii Kärcher protejează operatorul și zona înconjurătoare de apa pulverizată.	□
Lance de pulverizare cu jet înclinat	5	2.638-817.0	Lance de pulverizare înclinată (cu lungime de aproximativ 1 m) pentru curățarea ușoară a zonelor greu accesibile, de exemplu igheaburile acoperișurilor sau părțile inferioare ale vehiculelor.	□
Extensie simplă pentru lance pulverizare	6	2.643-240.0	Prelungeste teava de pulverizare cu 0,5 m. Pentru curățarea eficientă a zonelor greu accesibile. Adekvat pentru toate accesorii Kärcher.	□
eco!Booster K 7	7	2.645-386.0	Ideal pentru suprafețe delicate, eco!Booster oferă o performanță de curățare cu 50% mai mare decât jetul plat, economisind apă, energie și timp.	□
VP 180 S Lance scurta de pulverizare reglabila la 360°	8	2.643-254.0	Lancea scurtă Vario Power Jet 360° cu reglare a presiunii și articulație reglabila la 360°, este ideală pentru curățarea zonelor greu accesibile.	□
PISTOALE DE PRESIUNE				
G 180 Q Smart Control	9	2.644-270.0		■
APARATE PENTRU CURĂȚAT SUPRAFEȚE DURE				
T 7 Plus Dispozitiv de curatat suprafete mari din exterior	10	2.644-074.0	Datorita duzei de presiune, aceasta curăță complet colțurile și marginile: Dispozitivul T-Racer T 7 Plus cu funcția de clătire - pentru curățarea eficientă a suprafețelor mari.	□
T 5 Dispozitiv de curatat suprafete mari din exterior	11	2.644-084.0	T-Racer T 5 curăță suprafețele mari fără să stropască utilizatorul. Datorită distanței reglabile a duzei, aceasta poate fi utilizat pe suprafețe dure dar și pe cele sensibile.	□
PS 30 Perie de spalat suprafete din exterior cu presiune inalta	12	2.644-123.0	Peria PS 30 cu cele 3 duze integrate de înaltă presiune înlătură rapid murdăria persistentă și economisește timp. Ideal pentru scări și margini. Cu lamela integrată pentru a îndepărta apa murdară.	□
Perie de curatat suprafete din exterior PS 30 Plus	13	2.644-212.0	Peria PS 30 Plus elimină murdăria persistentă cu cele 3 duze de înaltă presiune. Datorită duzei laterale pivotante, toate colțurile și marginile pot fi curățate fără efort.	□
PERII				
WB 7 Plus perie de spălat 3 în 1	14	2.644-374.0	Este multifuncțională datorită combinației sale inteligente: Peria de spălare WB 7 Plus 3 în 1 combină într-un singur produs un jet de spumă, o duză plată de înaltă presiune și o perie moale.	□

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional. ○ Detergent.

ACCESORII PENTRU K 7 SMART CONTROL

1.317-200.0



		Cod de comandă.		
PERII				
WB 150 Perie de spalat cu presiune	15	2.643-237.0	Perie WB 150 pentru curățarea fără stropire a suprafețelor sensibile. Combinația eficientă dintre presiunea ridicată a apei și cea a periei manuale economisește energie, apă și până la 30% din timp.	☐
Perie WB 120	16	2.644-060.0	Peria rotativă de spalat cu accesorii pentru curățarea tuturor suprafețelor netede, cum ar fi vopseaua, sticla sau plasticul. Schimbarea rapidă a accesoriiilor datorită pârghiei de deblocare.	☐
Perie rotativă pentru spălarea auto WB 130	17	2.644-286.0	Întotdeauna în mișcare: Peria de spălare rotativă cu accesoriu interschimbabil, curăță suprafețele netede, cum ar fi vopseaua, sticla sau plasticul. Schimbarea rapidă a accesoriiului datorită manetei de eliberare integrate.	☐
Perie rotativa WB 120 Car & Bike	18	2.644-129.0	Curăță ușor vehiculele și motocicletele. Peria rotativă de spălat Car & Bike cu material realizat din microfibre moi.	☐
WB 130 perie rotativă de spălare pentru autovehicule și motocicletelor	19	2.644-287.0	Curățarea delicată a autovehiculelor și motocicletelor: Perie de spălare rotativă cu accesoriu inovator detașabil din microfibră. Se poate spăla la mașină la 60 °C.	☐
Perie de spulare pentru suprafete delicate WB 60	20	2.643-233.0	Perie moale pentru curatarea suprafetelor mari, ex. masini, caravane, barci, sere sau obloane cilindrice). Latimea de lucru de 248 mm asigura o acoperire optima.	☐
Perie pentru curatat jante auto	21	2.643-234.0	Peria de curatat jante pentru curatarea eficienta a zonelor greu accesibile. Distribuie uniforma a apei la 360° pentru o curatenie perfecta.	☐
Perie rigida pentru spalare	22	6.903-276.0	Perie subtire pentru curatarea murdariei grosiere	☐
CURĂȚARE TEVI				
PC 7.5	23	2.644-491.0		☐
PC 15	24	2.644-492.0		☐
Set de curatare de scocuri si tevi	25	2.642-240.0	Solutie de sistem 2 in 1 pentru o curatare cu inalta presiune a jgheburilor si tevilor rapida si usoara, fara scara. Cu furtun de inalta presiune de 20m.	☐
Set de curatare a tevilor, 15 m	26	2.637-767.0	Set de curatare a tevilor cu furtun de 15 m pentru curatarea tevilor, canalelor de scurgere, burlanelor si toaletelor pentru eliberarea efica a infundarilor.	☐
Set de curatare a tevilor, 7,5 m	27	2.637-729.0	Set de curatare a tevilor cu furtun de 7,5 m pentru curatarea tevilor, canalelor de scurgere, burlanelor si toaletelor pentru eliberarea efica a infundarilor.	☐
DUZĂ PENTRU SPUMĂ				
Duză de spumare FJ 6	28	2.643-147.0	Duza din spumare FJ 6 pentru curatarea cu spuma puternica (de ex. curatitor cu spuma). Pentru autoturisme, motociclete, etc. si pentru aplicarea produselor de curatare pe suprafetele si fatadele din piatra si lemn.	☐

■ Inclus in pachetul de livrare. ☐ Accesorii disponibile optional. ☐ Detergent.

ACCESORII PENTRU K 7 SMART CONTROL

1.317-200.0



		Cod de comandă.		
DUZĂ PENTRU SPUMĂ				
Duza spumare FJ 3	29	2.643-150.0	Duza de spumare FJ 3 pentru curățarea cu spumă a mașinilor, motocicletelor și pentru aplicarea soluțiilor de curățare a suprafețelor și fațadelor din piatră și lemn.	☐
FJ 3	30	2.645-383.0		☐
Duza spumare FJ 10 C C + Spumă activă ultra	31	2.643-143.0	Spuma activa ultra cu sistem de schimb rapid, duza de spumare FJ 10 C Connect 'n' Clean. Schimbarea ușoară cu un alt detergent cu un simplu clic.	☐
Duza de spumare FJ 10 C Connect 'n' cu șampon auto 3 în 1	32	2.643-144.0	Șampon pentru mașină + Duza de spumare FJ 10 C Connect 'n'. Schimbare ușoară a diferiților detergenți cu un simplu clic.	☐
DIVERSE				
Furtun SH 5	33	2.643-100.0	Furtun de 5 metri pentru aspirarea apei din surse alternative, cum ar fi rezervoare de apă sau containere de apă.	☐
Set de sablare - sablare umedă	34	2.638-792.0	Set de sablare umedă pentru îndepărtarea ruginii, a vopselei și a murdăriei persistente folosind materialul abraziv de la Kärcher.	☐
Articulație vario	35	2.640-733.0	Articulație vario reglabilă la 180° fără trepte pentru curățarea suprafețelor greu accesibile. Pistol de înaltă presiune și Accesorii sau prelungire de teava de sablare și Accesorii.	☐
Filtru pentru apă	36	4.730-059.0	Filtru de apă pentru protejarea pompei de curățare cu înaltă presiune împotriva particulelor din apă murdă.	☐
Adaptor anti-răsucire	37	2.644-257.0	Adaptorul anti-răsucire elimină bucele furtunului de înaltă presiune pentru o lucrare garantată fără răsucire. Pentru toate furtunurile de înaltă presiune cu adaptor Quick Connect pe pistol.	☐
Înlocuire inel O-Ring	38	2.640-729.0	Set de inele O de înlocuire pentru înlocuirea ușoară a inelelor O și a dopurilor de siguranță ale accesoriilor aparatului de curățare cu presiune.	☐
FURTUNURI DE ÎNALTĂ PRESIUNE				
Furtun de înaltă presiune - Sistem din 2009 cu Quick Connect				
H 9 Q Furtun de înaltă presiune 9 m	39	2.641-721.0	Furtunul înlocuitor de 9 m de înaltă presiune pentru aparatele de spălat cu presiune din clasele K 2 - K 7 începând cu 2009, la care furtunul este conectat cu cuplaj rapid la pistolul de înaltă presiune al aparatului.	☐
Kit înlocuire furtun de înaltă presiune - din 1992				
Furtun de prelungire set adaptor	40	2.643-037.0	Set de adaptor format din două piese pentru racordarea unui furtun prelungitor prin filetare la un curățător cu presiune cu sistemul de conectare Quick Connect.	☐
Prelungitor furtun de înaltă presiune - Accesoriu pentru aparate cu Sistem Quick Connect				
Prelungire pentru furtun de înaltă presiune, 10m, K3-K7	41	2.641-710.0	Prelungire pentru furtun de înaltă presiune pentru flexibilitate mai mare. 10 m de furtun robust de calitate DN-8 pentru rezistență îndelungată. Pentru aparate K3-K7 din 2008 cu conexiune quick connect.	☐
Prelungire furtun de înaltă presiune, 6m, K3-K7	42	2.641-709.0	Prelungire pentru furtun de înaltă presiune pentru flexibilitate mai mare. 6 m de furtun robust de calitate DN-8 pentru rezistență îndelungată. Pentru aparate K2-K7 din 2008 cu conexiune quick connect.	☐

☐ Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU K 7 SMART CONTROL 1.317-200.0



		Cod de comandă.		
CĂRUCIOARE PENTRU FURTUNURI ȘI SISTEME DE DEPOZITARE				
Hose trolley HT 2	43	2.645-361.0		☐
Hose trolley HT 2.20 Set	44	2.645-362.0		☐
Hose trolley HT 3	45	2.645-363.0		☐
Hose trolley HT 3.20 Set	46	2.645-364.0		☐
Hose trolley HT 4	47	2.645-365.0		☐
Hose trolley HT 4.20 Set	48	2.645-366.0		☐
Hose trolley HT 5 M	49	2.645-367.0		☐
Hose trolley HT 5.20 M Set	50	2.645-368.0		☐
Hose trolley HT 6 M	51	2.645-369.0		☐
Hose reel HR 2.10 Set	52	2.645-370.0		☐
Hose reel HR 3	53	2.645-371.0		☐
Wall-mounted hose reel HR 3.20 Set	54	2.645-372.0		☐
Hose reel HR 4	55	2.645-373.0		☐
Hose reel HR 4.20 Set	56	2.645-374.0		☐

☐ Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU K 7 SMART CONTROL

1.317-200.0



57-58



59-61



62-65, 78, 80, 82



66, 68, 70



67, 69, 71

		Cod de comandă.		
CĂRUCIOARE PENTRU FURTUNURI ȘI SISTEME DE DEPOZITARE				
Hose Box HBX 4.15 Automatic	57	2.645-377.0		☐
Hose Box HBX 4.20 Automatic	58	2.645-378.0		☐
Hose Box HBX 5.25 Automatic	59	2.645-379.0		☐
Hose Box HBX 5.30 Automatic	60	2.645-380.0		☐
Hose Box HBX 5.35 Automatic	61	2.645-381.0		☐
FURTUNURI				
PrimoFlex® hose 1/2" - 30 m	62	2.645-248.0	Furtun de grădină de calitate PrimoFlex® (1/2") ultra-durabil și rezistent la lovituri. 30 m lungime. Cu armătură țesută rezistentă la presiune. Nu conține substanțe nocive pentru sănătate. Presiune de rupere: 24 bar. Rezistență la temperaturi ridicate de la 0 la +40 °C.	☐
Furtun PrimoFlex® 1/2" - 15 m	63	2.645-296.0	Furtunul flexibil de grădină PrimoFlex® (1/2") are 15 m lungime, rezistent la temperatură, vine cu tehnologie de întărire rezistentă la presiune și nu conține substanțe dăunătoare sănătății umane. Presiune de spargere: 22 bar.	☐
PrimoFlex® 1/2" - 25 m	64	2.645-297.0	Furtunul flexibil de grădină PrimoFlex® (1/2") are 25 m lungime, rezistent la temperatură, vine cu tehnologie de întărire rezistentă la presiune și nu conține substanțe dăunătoare sănătății umane. Presiune de spargere: 24 bar.	☐
PrimoFlex® hose 5/8" - 15 m	65	2.645-298.0	Lungime de 15 m, rezistent la temperatură și nu conține substanțe dăunătoare sănătății umane: Furtunul flexibil de grădină PrimoFlex® (5/8") cu plasă de armare rezistentă la presiune și o presiune de spargere de 22 bar.	☐
Furtun Performance Plus 1/2" -20m	66	2.645-318.0	Flexibil și extrem de rezistent la impact datorită țesăturii multistrat de înaltă calitate. Noul furtun de grădină Performance Plus 1/2" cu o lungime de 20 m.	☐
Furtun Performance Plus 1/2" -50m	67	2.645-319.0	Extrem de rezistent la răsucire, deosebit de robust și flexibil datorită țesăturii multistrat de înaltă calitate. Noul furtun de grădină Performance Plus 1/2" cu lungime de 50 m.	☐
Furtun PrimoFlex 5/8" -25m	68	2.645-320.0	Furtun de grădină de calitate de la Kärcher: noul furtun de grădină Performance Plus 5/8" cu lungimea de 25 de metri. Flexibil și extrem de rezistent la îndoire - pentru debit constant de apă. Presiune de spargere 40 bar.	☐
Furtun PrimFlex Plus 5/8" -50m	69	2.645-321.0	Furtunul de grădină Performance Plus 5/8" de 50 de metri lungime, realizat din material țesut multistrat ultra-robust. Flexibil și extrem de rezistent la îndoire pentru un flux constant de apă.	☐
Furtun Performance Plus 3/4" -25m	70	2.645-322.0	Ușor de manevrat, durabil și rezistent la intemperii, furtunul de grădină Performance Plus 3/4 "lung de 25 de metri.	☐

☐ Accesorii disponibile optional. ☐ Detergent.

ACCESORII PENTRU K 7 SMART CONTROL

1.317-200.0



67, 69, 71



72, 74



73, 75



76



77



62-65, 78, 80, 82



79, 81, 83



84

		Cod de comandă.		
FURTUNURI				
Furtun Performance Plus 3/4" -50m	71	2.645-323.0	Deosebit de robust, extrem de rezistent și inofensiv pentru sănătate. Furtunul de grădină lung de 50 m Performance Plus 3/4" confecționat din țesătură multistrat de înaltă calitate.	☐
Furtun Performance Premium 1/2" -20m	72	2.645-324.0	Inovația de la Kärcher: furtunul de grădină de înaltă calitate deosebit de flexibil și rezistent. Diametru: 1/2" Lungime: 20 m. Cu tehnologie anti-torsiune Kärcher Premium.	☐
Furtun Performance Premium 1/2" -50m	73	2.645-325.0	Inovația furtunurilor de la Kärcher: Furtunul de grădină de înaltă calitate deosebit de flexibil și rezistent la răsucire. Diametru: 1/2" Lungime: 50 m.	☐
Furtun PrimoFlex Premium 5/8" -25m	74	2.645-326.0	Inovația furtunului de la Kärcher: furtunul de grădină Performance Premium ultra-flexibil și rezistent la îndoire. Diametru: 5/8". Lungime: 25 m. Cu tehnologie Kärcher Premium anti-torsionare.	☐
Furtun PrimoFlex Premium 5/8" -50m	75	2.645-327.0	Inovația furtunului de la Kärcher: furtunul de grădină Performance Premium ultra-flexibil și rezistent la îndoire. Diametru: 5/8". Lungime: 50 m. Cu tehnologie Kärcher Premium anti-torsionare.	☐
Set furtun alimentare aparat de curatat cu presiune	76	2.645-156.0	Set furtun pentru aparatul de curatat cu presiune sau pentru irigarea gradinii. Furtunul de 10 m PrimoFlex® (3/4") si adaptorul de furtun G3/4.	☐
Set cu furtun și conexiune universală 15m	77	2.645-258.0	Set furtun pentru alimentarea cu apă (aparat de curățare cu presiune, udarea grădinii). Cu furtun PrimoFlex® de 10 m (1/2"), conector pentru furtun, cu și fără dispozitiv Aqua Stop și conector universal pentru robinete fără filet.	☐
Furtun Primo Flex (1/2" - 20m)	78	2.645-138.0	Furtun de gradina de calitate PrimoFlex®, durabil, fara incovoiere, (1/2"), 20 m. Ramforsat cu strat impletit, rezistent la presiune, nu contine compusi daunatori pentru sanatare. Presiune maxima admisa: 24 bari. .	☐
Furtun Primo Flex (1/2" - 50m)	79	2.645-139.0	Furtun de gradina de calitate PrimoFlex® (1/2") de 50 m. Ramforsat cu strat impletit, rezistent la presiune. Nu este daunator pentru sanatare. Presiune maxima admisa: 24 bari. Interval de temperatura de la -20 la 65°C.	☐
Furtun Primo Flex (5/8" - 25m)	80	2.645-140.0		☐
Furtun Primo Flex (5/8" - 50m)	81	2.645-141.0		☐
Furtun Primo Flex (3/4" - 25m)	82	2.645-142.0	Furtun de gradina de calitate PrimoFlex® (3/4") de 25 m. Ramforsat cu strat impletit, rezistent la presiune. Nu este daunator pentru sanatare. Presiune maxima admisa: 24 bari. Interval de temperatura, de la -20 la 65°C.	☐
Furtun Primo Flex (3/4" - 50m)	83	2.645-143.0	Furtun de gradina de calitate PrimoFlex® (3/4") de 50 m. Ramforsat cu strat impletit, rezistent la presiune. Nu este daunator pentru sanatare. Presiune maxima admisa: 24 bari. Interval de temperatura de operare mare de la -20 la 65°C.	☐
CONECTORI/ADAPTOARE FURTUN				
Conector rapid Plus	84	2.645-193.0	Conector rapid pentru furtun cu suprafețe de prindere din plastic moale pentru o utilizare confortabila. Compatibil cu toate sistemele cu prindere rapida.	☐

☐ Accesorii disponibile optional. ☐ Detergent.

ACCESORII PENTRU K 7 SMART CONTROL

1.317-200.0



		Cod de comandă.		
CONECTORI/ADAPTOARE FURTUN				
Conector rapid cu stop	85	2.645-194.0	Conector rapid pentru furtun cu Aqua Stop și prindere din plastic moale pentru o prindere comoda. Compatibil cu toate sistemele de irigație.	☐
DETERGENT UNIVERSAL				
Detergent universal RM 626	86	6.295-753.0	Curățător universal puternic (sticla de 1 litru) pentru folosirea aparatului de curățare cu înaltă presiune Kärcher din generația nouă (X-Range) cu sistemul conectează și curăță : Inserare ușoară și extragere prin aparatul de curățare cu înaltă presiune. Ideal pentru curățarea casei și a grădinii, pentru spălarea mașinii și a toate suprafețelor rezistente la apă. Îndepărtează ulei, grăsimi și mizerii metalice îngrijind materialul.	☐
CURĂȚARE MASINI SI INTRETINERE				
Pachet promoțional: Șampon auto 3 în 1 RM 610 + Soluție de curățat interiorul auto RM 651	87	6.296-169.0	Pachetul conține șampon auto puternic cu o formulă unică 3 în 1 care oferă o eficiență excepțională de curățare, datorită dizolvantului activ pentru murdărie și detergentul pentru întreținerea și curățarea interiorului mașinii, curăță bordul, chederele de cauciuc, afișajul, tapiseria și pielea, cu efect antistatic și neutralizare eficientă a mirosului.	☐
Detergent pentru îndepărtarea insectelor RM 618, 3in1	88	6.295-761.0	Îndepărtează delicat insectele de pe suprafețele vopsite, grilele radiatorului, oglinzile exterioare și plasticul.	☐
Soluție pentru curățat geamurile auto RM 650	89	6.296-105.0	Curățarea fără urme a geamurilor și oglinzilor auto. Îndepărtează insectele, amprente și murdăria de pe drum. Cu efect antistatic.	☐
Soluție pentru curățat interiorul auto RM 651	90	6.296-106.0	Pentru întreținerea și curățarea interiorului mașinii, fără mirosuri: Curăță panoul de comandă, garniturile de cauciuc, afișajul, tapițeria și pielea. Cu efect antistatic și neutralizare eficientă a mirosului.	☐
Soluție pentru întreținerea interiorului auto RM 652	91	6.296-107.0	Îngrijire și protecție pentru toate suprafețele din plastic și cauciuc. Aspect mat, reda suprafețelor aspectul de nou, pentru materiale impermeabile.	☐
Ceara polish RM 660	92	6.296-108.0	Curățare intensivă, protecție împotriva intemperiei într-o singură operație. Zgârieturile fine și urmele sunt eliminate și luminozitatea originală a culorilor este restabilită.	☐
Soluție Premium pentru curățat jante RM 667** 0,5l	93	6.296-048.0	Cu putere maximă de curățare și formulă rapidă de acțiune. Ajută la îndepărtarea tuturor tipurilor de murdărie de pe jante. Modificarea culorii indică faptul că soluția acționează.	☐
Lichid parbriz de iarnă concentrat -60°C. Se pot obține până la 15 l de soluție, eficiență -10°C	94	6.296-109.0	Soluție de curățare anti-îngheț pentru sistemele de curățare a parbrizului și a farurilor. Împiedică înghețarea parbrizului și asigură o vedere clară și fără orbire.	☐
șampon auto Plug 'n' Clean	95	6.295-750.0	șampon auto puternic cu o formulă unică 3 în 1 care oferă o eficiență excepțională de curățare, datorită dizolvantului activ pentru murdărie, precum și o formulă cu uscare rapidă și pentru strălucire deosebită. Pentru o curățare deosebit de eficientă, grija și protecție, toate într-un singur produs. Pentru curățarea cu grija a tuturor tipurilor de autovehicule.	☐
Detergent spuma Ultra	96	6.295-743.0	Curățător spuma ultra în recipient de 1 L – spuma intensiva și curățare activă. Pentru prelucrare cu duze pentru spuma Kärcher. Extrem de eficient la murdăria obișnuită a mașinii. Efecte de curățare îmbunătățite datorită timpului îndelungit de acțiune la obiect cât și dozarea mai mare.	☐
Detergent motocicletă	97	6.295-763.0	Pentru curățarea manuală a motocicletelor. Îndepărtează cu blândete și eficient murdăria tipică – praf produs la franare, particule antrenate de pneuri, noroi și ulei. Ideal datorită formulei cu gel aderent.	☐
CURĂȚARE ÎN JURUL CASEI				
Glas Finisher				
Soluție 3 în 1 cu efect de protecție pentru geamuri RM 627	98	6.295-474.0	Economisește timp și efort: soluția 3 în 1 cu efect de protecție pentru geamuri asigură o curățenie de durată, fără pete sau dungi și este potrivită în special pentru ferestrele mari, greu accesibile (cum ar fi grădinile de iarnă și fațadele de sticlă). Cu formulă protectoare pentru a menține suprafețele mai curate pentru mai mult timp. Nu este eficientă pe suprafețele de sticlă acoperite.	☐

☐ Accesorii disponibile optional. ☐ Detergent.

ACCESORII PENTRU K 7 SMART CONTROL 1.317-200.0



		Cod de comandă.		
CURATARE IN JURUL CASEI				
Suprafete de piatra				
Soluție de impermeabilizare pentru suprafețe din exterior RM 542	99	6.295-594.0	Această soluție de impermeabilizare este extrem de eficientă, menține aspectul suprafețelor din exterior, revitalizează culoarea, oferă protecție împotriva factorilor de mediu și impresionează prin performanța sa pe zone mari.	C
Detergent pentru piatră și pavaj 3 în 1 RM 611	100	6.295-765.0	Detergent puternic pentru curățarea suprafețelor din piatră și pavaj, cu o formulă unică 3 în 1 pentru o performanță de curățare excepțională. Cu o formulă activă de îndepărtare a murdăriei, o formulă de protecție împotriva reazășării mizeriei și protecție împotriva vântului și a intemperiilor. Pentru o eficiență remarcabilă de curățare, îngrijire și protecție într-un singur pas. Poate fi utilizat pe terasele, pereții și fațadele din piatră din jurul casei și din grădină.	C
RM 611	101	6.296-227.0		C
Suprafete de lemn				
Solutie de curatat lemnul Plug 'n' Clean	102	6.295-757.0	Solutie puternica de curatat lemnul cu formula unica 3 in 1, care ofera o eficienta de curatare exceptionala, datorita dizolvanțului activ al murdăriei, precum si o formula de protectie UV si de ingrijire intensa. Pentru curatare, ingrijire si protectie extrem de eficiente intr-un singur produs. Se poate utiliza pe toate suprafetele exterioare din lemn tratat si netratat.	C
Suprafete din material plastic				
Solutie de curățat materiale din plastic 3-in-1 RM 613	103	6.295-758.0	Agent de curățare a suprafetelor din plastic cu o formulă unică 3-in-1, care oferă performanțe de curățare excepționale, precum și o formulă de protecție a culorilor și materialelor. Pentru eficiență de curățare, îngrijire și protecție excepționale într-o singură etapă. Poate fi utilizat pe mobila de gradina, pe rame de ferestre din PVC si pe alte suprafete din plastic.	C

○ Detergent.