

DILL mănuși de protecție acoperite



Descrierea produsului

Mănuși pentru protejarea mâinilor de pericolele existente în mediul de lucru. Sunt flexibile și elastice, perfecte pentru lucrările care necesită precizie și acuratețe. Acestea oferă un nivel ridicat de confort în timpul lucrărilor mecanice, de exemplu, asamblarea și întreținerea echipamentelor, ambalarea.

Caracteristici

- material: țesătură tricotată de calitate superioară din poliester-bumbac acoperită cu latex;
- rezistență la rupere și la perforare;
- bandă elastică la încheietura mâinii;
- aderență bună păstrând dexteritatea degetelor;
- previn alunecarea sculelor din mâini;
- se așază bine pe mână, flexibile.

a → rezistență la abraziune (3, 0-4)

b → rezistență la tăiere (1, 0-5)

c → rezistență la rupere (4, 0-4)

d → rezistență la perforare (2, 0-4)

e → rezistență la tăiere ISO (x, A-F)

Fia tehnica

HÖGERT		
HT5K752-9	5902801369506	1 pereche
HT5K752-10	5902801369452	1 pereche
HT5K752-11	5902801369483	1 pereche
HT5K753-9	5902801369537	12 perechi
HT5K753-10	5902801369513	12 perechi
HT5K753-11	5902801369520	12 perechi



a b c d e

Höfert Technik GmbH, Pariser Platz 6a, 10117 Berlin, Deutschland

Producent/ Manufacturer/ Hersteller/ Произведено для:

PL GTV Poland S.A., ul. Przejazdowa 21
05-800 Pruszków, Polska/ Poland/ Polen/ Польша

Importer/ Импортер:

HR GTV Croatia d.o.o.; ul. Roberta Frangeša Mihanovića 9,
10110 Zagreb, Hrvatska

Distributor:

ES GTV España Herrajes, E Iluminación, S.L.,
Avenida Aragón 308, 46021 Valencia, Spain

CZ GTV Czech Distribution s.r.o., CTPark Ostrava,
Na Rovince 879, 720 00 Ostrava Hrabová

NAVODILO DILL HT5K753

Rokavice izpolnjujejo zahteve Uredbe EU 2016/425 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2016 o osebnih zaščitnih oprehi in razveljavlji Direktive Sveta 89/686/EEG ter zahteve standardov. EN 420 :2003+A1: 2009; EN 388:2016; EN ISO 10819:2013.

UPORABA: Rokavice kategorije II za zaščito rok pred manjšimi mehanskimi nevarnostmi.

OPOZORILO: Pred uporabo zaščitnih rokavic natančno preberite navodila za uporabo.

ZAŠČITNE LASTNOSTI IN DIZAJN: Rokavice so izdelane iz nealergenih materialov. Vendar draženja pri ljudeh z občutljivo kožo ni mogoče izključiti. Vsaka lastnost materiala je razvrščena v 4 razrede, od 1 do 4 (do 5 za presek, X - ni testirano). Visok nivo pomeni dobro zaščito.

Stopnje zmogljivosti v skladu z EN 388:

Odpornost proti obrabi: a [1-4; X - ni testirano]
Odpornost na rez: b [1-5; X - ni testirano]
Natezno trdnost: c [1-4; X - ni testirano]
Odpornost na prebadanje: d [1-4; X - ni testirano]
Odpornost na rez (ISO) e (A-F; X - ni testirano)

DIZAJN Glavni material: visokokakovostno kozje usnje.

POGOJI SHRANJEVANJA IN VZDRŽEVANJA: Rokavice čistite na suho s čopičem. Pranje ali kemično čiščenje lahko spremeni njihove lastnosti, za kar proizvajalec ne odgovarja.

OPOZORILO: Pred začetkom dela je potrebno ugotoviti, ali bo izdelek zagotavljal zadostno zaščito delovnih pogojev. Neupoštevanje navodil ali izbira ustreznih rokavic za pogoje in delo, ki se izvaja, lahko povzroči slabo kakovost ali neučinkovito zaščito. Rokavice z znaki mehanskih poškodb, kot so raztrganine, obrabljenost ali odrgnine, morate zavreči.

Ime	Material	Cat. I	Cat. II	EN388 abcde	Dobavljive velikosti
DILL HTSK753	Polycotton / Polyester- -Bombaž		✓	3142X	9-11

Jednostka certifikujaca/ Certification body/ Zertifizierungsstelle/ Орган по сертификации/ Орган сертификации/ Organismo de certificación/ Organisme de certification/ Certifikacijos tijelas/ Tanúsító szervezet/ Sertifikavimo įstaiga/ Sertifikācijas iestāde/ Sertifitseerimisasutus/ Сертифициращ орган/ Certificačný orgán/ Certificačni orgán/ Certifikacijski organ/ Sertifikatlasdirma organ/ Сертификация телo/ სერტიფიკირების ორგანო:

CTC- Centre Technique Cuir Chaussure Maroquinerie Parc Scientifique Tony

Ganier-4 Rue Hermann Frenkel- 69367 Cedex 07 FRANCE (Notified Body 0075)

УПУТСТВО DILL HT5K753

Rukavice ispunjavaju zahteve Uredbe EU 2016/425 Evropskog parlamenta i Saveta od 9. marta 2016. godine koja se odnosi na личну заштитну опрему и изјављује Директиве Савета 89/686/ЕЕЦ, као и заhteve стандарда EN 420:2003+A1:2009; EN 388:2016; EN ISO 10819:2013.

ПРИМЕНА: Рукавице ИИ категорије за заштиту руку од мањих механичких опасности.

УПОЗОРЕЊЕ: Пажљиво прочитајте упутство за употребу пре употребе заштитних рукавица.

ЗАШТИТНА СВОЈСТВА И ПЕРФОРМАНСЕ: Рукавице су израђене од антиалергијских материјала. Међутим, не може се искључити иритација код људи са осетљивом кожом. Свако својство материјала је класификовано према 4 степена, од 1 до 4 (до 5 по резу, Кс - непроверено). Висок ниво значи добру заштиту.

Нивои перформанси према EN 388:

Отпорност на хабање: a [1-4; X - непроверено]
Отпорност на сечење: b [1-5; X - непроверено]
Сила киднања: c [1-4; X - непроверено]
Отпорност на пробијање: d [1-4; X - непроверено]
Отпорност на сечење (ISO) e (A-F; X - непроверено)

КОНСТРУКЦИЈА Главни материјал: висококвалитетна козја кожа.

УСЛОВИ СКЛАДИШТЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ: Рукавице треба хемијско очистити четком. Прање или хемијско чишћење могу променити њихова својства, за шта произвођач није одговоран.

ПАЖЊА: Пре почетка рада потребно је утврдити да ли ће производ пружити одговарајућу заштиту за услове рада. Непоштовање или неадекватна употреба рукавица за услове и рад који треба да се обави може довести до погоршања или неефикасне заштите. Рукавице са знацима механичког оштећења као што су поцепане, похабане или огреботине треба бацити.

Име	Материјал	Cat. I	Cat. II	EN388 abcde	Доступне величине
DILL HTSK753	Полипамук / Полиестер- -Памук		✓	3142X	9-11

Jednostka certyfikująca/ Certification body/ Zertifizierungsstelle/ Орган по сертификации/ Орган сертификации/ Organismo de certificación/ Organisme de certification/ Certifikacijos tijelas/ Tanúsító szervezet/ Sertifikavimo įstaiga/ Sertifikācijas iestāde/ Sertifitseerimisasutus/ Сертифициращ орган/ Certificačný orgán/ Certificačni orgán/ Certifikacijski organ/ Sertifikatlasdirma organ/ Сертификация телo/ სერტიფიკირების ორგანო:

CTC- Centre Technique Cuir Chaussure Maroquinerie Parc Scientifique Tony

Ganier-4 Rue Hermann Frenkel- 69367 Cedex 07 FRANCE (Notified Body 0075)

HÖGERT

TƏLIMAT DILL HT5K753

Əlcəklər Avropa Parlamentinin və Şuranın 9 mart 2016-cı il tarixli AB 2016/425 sayılı Qaydasının tələblərinə və Şura Direktivinin 89/686/EEC-in ləğvinə, hədələ standartların tələblərinə cavab verir EN 420 :2003+A1: 2009; EN 388:2016; EN ISO 10819:2013.

TƏBİQLƏ: Əlləri kiçik mexaniki risklərdən qorumaq üçün II kategoriyalı əlcəklər.

XƏBƏRDARLIQ: Qoruyucu əlcəklərdən istifadə etmədən əvvəl təlimat kitabçasını diqqətlə oxuyun. Qoruyucu

XÜSUSİYYƏTLƏRİ VƏ PERFORMANS: Əlcəklər allergen olmayan materiallardan hazırlanır. Bununla belə, həssas dəri olan insanların qıcıqlanma istisna edilməz. Materialın hər bir xüsusiyyəti 1-dən 4-ə qədər 4 dərəcəyə görə təsnif edilir (kəskin kəsilmək üçün 5-ə qədər, X - sınaqdan keçirilmir). Yüksək səviyyəyə yaxşı qorunma deməkdir.

EN 388-ə uyğun olaraq performans səviyyələri:

Aşınma müqaviməti: a [1-4; X - sınınamamış]
Kəsmə müqaviməti: b [1-5; X - sınınamamış]
Yırtılma gücü: c [1-4; X - sınınamamış]
Dəşilmə müqaviməti: d [1-4; X - sınınamamış]
Kəsmə müqaviməti (ISO) e (A-F; X - sınınamamış)

DİZAYN Əsas material: yüksək keyfiyyətli keçə darisi.

SAXLAMAMA VƏ XİDMƏT ŞƏRTLƏRİ: Əlcəkləri fırça ilə quru təmizləyin. Yuma və ya quru təmizləmə onların xüsusiyyətlərini dəyişə bilər, buna görə istehsalçı məsuliyyət daşıya bilməz.

XƏBƏRDARLIQ: İşə başlamazdan əvvəl məhsulun iş şəraiti üçün adekvat qoruma təmin edib-etməməsi müəyyən edilməlidir. Təlimatlara əməl edilməməsi və ya yerinə yetirilməmək şərtlər və iş üçün əlcəklərin düzgün seçilməməsi mühafizənin pisləşməsi və ya təsirsiz olması ilə nəticələnə bilər. Yırtılma, aşınma və ya yırtılma kimi mexaniki zədə izləri olan əlcəklər atılmalıdır.

Ad	Material	Cat. I	Cat. II	EN388 abcde	Mövcud ölçülər
DILL HTSK753	Polikotton / Polyester-Pambiq		✓	3142X	9-11

Jednostka certyfikująca/ Certification body/ Zertifizierungsstelle/ Орган по сертификации/ Орган сертификации/ Organismo de certificación/ Organisme de certification/ Certifikacijos tijelas/ Tanúsító szervezet/ Sertifikavimo įstaiga/ Sertifikācijas iestāde/ Sertifitseerimisasutus/ Сертифициращ орган/ Certificačný orgán/ Certificačni orgán/ Certifikacijski organ/ Sertifikatlasdirma organ/ Сертификация телo/ სერტიფიკირების ორგანო:

CTC- Centre Technique Cuir Chaussure Maroquinerie Parc Scientifique Tony

Ganier-4 Rue Hermann Frenkel- 69367 Cedex 07 FRANCE (Notified Body 0075)

ინსტრუქცია DILL HT5K753

ხელთათმანები აკმაყოფილებს ევროპარლამენტისა და საბჭოს 2016 წლის 9 მარტის ევროპარლამენტის 2016/425 რეგულაციის მოთხოვნებს, რომელიც ეხება პერსონალურ დამცავ აღჭურვილობას და საბჭოს დირექტივის 89/686/EEC გაუქმებას, ასევე სტანდარტების მოთხოვნებს EN 420 :2003+A1: 2009; EN 388:2016; EN ISO 10819:2013.

განმარტება: II კატეგორიის ხელთათმანები ხელების დასაცავად მცირე მექანიკური რისკებისგან.

გაფრთხილება: დამცავი ხელთათმანების გამოყენებამდე ყურადღებით წაკითხეთ ინსტრუქციის სახელმძღვანელო.

დამცავი თვისებები და მუშრულებაც: ხელთათმანები დამზადებულია არალატერგიული მასალისგან. თუმცა მგრძნობიარე კანის მქონე ადამიანები გაფრთხილებენ არ არის გამოჩენილი. მასალის თითოეული თვისება კლასიფიცირებულია 4 კლასის მიხედვით, 1-დან 4-მდე (5-მდე ქვით, X - არ არის გამოცდილი). მაღალი ღონე მიუთითებს კარგ დაცვაზე.

მუშრულების დონეები EN 388-ის მიხედვით:

აბრთხილვის წინააღმდეგობა: a [1-4; X - მუშრუმებული]
ჭრის წინააღმდეგობა: b [1-5; X - მუშრუმებული]
გრძელის ძალა: c [1-4; X - მუშრუმებული]
პუნქციის წინააღმდეგობა: d [1-4; X - მუშრუმებული]
ჭრის წინააღმდეგობა (ISO) e (A-F; X - მუშრუმებული)

ღონიანი ძირითადი მასალა: მაღალი ხარისხის თხის ტყავი.

მუნახვისა და მოვლის პირობები: გაასუფთავეთ ხელთათმანები მშრალი ფუნჯით. რეცხვამ ან ქიმიურდამ მუიძლება შეცვალოს მათი თვისებები, რაზეც მუარჩობებილი პასუხისმგებლობის ავრ ეგებს.

გაფრთხილება: მუშაობის დამუშავამდე უნდა განისაზღვროს, უზრუნველყოფს თუ არა პირობები საბუბო პირობების ადეკვატურ დაცვას. ინსტრუქციების მუშრულებლობამ ან ხელთათმანების სწორად არჩევა მუშარულებული პირობებისა და საბუბოსთვის მუიძლება გამოიწვიოს გაფრთხება ან არაუდეკტური დაცვა. ხელთათმანები, რომლებსაც აქვთ მექანიკური ღონიანების კვალი, როგორცაა გახეხვა, გაუფუება ან გახეხვა, უნდა გადაადლოთ.

სახელი	მასალა	Cat. I	Cat. II	EN388 abcde	ხელმისაწვდომი ზომები
DILL HTSK753	პოლიკოტონი / პოლისტეტრი-ბამბა		✓	3142X	9-11

Jednostka certyfikująca/ Certification body/ Zertifizierungsstelle/ Орган по сертификации/ Орган сертификации/ Organismo de certificación/ Organisme de certification/ Certifikacijos tijelas/ Tanúsító szervezet/ Sertifikavimo įstaiga/ Sertifikācijas iestāde/ Sertifitseerimisasutus/ Сертифициращ орган/ Certificačný orgán/ Certificačni orgán/ Certifikacijski organ/ Sertifikatlasdirma organ/ Сертификация телo/ სერტიფიკირების ორგანო:

CTC- Centre Technique Cuir Chaussure Maroquinerie Parc Scientifique Tony

Ganier-4 Rue Hermann Frenkel- 69367 Cedex 07 FRANCE (Notified Body 0075)

INSTRUKCJA DILL HT5K752

Rękawice spełniają wymagania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG, a także wymagania normy EN 420 :2003+A1: 2009; EN 388:2016.

ZASTOSOWANIE: Rękawice kategorii II do ochrony rąk przed drobnymi zagrożeniami mechanicznymi.

OSTRZEŻENIE: Przeczytaj uważnie instrukcję obsługi przed użyciem rękawic ochronnych.

WŁAŚCIWOŚCI OCHRONNE I WYDAJNOŚĆ: Rękawice wykonane są z materiałów antyalergiczných. Nie można jednak wykluczyć podrażnień u osób o wrażliwej skórze. Każda właściwość materiału jest klasyfikowana według 4 stopni, od 1 do 4 (do 5 na cięcie na cięcie, X - nie testowane). Wysoki poziom oznacza dobrą ochronę.

Poziomy wydajności zgodnie z EN 388:

Odporność na ścieranie: a [1-4; X - nieprzetestowany]
Odporność na cięcie: b [1-5; X - nieprzetestowany]
Wytrzymałość na rozdarcie: c [1-4; X - nieprzetestowany]
Odporność na przebiecie: d [1-4; X - nieprzetestowany]
Odporność na przecięcie (ISO) e (A-F; X - nieprzetestowany)

KONSTRUKCJA Główny materiał: wysokiej jakości skóra kozia.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I KONSERWACJI: Rękawice należy czyścić na sucho szczotką. Pranie lub czyszczenie chemiczne może zmienić ich właściwości, za co producent nie ponosi odpowiedzialności.

UWAGA: Przed rozpoczęciem pracy należy ustalić, czy produkt zapewni odpowiednią ochronę dla warunków pracy. Nieprzestrzeganie instrukcji lub nieodpowiedni dobór rękawic do warunków i wykonywanej pracy może spowodować pogorszenie lub nieskuteczną ochronę. Rękawice ze śladami uszkodzeń mechanicznych takich jak rozdarcie, strzępienie czy przetarcia należy wyrzucić.

Nazwa	Materiał	Cat. I	Cat. II	EN388 abcde	Dostępne rozmiary
DILL HTSK752	Polibawełna / Polyester- -Bawełna		✓	3142X	9-11

Jednostka certyfikująca/ Certification body/ Zertifizierungsstelle/ Орган по сертификации/ Орган сертификации/ Organismo de certificación/ Organisme de certification/ Certifikacijos tijelas/ Tanúsító szervezet/ Sertifikavimo įstaiga/ Sertifikācijas iestāde/ Sertifitseerimisasutus/ Сертифициращ орган/ Certificačný orgán/ Certificačni orgán/ Certifikacijski organ/ Sertifikatlasdirma organ/ Сертификация телo/ სერტიფიკირების ორგანო:

CTC- Centre Technique Cuir Chaussure Maroquinerie Parc Scientifique Tony

Ganier-4 Rue Hermann Frenkel- 69367 Cedex 07 FRANCE (Notified Body 0075)

ИНСТРУКЦИЯ DILL HT5K752

Перчатки соответствуют требованиям Регламента ЕС 2016/425 Европейского парламента и Совета от 9 марта 2016 г. в отношении средств индивидуальной защиты и отмены Директивы Совета 89/686/ЕЕС, а также требования стандартов EN 420 :2003+A1: 2009; EN 388:2016.

ПРИМЕНЕНИЕ: Перчатки категории II для защиты рук от незначительных механических повреждений.

ВНИМАНИЕ: Перед использованием защитных перчаток внимательно прочтите руководство по эксплуатации.

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА: Перчатки изготовлены из неаллергенных материалов. Однако нельзя исключать раздражение у людей с чувствительной кожей. Каждое свойство материала классифицируется по 4 разрядам, от 1 до 4 (до 5 за разрез за разрезом, X - не тестировалось). Высокий уровень указывает на хорошую защиту.

Уровни производительности согласно EN 388:

Стойкость к истиранию: a [1-4; X - непроверенный]
Сопротивление реке: b [1-5; X - непроверенный]
Прочность на разрыв: c [1-4; X - непроверенный]
Сопротивление проколу: d [1-4; X - непроверенный]
Стойкость к порезам (ISO) e (A-F; X - непроверенный)

КОНСТРУКЦИЯ Основной материал: высококачественная козья шкура.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И УХОДА: Сухая чистка перчаток щеткой. Стирка или химчистка могут изменить их свойства, за что производитель ответственности не несет.

ВНИМАНИЕ: Перед началом работы необходимо определить, обеспечивает ли продукт достаточную защиту для рабочих условий. Несоблюдение инструкций или неправильный выбор перчаток для условий и выполняемой работы может привести к порче или неэффективной защите. Перчатки со следами механических повреждений, таких как разрывы, потертости или потери, подлежат утилизации.

Имя	Материал	Cat. I	Cat. II	EN388 abcde	Доступные размеры
DILL HTSK752	Поликоттон / Полиэстер- -Хлопок		✓	3142X	9-11

Jednostka certyfikująca/ Certification body/ Zertifizierungsstelle/ Орган по сертификации/ Орган сертификации/ Organismo de certificación/ Organisme de certification/ Certifikacijos tijelas/ Tanúsító szervezet/ Sertifikavimo įstaiga/ Sertifikācijas iestāde/ Sertifitseerimisasutus/ Сертифициращ орган/ Certificačný orgán/ Certificačni orgán/ Certifikacijski organ/ Sertifikatlasdirma organ/ Сертификация телo/ სერტიფიკირების ორგანო:

CTC- Centre Technique Cuir Chaussure Maroquinerie Parc Scientifique Tony

Ganier-4 Rue Hermann Frenkel- 69367 Cedex 07 FRANCE (Notified Body 0075)

INSTRUCTION DILL HT5K752

The gloves meet the requirements of Regulation EU 2016/425 of the European Parliament and of the Council of March 9, 2016 relating to personal protective equipment and the repeal of Council Directive 89/686 / EEC, as well as the requirements of standards EN 420 :2003+A1: 2009; EN 388:2016.

APPLICATION: Category II gloves to protect hands from minor mechanical risks.

WARNING: Read the instruction manual carefully before using the protective gloves.

PROTECTIVE PROPERTIES AND PERFORMANCE: Gloves are made of non-allergenic materials. However, irritation in people with sensitive skin cannot be ruled out. Each property of the material is classified according to 4 grades, from 1 to 4 (up to 5 for cut by cut, X - not tested). A high level indicates good protection.

Performance levels according to EN 388:

Abrasion resistance: a [1-4; X - untested]
Cutting resistance: b [1-5; X - untested]
Tear strength: c [1-4; X - untested]
puncture resistance: d [1-4; X - untested]
Cut resistance (ISO) e (A-F; X - untested)

DESIGN Main material: high-quality goatskin leather.

STORAGE AND MAINTENANCE CONDITIONS: Dry clean the gloves with a brush. Washing or dry cleaning can alter their properties, for which the manufacturer cannot be held responsible.

WARNING: Before starting work, it must be determined whether the product will provide adequate protection for the working conditions. Failure to follow the instructions or the correct choice of gloves for the conditions and work to be performed can result in deterioration or ineffective protection. Gloves with traces of mechanical damage such as tearing, fraying or chafing must be discarded.

Name	Material	Cat. I	Cat. II	EN388 abcde	Available sizes
DILL HTSK752	Polycotton / Polyester- -Bawełna		✓	3142X	9-11

Jednostka certyfikująca/ Certification body/ Zertifizierungsstelle/ Орган по сертификации/ Орган сертификации/ Organismo de certificación/ Organisme de certification/ Certifikacijos tijelas/ Tanúsító szervezet/ Sertifikavimo įstaiga/ Sertifikācijas iestāde/ Sertifitseerimisasutus/ Сертифициращ орган/ Certificačný orgán/ Certificačni orgán/ Certifikacijski organ/ Sertifikatlasdirma organ/ Сертификация телo/ სერტიფიკირების ორგანო:

CTC- Centre Technique Cuir Chaussure Maroquinerie Parc Scientifique Tony

Ganier-4 Rue Hermann Frenkel- 69367 Cedex 07 FRANCE (Notified Body 0075)

ANWEISUNG DILL HT5K752

Die Handschuhe erfüllen die Anforderungen der Verordnung EU 2016/425 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2016 über persönliche Schutzausrüstungen und zur Aufhebung der Richtlinie des Rates 89/686 / EWG sowie die Anforderungen der Normen EN 420 :2003+A1: 2009.

ANWENDUNG: Handschuhe der Kategorie II zum Schutz der Hände vor geringfügigen mechanischen Risiken.

WARNUNG: Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie die Schutzhandschuhe verwenden.

SCHUTZEIGENSCHAFTEN UND LEISTUNG: Handschuhe bestehen aus nicht allergenen Materialien. Reizungen bei Menschen mit empfindlicher Haut können jedoch nicht ausgeschlossen werden. Jede Eigenschaft des Materials wird in 4 Stufen eingeteilt, von 1 bis 4 (bis zu 5 für Schnitt für Schnitt, X - nicht getestet). Ein hoher Wert weist auf einen guten Schutz hin.

Leistungsstufen nach EN 388:

Abriebfestigkeit: a [1-4; X - ungetestet]
Schnittfestigkeit: b [1-5; X - ungetestet]
Reißfestigkeit: c [1-4; X - ungetestet]
Durchstichfestigkeit: d [1-4; X - ungetestet]
Schnittfestigkeit (ISO) e (A-F; X - ungetestet)

DESIGN Hauptmaterial: hochwertiges Ziegennarbenleder.

LAGER- UND PFLEGEBEDINGUNGEN: Die Handschuhe mit einer Bürste trocken reinigen. Durch Waschen oder chemische Reinigung können sich deren Eigenschaften verändern, wofür der Hersteller nicht verantwortlich gemacht werden kann.

WARNUNG: Vor Beginn der Arbeiten muss festgestellt werden, ob das Produkt einen angemessenen Schutz für die Arbeitsbedingungen bietet. Die Nichtbeachtung der Anweisungen oder die richtige Auswahl der Handschuhe für die Bedingungen und auszuführenden Arbeiten kann zu einer Verschlechterung oder einem unwirksamen Schutz führen. Handschuhe mit Spuren mechanischer Beschädigungen wie Reißen, Ausfransen oder Scheuern müssen entsorgt werden.

Name	Material	Cat. I	Cat. II	EN388 abcde	verfügbare Größen
DILL HTSK752	Polycotton / Polyester- -Baumwolle		✓	3142X	9-11

Jednostka certyfikująca/ Certification body/ Zertifizierungsstelle/ Орган по сертификации/ Орган сертификации/ Organismo de certificación/ Organisme de certification/ Certifikacijos tijelas/ Tanúsító szervezet/ Sertifikavimo įstaiga/ Sertifikācijas iestāde/ Sertifitseerimisasutus/ Сертифициращ орган/ Certificačný orgán/ Certificačni orgán/ Certifikacijski organ/ Sertifikatlasdirma organ/ Сертификация телo/ სერტიფიკირების ორგანო:

CTC- Centre Technique Cuir Chaussure Maroquinerie Parc Scientifique Tony

Ganier-4 Rue Hermann Frenkel- 69367 Cedex 07 FRANCE (Notified Body 0075)



HÖGERT

UA ІНСТРУКЦІЯ DILL HT5K753

Рукавички відповідають вимогам Регламенту ЄС 2016/425 Європейського Парламенту та Ради від 9 березня 2016 року щодо засобів індивідуального захисту та скасування Директиви Ради 89/686 / EEC, а також вимогам стандартів EN 420:2003+A1: 2009; EN 388:2016; EN ISO 10819:2013.

ЗАСТОСУВАННЯ: Рукавички II категорії для захисту рук від незначних механічних пошкоджень.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Уважно прочитайте інструкцію з експлуатації перед використанням захисних рукавичок.

ЗАХИСНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ: Рукавички виготовлені з неалергенних матеріалів. Однак не можна виключати подразнення у людей з чутливою шкірою. Кожна властивість матеріалу класифікується за 4 класами, від 1 до 4 (до 5 для розрізу за розрізом, X - не перевірено). Високий рівень свідчить про хороший захист.

Рівні продуктивності згідно з EN 388:

Стійкість до стирання: a [1-4; X - неперевірений]
Стійкість до різання: b [1-5; X - неперевірено]
Міцність на розрив: c [1-4; X - неперевірений
Стійкість до проколів: d [1-4; X - неперевірений]
Стійкість до порізів (ISO) e (A-F; X - неперевірений)

ДИЗАЙН Основний матеріал: високоякісна козяча шкіра.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ ТА ДОГЛЯДУ: Суха чистка рукавичок щіткою. Прання або хімічстка може змінити їхні властивості, за що виробник не несе відповідальності.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Перед початком роботи необхідно визначити, чи забезпечить продукт належний захист умов праці. Недотримання інструкцій або правильний вибір рукавичок для умов і роботи, які будуть виконуватися, може призвести до погіршення або неефективного захисту. Рукавички зі слдами механічних пошкоджень, таких як розриви, потертості або надривання, необхідно викинути.

Ім'я	Матеріал	Cat. I	Cat. II	EN388 abcde	Доступні розміри
DILL HT5K753	Полікоттон / Поліестер- Бавайна		✓	3142X	9-11

Jednostka certyfikująca/ Certification body/ Zertifizierungsstelle/ Орган по сертифікації/ Орган сертифікації/ Organismo de certificación/ Organisme de certification/ Certifikacijsko tijelo/ Tanúsító szervezet/ Sertifikavimo įstaiga/ Sertifikācijas iestāde/ Sertifitseerimisasutus/ Сертифікация орган/ Certificačný orgán/ Certificační orgán/ Certifikacijski organ/ Sertifikatiasdarma organ/ Сертифікација тело/ სერტიფიკაციის ორგანო/

CTC- Centre Technique Cuir Chaussure Maroquinerie Parc Scientifique Tony Ganier-4 Rue Hermann Frenkel- 69367 Cedex 07 FRANCE (Notified Body 0075)

FR INSTRUKTION DILL HT5K753

Les gants répondent aux exigences du Règlement UE 2016/425 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux équipements de protection individuelle et à l'abrogation de la directive du Conseil 89/686/CEE, ainsi qu'aux exigences des normes EN 420 :2003+A1 : 2009 ; EN 388:2016 ; EN ISO 10819:2013.

APPLICATION: Gants de catégorie II pour protéger les mains des risques mécaniques mineurs.

AVERTISSEMENT: Lisez attentivement le manuel d'instructions avant d'utiliser les gants de protection.

PROPRIÉTÉS DE PROTECTION ET PERFORMANCES: Les gants sont fabriqués à partir de matériaux non allergènes. Cependant, une irritation chez les personnes ayant la peau sensible ne peut être exclue. Chaque propriété du matériau est classée selon 4 notes, de 1 à 4 (jusqu'à 5 pour coupe par coupe, X - non testé). Un niveau élevé indique une bonne protection.

Niveaux de performance selon EN 388:

Résistance à l'abrasion: a [1-4; X - neiskusan]
Résistance à la coupe : b [1-5; X - neiskusan]
La force des larmes: c [1-4; X - neiskusan]
Résistance à la perforation: d [1-4; X - neiskusan]
Résistance aux coupures (ISO) e (A-F; X - neiskusan)

DESIGN Matière principale: cuir de chèvre de haute qualité.

CONDITIONS DE STOCKAGE ET D'ENTRETIEN: Nettoyer les gants à sec avec une brosse. Le lavage ou le nettoyage à sec peuvent altérer leurs propriétés, ce dont le fabricant ne peut être tenu responsable.

AVERTISSEMENT: Avant de commencer le travail, il faut déterminer si le produit fournira une protection adéquate pour les conditions de travail. Le non-respect des instructions ou le choix correct des gants pour les conditions et le travail à effectuer peuvent entraîner une détérioration ou une protection inefficace. Les gants présentant des traces de dommages mécaniques tels que des déchirures, des effilochages ou des frottements doivent être jetés.

Nom	Matériel	Cat. I	Cat. II	EN388 abcde	Tailles disponibles
DILL HT5K753	Polycotton / Polyester- Coton		✓	3142X	9-11

Jednostka certyfikująca/ Certification body/ Zertifizierungsstelle/ Орган по сертифікації/ Орган сертифікації/ Organismo de certificación/ Organisme de certification/ Certifikacijsko tijelo/ Tanúsító szervezet/ Sertifikavimo įstaiga/ Sertifikācijas iestāde/ Sertifitseerimisasutus/ Сертифікация орган/ Certificačný orgán/ Certificační orgán/ Certifikacijski organ/ Sertifikatiasdarma organ/ Сертифікација тело/ სერტიფიკაციის ორგანო/

CTC- Centre Technique Cuir Chaussure Maroquinerie Parc Scientifique Tony Ganier-4 Rue Hermann Frenkel- 69367 Cedex 07 FRANCE (Notified Body 0075)

ES INSTRUCCIÓN DILL HT5K753

Los guantes cumplen los requisitos del Reglamento UE 2016/425 del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de marzo de 2016 relativo a los equipos de protección individual y la derogación de la Directiva del Consejo 89/686/CEE, así como los requisitos de las normas EN 420 :2003+A1: 2009; EN 388:2016; Norma EN ISO 10819:2013.

APLICACIÓN: Guantes de categoría II para proteger las manos de riesgos mecánicos menores.

ADVERTENCIA: Lea atentamente el manual de instrucciones antes de utilizar los guantes de protección.

PROPIEDADES PROTECTORAS Y RENDIMIENTO: Los guantes están hechos de materiales hipoalergénicos. Sin embargo, no se puede descartar la irritación en personas con piel sensible. Cada propiedad del material se clasifica según 4 grados, del 1 al 4 (hasta 5 para corte por corte, X - no probado). Un nivel alto indica una buena protección.

Niveles de rendimiento según EN 388:

Resistencia a la abrasión: a [1-4; X - no probado]
Resistencia al corte: b [1-5; X - no probado]
Resistencia al desgarre: c [1-4; X - no probado]
Resistencia a la perforación: d [1-4; X - no probado]
Resistencia al corte (ISO) e (A-F; X - no probado)

DISEÑO Material principal: piel caprina de alta calidad.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y MANTENIMIENTO: Limpiar en seco los guantes con un cepillo. El lavado o la limpieza en seco pueden alterar sus propiedades, por lo que el fabricante no se hace responsable.

ADVERTENCIA: Antes de comenzar a trabajar, se debe determinar si el producto brindará la protección adecuada para las condiciones de trabajo. El incumplimiento de las instrucciones o la elección correcta de los guantes para las condiciones y el trabajo a realizar puede resultar en un deterioro o una protección ineficaz. Los guantes con rasgos de daños mecánicos, como rasguños, deshilachados o rozaduras, deben desecharse.

Nombre	Material	Cat. I	Cat. II	EN388 abcde	Tallas dispo- nibles
DILL HT5K753	Polialgodón / Poliéster- Bumab		✓	3142X	9-11

Jednostka certyfikująca/ Certification body/ Zertifizierungsstelle/ Орган по сертифікації/ Орган сертифікації/ Organismo de certificación/ Organisme de certification/ Certifikacijsko tijelo/ Tanúsító szervezet/ Sertifikavimo įstaiga/ Sertifikācijas iestāde/ Sertifitseerimisasutus/ Сертифікация орган/ Certificačný orgán/ Certificační orgán/ Certifikacijski organ/ Sertifikatiasdarma organ/ Сертифікација тело/ სერტიფიკაციის ორგანო/

PJ CERTIFIKACIJA PROIZVODA, Javorinska 3, HR-I 0040 Zagreb - Dubrava, Hrvatska (Notified Body 2474)

HR UPUTA DILL HT5K753

Rukavice udovoljavaju zahtjevima Uredbe UE 2016/425 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2016. o osobnoj zaštitnoj opremi i opozivu Direktive 89/686 / EEC, kao i zahtjevima standarda EN 420 :2003+A1: 2009; EN 388:2016; EN ISO 10819:2013.

PRIMJENA: Rukavice II kategorije za zaštitu ruku od manjih mehaničkih rizika.

UPOZORENJE: Pažljivo pročitajte upute za uporabu prije uporabe zaštitnih rukavica.

ZAŠTITNA SVOJSTVA I PERFORMANSE: Rukavice su izrađene od materijala koji ne izazivaju alergije. Međutim, ne može se isključiti iritacija kod osoba s osjetljivom kožom. Svako svojstvo materijala klasificirano je u 4 stupnja, od 1 do 4 (do 5 za rez po rez, X - nije ispitano). Visoka razina ukazuje na dobru zaštitu.

Razine performansi prema EN 388:

Otpornost na habanje: a [1-4; X - neiskusan]
Otpornost na rezanje: b [1-5; X - neiskusan]
Otpornost na trganje: c [1-4; X - neiskusan]
Otpornost na probijanje: d [1-4; X - neiskusan]
Otpornost na rez (ISO) e (A-F; X - neiskusan)

DIZAJN Glavni materijal: visokokvalitetna kozja koža.

UVJETI ČUVANJA I ODRŽAVANJA: Rukavice kemijski čistiti četkom. Pranje ili kemijsko čišćenje mogu promijeniti njihova svojstva, za što se proizvođač ne može smatrati odgovornim.

UPOZORENJE: Prije početka rada potrebno je utvrditi hoće li proizvod pružiti odgovarajuću zaštitu za radne uvjete. Nepoštovanje uputa ili pravilan izbor rukavica za uvjete i rad koji se obavlja može rezultirati pogoršanjem ili neukinkovitim zaštitom. Rukavice s tragovima mehaničkih oštećenja kao što su poderi, nahabano ili habanje moraju se baciti.

Ime	Materijal	Cat. I	Cat. II	EN388 abcde	Dostupne veličine
DILL HT5K753	Polycotton / Poliester- Pamuk		✓	3142X	9-11

Jednostka certyfikująca/ Certification body/ Zertifizierungsstelle/ Орган по сертифікації/ Орган сертифікації/ Organismo de certificación/ Organisme de certification/ Certifikacijsko tijelo/ Tanúsító szervezet/ Sertifikavimo įstaiga/ Sertifikācijas iestāde/ Sertifitseerimisasutus/ Сертифікация орган/ Certificačný orgán/ Certificační orgán/ Certifikacijski organ/ Sertifikatiasdarma organ/ Сертифікација тело/ სერტიფიკაციის ორგანო/

CTC- Centre Technique Cuir Chaussure Maroquinerie Parc Scientifique Tony Ganier-4 Rue Hermann Frenkel- 69367 Cedex 07 FRANCE (Notified Body 0075)

RO INSTRUIRE DILL HT5K753

Mănușile îndeplinesc cerințele Regulamentului Parlamentului European și Consiliului UE 2016/425 din 9 martie 2016 privind echipamentul individual de protecție și abrogarea Directivei Consiliului 89/686/CEE, precum și cerințele standardelor EN 420 :2003+A1: 2009; EN 388:2016; EN ISO 10819:2013.

APLICARE: Mănuși de categoria II pentru protecția mâinilor împotriva pericolelor mecanice minore.

AVERTISMENT: Citiți cu atenție manualul de instrucțiuni înainte de a folosi mănuși de protecție.

PROPRIETĂȚI DE PROTECȚIE ȘI PERFORMANȚĂ: Mănușile sunt fabricate din materiale antiatergice. Cu toate acestea, iritația la persoanele cu piele sensibilă nu poate fi exclusă. Fiecare proprietate a materialului este clasificată în funcție de 4 grade, de la 1 la 4 (până la 5 per tăietură per tăietură, X - netestat). Nivel înalt înseamnă protecție bună.

Niveluri de performanță conform EN 388:

Rezistența la abraziune: a [1-4; X - netestat]
Rezistență la tăiere: b [1-5; X - netestat]
Rezistența la rupere: c [1-4; X - netestat]
Rezistența la perforare: d [1-4; X - netestat]
Rezistență la tăiere (ISO) e (A-F; X - netestat)

CONSTRUCȚIE Material principal: piele de capră de înaltă calitate.

CONDIȚII DE DEPOZITARE ȘI ÎNTREȚINERE: Mănușile trebuie curățate uscat cu o perie. Spălarea sau curățarea chimică le pot modifica proprietățile, pentru care producătorul nu este responsabil.

ATENȚIE: înainte de a începe lucrul, este necesar să se stabilească dacă produsul va oferi o protecție adecvată pentru condițiile de lucru. Nerespectarea instrucțiunilor sau alegerea inadecvată a mănușilor pentru condițiile și munca de efectuat poate duce la deteriorarea sau protecția inefficientă. Mănușile care prezintă semne de deteriorare mecanică, cum ar fi rupturi, uzură sau abraziune, trebuie aruncate.

Nume	Material	Cat. I	Cat. II	EN388 abcde	Dimensiuni disponibile
DILL HT5K753	Polibuton / Poliester- Bumab		✓	3142X	9-11

Jednostka certyfikująca/ Certification body/ Zertifizierungsstelle/ Орган по сертифікації/ Орган сертифікації/ Organismo de certificación/ Organisme de certification/ Certifikacijsko tijelo/ Tanúsító szervezet/ Sertifikavimo įstaiga/ Sertifikācijas iestāde/ Sertifitseerimisasutus/ Сертифікация орган/ Certificačný orgán/ Certificační orgán/ Certifikacijski organ/ Sertifikatiasdarma organ/ Сертифікација тело/ სერტიფიკაციის ორგანო/

CTC- Centre Technique Cuir Chaussure Maroquinerie Parc Scientifique Tony Ganier-4 Rue Hermann Frenkel- 69367 Cedex 07 FRANCE (Notified Body 0075)

LT INSTRUKCIJA DILL HT5K753

Pirštines atitinka 2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir ES Tarybos reglamento 2016/425 pat individualitajiem aizsardzības priemonių ir Tarybos direktyvos 89/686 / EEC panaikinimo, taip pat standartų reikalavimus EN 420 :2003+A1: 2009; EN 388:2016; EN ISO 10819:2013.

NAUDOJIMAS: II kategorijos pirštines, skirtos rankų apsaugai nuo nedidelių mechaninių pavojų.

JSPRĖJIMAS: Prieš naudodami apsaugines pirštines, atidžiai perskaitykite naudojimo instrukciją.

APSAUGINĖS SAVYBĖS IR VEIKSMAI: Pirštines pagamintos iš antialerginių medžiagų. Tačiau negalima atmesti jautrios odos žmonių sudirginimo. Kiekviena medžiagos savybė klasifikuojama pagal 4 klases, nuo 1 iki 4 (iki 5 vienam pjūviui vienam pjūviui, X – nepatikrinta). Aukštas lygis reiškia gerą apsaugą.

Veikimo lygiai pagal EN 388:

Atsparumas dilimui: a [1-4; X - neišbandytas]
Atsparumas pjūviui: b [1-5; X - neišbandytas]
Plyšimo atsparumas: c [1-4; X - neišbandytas]
Atsparumas pradūrimui: d [1-4; X - neišbandytas]
Atsparumas pjūviui (ISO) e (A-F; X - neišbandytas)

KONSTRUKCIJA Pagrindinė medžiaga: aukštos kokybės ožkos oda.

LAIKYMO IR PRIEŽIŪROS SĄLYGOS: Pirštines sausai nuvalykite šepetėliu. Skalbinimas arba cheminis valymas gali pakeisti jų savybes, už ką gamintojas neatsako.

DĖMESIO: Prieš pradėdami darbą, būtina nustatyti, ar gaminyje užtikrins tinkamą apsaugą darbo sąlygoms. Nesilaikant instrukcijų arba netinkamai parinkus pirštines gali pasireikšti darbas, apsauga gali nepakelti arba būti neveiksminga. Pirštines, kuriose yra mechaninių pažeidimų, pvz., įplyšimų, nodulimų ar įbrėžimų, reikia išmesti.

Vardas	Medžiaga	Cat. I	Cat. II	EN388 abcde	Galimi dydžiai
DILL HT5K753	Polimedvilinė / Poliesteris- Medvilnė		✓	3142X	9-11

Jednostka certyfikująca/ Certification body/ Zertifizierungsstelle/ Орган по сертифікації/ Орган сертифікації/ Organismo de certificación/ Organisme de certification/ Certifikacijsko tijelo/ Tanúsító szervezet/ Sertifikavimo įstaiga/ Sertifikācijas iestāde/ Sertifitseerimisasutus/ Сертифікация орган/ Certificačný orgán/ Certificační orgán/ Certifikacijski organ/ Sertifikatiasdarma organ/ Сертифікација тело/ სერტიფიკაციის ორგანო/

CTC- Centre Technique Cuir Chaussure Maroquinerie Parc Scientifique Tony Ganier-4 Rue Hermann Frenkel- 69367 Cedex 07 FRANCE (Notified Body 0075)

HU UTASÍTÁS DILL HT5K753

A kesztyűk megfelelnek az Európai Parlament és a Tanács 2016. március 9-i EU 2016/425 rendeletének az egyéni védőeszközökről és a 89/686/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről, valamint a szabványok követelményeinek EN 420 :2003+A1: 2009; EN 388:2016; EN ISO 10819:2013.

ALKALMAZÁS: II. kategóriás kesztyű a kéz védelmére a kisebb mechanikai kockázatoktól.

FIGYELMEZTETÉS: A védőkesztyű használatá előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót.

VÉDŐ TULAJDONSÁGOK ÉS TELJESÍTMÉNY: A kesztyűk nem allergén anyagokból készülnek. Az érzékeny bőrről embereknek azonban nem zárható ki az irritáció. Az anyag minden tulajdonsága 4 osztályba van besorolva, 1-től 4-ig (legfeljebb 5-ig vágásonként, X - nem tesztelt). A magas szint jó védelmet jelent.

Teljesítményszintek az EN 388 szerint:

Kopásállóság: a [1-4; X - teszteltetlen]
Vágási ellenállás: b [1-5; X - teszteltetlen]
Szakítószilárdsággal: c [1-4; X - teszteltetlen]
Átázóállóság: d [1-4; X - teszteltetlen]
Vágásállóság (ISO) e (A-F; X - teszteltetlen)

DESIGN Fő anyag: kiváló minőségű kecskebőr.

TÁROLÁSI ÉS KARBANTARTÁSI FELTÉTELEK: A kesztyűk kelével szárazon tisztítsa meg. Mosás vagy vegytisztítás megváltoztathatja azok tulajdonságait, amiért a gyártó nem vállal felelősséget.

FIGYELMEZTETÉS: A munka megkezdése előtt meg kell határozni, hogy a termék megfelelő védelmet nyújt-e a munkakörülmények között. Az utasítások be nem tartása vagy a körülményeknek és az elvégzendő munkának megfelelő felkészültség elmulasztása a védelem károsodását vagy hatástalanságát eredményezheti. Azokat a kesztyűket, amelyekben mechanikai sérülések, például szakadás, kopás vagy dörzsölés nyomai vannak, el kell dobni.

Név	Anyag	Cat. I	Cat. II	EN388 abcde	Elérhető méretek
DILL HT5K753	Polipamut / Poliészter- Pamut		✓	3142X	9-11

Jednostka certyfikująca/ Certification body/ Zertifizierungsstelle/ Орган по сертифікації/ Орган сертифікації/ Organismo de certificación/ Organisme de certification/ Certifikacijsko tijelo/ Tanúsító szervezet/ Sertifikavimo įstaiga/ Sertifikācijas iestāde/ Sertifitseerimisasutus/ Сертифікация орган/ Certificačný orgán/ Certificační orgán/ Certifikacijski organ/ Sertifikatiasdarma organ/ Сертифікација тело/ სერტიფიკაციის ორგანო/

CTC- Centre Technique Cuir Chaussure Maroquinerie Parc Scientifique Tony Ganier-4 Rue Hermann Frenkel- 69367 Cedex 07 FRANCE (Notified Body 0075)

LV INSTRUKCIJA DILL HT5K753

Cimdi atbilst 2016. g. 9. marta Eiropas Parlamenta un ES Padomes Regula 2016/425 par individuālajiem aizsardzības līdzekļiem un Padomes Direktīvas 89/686 / EEC atcelšanu, kā arī standartu prasībām EN 420 :2003+A1: 2009; EN 388:2016; EN ISO 10819:2013.

LIETOŠANA: II kategorijas cimdi roku aizsardzībai pret nelieliem mehāniskiem apdraudējumiem.

BRĪDĪJUMS: Pirms aizsargcimdi lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju.

AIZSARDZĪBAS ĪPAŠĪBAS UN DARBĪBA: Cimdi ir izgatavoti no antialerģiskiem materiāliem. Tomēr nevar izslēgt kairinājumu cilvēkiem ar jutīgu ādu. Katra materiāla īpašība ir klasificēta 4 klasēs no 1 līdz 4 (līdz 5 vienā griezumā vienā griezumā, X - nav iztestēti). Augsts līmenis nozīmē labu aizsardzību.

Veiktspējas līmeņi saskaņā ar EN 388:

Nodilumizturība: a [1-4; X - nepārbaudīts]
Griešanas pretestība: b [1-5; X - nepārbaudīts]
Asaru spēks: c [1-4; X - nepārbaudīts]
Izturība pret caurduršanu: d [1-4; X - nepārbaudīts]
Griešanas pretestība (ISO) e (A-F; X - nepārbaudīts)

KONSTRUKCIJA Pamatinerāls: augstas kvalitātes kazdādas āda.

UZGLABĀŠANAS UN KOPŠANAS NOSAŅĀJUMS: Notīriet cimdus sausus. Mazgāšana vai ķīmiskā tīrīšana var mainīt to īpašības, par ko ražotājs nav atbildīgs.

UZMANĪBU: Pirms darba uzsākšanas ir jānosaka, vai produkts nodrošinās atbilstošu aizsardzību darba sāļgoms. Nesilaikant instrukciju arba nepareiza cimdū lietošana apstākļiem un veicamajam darbam var izraisīt samazinātu vai neefektīvu aizsardzību. Cimdi ar mehāniskiem bojājumiem, piemēram, plīsumiem, nodulumi vai skrāpējumiem, ir jāizmet.

Vārds	Materiāls	Cat. I	Cat. II	EN388 abcde	Pieejamie izmēri
DILL HT5K753	Polikokvlina / Poliestera- Kokvlina		✓	3142X	9-11

Jednostka certyfikująca/ Certification body/ Zertifizierungsstelle/ Орган по сертифікації/ Орган сертифікації/ Organismo de certificación/ Organisme de certification/ Certifikacijsko tijelo/ Tanúsító szervezet/ Sertifikavimo įstaiga/ Sertifikācijas iestāde/ Sertifitseerimisasutus/ Сертифікация орган/ Certificačný orgán/ Certificační orgán/ Certifikacijski organ/ Sertifikatiasdarma organ/ Сертифікација тело/ სერტიფიკაციის ორგანო/

CTC- Centre Technique Cuir Chaussure Maroquinerie Parc Scientifique Tony Ganier-4 Rue Hermann Frenkel- 69367 Cedex 07 FRANCE (Notified Body 0075)

EE JUHEND DILL HT5K753

Kindad vastavad Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. märtsi 2016. a määruse EU 2016/425, mis käsitleb isikutekaitsevahendeid ja nõukogu direktiivi 89/686 / EMÜ tehetuks tunnistamist, samuti standardite nõuetekohasust EN 420:2003+A1:2009; EN 388:2016; EN 388:2016.

KASUTAMINE: II kategooria kindad kaitseks väiksemate mehaaniliste ohtude eest.

HOIATUS: Enne kasutuskinnaste kasutamist lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi.

KAITSEOMADUSED JA TOIMIVUS: Kindad on valmistatud mitteallergilistest materjalidest. Siiski ei saa välistada ärritust tundliku nahaga inimestel. Materjali iga omadus on klassifitseeritud 4 klassi järgi, 1 kuni 4 (kuni 5 lõikehaaval lõikamiskatsel, X - pole testitud). Kõrge tas näitab head kaitset.

Jõudlustasemed vastavalt standardile EN 388:
Kulumiskindlus: a [1-4; X - testimata]
Lõiketakistus: b [1-5; X - testimata]
rebenemise tugevus: c [1-4; X - testimata]
torkekindlus: d [1-4; X - testimata]
Lõikekindlus (ISO) e (A-F; X - testimata)

DISAIN Põhimaterjal: kvaliteetne kitsa nahk.

SÄILITAMINE JA HOOLDUSINGIMUSED: Kuivpuhastage kindad harjaga. Pesemine või keemiline puhastus võib muuta nende omadusi, mille eest tootja ei vastuta.

HOIATUS: Enne töö alustamist tuleb kindlaks teha, kas tööde tagab töötungimuste jaoks piisava kaitse. Juhiste eiramine võib tingimuste loomist töö jaoks kinnaste valik võib põhjustada kaitses halvenemist või ebaõnast kaitset. Kindad, millel on mehaaniliste kahjustuste jäljed, nagu rebend, hõõrdumine või hõõrdumine, tuleb ära visata.

Nimetus	Materjal	Cat. I	Cat. II	EN388 abcde	Saadaval suurused
DILL HT5K753	Polüpuuvill / Poliester- Puuvill		✓	3142X	9-11

Jednostka certyfikująca/ Certification body/ Zertifizierungsstelle/ Орган по сертифікації/ Орган сертифікації/ Organismo de certificación/ Organisme de certification/ Certifikacijsko tijelo/ Tanúsító szervezet/ Sertifikavimo įstaiga/ Sertifikācijas iestāde/ Sertifitseerimisasutus/ Сертифікация орган/ Certificačný orgán/ Certificační orgán/ Certifikacijski organ/ Sertifikatiasdarma organ/ Сертифікација тело/