

RODER mănuși de protecție acoperite



Descrierea produsului

Mănuși pentru protejarea mâinilor de pericolele existente în mediul de lucru. Sunt flexibile și elastice, perfecte pentru lucrările care necesită precizie și acuratețe. Acestea oferă un nivel ridicat de confort în timpul lucrărilor mecanice, de exemplu, asamblarea și întreținerea echipamentelor, ambalarea.

Caracteristici

- material: țesătură tricotată din poliester acoperită cu un strat de latex;
- rezistență ridicată la abraziune și rupere;
- aderență bună păstrând dexteritatea degetelor;
- se așază bine pe mână, flexibile;
- bandă elastică la încheietura mâinii;
- previn alunecarea sculelor din mâini.

a → rezistență la abraziune (2, 0-4)

b → rezistență la tăiere (1, 0-5)

c → rezistență la rupere (3, 0-4)

d → rezistență la perforare (2, 0-4)

e → rezistență la tăiere ISO (x, A-F)

Fia tehnica

HÖGERT		
HT5K750-9	5902801369346	1 pereche
HT5K750-9-W	5902801365669	1 pereche
HT5K750-10	5902801369216	1 pereche
HT5K750-10-W	5902801369308	1 pereche
HT5K750-11	5902801369322	1 pereche
HT5K750-11-W	5902801369315	1 pereche
HT5K751-9	5902801369490	12 perechi
HT5K751-9-W	5902801369445	12 perechi
HT5K751-10	5902801369407	12 perechi
HT5K751-10-W	5902801369391	12 perechi
HT5K751-11	5902801369421	12 perechi
HT5K751-11-W	5902801369438	12 perechi



a b c d e

Höfert Technik GmbH, Pariser Platz 6a, 10117 Berlin, Deutschland

Producent/ Manufacturer/ Hersteller/ Произведено для:

PL GTV Poland S.A., ul. Przejazdowa 21

05-800 Pruszków, Polska/ Poland/ Polen/ Польша

Importer/ Импортёр:

HR GTV Croatia d.o.o., ul. Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10110 Zagreb, Hrvatska

Distributor:

ES GTV España Herrajes, E Iluminación, S.L., Avenida Aragón 308, 46021 Valencia, Spain

CZ GTV Czech Distribution s.r.o., CTPark Ostrava, Na Rovince 879, 720 00 Ostrava Hrabová

PL

**INSTRUKCJA
RODER HT5K751-W**

Rękawice spełniają wymagania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG, a także wymagania normy EN 420:2003+A1: 2009 i EN 388:2016.

ZASTOSOWANIE: Rękawice kategorii II do ochrony rąk przed drobnymi zagrożeniami mechanicznymi.

OSTRZEŻENIE: Przeczytaj uważnie instrukcję obsługi przed użyciem rękawic ochronnych.

WŁAŚCIWOŚCI OCHRONNE I WYDAJNOŚĆ: Rękawice wykonane są z materiałów antyalergicznymi. Nie można jednak wykluczyć podrażnień u osób o wrażliwej skórze. Każda właściwość materiału jest klasyfikowana według 4 stopni, od 1 do 4 [do 5 na cięcie na cięcie, X - nie testowane]. Wysoki poziom oznacza dobrą ochronę.

Podzomy wydajności zgodnie z EN 388:

Oporność na ścieranie:	a [1-4; X - nieprzetestowany]
Oporność na cięcie:	b [1-5; X - nieprzetestowany]
Wytrzymałość na rozdarcie:	c [1-4; X - nieprzetestowany]
Oporność na przebiecie:	d [1-4; X - nieprzetestowany]
Oporność na przecięcie [ISO]	e [A-F; X - nieprzetestowany]

KONSTRUKCJA Główny materiał: poliestr / latex.

WARUNKI PRZECZYSZCZANIA I KONSERWACJI: Rękawice należy zczyścić na sucho szcztotką. Pranie lub zczyszczenie chemią może zmienić ich właściwości, za co producent nie ponosi odpowiedzialności.

UWAGA: Przed rozpoczęciem pracy należy ustalić, czy produkt zapewni odpowiednią ochronę dla warunków pracy. Nieprzetworzone rękawice lub nieodpowiedni dobór rękawic do warunków i wykonywanych pracy może spowodować pogorszenie lub nieskuteczną ochronę. Rękawice ze śladami uszkodzeń mechanicznych takich jak rozdarcie, strzępienie czy przetarcia należy wyrzucić.

Nazwa	Materiał	Cat I	Cat II	EN388 abcde	Dostępne rozmiary
RODER HT5K751-W	Poliestr / Lateks		✓	2 1 3 2 X	9-11

Jednostka certyfikująca/ Certification body/ Zertifizierungsstelle/ Орган по сертификации/ Орган сертификации/ Organismo de certificación/ Organisme de certification/ Certifikacijsko tijelo/ Tanúsító szervezet/ Sertifikavimo įstaiga/ Sertifikācijas iestāde/ Sertifitseerimisasutus/ Сертифициращ орган/ Certificačný orgán/ Certifikační orgán/ Certifikacijski organ/ Sertifikatlasdarma organ/ Сертифікаційна телo/ სერტიფიკაციის ცენტრი/ CTC- Centre Technique Cuir Chaussure Maroquinerie Parc Scientifique Tony Ganier-4 Rue Hermann Frenkel- 69367 Cedex 07 FRANCE (Notified Body 0075)

RU

**ИНСТРУКЦИЯ
RODER HT5K751-W**

Перчатки соответствуют требованиям Регламента EC 2016/425 Европейского парламента и Совета от 9 марта 2016 г. в отношении средств индивидуальной защиты и отмены Директивы Совета 89/686/ EEC, а также требования стандартов EN 420: 2003+A1: 2009 и EN 388:2016.

ПРИМЕНЕНИЕ: Перчатки категории II для защиты рук от незначительных механических повреждений.

ВНИМАНИЕ: Перед использованием защитных перчаток внимательно прочтите руководство по эксплуатации.

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА: Перчатки изготовлены из неаллергенных материалов. Однако нельзя исключать раздражение у людей с чувствительной кожей. Каждое свойство материала классифицируется по 4 разрядам, от 1 до 4 [до 5 для разрез на разрезом, X - не тестировалось]. Высокий уровень указывает на хорошую защиту.

Уровни производительности согласно EN 388:

Стойкость к истиранию:	a [1-4; X - непроверенный]
Сопротивление резке:	b [1-5; X - непроверенный]
Прочность на разрыв:	c [1-4; X - непроверенный]
Сопротивление проколу:	d [1-4; X - непроверенный]
Стойкость к порезам [ISO]	e [A-F; X - непроверенный]

КОНСТРУКЦИЯ Основной материал: полиэстер / латекс.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И УХОДА: Сухая чистка перчаток щеткой. Стирка или химчистка могут изменить их свойства, за что производитель ответственности не несет.

ВНИМАНИЕ: Перед началом работы необходимо определить, обеспечивает ли продукт достаточную защиту для рабочих условий. Несоблюдение инструкций или неправильный выбор перчаток для условий и выполненной работы может привести к порче или неэффективной защите. Перчатки со следами механических повреждений, таких как разрывы, потертости или потертости, подлежат утилизации.

Имя	Материал	Cat I	Cat II	EN388 abcde	Доступные размеры
RODER HT5K751-W	Полиэстер / Латекс		✓	2 1 3 2 X	9-11

Jednostka certyfikująca/ Certification body/ Zertifizierungsstelle/ Орган по сертификации/ Орган сертификации/ Organismo de certificación/ Organisme de certification/ Certifikacijsko tijelo/ Tanúsító szervezet/ Sertifikavimo įstaiga/ Sertifikācijas iestāde/ Sertifitseerimisasutus/ Сертифициращ орган/ Certificačný orgán/ Certifikační orgán/ Certifikacijski organ/ Sertifikatlasdarma organ/ Сертифікаційна телo/ სერტიფიკაციის ცენტრი/ CTC- Centre Technique Cuir Chaussure Maroquinerie Parc Scientifique Tony Ganier-4 Rue Hermann Frenkel- 69367 Cedex 07 FRANCE (Notified Body 0075)

CTC- Centre Technique Cuir Chaussure Maroquinerie Parc Scientifique Tony Ganier-4 Rue Hermann Frenkel- 69367 Cedex 07 FRANCE (Notified Body 0075)

UK

**INSTRUCTION
RODER HT5K751-W**

he gloves meet the requirements of Regulation EU 2016/425 of the European Parliament and of the Council of March 9, 2016 relating to personal protective equipment and the repeal of Council Directive 89/686 / EEC, as well as the requirements of standards EN 420:2003+A1: 2009 and EN 388:2016.

APPLICATION: Category II gloves to protect hands from minor mechanical risks.

WARNING: Read the instruction manual carefully before using the protective gloves.

PROTECTIVE PROPERTIES AND PERFORMANCE: Gloves are made of non-allergenic materials. However, irritation in people with sensitive skin cannot be ruled out. Each property of the material is classified according to 4 grades, from 1 to 4 [up to 5 for cut by cut, X - not tested]. A high level indicates good protection.

Performance levels according to EN 388:

Abrasion resistance:	a [1-4; X - untested]
Cutting resistance:	b [1-5; X - untested]
Tear strength:	c [1-4; X - untested]
puncture resistance:	d [1-4; X - untested]
Cut resistance [ISO]	e [A-F; X - untested]

DESIGN Main material: polyester / latex.

STORAGE AND MAINTENANCE CONDITIONS: Dry clean the gloves with a brush. Washing or dry cleaning can alter their properties, for which the manufacturer cannot be held responsible.

WARNING: Before starting work, it must be determined whether the product will provide adequate protection for the working conditions. Failure to follow the instructions or the correct choice of gloves for the conditions and work to be performed can result in deterioration or ineffective protection. Gloves with traces of mechanical damage such as tearing, fraying or chafing must be discarded.

Name	Material	Cat I	Cat II	EN388 abcde	Available sizes
RODER HT5K751-W	Polyester / Latex		✓	2 1 3 2 X	9-11

Jednostka certyfikująca/ Certification body/ Zertifizierungsstelle/ Орган по сертификации/ Орган сертификации/ Organismo de certificación/ Organisme de certification/ Certifikacijsko tijelo/ Tanúsító szervezet/ Sertifikavimo įstaiga/ Sertifikācijas iestāde/ Sertifitseerimisasutus/ Сертифициращ орган/ Certificačný orgán/ Certifikační orgán/ Certifikacijski organ/ Sertifikatlasdarma organ/ Сертифікаційна телo/ სერტიფიკაციის ცენტრი/ CTC- Centre Technique Cuir Chaussure Maroquinerie Parc Scientifique Tony Ganier-4 Rue Hermann Frenkel- 69367 Cedex 07 FRANCE (Notified Body 0075)

DE

**ANWEISUNG
RODER HT5K751-W**

he gloves meet the requirements of Regulation EU 2016/425 of the European Parliament and of the Council of March 9, 2016 relating to personal protective equipment and the repeal of Council Directive 89/686 / EEC, as well as the requirements of standards EN 420:2003+A1: 2009 and EN 388:2016.

APPLICATION: Category II gloves to protect hands from minor mechanical risks.

WARNING: Read the instruction manual carefully before using the protective gloves.

PROTECTIVE PROPERTIES AND PERFORMANCE: Gloves are made of non-allergenic materials. However, irritation in people with sensitive skin cannot be ruled out. Each property of the material is classified according to 4 grades, from 1 to 4 [up to 5 for cut by cut, X - not tested]. A high level indicates good protection.

Performance levels according to EN 388:

Abrasion resistance:	a [1-4; X - unerprobt]
Cutting resistance:	b [1-5; X - unerprobt]
Tear strength:	c [1-4; X - unerprobt]
puncture resistance:	d [1-4; X - unerprobt]
Cut resistance [ISO]	e [A-F; X - unerprobt]

DESIGN Main material: Polyester / Latex.

STORAGE AND MAINTENANCE CONDITIONS: Dry clean the gloves with a brush. Washing or dry cleaning can alter their properties, for which the manufacturer cannot be held responsible.


WARNING: Before starting work, it must be determined whether the product will provide adequate protection for the working conditions. Failure to follow the instructions or the correct choice of gloves for the conditions and work to be performed can result in deterioration or ineffective protection. Gloves with traces of mechanical damage such as tearing, fraying or chafing must be discarded.

Name	Material	Cat I	Cat II	EN388 abcde	verfügbare Größen
RODER HT5K751-W	Polyester / Latex		✓	2 1 3 2 X	9-11

Jednostka certyfikująca/ Certification body/ Zertifizierungsstelle/ Орган по сертификации/ Орган сертификации/ Organismo de certificación/ Organisme de certification/ Certifikacijsko tijelo/ Tanúsító szervezet/ Sertifikavimo įstaiga/ Sertifikācijas iestāde/ Sertifitseerimisasutus/ Сертифициращ орган/ Certificačný orgán/ Certifikační orgán/ Certifikacijski organ/ Sertifikatlasdarma organ/ Сертифікаційна телo/ სერტიფიკაციის ცენტრი/ CTC- Centre Technique Cuir Chaussure Maroquinerie Parc Scientifique Tony Ganier-4 Rue Hermann Frenkel- 69367 Cedex 07 FRANCE (Notified Body 0075)

CTC- Centre Technique Cuir Chaussure Maroquinerie Parc Scientifique Tony Ganier-4 Rue Hermann Frenkel- 69367 Cedex 07 FRANCE (Notified Body 0075)





FR  **INSTRUCTION**
RODER HT5K751-W




Certifikācija / Certification body / Zertifizierungsstelle / Орган по сертификации / Орган
 сертификации / Organismo de certificación / Organisme de certification / Certifikációs tijelo / Tanúsító szervezet
 Sertifikavimo įstaiga / Sertifikācijas iestāde / Sertifitseerimisasutus / Сертифицирующий орган / Certificačný orgán
 Certifikācijas orgāns / Certifikációs szerv / Sertifikatlasztama organ / Сертификация тело / სერტიფიკაციის
 ცენტრი
 CTC - Centre Technique Cuir Chaussure Maroquinerie Parc Scientifique Tony
 Ganier - 4 Rue Hermann Frenkel - 69367 Cedex 07 FRANCE (Notified Body 0075)



Jēdinstokta certifikācija/ Certification body/ Zertifizierungsstelle/ Орган по сертификации/ Орган
 сертификации/ Organismo de certificación/ Organisme de certificatie/ Certificacijsko tijelo/ Tanúsító
 szervezet/ Sertifikavimo įstaiga/ Sertifikācijas iestāde/ Sertifitseerimisasutus/ Сертифициращ орган/
 Sertifikacijský orgán/ Certificační orgán/ Certificacijski organ/ Sertifikattagdsirma organ/ Сертифікація
 телом/ სერტიფიკაციის ორგანო:
**CTC- Centre Technique Cuir Chaussure Maroquinerie Parc Scientifique Tony
 Ganier-4 Rue Hermann Frenkel- 69367 Cedex 07 FRANCE (Notified Body 0075)**



Jednostka certyfikująca/ Certification body/ Zertifizierungsstelle/ Орган по сертификации/ Орган
сертификации/ Organismo de certificación/ Organisme de certification/ Certifikacijsko tijelo/ Tanúsító szervezet/
Zertifikavimo įstaiga/ Sertifikācijas iestāde/ Sertifikatsiooniasutus/ Сertificиращ орган/ Certificačný orgán/
Certifikācijs orgāns/ Certifikacijski organ/ Sertifikatlasdarma organ/ Сertifikacija tela/ სერტიფიკაციის
ორგანიზაცია:
**CTC- Centre Technique Cuir Chaussure Maroquinerie Parc Scientifique Tony
Ganier- 4 rue Hermann Frenkel- 69367 Cedex 07 FRANCE (Notified Body 0075)**



Једностворна сертификација/ Certification body/ Zertifizierungsstelle/ Орган по сертификацији/ Орган
сертификації/ Organismo de certificación/ Organisme de certification/ Сертификациско тијело/ Танисотис сзervezet/
Сертификационо јстaлa/ Сертификацис иeстaдe/ Сертификееримисауsтuс/ Сертификацирaщ орган/ Certifikacnyj organ/
Сертификацни орган/ Certifikaciski organ/ Сертификатсaдирмa оргaнu/ Сертификација тeлo/ სერტიფიკაციის
ორგანო/

**CTC- Centre Technique Cuir Chaussure Maroquinerie Parc Scientifique Tony
Ganier-4 Rue Hermann Frenkel- 69367 Cedex 07 FRANCE (Notified Body 0075)**



