

CH10x38 gPV 10A 1000V UL

Specificatii


Cod ETI	002625105
Descriere	CH10x38 gPV 10A 1000V UL
Denumire clasă	Siguranță
Curent nominal (A)	10
Tip	CH
Mărime	CH10
Caracteristici	gPV
Tensiune nominală DC (V)	1000
Dimensiuni	10x38
Capacitatea de rupere DC (kA)	10
Putere disipată (W)	2,4
Standarde	IEC 60269-6, UL 2579, UL 248-1
Disiparea puterii (0,7xIn) (W)	0,97
Operare Joule integrală (A2s)	33
L/R (ms)	2
Curentul de pre-arc (A2s)	8
Aplicație	Pentru protecția modulelor fotovoltaice
Certificat UL	E347771
Aplicație	For protection of photovoltaic modules
Standarde	IEC 60269-6, UL 2579, UL 248-1
Curentul de pre-arc (A2s)	8
Disiparea puterii (0,7xIn) (W)	0,97
Putere disipată (W)	2,4
Operare Joule integrală (A2s)	33
L/R (ms)	2
Dimensiuni	10x38
Capacitatea de rupere DC (kA)	10
Certificat UL	E347771

Pagina de produse online [🔗](#)


Alta documentatie



Manual de instructiuni
Catalog caracteristici tehnice
Model 3D
Declaratie CE



COM_ETISTORE_ITEM_DOCTYPE _ITCHARACTERISTIC



Desen cotat

