

Fișa cu date de securitate: AD55 Glue'n'Glaze

Data revizuirii: 27/01/2021 A doua revizuire: 12/10/2022 Revizia: 2

SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului și a societății/întreprinderii

1.1. Denumire produs: Glue'n'Glaze

Cod produs: AD55

1.3. Furnizor: Deluxe Materials Ltd., Unit 12 & 13, Cufaude Business Park, Cufaude Lane, Bramley, Hampshire, RG26 5DL, Marea Britanie

Telefon: +44 (0)1256 883944

Email: john@deluxematerials.com

Persoană de contact: John Bristow

1.4. Telefon de urgență: +44 (0)1256 883944 (Luni-Vineri 9:00-17:00, program de birou)

Notă RepRapMania: Pentru România, în caz de urgență, contactați Institutul Național de Sănătate Publică - Centrul de Informare Toxicologică, tel. 021 318 36 06.

SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor

2.1. Clasificarea substanței sau a amestecului (CE 1272/2008)

Pericole fizice: Neclasificat

Pericole pentru sănătate: Neclasificat

Pericole pentru mediu: Neclasificat

2.2. Elemente de etichetare

Fraze de pericol: EUH208 – Conține 1,2-benzisotiazol-3(2H)-onă, 2-metil-2H-izotiazol-3-onă. Poate provoca o reacție alergică.

Notă: Fiind neclasificat conform criteriilor CLP, nu sunt necesare pictograme de pericol sau cuvânt de avertizare pe etichetă — doar mențiunea EUH208.

2.3. Alte pericole: Nu sunt disponibile informații suplimentare.

SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații privind ingredientele

3.2. Amestecuri

Observații privind compoziția: Adeziv PVA/VAE pe bază de apă

SECȚIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor

Inhalare: Dacă a fost inhalat spray/ceață, procedați astfel: transportați persoana afectată la aer curat, țineți-o cald și în repaus, într-o poziție confortabilă pentru respirație.

Ingestie: Clătiți bine gura cu apă. Dați multă apă de băut. Țineți persoana afectată sub observație. Solicitați asistență medicală dacă disconfortul continuă. Prezentați această fișă de securitate personalului medical.

Contact cu pielea: Îndepărtați imediat îmbrăcămintea contaminată și spălați pielea cu apă și săpun.

Contact cu ochii: Clătiți imediat cu multă apă. Îndepărtați lentilele de contact și deschideți larg pleoapele. Continuați clătirea timp de cel puțin 15 minute. Solicitați asistență medicală dacă iritația persistă după clătire. Prezentați această fișă de securitate personalului medical.

SECȚIUNEA 5: Măsuri de combatere a incendiilor

Mijloace de stingere adecvate: Produsul este necombustibil. Utilizați mijloace de stingere adecvate pentru incendiul din jur.

Pericole specifice: Nu sunt semnalate pericole neobișnuite de incendiu sau explozie.

Măsuri de protecție pentru pompieri: Nu sunt cunoscute precauții specifice de stingere. Utilizați echipament de protecție adecvat materialelor din jur.

SECȚIUNEA 6: Măsuri de luat în caz de dispersie accidentală

Precauții personale: Purtați îmbrăcămintă de protecție conform secțiunii 8.

Precauții pentru mediu: Evitați pătrunderea scurgerilor sau a reziduurilor în canalizare, sisteme de canalizare sau cursuri de apă. Izolați scurgerea cu nisip, pământ sau alt material necombustibil adecvat.

Metode de curățare: Substanță nepericuloasă. Izolați și absorbiți scurgerea cu nisip, pământ sau alt material necombustibil.

SECȚIUNEA 7: Manipulare și depozitare

Precauții pentru manipulare: Evitați vărsarea. Evitați contactul cu pielea și ochii.

Precauții pentru depozitare: A se feri de îngheț și de lumina directă a soarelui. A se depozita în recipientul original închis, la temperaturi între 5°C și 25°C. A se păstra recipientul închis etanș. A se menține uscat.

SECȚIUNEA 8: Controlul expunerii/protecția personală

8.1. Parametri de control - Limite de expunere ocupațională

Acetat de butil - normă: Limită pe termen lung (8 ore): 150 ppm / 724 mg/m³. Limită pe termen scurt (15 min): 200 ppm / 966 mg/m³.

Triacetină (CAS 102-76-1) - DNEL: Muncitori, industrie/profesional - dermic; efecte sistemice pe termen lung: 5 mg/kg/zi. Inhalare; efecte sistemice pe termen lung: 35,275 mg/m³.

8.2. Controale ale expunerii

Protecția ochilor/feței: Ochelari de protecție conform unui standard aprobat, dacă evaluarea riscului indică posibil contact cu ochii. Recomandat: ochelari de protecție împotriva stropirii chimice sau vizieră.

Protecția mâinilor: Mănuși impermeabile, rezistente chimic, conform unui standard aprobat, dacă evaluarea riscului indică posibil contact cu pielea.

Protecția pielii/corpului: Utilizați creme de barieră pentru a preveni contactul cu pielea.

Măsuri de igienă: Utilizați cremă adecvată pentru piele pentru a preveni uscarea acesteia. Spălați-vă pe mâini după manipulare.

Protecția respiratorie: Fără recomandări specifice. Poate fi necesară protecție respiratorie în caz de contaminare excesivă a aerului.

SECȚIUNEA 9: Proprietăți fizice și chimice

Aspect: Lichid

Culoare: Alb/alb-gălbui

Miros: Slab

pH (soluție concentrată): 2,8-3,6

Punct de fierbere inițial: Se tratează ca apa (100°C)

Densitate relativă: 1,08

Solubilitate: Miscibil cu apa

SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate

Stabilitate: Stabil la temperaturi ambientale normale și când este utilizat conform recomandărilor.

Condiții de evitat: Evitați înghețul. Evitați căldura.

Produși periculoși de descompunere: Trebuie utilizată protecție împotriva prafului deranjant atunci când concentrația în aer depășește 10 mg/m³. Oxizi de carbon.

SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice

Informații generale: Nu sunt cunoscute pericole specifice pentru sănătate.

Ingestie: Poate provoca disconfort dacă este înghițit. Poate provoca dureri de stomac sau vărsături.

Contact cu pielea: Contactul prelungit și frecvent poate provoca roșeață și iritație.

Contact cu ochii: Poate provoca iritație temporară a ochilor.

Pericole acute și cronice: Nu sunt cunoscute pericole specifice pentru sănătate.

SECȚIUNEA 12: Informații ecologice

Ecotoxicitate: Produsul conține o substanță nocivă pentru organismele acvatice.

SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea

Metode de eliminare: Eliminați deșeurile la un centru autorizat de eliminare a deșeurilor, în conformitate cu cerințele autorității locale de eliminare a deșeurilor.

SECȚIUNEA 14: Informații referitoare la transport

Produsul nu face obiectul reglementărilor internaționale privind transportul mărfurilor periculoase (IMDG, IATA, ADR/RID).

SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare

Reglementări naționale (UK): Regulamentul privind clasificarea, etichetarea și ambalarea (CLP) (CE nr. 1272/2008)

Legislație aplicabilă în România/UE:

Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 (CLP) și Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH), aplicabile direct în România ca stat membru UE. Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată, cu modificările ulterioare.

Notă: această secțiune are caracter informativ general; nu înlocuiește o evaluare de conformitate legislativă specifică activității utilizatorului.

15.2. Evaluarea securității chimice: Nu a fost efectuată.

SECȚIUNEA 16: Alte informații

Data revizuirii: 12/10/2022

Revizia: 2

Număr SDS: 20529

Fraze de pericol complete: EUH208 – Conține 1,2-benzisotiazol-3(2H)-onă, 2-metil-2H-izotiazol-3-onă. Poate provoca o reacție alergică.

Semnătură: John Bristow

Aceste informații se referă doar la materialul specific indicat și pot să nu fie valabile pentru acest material utilizat în combinație cu alte materiale sau în alt proces. Informațiile sunt, în opinia companiei, corecte și fiabile la data indicată. Totuși, nu se oferă nicio garanție privind acuratețea, fiabilitatea sau caracterul complet al acestora. Este responsabilitatea utilizatorului să se asigure de adecvarea acestor informații pentru utilizarea sa specifică.

Deluxe Materials Ltd. — Tel: +44 (0)1256 883944 — Email: john@deluxematerials.com

Traducere realizată de RepRapMania SRL pentru piața din România, pe baza fișei originale furnizate de Deluxe Materials Ltd.