

FIȘĂ CU DATE DE SECURITATE

conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 (REACH) și Regulamentului (UE) 2020/878

Everglue Fixare filete anaerobă

Revizuit la: 4.5.2026

Versiune: 1.0

Înlocuiește versiunea: 0.0

Limbă: ro-RO (tradus din de-DE)

SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului și a societății/întreprinderii

1.1 Element de identificare a produsului

Denumire comercială: Everglue Fixare filete anaerobă

Această fișă cu date de securitate este valabilă pentru următoarele produse:

- 650338 Everglue Fixare filete anaerobă până la filet M36
- 650339 Everglue Fixare filete anaerobă până la filet M36
- 650340 Everglue Fixare filete anaerobă până la filet M80

1.2 Utilizări relevante identificate ale substanței sau amestecului și utilizări care nu sunt recomandate

Utilizare generală: Adeziv, material de etanșare

1.3 Detalii privind furnizorul care pune la dispoziție fișa cu date de securitate

Denumire firmă: WIKO Klebetechnik Sp. z o.o.

Stradă/Cutie poștală: ul. Ekonomiczna 8

Cod poștal, localitate: PL-42-271 Częstochowa

Web: www.gluetec-group.com

E-mail: info.pl@gluetec-group.com

Telefon: +48 (0) 34 372 58 58

Fax: +48 (0) 34 371 11 14

Domeniu care oferă informații: Telefon: +48 (0) 34 372 58 58, E-mail: info.pl@gluetec-group.com

1.4 Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență

Centrul de Informare Toxicologică (România): 021.318.36.06

GIZ-Nord, Göttingen (furnizor): +49 551-19240

SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor

2.1 Clasificarea substanței sau a amestecului

Clasificare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 (CLP):

Acest amestec este clasificat ca nepericulos.

2.2 Elemente de etichetare

Etichetare (CLP):

Fraze de pericol: nu se aplică

Fraze de precauție: nu se aplică

2.3 Alte pericole

Pericol special de alunecare din cauza produsului scurs/vărsat.

Proprietăți care perturbă sistemul endocrin, rezultatele evaluării PBT și vPvB: Nu sunt disponibile date

SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații despre componenți

3.1 Substanțe

nu se aplică

3.2 Amestecuri

Caracterizare chimică: Amestec din substanțele enumerate mai jos, cu adaosuri nepericuloase.

Ingrediente periculoase:

Identificatori	Denumire / Clasificare	Conținut
REACH 01-2119529241-49-xxxx EC-Nr. 248-258-5 CAS 27138-31-4	Oxidipropildibenzoat Aquatic Chronic 3; H412.	< 15 %

Textul complet al frazelor H și EUH: vezi secțiunea 16.

Indicații suplimentare: Conține dioxid de siliciu, dioxid de titan. Valorile limită maxime la locul de muncă sunt redate, dacă este necesar, în secțiunea 8.

SECȚIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor

4.1 Descrierea măsurilor de prim ajutor

La inhalare: Persoana afectată se scoate la aer curat; dacă este necesar, se administrează respirație artificială respectiv oxigen. Se ține la cald și în repaus. În caz de simptome se consultă medicul.

La contactul cu pielea: Se spală imediat cu apă și săpun și se clătește bine. Se scoate îmbrăcămintea contaminată și se spală înainte de reutilizare. În caz de reacții cutanate se consultă medicul.

La contactul cu ochii: Se clătește imediat cu pleoapele deschise timp de 10-15 minute cu apă curentă. Se scot, dacă este posibil, lentilele de contact. Se continuă clătirea. În caz de iritație oculară se consultă medicul oftalmolog.

La înghițire: Se clătește imediat gura și se bea multă apă. Nu se provoacă vomă. Nu se administrează niciodată nimic pe gură unei persoane inconștiente. Se consultă medicul.

4.2 Cele mai importante simptome și efecte, acute și întârziate

Nu sunt disponibile date

4.3 Indicații privind asistența medicală imediată și tratamentul special necesar

Tratament simptomatic.

SECȚIUNEA 5: Măsuri de combatere a incendiilor

5.1 Mijloace de stingere

Mijloace de stingere adecvate: Jet de apă pulverizată, spumă, pulbere stingătoare uscată, dioxid de carbon

Mijloace de stingere inadecvate din motive de siguranță: Jet de apă compact

5.2 Pericole speciale cauzate de substanța sau amestecul

Inflamabil. În caz de incendiu se pot forma gaze și vapori periculoși.

De asemenea, se pot forma: fluorură de hidrogen, oxizi de azot, oxizi de sulf, monoxid de carbon și dioxid de carbon.

5.3 Recomandări destinate pompierilor

Echipament special de protecție pentru pompieri: Se poartă aparat de respirat izolant independent de aerul ambiant și îmbrăcăminte de protecție împotriva incendiilor.

Indicații suplimentare: Dacă este posibil fără pericol, containerele nedeteriorate se îndepărtează din zona de pericol. Se evită pătrunderea apei de stingere în apele de suprafață sau subterane. Se utilizează jet de apă pulverizată pentru a minimiza formarea vaporilor și pentru a precipita vaporii formați.

SECȚIUNEA 6: Măsuri de luat în caz de dispersie accidentală

6.1 Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență

Se asigură ventilație adecvată. Se evită inhalarea ceții/vaporilor/aerosolilor. Se poartă echipament de protecție adecvat. Se scoate îmbrăcămintea contaminată și se spală înainte de reutilizare. Se evită contactul cu ochii și pielea. Persoanele neprotejate se țin la distanță.

6.2 Precauții pentru mediul înconjurător

Nu se lasă să pătrundă în pânza freatică, în ape sau în canalizare.

6.3 Metode și materiale pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie

Se colectează mecanic cu material absorbant lichid (nisip, kieselgur, agent de legare acizi, liant universal) și se depune în recipiente adecvate pentru eliminare.

Indicații suplimentare: Pericol special de alunecare din cauza produsului scurs/vărsat.

6.4 Trimitere la alte secțiuni

Vezi suplimentar secțiunile 8 și 13.

SECȚIUNEA 7: Manipularea și depozitarea**7.1 Precauții pentru manipularea în condiții de securitate**

Indicații privind manipularea sigură: Se asigură o bună ventilație a depozitului și a locului de muncă. Se evită contactul cu ochii și pielea. Se evită inhalarea ceții/vaporilor/aerosolilor. Se poartă echipament de protecție adecvat. Se scoate îmbrăcămintea contaminată și se spală înainte de reutilizare. Nu se mănâncă, nu se bea, nu se fumează în timpul lucrului. După utilizare se spală bine mâinile.

Indicații privind protecția împotriva incendiilor și exploziilor: Se protejează de căldură. La manipularea unor cantități mai mari se iau măsuri împotriva încărcării electrostatice.

7.2 Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități

Cerințe pentru spațiile de depozitare și recipiente: Recipientele se păstrează uscate, bine închise, într-un loc răcoros, bine ventilat. Se păstrează doar în ambalajul original. Se protejează de căldură și de expunerea directă la soare.

Indicații privind depozitarea împreună: Nu se depozitează împreună cu acizi, peroxizi, cupru sau agenți oxidanți puternici. Se ține departe de alimente, băuturi și hrană pentru animale.

Clasa de depozitare: 10 = lichide inflamabile care nu pot fi încadrate în niciuna dintre clasele de depozitare menționate anterior

7.3 Utilizare finală specifică(e)

Nu sunt disponibile informații.

SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecția personală**8.1 Parametri de control**

Valori limită la locul de muncă:

CAS-Nr.	Denumire	Tip / Valoare limită
7631-86-9	Dioxid de siliciu	DFG termen scurt: 0,16 mg/m ³ (fracție alveolară) DFG termen lung: 0,02 mg/m ³ (fracție alveolară) TRGS 900 termen scurt: 8 mg/m ³ (fracție inhalabilă) TRGS 900 termen lung: 1 mg/m ³ (fracție inhalabilă)
13463-67-7	Dioxid de titan	DFG termen scurt: 2,4 mg/m ³ (fracție alveolară) DFG termen lung: 0,3 mg/m ³ (fracție alveolară)

DNEL/DMEL - date pentru oxidipropildibenzoat:

- DNEL termen lung, lucrător, sistemic, inhalator: 8,8 mg/m³
- DNEL termen lung, lucrător, sistemic, dermal: 10 mg/kg gc/zi
- DNEL termen scurt, lucrător, sistemic, inhalator: 35,08 mg/m³

- DNEL termen scurt, lucrător, sistemic, dermal: 170 mg/kg gc/zi
- DNEL termen lung, consumator, sistemic, inhalator: 8,69 mg/m³
- DNEL termen lung, consumator, sistemic, dermal: 2,5 mg/kg gc/zi
- DNEL termen lung, consumator, sistemic, oral: 5 mg/kg gc/zi
- DNEL termen scurt, consumator, sistemic, inhalator: 8,7 mg/m³
- DNEL termen scurt, consumator, sistemic, dermal: 80 mg/kg gc/zi
- DNEL termen scurt, consumator, sistemic, oral: 80 mg/kg gc/zi

PNEC - date pentru oxidipropildibenzoat:

- PNEC apă (apă dulce): 0,02 mg/L
- PNEC apă (apă de mare): 0,002 mg/L
- PNEC sediment (apă dulce): 8,03 mg/kg gu
- PNEC sediment (apă de mare): 0,803 mg/kg gu
- PNEC sol: 1 mg/kg gu
- PNEC stație de epurare: 10 mg/L
- PNEC oral: 333 mg/kg hrană

8.2 Controlul expunerii

Se asigură o bună ventilație a spațiului de lucru și/sau instalație de aspirație la locul de muncă.

Echipament de protecție individuală

Protecția respiratorie: În cazul depășirii valorilor limită la locul de muncă (AGW) trebuie purtat un aparat de protecție respiratorie. Filtru de particule P2 conform EN 143. Clasa filtrului de protecție respiratorie trebuie adaptată neapărat concentrației maxime de substanțe nocive (gaz/vapori/aerosoli/particule) care poate apărea la manipularea produsului.

Protecția mâinilor: Mănuși de protecție conform DIN EN ISO 374-1. Material mănuși: cauciuc nitrilic. Grosime strat: > 0,56 mm. Timp de străpungere (durata maximă de purtare): < 8 h. Se respectă indicațiile producătorului mănușilor de protecție privind permeabilitatea și timpii de străpungere.

Protecția ochilor: Ochelari de protecție etanși conform DIN EN ISO 16321-1.

Protecția corpului: Se poartă îmbrăcăminte de protecție adecvată în timpul lucrului.

Măsuri de protecție și igienă: Se evită inhalarea ceții/vaporilor/aerosolilor. Se scoate îmbrăcămintea contaminată și se spală înainte de reutilizare. După utilizare se spală bine mâinile. Nu se mănâncă, nu se bea, nu se fumează în timpul lucrului. Se evită contactul cu ochii și pielea.

Controlul expunerii mediului: vezi „6.2 Precauții pentru mediul înconjurător”.

SECȚIUNEA 9: Proprietăți fizice și chimice

9.1 Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază

Stare de agregare la 20°C și 101,3 kPa: lichid

Culoare: diferită, în funcție de colorare

Miros: caracteristic

Punct de topire/congelare: Nu sunt disponibile date

Punct de fierbere: Nu sunt disponibile date

Inflamabilitate: Nu sunt disponibile date

Limita inferioară și superioară de explozie: Nu sunt disponibile date

Punct de aprindere: > 60°C

Temperatură de aprindere: Nu sunt disponibile date

Temperatură de descompunere: Nu sunt disponibile date

Valoare pH: Nu sunt disponibile date

Vâscozitate cinematică: Nu sunt disponibile date

Solubilitate: Nu sunt disponibile date

Coefficient de partiție n-octanol/apă (valoare log): Nu sunt disponibile date

Presiune de vapori: Nu sunt disponibile date

Densitate: Nu sunt disponibile date

Densitate relativă a vaporilor: Nu sunt disponibile date

Proprietăți ale particulelor: Nu se aplică

9.2 Alte informații

Proprietăți explozive: Nu sunt disponibile date

Proprietăți oxidante: Nu sunt disponibile date

Temperatură de autoaprindere: Nu sunt disponibile date

SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate

10.1 Reactivitate

Vezi subsecțiunea „Posibilitatea unor reacții periculoase”.

10.2 Stabilitate chimică

Stabil în condițiile de depozitare indicate.

10.3 Posibilitatea unor reacții periculoase

Poate avea loc o polimerizare exotermă.

10.4 Condiții de evitat

Trebuie evitate temperaturile ridicate și lumina solară directă.

10.5 Materiale incompatibile

Acizi, peroxizi, cupru, agenți oxidanți puternici.

10.6 Produși de descompunere periculoși

Nicio descompunere în cazul utilizării conforme cu destinația.

Descompunere termică: Nu sunt disponibile date

SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice

11.1 Informații privind clasele de pericol conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008

- Toxicitate acută (orală): Date lipsă.
- Toxicitate acută (dermică): Date lipsă.
- Toxicitate acută (prin inhalare): Date lipsă.
- Corodare/iritare a pielii: Date lipsă.
- Lezare gravă/iritare a ochilor: Date lipsă.
- Sensibilizarea căilor respiratorii: Date lipsă.
- Sensibilizarea pielii: Date lipsă.
- Mutagenitatea celulelor germinale/genotoxicitate: Date lipsă.
- Cancerogenitate: Date lipsă.
- Toxicitate pentru reproducere: Date lipsă.
- Efecte asupra sau prin intermediul alăptării: Date lipsă.
- Toxicitate asupra unui organ țintă specific (expunere unică): Date lipsă.
- Toxicitate asupra unui organ țintă specific (expunere repetată): Date lipsă.
- Pericol prin aspirare: Date lipsă.

11.2 Informații privind alte pericole

Proprietăți care perturbă sistemul endocrin: Nu sunt disponibile date

Alte informații: Nu sunt disponibile date

SECȚIUNEA 12: Informații ecologice

12.1 Toxicitate

Toxicitate acvatică - date pentru oxidipropildibenzoat:

- Toxicitate pentru pești: Pimephales promelas (biban cap-gras) - CL50: 3,7 mg/L/96h; NOEC: 1,2 mg/L/96h
- Toxicitate pentru dafnii: Daphnia magna (purice de apă) - EL50: 19,3 mg/L/48h
- Toxicitate pentru alge: Pseudokirchneriella subcapitata (algă verde) - EL50: 1,1 mg/L/72h

Clasa de pericolozitate pentru ape: 2 = periculos pentru ape

12.2 Persistență și degradabilitate

Nu sunt disponibile date

12.3 Potențial de bioacumulare

Coefficient de partiție n-octanol/apă: Nu sunt disponibile date

12.4 Mobilitate în sol

Nu sunt disponibile date

12.5 Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB

Nu sunt disponibile date

12.6 Proprietăți care perturbă sistemul endocrin

Nu sunt disponibile date

12.7 Alte efecte adverse

Indicații generale: Nu se lasă să pătrundă în pânza freatică, în ape sau în canalizare.

SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea

13.1 Metode de tratare a deșeurilor

Produs:

Cod deșeu: 08 04 10 = deșeuri de adezivi și cleiuri, altele decât cele specificate la 08 04 09

Recomandare: Eliminare conform prevederilor legale. Nu se elimină împreună cu deșeurile menajere. Nu se lasă să pătrundă în canalizare.

Ambalaj:

Recomandare: Eliminare conform prevederilor legale. Ambalajele contaminate trebuie tratate ca substanța însăși.

SECȚIUNEA 14: Informații referitoare la transport

14.1 Numărul ONU sau numărul de identificare

ADR/RID, IMDG, IATA-DGR: nu se aplică

ADN: ID 9003

14.2 Denumirea corectă ONU pentru expediție

ADR/RID, IMDG, IATA-DGR: Nerestricționat

ADN: ID 9003, SUBSTANȚE CU PUNCT DE APRINDERE PESTE 60°C ȘI MAXIM 100°C

14.3 Clasele de pericol pentru transport

ADR/RID, IMDG, IATA-DGR: nu se aplică

ADN: Clasa 9, Cod: M12

14.4 Grupul de ambalare

ADR/RID, ADN, IMDG, IATA-DGR: nu se aplică

14.5 Pericole pentru mediul înconjurător

Periculos pentru mediu: Substanța/amestecul nu este periculos pentru mediu conform criteriilor reglementărilor-model ONU.

Poluant marin - IMDG: nu

14.6 Precauții speciale pentru utilizator

Transport pe căi navigabile interioare (ADN):

Etichetă de pericol: -

Transport permis: T

Echipament necesar: PP

14.7 Transport în vrac, în conformitate cu instrumentele OMI

Nu sunt disponibile date

SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare

15.1 Regulamente/legislație privind securitatea, sănătatea și mediul specifice substanței sau amestecului

Reglementări naționale - România:

- Legea nr. 360/2003 privind regimul substanțelor și preparatelor chimice periculoase, cu modificările ulterioare
- HG nr. 1408/2008 privind clasificarea, ambalarea și etichetarea substanțelor periculoase, cu modificările ulterioare
- Legea nr. 249/2015 privind gestionarea deșeurilor de ambalaje
- Legislația națională de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 (REACH) și a Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 (CLP)

Produsul nu face obiectul unor restricții specifice suplimentare conform legislației naționale române.

15.2 Evaluarea securității chimice

Pentru acest amestec nu este necesară o evaluare a securității substanței.

SECȚIUNEA 16: Alte informații

Textul complet al frazelor H menționate în secțiunile 2 și 3:

H412: Nociv pentru mediul acvatic, cu efecte pe termen lung.

Data primei ediții: 4.5.2026

Departament emitent al fișei: vezi secțiunea 1 - Domeniul care oferă informații.

Datele din această fișă sunt întocmite conform celor mai bune cunoștințe și corespund stadiului actual la data revizuirii. Acestea nu garantează respectarea unor proprietăți specifice în sensul obligativității juridice.