

FIȘĂ CU DATE DE SECURITATE

conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 (REACH) și Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 (CLP)

Everglue 5 minute epoxy 200g (A+B)

Data emiterii: 04.08.2026 | Versiune: 1.0

SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului și a societății/întreprinderii

1.1. Element de identificare a produsului

Denumire comercială: Everglue 5 minute epoxy 200g (A+B) - adeziv epoxidic bicomponent

Cod produs (SKU): 650009

EAN/GTIN: 4260256384323

1.2. Utilizări relevante identificate ale substanței sau amestecului și utilizări contraindicate

Utilizare identificată: adeziv epoxidic bicomponent pentru lipirea metalului, plasticului, ceramicii, sticlei, lemnului, betonului și cauciucului. Uz profesional și pentru consumatori.

Utilizări contraindicate: orice altă utilizare decât cea menționată; contact cu alimente sau ambalaje alimentare.

1.3. Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate

Producător	WIKO Klebetechnik Sp. z o.o., ul. Ekonomiczna 8, 42-271 Częstochowa, Polonia
E-mail producător	info.pl@glutec-group.com
Website producător	https://glutec-group.com/

1.4. Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență

Institutul Național de Sănătate Publică - Centrul de Informare Toxicologică: 021 318 36 06 (non-stop)

SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor

2.1. Clasificarea substanței sau a amestecului

Componenta A (rășină epoxidică) este clasificată conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 (CLP):

- Skin Irrit. 2 - H315: Provoacă iritarea pielii
- Skin Sens. 1 - H317: Poate provoca o reacție alergică a pielii
- Eye Irrit. 2 - H319: Provoacă o iritare gravă a ochilor
- Aquatic Chronic 2 - H411: Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung

Componenta B (întăritor amine) este clasificată conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 (CLP):

- Acute Tox. 4 (oral) - H302: Nociv în caz de înghițire
- Skin Irrit. 2 - H315: Provoacă iritarea pielii
- Eye Irrit. 2 - H319: Provoacă o iritare gravă a ochilor

2.2. Elemente pentru etichetă

Componenta A - Pictograme: GHS07 (exclamare), GHS09 (mediu acvatic). Cuvânt de avertizare: Atenție.

Fraze de pericol (A): H315, H317, H319, H411.

Fraze suplimentare (A): EUH205 - Conține componente epoxidice. Poate provoca o reacție alergică.

Măsuri de precauție (A): P101, P102, P273, P280, P391, P501.

Componenta B - Pictograme: GHS07 (exclamare). Cuvânt de avertizare: Atenție.

Fraze de pericol (B): H302, H315, H319.

Măsuri de precauție (B): P101, P102, P280, P305+P351+P338, P337+P313, P501.

2.3. Alte pericole

Produsul nu conține substanțe PBT/vPvB conform anexei XIII din REACH, în concentrații relevante. Amestecul, o dată întărit, nu mai prezintă pericolele componentelor lichide.

SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații despre componenți

3.2. Amestecuri

Componenta A - conține:

- Bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)fenil]propan (rășină epoxi bisfenol A)
- 4,4'-Metilen-bisfeniglicidil eter
- Bisfenol-A diglicidil eter
- Bis(4,4'-glicidiloxifenil)propan

UFI Componenta A: XPJ8-UXRJ-7E96-5F98

Componenta B - amestec de amine (întăritor epoxidic), compoziție exactă protejată de secret comercial conform art. 24 REACH; consultați producătorul pentru date detaliate.

UFI Componenta B: RPE4-3453-MRK6-X9Y5

SECȚIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor

4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor

Inhalare: Se transportă persoana la aer curat. Dacă simptomele persistă, se consultă medicul.

Contact cu pielea: Se spală imediat cu apă din abundență și săpun. Se scot hainele contaminate. Dacă apare iritația, se consultă medicul.

Contact cu ochii: Se clătește imediat cu apă din abundență, timp de minimum 15 minute, ținând pleoapele deschise. Se scot lentilele de contact dacă este posibil. Se consultă medicul dacă iritația persistă.

Ingerare (relevant pentru Componenta B): Nu se provoacă vomă. Se clătește gura cu apă. Se consultă imediat medicul, având la îndemână eticheta produsului.

4.2. Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate

Iritație a pielii și ochilor. Posibilă sensibilizare cutanată la expunere repetată (Componenta A).

4.3. Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare

Tratament simptomatic. Nu se cunoaște antidot specific.

SECȚIUNEA 5: Măsuri de combatere a incendiilor

5.1. Mijloace de stingere a incendiilor

Adecvate: spumă rezistentă la alcool, dioxid de carbon (CO₂), pulbere uscată, apă pulverizată fin.

Neadevate: jet compact de apă (poate răspândi incendiul).

5.2. Pericole speciale cauzate de substanța sau amestecul în cauză

La ardere se pot forma monoxid de carbon, dioxid de carbon și gaze/vapori iritanți sau toxici (oxizi de azot, fum dens).

5.3. Recomandări destinate pompierilor

Se utilizează echipament de respirație autonom și îmbrăcăminte de protecție completă. Containerele expuse la foc se răcesc cu apă pulverizată.

SECȚIUNEA 6: Măsurile de luat în caz de dispersie accidentală

6.1. Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență

Se evită contactul cu pielea și ochii. Se asigură ventilație adecvată. Se poartă echipament de protecție (mănuși, ochelari).

6.2. Precauții pentru mediul înconjurător

Se evită pătrunderea în canalizare, ape de suprafață sau sol.

6.3. Metode și materiale pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie

Se colectează mecanic cu materiale absorbante inerte (nisip, pământ diatomeic). Se colectează în recipiente etichetate corespunzător pentru eliminare.

6.4. Trimitere la alte secțiuni

A se vedea Secțiunea 8 (protecție individuală) și Secțiunea 13 (eliminare).

SECȚIUNEA 7: Manipulare și depozitare

7.1. Precauții pentru manipularea în condiții de securitate

Se evită contactul cu pielea și ochii. Se asigură ventilație corespunzătoare. A nu se mânca, bea sau fuma în timpul utilizării.

7.2. Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități

Se depozitează în ambalajul original, bine închis, la loc uscat și răcoros, ferit de îngheț și de lumina directă a soarelui. Se păstrează departe de agenți oxidanți puternici și amine (pentru componenta A) respectiv de acizi (pentru componenta B). A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

7.3. Utilizare finală specifică

A se vedea Secțiunea 1.2.

SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecția personală

8.1. Parametri de control

Nu sunt stabilite valori limită de expunere profesională (OEL) specifice pentru amestec în legislația națională.

8.2. Controale ale expunerii

Protecția mâinilor: mănuși de protecție rezistente chimic (nitril sau neopren), conform EN 374.

Protecția ochilor/feței: ochelari de protecție cu ecrane laterale, conform EN 166.

Protecția pielii: îmbrăcăminte de protecție cu mâneci lungi.

Protecția respiratorie: nu este necesară în condiții normale de utilizare cu ventilație adecvată; în spații închise se recomandă mască cu filtru A/P2.

Măsurile tehnice: se asigură ventilație generală/locală adecvată.

SECȚIUNEA 9: Proprietăți fizice și chimice

9.1. Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază

Aspect	Lichid vâscos
Culoare	Transparent, incolor
Miros	Caracteristic

Vâscozitate	~ 8.000-16.000 mPa·s la +25 °C
Densitate	~ 1,1 g/ml
Duritate (produs întărit)	60 Shore D
Interval de temperatură de utilizare	-50 °C până la +80 °C
Timp de lucru (pot life)	5 minute la +25 °C
Timp de manipulare	10-15 minute
Rezistență finală	24 ore
Rezistență la forfecare (produs întărit)	> 10 MPa (N/mm ²)
Modul de elasticitate (Young)	90.000-125.000 psi
Solubilitate în apă	Nu se amestecă / insolubil (produs întărit)

9.2. Alte informații

Nu sunt disponibile date suplimentare.

SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate

10.1. Reactivitate

Nu sunt cunoscute reacții periculoase în condiții normale de utilizare și depozitare.

10.2. Stabilitate chimică

Stabil în condiții normale de depozitare și manipulare.

10.3. Posibilitatea de reacții periculoase

Reacție exotermă la amestecarea componentelor A și B; cantități mari amestecate pot genera căldură semnificativă.

10.4. Condiții de evitat

Îngheț, căldură excesivă, expunere prelungită la lumina directă a soarelui.

10.5. Materiale incompatibile

Componenta A: agenți oxidanți puternici, amine. Componenta B: acizi, agenți oxidanți puternici.

10.6. Produși de descompunere periculoși

La descompunere termică: monoxid de carbon, dioxid de carbon, oxizi de azot.

SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice

11.1. Informații privind clasele de pericol definite în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

Toxicitate acută: Componenta B nocivă în caz de înghițire (H302).

Corodarea/iritarea pielii: Ambele componente provoacă iritarea pielii (H315).

Sensibilizare: Componenta A poate provoca o reacție alergică a pielii (H317) și conține constituenți epoxidici cu potențial de sensibilizare (EUH205).

Leziuni oculare grave/iritație oculară: Ambele componente provoacă iritare gravă a ochilor (H319).

Nu sunt disponibile date care să indice proprietăți CMR (cancerigen, mutagen, toxic pentru reproducere) la concentrațiile din amestec.

SECȚIUNEA 12: Informații ecologice

12.1. Toxicitate

Componenta A: toxic pentru mediul acvatic, cu efecte pe termen lung (H411).

12.2. Persistență și degradabilitate

Nu sunt disponibile date complete privind biodegradabilitatea amestecului întărit.

12.3. Potențial de bioacumulare

Nu sunt disponibile date specifice.

12.4. Mobilitatea în sol

Nu sunt disponibile date specifice.

12.5. Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB

Amestecul nu conține substanțe identificate ca PBT sau vPvB conform anexei XIII REACH, în concentrații relevante.

12.6. Alte efecte adverse

A se evita pătrunderea în mediul acvatic.

SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea

13.1. Metode de tratare a deșeurilor

Produsul întărit se elimină ca deșeu solid nepericulos conform reglementărilor locale. Resturile de produs neîntărit se elimină ca deșeu periculos, prin operatori autorizați.

Cod deșeu recomandat (Lista Europeană a Deșeurilor): 08 04 09* - Deșeuri de adezivi și cleiuri care conțin solvenți organici sau alte substanțe periculoase.

Ambalajul gol se clătește (dacă e posibil) și se elimină/reciclează conform reglementărilor locale privind ambalajele.

SECȚIUNEA 14: Informații referitoare la transport

Produsul (în cantități mici, ambalaj de consum) nu este, în general, clasificat drept marfă periculoasă pentru transportul rutier (ADR), conform criteriilor de exceptare pentru cantități limitate (LQ).

14.1. Numărul ONU	Nu se aplică (cantitate limitată/exceptată)
14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediere	Nu se aplică
14.3. Clasa/clasele de pericol pentru transport	Nu se aplică
14.4. Grupa de ambalare	Nu se aplică
14.5. Pericole pentru mediul înconjurător	Nu
14.6. Precauții speciale pentru utilizator	A se vedea Secțiunile 6-8

SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare

15.1. Regulamente/legislație în domeniul securității, sănătății și al mediului specifice (specifică) pentru substanța sau amestecul în cauză

- Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH), cu modificările ulterioare

- Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 (CLP), cu modificările ulterioare
- Legea nr. 360/2003 privind regimul substanțelor și amestecurilor periculoase, republicată
- HG nr. 1408/2008 privind clasificarea, ambalarea și etichetarea substanțelor periculoase
- HG nr. 1218/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate în muncă pentru asigurarea protecției lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezența agenților chimici
- Legea nr. 249/2015 privind gestionarea deșeurilor de ambalaje, cu modificările ulterioare

15.2. Evaluarea securității chimice

Nu a fost efectuată o evaluare a securității chimice pentru acest amestec de către distribuitor.

SECȚIUNEA 16: Alte informații

Textul complet al frazelor H menționate în Secțiunile 2 și 3:

- H302 - Nociv în caz de înghițire
- H315 - Provoacă iritarea pielii
- H317 - Poate provoca o reacție alergică a pielii
- H319 - Provoacă o iritare gravă a ochilor
- H411 - Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung
- EUH205 - Conține componente epoxidice. Poate provoca o reacție alergică

Informațiile din această fișă cu date de securitate se bazează pe datele furnizate de producător (WIKO Klebetechnik Sp. z o.o.) și pe cunoștințele actuale disponibile la data emiterii. Acestea sunt oferite cu bună credință, dar nu constituie o garanție a proprietăților produsului și nu creează raporturi juridice contractuale. Utilizatorul este responsabil de verificarea adecvării produsului pentru utilizarea prevăzută și de respectarea tuturor reglementărilor aplicabile.

Acest document reprezintă o traducere în limba română a fișei cu date de securitate emise de producător (WIKO Klebetechnik Sp. z o.o.), realizată de REPRAPMANIA SRL cu titlu informativ. Produsul este comercializat de mai mulți distribuitori/retaileri în România; prezentul document nu conferă REPRAPMANIA SRL calitatea de distribuitor exclusiv și nu angajează răspunderea REPRAPMANIA SRL pentru vânzările efectuate de terți. Fișa oficială, în limbile disponibile, poate fi consultată direct la producător: <https://gluetec-group.com/>