FIȘĂ CU DATE DE SECURITATE

în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH) și cu Regulamentul (UE) 2020/878

EVERGLUE SEKUNDENKLEBER CYANACRYLAT, BlueDanube GLUE Superglue (adeziv instant cianoacrilat Everglue)

Număr material	XX650XXX
Data reviziei	04.05.2026
Versiune	11.1 (înlocuiește versiunea 11.0)
Data tipăririi	08.05.2026
Limbă	Română (traducere din limba engleză, en-IE)

SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului și a societății/întreprinderii

1.1. Identificatorul produsului

Denumire comercială: EVERGLUE SEKUNDENKLEBER CYANACRYLAT, BlueDanube GLUE Superglue

Această fișă cu date de securitate se referă la următoarele produse:

Cod	**Produs**
650001	Everglue Sekundenkleber, niedrigviskos (vâscozitate scăzută)
650002	Everglue Sekundenkleber, mittelviskos (vâscozitate medie)
650003	Everglue Sekundenkleber, hochviskos (vâscozitate ridicată)
650004	Everglue Sekundenkleber, extra dünnflüssig (extra fluid)
650024	Everglue Sekundenkleber Gel, extra hochviskos (gel, vâscozitate foarte ridicată)
650033	Everglue Sekundenkleber, hochflexibel (foarte flexibil)
650034	Everglue Sekundenkleber, hochflexibel (foarte flexibil)
—	BlueDanube GLUE Superglue
EV650041	Everglue Sekundenkleber, niedrigviskos (vâscozitate scăzută)
EV650042	Everglue Sekundenkleber, mittelviskos (vâscozitate medie)
EV650043	Everglue Sekundenkleber, hochviskos (vâscozitate ridicată)
EV650541	Everglue Sekundenkleber, niedrigviskos (vâscozitate scăzută)
EV650542	Everglue Sekundenkleber, mittelviskos (vâscozitate medie)
EV650543	Everglue Sekundenkleber, hochviskos (vâscozitate ridicată)
EV650655	Everglue Fusionsklebstoff, extra niedrigviskos (adeziv de fuziune, vâscozitate foarte scăzută)

UFI: 2FK0-502U-Q008-913A

Notă RepRapMania: *Denumirile produselor sunt păstrate în limba germană, ca în documentul original; traducerea din paranteze a fost adăugată de RepRapMania. Versiunea anterioară a fișei (versiunea 26.3, revizuită la 10.05.2023, emisă de Big Difference GmbH & Co. KG) descria produsul Everglue FUSION (EV650655) ca fiind format din adeziv de fuziune și granulat de fuziune.*

1.2. Utilizări relevante identificate ale substanței sau ale amestecului și utilizări contraindicate

Utilizare generală	adeziv

1.3. Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate

Societate	WIKO Klebetechnik Sp. z o.o.
Stradă/căsuță poștală	ul. Ekonomiczna 8
Cod poștal, localitate	PL-42-271 Częstochowa, Polonia
Website	www.gluetec-group.com
E-mail	info.pl@gluetec-group.com
Telefon	+48 (0) 34 372 58 58
Fax	+48 (0) 34 371 11 14
Departament responsabil cu informațiile	Telefon: +48 (0) 34 372 58 58, e-mail: info.pl@gluetec-group.com

1.4. Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență

GIZ-Nord, Göttingen, Germania, telefon: +49 551-19240.

Notă RepRapMania: *Numărul național pentru informații toxicologice de urgență în România: 021 318 36 06. În caz de urgență medicală, apelați 112.*

SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor

2.1. Clasificarea substanței sau a amestecului

Clasificare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 (CLP):

Skin Irrit. 2	H315 Provoacă iritarea pielii.
Eye Irrit. 2	H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor.
STOT SE 3	H335 Poate provoca iritarea căilor respiratorii.

2.2. Elemente pentru etichetă

Etichetare (CLP):

Pictograme de pericol: GHS07 (semnul exclamării) – în documentul original pictograma este redată ca imagine.

Cuvânt de avertizare: Atenție

Fraze de pericol:

H315	Provoacă iritarea pielii.
H319	Provoacă o iritare gravă a ochilor.
H335	Poate provoca iritarea căilor respiratorii.

Fraze de precauție:

P102	A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
P261	Evitați să inspirați ceața/vaporii/spray-ul.
P271	A se utiliza numai în aer liber sau în spații bine ventilate.
P280	Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor.
P305+P351+P338	ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți.

P312	Sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ/un medic dacă nu vă simțiți bine.
P405	A se depozita sub cheie.
P501	Aruncați conținutul/recipientul la un punct de colectare a deșeurilor periculoase sau speciale.

Etichetare specială: EUH202 Cianoacrilat. Pericol. Lipește pielea și ochii în câteva secunde. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

Text pentru etichetare: Conține 2-cianoacrilat de etil.

2.3. Alte pericole

Pericol deosebit de alunecare din cauza scurgerii/vărsării produsului.

Proprietăți de perturbator endocrin, rezultatele evaluării PBT și vPvB: Produsul nu conține substanțe clasificate ca PBT sau vPvB.

SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații privind componenții

3.1. Substanțe: nu se aplică

3.2. Amestecuri

Caracterizare chimică: amestec al substanțelor enumerate mai jos, cu adaosuri nepericuloase

Componenți periculoși:

Identificatori	Denumire	Clasificare	Conținut
REACH 01-2119527766-29-xxxx; nr. CE 230-391-5; CAS 7085-85-0	2-cianoacrilat de etil	Skin Irrit. 2; H315. Eye Irrit. 2; H319. STOT SE 3; H335. Limite de concentrație specifice: STOT SE 3; H335: C ≥ 10%	70–90%
nr. CE 204-617-8; CAS 123-31-9	Hidrochinonă	Acute Tox. 4; H302. Eye Dam. 1; H318. Skin Sens. 1; H317. Muta. 2; H341. Carc. 2; H351. Aquatic Acute 1; H400.	< 0,1%

Factori M: Aquatic Acute 1: M = 10.

Textul complet al frazelor H și EUH: a se vedea secțiunea 16.

SECȚIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor

4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor

Informații generale	Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului. Cianoacrilat – pericol – pielea și pleoapele se lipesc în câteva secunde. Scoateți îmbrăcămintea contaminată și spălați-o înainte de reutilizare.
În caz de inhalare	Transportați persoana la aer liber, mențineți-o în repaus și desfaceți îmbrăcămintea strâmtă. Solicitați asistență medicală.
După contactul cu pielea	Spălați bine pielea cu apă și săpun. În cazul unor reacții ale pielii, consultați un medic.
După contactul cu ochii	Clătiți imediat ochii cu multă apă curgătoare timp de 10–15 minute, ținând pleoapele depărtate. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți. Apoi solicitați imediat asistența unui medic oftalmolog. Nu încercați să desprindeți pleoapele lipite.

După înghițire	Nu provocați voma. Clătiți imediat gura și beți multă apă. Nu administrați niciodată nimic pe cale orală unei persoane inconștiente. Solicitați asistență medicală.

4.2. Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate: Provoacă iritarea pielii. Provoacă o iritare gravă a ochilor. Poate provoca iritarea căilor respiratorii.

4.3. Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare: Tratați simptomatic.

SECȚIUNEA 5: Măsuri de combatere a incendiilor

5.1. Mijloace de stingere corespunzătoare	Jet de apă pulverizată, pulbere de stingere, spumă, dioxid de carbon.
Mijloace de stingere care nu trebuie utilizate din motive de securitate	Jet de apă compact.
5.2. Pericole speciale cauzate de substanța sau amestecul în cauză	Combustibil. În contact cu aerul se pot forma amestecuri potențial explozive. La încălzire puternică/în caz de incendiu se pot elibera: cianuri, oxizi de azot (NOx), monoxid de carbon și dioxid de carbon.
5.3. Recomandări destinate pompierilor	Echipament special de protecție: purtați aparat de respirat autonom cu presiune pozitivă și îmbrăcăminte completă de protecție pentru pompieri.
Informații suplimentare	Răciți recipientele expuse cu apă pulverizată fin. Apa de stingere contaminată trebuie eliminată conform reglementărilor autorităților.

SECȚIUNEA 6: Măsuri de luat în caz de dispersie accidentală

6.1. Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență	Nu inspirați ceața/vaporii/spray-ul. Evitați contactul cu substanța. Dacă este posibil, opriți scurgerea. Asigurați o ventilație adecvată. Purtați echipament de protecție adecvat. Țineți la distanță persoanele neprotejate. Scoateți îmbrăcămintea contaminată și spălați-o înainte de reutilizare.
6.2. Precauții pentru mediul înconjurător	Nu lăsați să pătrundă în apele subterane, în apele de suprafață sau în canalizare.
6.3. Metode și materiale pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie	Absorbiți cu material care leagă lichidele (de exemplu nisip, pământ de diatomee, agenți de legare pentru acizi sau universali) și puneți în recipiente închise pentru eliminare. Etanșați scurgerea, dacă se poate face în condiții de securitate.
Informații suplimentare	Pericol deosebit de alunecare din cauza scurgerii/vărsării produsului.
6.4. Trimitere la alte secțiuni	A se vedea și secțiunile 8 și 13.

SECȚIUNEA 7: Manipularea și depozitarea

7.1. Precauții pentru manipularea în condiții de securitate

Recomandări pentru manipularea în condiții de securitate:

- Asigurați o ventilație adecvată și, dacă este necesar, exhaustare locală.
- Nu inspirați ceața/vaporii/spray-ul.

- Evitați contactul cu ochii, cu pielea sau cu îmbrăcămintea.
- Purtați echipament de protecție adecvat.
- Nu mâncați, nu beți și nu fumați în timpul utilizării produsului.
- Spălați-vă bine pe mâini după manipulare.
- Scoateți îmbrăcămintea contaminată și spălați-o înainte de reutilizare.
- Țineți la locul de muncă o sticlă pentru spălarea ochilor sau o soluție de clătire a ochilor.

Precauții împotriva incendiilor și exploziilor:

- A se păstra departe de căldură.
- La manipularea unor cantități mai mari, luați măsuri de precauție împotriva încărcării electrostatice.

7.2. Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități

Cerințe pentru spațiile de depozitare și recipiente:

- Păstrați recipientul uscat, închis etanș, într-un loc răcoros și aerisit.
- Păstrați numai în recipientul original.

Indicații privind depozitarea în comun:

- Nu depozitați împreună cu agenți oxidanți puternici sau cu acizi puternici.
- A se păstra departe de alimente, băuturi și hrana pentru animale.

7.3. Utilizare (utilizări) finală (finale) specifică (specifice): Nu sunt disponibile informații.

SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecția personală

8.1. Parametri de control

Valori-limită de expunere profesională (indicate în documentul original):

Nr. CAS	Denumire	Tip	Valoare-limită
7085-85-0	2-cianoacrilat de etil	Irlanda: 15 minute	1 ppm
7085-85-0	2-cianoacrilat de etil	Irlanda: 8 ore	0,2 ppm
123-31-9	Hidrochinonă	Irlanda: 8 ore	0,5 mg/m³

Notă RepRapMania: *Valorile de mai sus sunt cele din Irlanda, indicate în documentul original. În România, valorile-limită obligatorii de expunere profesională la agenți chimici sunt stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 1218/2006, cu modificările ulterioare.*

DNEL/DMEL – informații despre 2-cianoacrilat de etil:

lucrători, sistemic, termen lung, inhalare	9,25 mg/m³
lucrători, sistemic, termen scurt, inhalare	9,25 mg/m³
lucrători, local, termen lung, inhalare	9,25 mg/m³
lucrători, local, termen scurt, inhalare	9,25 mg/m³
consumatori, sistemic, termen lung, inhalare	9,25 mg/m³
consumatori, sistemic, termen scurt, inhalare	9,25 mg/m³
consumatori, local, termen lung, inhalare	9,25 mg/m³
consumatori, local, termen scurt, inhalare	9,25 mg/m³

8.2. Controale ale expunerii

Asigurați o ventilație bună și/sau un sistem de exhaustare în zona de lucru.

Echipament individual de protecție – controlul expunerii profesionale:

Protecția respiratorie	Protecție respiratorie în cazul formării de aerosoli sau vapori. Clasa filtrului trebuie să fie adecvată concentrației maxime de contaminant (gaz/vapori/aerosoli/particule) care poate apărea la manipularea produsului.

Protecția mâinilor	Mănuși de protecție conform EN ISO 374-1. Material: cauciuc nitrilic. Grosime: ≥ 0,4 mm. Timp de penetrare: > 480 min. Respectați instrucțiunile producătorului mănușilor privind permeabilitatea și timpul de penetrare.
Protecția ochilor	Ochelari de protecție etanși conform EN ISO 16321-1.
Protecția corpului	Purtați îmbrăcăminte de protecție adecvată.
Măsuri generale de protecție și igienă	Nu inspirați ceața/vaporii/spray-ul. Evitați contactul cu ochii, cu pielea sau cu îmbrăcămintea. Scoateți îmbrăcămintea contaminată și spălați-o înainte de reutilizare. Nu mâncați, nu beți și nu fumați în timpul utilizării produsului. Spălați-vă bine pe mâini după manipulare. Țineți la locul de muncă o sticlă pentru spălarea ochilor sau o soluție de clătire a ochilor.
Controlul expunerii mediului	A se vedea „6.2. Precauții pentru mediul înconjurător”.

Notă RepRapMania: *Documentul original indică standardele în versiunea irlandeză (I.S. EN ISO 374-1, I.S. EN ISO 16321-1); în România se aplică versiunile SR EN ISO ale acelorași standarde.*

SECȚIUNEA 9: Proprietăți fizice și chimice

9.1. Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază

Stare fizică la 20 °C și 101,3 kPa	lichid
Culoare	incolor
Miros	înțepător
Punct de topire/punct de înghețare	nu sunt disponibile date
Punct de fierbere	150 °C
Inflamabilitate	nu sunt disponibile date
Limita inferioară și superioară de explozie	nu sunt disponibile date
Punct de aprindere	87 °C
Temperatura de autoaprindere	500 °C
Temperatura de descompunere	nu sunt disponibile date
pH	nu sunt disponibile date
Vâscozitate cinematică	nu sunt disponibile date
Solubilitate	solubil în acetonă
Solubilitate în apă	insolubil
Coeficient de partiție n-octanol/apă (valoare log)	nu sunt disponibile date
Presiunea vaporilor	nu sunt disponibile date
Densitate	1,05 g/ml
Densitate relativă a vaporilor	nu sunt disponibile date
Caracteristicile particulelor	nu se aplică

9.2. Alte informații

Proprietăți explozive	nu sunt disponibile date
Proprietăți oxidante	nu sunt disponibile date
Temperatura de autoaprindere	nu sunt disponibile date

SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate

10.1. Reactivitate	A se vedea subsecțiunea „Posibilitatea de reacții periculoase”.
10.2. Stabilitate chimică	Stabil în condițiile de depozitare recomandate.
10.3. Posibilitatea de reacții periculoase	Contactul cu următoarele materiale duce la o reacție violentă: apă, umiditate – polimerizare cu degajare de căldură.
10.4. Condiții de evitat	A se proteja de umiditate. Evitați flăcările deschise. A se proteja de îngheț, căldură și lumina soarelui.
10.5. Materiale incompatibile	Agenți oxidanți puternici, acizi puternici.
10.6. Produși de descompunere periculoși	Nu se descompune dacă este utilizat corect. Descompunere termică: nu sunt disponibile date.

SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice

11.1. Informații privind clasele de pericol definite în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

Toxicitate acută: LD50 șobolan, oral: 5000 mg/kg; LD50 iepure, dermic: 2000 mg/kg.

Efecte toxicologice: Afirmațiile sunt deduse din proprietățile componenților individuali. Nu sunt disponibile date toxicologice pentru produsul ca atare.

Toxicitate acută (oral)	Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
Toxicitate acută (dermic)	Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
Toxicitate acută (inhalare)	lipsă de date
Corodarea/iritarea pielii	Skin Irrit. 2; H315 = Provoacă iritarea pielii.
Lezarea gravă/iritarea ochilor	Eye Irrit. 2; H319 = Provoacă o iritare gravă a ochilor.
Sensibilizarea căilor respiratorii	Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
Sensibilizarea pielii	Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
Mutagenitatea celulelor germinative/genotoxicitate	Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
Cancerogenitate	Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
Toxicitate pentru reproducere	Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
Efecte asupra alăptării sau prin intermediul laptelui matern	Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
Toxicitate asupra unui organ țintă specific (o singură expunere)	STOT SE 3; H335 = Poate provoca iritarea căilor respiratorii.
Toxicitate asupra unui organ țintă specific (expunere repetată)	Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
Pericol prin aspirare	Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

11.2. Informații privind alte pericole

Proprietăți de perturbator endocrin: niciuna

Simptome:

În caz de inhalare	senzație de apăsare în piept, tuse
În caz de înghițire	dureri de stomac, greață, înroșire
După contactul cu pielea	pot apărea iritații și înroșire
După contactul cu ochii	la contact direct cu ochii poate provoca usturime, lăcrimare, înroșire

SECȚIUNEA 12: Informații ecologice

12.1. Toxicitate	Alte detalii: nu sunt disponibile date.
12.2. Persistență și degradabilitate	Alte detalii: produsul este biodegradabil.
12.3. Potențial de bioacumulare	Bioacumularea este puțin probabilă. Coeficient de partiție n-octanol/apă: nu sunt disponibile date.
12.4. Mobilitate în sol	Nu sunt disponibile date.
12.5. Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB	Produsul nu conține substanțe clasificate ca PBT sau vPvB.
12.6. Proprietăți de perturbator endocrin	niciuna
12.7. Alte efecte adverse	Informații generale: nu lăsați să pătrundă în apele subterane, în apele de suprafață sau în canalizare.

SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea

13.1. Metode de tratare a deșeurilor

Produs – cod de deșeu	08 04 09* – deșeuri de adezivi și cleiuri cu conținut de solvenți organici sau alte substanțe periculoase. * = trebuie furnizată dovada eliminării.
Produs – recomandare	Incinerați ca deșeu periculos, în conformitate cu reglementările locale, regionale și naționale aplicabile.
Ambalaj – recomandare	Eliminați deșeurile în conformitate cu legislația aplicabilă. Ambalajele necontaminate pot fi reciclate.

Notă RepRapMania: *În România, deșeurile periculoase se predau unui operator autorizat, în conformitate cu Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor; ambalajele și deșeurile de ambalaje se gestionează conform Legii nr. 249/2015.*

SECȚIUNEA 14: Informații referitoare la transport

Rubrică	**ADR/RID, IMDG**	**IATA-DGR**
14.1. Numărul ONU sau numărul ID	nu se aplică	UN 3334
14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediție	nerestricționat	UN 3334, AVIATION REGULATED LIQUID, N.O.S. (Ethyl 2-cyanoacrylate)
14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport	nu se aplică	clasa 9
14.4. Grupul de ambalare	nu se aplică	III

14.5. Pericole pentru mediul înconjurător: Periculos pentru mediu: substanța/amestecul nu este periculos pentru mediu conform criteriilor din Regulamentele-model ONU. Poluant marin: nu.

14.6. Precauții speciale pentru utilizatori – transport aerian (IATA):

Etichetă de pericol	diverse (Miscellaneous)
Cod pentru cantități exceptate	E1

Aeronave de pasageri și de marfă: cantitate limitată	instrucțiunea de ambalare Y964 – cantitate netă maximă/colet: 30 kg G
Aeronave de pasageri și de marfă	instrucțiunea de ambalare 964 – cantitate netă maximă/colet: 450 l
Numai aeronave de marfă	instrucțiunea de ambalare 964 – cantitate netă maximă/colet: 450 l
Dispoziții speciale	A27
Cod ghid de intervenție în caz de urgență (ERG)	9A

14.7. Transportul maritim în vrac în conformitate cu instrumentele OMI: Nu sunt disponibile date.

SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare

15.1. Regulamente/legislație în domeniul securității, al sănătății și al mediului specifice pentru substanța sau amestecul în cauză

Reglementări naționale – state membre ale UE:

Compuși organici volatili (COV): 2% din greutate / 20 g/l

Etichetarea ambalajelor cu conținut ≤ 125 ml:

Cuvânt de avertizare	Atenție
Fraze de pericol	H335 Poate provoca iritarea căilor respiratorii. EUH202 Cianoacrilat. Pericol. Lipește pielea și ochii în câteva secunde. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
Fraze de precauție	P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor. P261 Evitați să inspirați ceața/vaporii/spray-ul. P271 A se utiliza numai în aer liber sau în spații bine ventilate. P312 Sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ/un medic dacă nu vă simțiți bine. P405 A se depozita sub cheie. P501 Aruncați conținutul/recipientul la un punct de colectare a deșeurilor periculoase sau speciale.

Alte reglementări, restricții și cerințe legale: Restricție de utilizare conform anexei XVII la REACH, nr. 3, 75.

15.1.2. Legislație română și europeană aplicabilă

Notă RepRapMania: *Paragraf adăugat de RepRapMania pentru conformitate pe piața din România.*

- Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH), cu modificările ulterioare, inclusiv Regulamentul (UE) 2020/878;
- Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 (CLP), cu modificările ulterioare;
- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. 1218/2006 privind stabilirea cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă pentru asigurarea protecției lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezența agenților chimici, cu modificările ulterioare.

15.2. Evaluarea securității chimice: Pentru acest amestec nu este necesară o evaluare a securității chimice.

SECȚIUNEA 16: Alte informații

Textul frazelor H din secțiunile 2 și 3:

H315	Provoacă iritarea pielii.
H319	Provoacă o iritare gravă a ochilor.
H335	Poate provoca iritarea căilor respiratorii.

EUH202	Cianoacrilat. Pericol. Lipește pielea și ochii în câteva secunde. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
H302	Nociv în caz de înghițire.
H317	Poate provoca o reacție alergică a pielii.
H318	Provoacă leziuni oculare grave.
H341	Susceptibil de a provoca anomalii genetice.
H351	Susceptibil de a provoca cancer.
H400	Foarte toxic pentru mediul acvatic.

Motivul modificării	număr material
Modificări în secțiunea 1	modificarea listei de produse
Data primei versiuni	13.06.2017
Departamentul care emite fișa	a se vedea secțiunea 1: departamentul responsabil cu informațiile

Abrevieri și acronime:

Acute Tox.	toxicitate acută
ADN	Acordul european privind transportul internațional al mărfurilor periculoase pe căi navigabile interioare
ADR	Acordul european privind transportul rutier internațional al mărfurilor periculoase
Aquatic Acute	periculos pentru mediul acvatic – toxicitate acută
AS/NZS	standarde australiene/standarde neozeelandeze
Carc.	cancerogenitate
CAS	Chemical Abstracts Service
CFR	Codul reglementărilor federale (SUA)
CLP	clasificare, etichetare și ambalare
DMEL	nivel calculat cu efect minim
DNEL	nivel calculat fără efect
CE	Comunitatea Europeană
EmS	proceduri de urgență pentru navele care transportă mărfuri periculoase
EN	standard european
EQ	cantități exceptate
UE	Uniunea Europeană
Eye Dam.	lezarea ochilor
Eye Irrit.	iritarea ochilor
IATA	Asociația Internațională a Transportului Aerian
IATA-DGR	Asociația Internațională a Transportului Aerian – Regulamentul privind mărfurile periculoase
Codul IBC	Codul internațional pentru construcția și echiparea navelor care transportă substanțe chimice periculoase în vrac
Codul IMDG	Codul maritim internațional pentru mărfuri periculoase
OMI	Organizația Maritimă Internațională
LD50	doză letală 50%
MARPOL	Convenția internațională pentru prevenirea poluării de către nave
Factor M	factor de multiplicare
Muta.	mutagenitate

OSHA	Administrația pentru Securitate și Sănătate în Muncă (SUA)
PBT	persistent, bioacumulativ și toxic
PNEC	concentrație predictibilă fără efect
REACH	înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice
RID	Regulamentul privind transportul internațional feroviar al mărfurilor periculoase
Skin Irrit.	iritarea pielii
Skin Sens.	sensibilizarea pielii
STOT SE	toxicitate asupra unui organ țintă specific – o singură expunere
TRGS	reguli tehnice pentru substanțe periculoase (Germania)
ONU	Organizația Națiunilor Unite
vPvB	foarte persistent și foarte bioacumulativ

Informațiile din această fișă au fost stabilite după cunoștințele noastre și erau actuale la data reviziei. Ele nu reprezintă o garanție a proprietăților produsului descris în sensul reglementărilor legale privind garanția.

Cele mai recente informații despre produs sunt disponibile la: https://sumdat.net/vsttamtb

Notă privind traducerea

Acest document reprezintă o traducere în limba română, realizată de RepRapMania SRL, a fișei cu date de securitate pentru produsele EVERGLUE SEKUNDENKLEBER CYANACRYLAT, BlueDanube GLUE Superglue (număr material XX650XXX), emisă de WIKO Klebetechnik Sp. z o.o. (Polonia), versiunea 11.1, revizuită la 04.05.2026, tipărită la 08.05.2026, în versiunea în limba engleză (en-IE) publicată pe sumdat.net. Valorile-limită de expunere profesională din secțiunea 8 sunt cele din Irlanda, indicate în documentul original. Notele marcate „Notă RepRapMania” și paragraful 15.1.2 au fost adăugate de RepRapMania. Traducerea este furnizată exclusiv cu titlu informativ pentru clienții din România. RepRapMania SRL nu este distribuitor exclusiv al acestui produs, iar traducerea nu înlocuiește documentul original, care rămâne referința oficială din punct de vedere legal. În caz de discrepanță între traducere și original, prevalează versiunea originală. RepRapMania SRL nu își asumă răspunderea pentru eventuale erori de traducere sau pentru utilizarea produsului de către terți care nu l-au achiziționat prin intermediul RepRapMania SRL.