

FIȘĂ CU DATE DE SECURITATE

conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 (REACH) și Regulamentului (UE) 2020/878

Everglue Super Glue — adeziv cianoacrilat vâscozitate ridicată, valabilitate extinsă, flacon dozator 20g

Data revizuirii:	4.5.2026
Versiune:	10.1
Versiune înlocuită:	10.0
Limbă:	RO (traducere din DE)

SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului și a societății/întreprinderii

1.1 Element de identificare a produsului

Denumire comercială: EVERGLUE SEKUNDENKLEBER CYANACRYLAT, BlueDanube GLUE Superglue

Această fișă cu date de securitate este valabilă pentru următoarele produse:

- 650001 Everglue adeziv instant, vâscozitate scăzută
- 650002 Everglue adeziv instant, vâscozitate medie
- 650003 Everglue adeziv instant, vâscozitate ridicată
- 650004 Everglue adeziv instant, extra fluid
- 650024 Everglue adeziv instant Gel, extra vâscos
- 650033 Everglue adeziv instant, extra flexibil
- 650034 Everglue adeziv instant, extra flexibil
- BlueDanube GLUE Superglue
- EV650041 Everglue adeziv instant, vâscozitate scăzută
- EV650042 Everglue adeziv instant, vâscozitate medie
- EV650043 Everglue adeziv instant, vâscozitate ridicată
- EV650541 Everglue adeziv instant, vâscozitate scăzută
- EV650542 Everglue adeziv instant, vâscozitate medie
- EV650543 Everglue adeziv instant, vâscozitate ridicată
- EV650655 Everglue adeziv de fuziune, extra fluid

UFI: 2FK0-502U-Q008-913A

1.2 Utilizări relevante identificate ale substanței sau amestecului și utilizări contraindicate

Utilizare generală: Adeziv

1.3 Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate

Denumire firmă:	WIKO Klebetechnik Sp. z o.o.
Stradă/CP:	ul. Ekonomiczna 8
Cod poștal, localitate:	PL-42-271 Częstochowa

Website:	www.glutec-group.com
E-mail:	info.pl@glutec-group.com
Telefon:	+48 (0) 34 372 58 58
Fax:	+48 (0) 34 371 11 14

1.4 Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență

GIZ-Nord, Göttingen — Telefon: +49 551-19240

Notă RepRapMania: Pentru România, în caz de urgență toxicologică se poate apela și Centrul de Informare Toxicologică la numărul 021 318 36 06.

SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor

2.1 Clasificarea substanței sau a amestecului

Clasificare conform Regulamentului (CE) 1272/2008 (CLP):

- Skin Irrit. 2; H315 — Provoacă iritarea pielii.
- Eye Irrit. 2; H319 — Provoacă o iritare gravă a ochilor.
- STOT SE 3; H335 — Poate provoca iritarea căilor respiratorii.

2.2 Elemente de etichetare

Etichetare (CLP)

Cuvânt de avertizare: Atenție

Fraze de pericol:

- H315 Provoacă iritarea pielii.
- H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor.
- H335 Poate provoca iritarea căilor respiratorii.

Fraze de precauție:

- P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
- P261 Evitați să inspirați ceața/vaporii/aerosolii.
- P271 A se utiliza numai în aer liber sau în spații bine ventilate.
- P280 Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor.
- P305+P351+P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți.
- P312 Sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ/un medic dacă nu vă simțiți bine.
- P405 A se depozita sub cheie.
- P501 Aruncați conținutul/recipientul la o unitate de eliminare a deșeurilor periculoase.

Etichetare specială:

EUH202 Cianoacrilat. Pericol. Lipește pielea și pleoapele în câteva secunde. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

Text pentru etichetă: Conține etil-2-cianoacrilat.

2.3 Alte pericole

Pericol special de alunecare cauzat de produsul scurs/vărsat.

Proprietăți care perturbă sistemul endocrin, rezultatele evaluărilor PBT și vPvB: Produsul nu conține substanțe clasificate ca PBT sau vPvB.

SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații privind componenții

3.1 Substanțe: nu se aplică

3.2 Amestecuri

Caracterizare chimică: Amestec din substanțele enumerate în continuare, cu adaosuri nepericuloase.

Ingrediente periculoase:

Identificatori	Denumire / Clasificare	Conținut
REACH 01-2119527766-29-xxxx CE-Nr. 230-391-5 CAS 7085-85-0	Etil-2-cianoacrilat Skin Irrit. 2; H315. Eye Irrit. 2; H319. STOT SE 3; H335. SCL: STOT SE 3; H335: C ≥ 10%	70–90 %
CE-Nr. 204-617-8 CAS 123-31-9	Hidrochinonă Acute Tox. 4; H302. Eye Dam. 1; H318. Skin Sens. 1; H317. Muta. 2; H341. Carc. 2; H351. Aquatic Acute 1; H400. Factori M: Aquatic Acute 1: M=10.	< 0,1 %

Textul complet al frazelor H și EUH: a se vedea secțiunea 16.

SECȚIUNEA 4: Măsurile de prim ajutor

4.1 Descrierea măsurilor de prim ajutor

Indicații generale: Dacă este necesar sfatul medicului, țineți la îndemână ambalajul sau eticheta. Cianoacrilat — Pericol — Lipește pielea și pleoapele în câteva secunde. Scoateți îmbrăcămintea contaminată și spălați-o înainte de re folosire.

În caz de inhalare: Duceți persoana afectată la aer curat, slăbiți îmbrăcămintea strâmtă și așezați-o liniștit. Consultați un medic.

După contactul cu pielea: Spălați bine cu apă și săpun. În caz de reacții cutanate, consultați un medic.

După contactul cu ochii: Clătiți imediat cu apă curentă timp de 10-15 minute, cu pleoapa deschisă. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul. Continuați clătirea. Consultați imediat un medic oftalmolog. Nu încercați niciodată să deschideți cu forța ochii lipiți.

După înghițire: Nu provocați vărsăturile. Clătiți imediat gura și beți multă apă. Nu administrați niciodată nimic pe gură unei persoane inconștiente. Consultați un medic.

4.2 Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate

Provoacă iritarea pielii. Provoacă o iritare gravă a ochilor. Poate provoca iritarea căilor respiratorii.

4.3 Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentul special necesar

Tratament simptomatic.

SECȚIUNEA 5: Măsurile de combatere a incendiilor

5.1 Mijloace de stingere a incendiilor

Mijloace de stingere adecvate: Jet de apă pulverizată, pulbere de stingere uscată, spumă, dioxid de carbon.

Mijloace de stingere necorespunzătoare din motive de siguranță: Jet de apă compact.

5.2 Pericole speciale cauzate de substanța sau amestecul în cauză

Combustibil. Cu aerul poate forma amestecuri explozive. La încălzire puternică/în caz de incendiu se pot forma: cianuri, oxizi de azot (NOx), monoxid de carbon și dioxid de carbon.

5.3 Recomandări destinate pompierilor

Echipament special de protecție: Purtați aparat de respirat izolant, independent de aerul din mediul ambiant, și îmbrăcăminte de protecție împotriva incendiilor.

Indicații suplimentare: Răciți recipientele expuse pericolului cu apă pulverizată. Apa de stingere contaminată trebuie eliminată conform reglementărilor autorităților.

SECȚIUNEA 6: Măsuri de luat în caz de dispersie accidentală

6.1 Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență

Nu inhalați ceața/vaporii/aerosolii. Evitați contactul cu substanța. Dacă este posibil, opriți scurgerea. Asigurați o ventilație suficientă. Purtați echipament de protecție adecvat. Țineți la distanță persoanele neprotejate. Scoateți îmbrăcămintea contaminată și spălați-o înainte de refolosire.

6.2 Precauții pentru mediul înconjurător

A nu se lăsa să pătrundă în apele subterane, în ape de suprafață sau în sistemul de canalizare.

6.3 Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie

Absorbiți cu material absorbant pentru lichide (nisip, kieselgur, agent de legare a acizilor, liant universal) și eliminați într-un recipient închis. Opriți scurgerea dacă este posibil fără pericol.

Indicații suplimentare: Pericol special de alunecare cauzat de produsul scurs/vărsat.

6.4 Trimitere la alte secțiuni

A se vedea suplimentar secțiunile 8 și 13.

SECȚIUNEA 7: Manipularea și depozitarea

7.1 Precauții pentru manipularea în condiții de securitate

Asigurați o bună ventilație/aerisire a depozitului și a locului de muncă. Nu inhalați ceața/vaporii/aerosolii. Evitați contactul cu ochii, pielea sau îmbrăcămintea. Purtați echipament de protecție adecvat. Nu mâncați, nu beți și nu fumați în timpul utilizării. Spălați bine mâinile după utilizare. Scoateți îmbrăcămintea contaminată și spălați-o înainte de refolosire. Prevedeți o sticlă de spălare a ochilor sau o duș ocular la locul de muncă.

Indicații privind protecția împotriva incendiilor și exploziilor: Protejați de căldură. La manipularea unor cantități mari, luați măsuri împotriva încărcărilor electrostatice.

7.2 Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități

Păstrați recipientul uscat, închis ermetic și depozitați într-un loc răcoros, bine ventilat. Păstrați numai în ambalajul original.

Indicații privind depozitarea în comun: A nu se depozita împreună cu agenți oxidanți puternici sau acizi tari. A se ține departe de alimente, băuturi și hrană pentru animale.

Clasă de depozitare: 10 = Lichide combustibile care nu se încadrează în celelalte clase de depozitare (LGK)

7.3 Utilizare(i) finală(e) specifică(e)

Nu sunt disponibile informații.

SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecția personală

8.1 Parametri de control

Indicații suplimentare: Nu conține substanțe cu valori limită de expunere profesională.

Notă RepRapMania: Pentru România se aplică prevederile HG 1218/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate în muncă la utilizarea agenților chimici.

DNEL/DMEL — etil-2-cianoacrilat:

- DNEL lucrător, sistemic, termen lung, inhalator: 9,25 mg/m³
- DNEL lucrător, sistemic, termen scurt, inhalator: 9,25 mg/m³
- DNEL lucrător, local, termen lung, inhalator: 9,25 mg/m³

- DNEL lucrător, local, termen scurt, inhalator: 9,25 mg/m³
- DNEL consumator, sistemic, termen lung, inhalator: 9,25 mg/m³
- DNEL consumator, sistemic, termen scurt, inhalator: 9,25 mg/m³
- DNEL consumator, local, termen lung, inhalator: 9,25 mg/m³
- DNEL consumator, local, termen scurt, inhalator: 9,25 mg/m³

8.2 Controale ale expunerii

Asigurați o bună ventilație a spațiului de lucru și/sau instalație de aspirație la locul de muncă.

Echipament individual de protecție

Protecția respiratorie: Protecție respiratorie în cazul formării de aerosoli sau ceață. Clasa filtrului de protecție respiratorie trebuie adaptată neapărat la concentrația maximă de substanțe nocive care poate apărea la manipularea produsului.

Protecția mâinilor: Mănuși de protecție conform DIN EN ISO 374-1. Material mănuși: cauciuc nitrilic. Grosime strat: $\geq 0,4$ mm. Timp de străpungere (durata maximă de purtare): > 480 min. Respectați indicațiile producătorului mănușilor de protecție privind permeabilitatea și timpul de străpungere.

Protecția ochilor: Ochelari de protecție etanși conform DIN EN ISO 16321-1.

Protecția corpului: Purtați îmbrăcăminte de protecție adecvată la locul de muncă.

Măsuri de protecție și igienă: Nu inhalați ceața/vaporii/aerosolii. Evitați contactul cu ochii, pielea sau îmbrăcămintea. Scoateți îmbrăcămintea contaminată și spălați-o înainte de refolosire. Nu mâncați, nu beți, nu fumați în timpul utilizării. Spălați bine mâinile după utilizare. Prevedeți o sticlă de spălare a ochilor sau un duș ocular la locul de muncă.

Controlul expunerii mediului: A se vedea „6.2 Precauții pentru mediul înconjurător”.

SECȚIUNEA 9: Proprietățile fizice și chimice

9.1 Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază

Proprietate	Valoare
Stare de agregare la 20°C și 101,3 kPa	lichid
Culoare	incolor
Miros	înțepător
Punct de topire/congelare	Nu sunt disponibile date
Punct de fierbere	150°C
Inflamabilitate	Nu sunt disponibile date
Limite inferioară și superioară de explozie	Nu sunt disponibile date
Punct de aprindere	87°C
Temperatură de autoaprindere	500°C
Temperatură de descompunere	Nu sunt disponibile date
Valoare pH	Nu sunt disponibile date
Vâscozitate cinematică	Nu sunt disponibile date
Solubilitate	Solubil în: acetonă
Solubilitate în apă	insolubil
Coeficient de partiție n-octanol/apă (log)	Nu sunt disponibile date
Presiune de vapori	Nu sunt disponibile date

Densitate	1,05 g/mL
Densitate relativă a vaporilor	Nu sunt disponibile date
Proprietăți ale particulelor	Nu se aplică

9.2 Alte informații

Proprietăți explozive: Nu sunt disponibile date. Proprietăți oxidante: Nu sunt disponibile date. Temperatură de autoaprindere: Nu sunt disponibile date.

SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate

10.1 Reactivitate

A se vedea subsecțiunea „Posibilitatea unor reacții periculoase”.

10.2 Stabilitate chimică

Stabil în condițiile de depozitare indicate.

10.3 Posibilitatea unor reacții periculoase

Contactul cu următoarele materiale duce la reacții violente: apă, umiditate — polimerizare cu degajare de căldură.

10.4 Condiții de evitat

Protejați de umiditate. Evitați flăcările deschise. Protejați de îngheț, căldură și radiație solară.

10.5 Materiale incompatibile

Agenti oxidanți puternici, acizi tari

10.6 Produși de descompunere periculoși

Nicio descompunere în cazul utilizării conforme cu destinația. Descompunere termică: Nu sunt disponibile date.

SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice

11.1 Informații privind clasele de pericol conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008

Toxicitate acută: DL50 șobolan, oral: 5.000 mg/kg; DL50 iepure, dermic: 2.000 mg/kg

Efecte toxicologice: Datele sunt derivate din proprietățile componentilor individuali. Pentru produsul ca atare nu sunt disponibile date toxicologice.

Toxicitate acută (orală): Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Toxicitate acută (dermică): Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Toxicitate acută (inhalatorie): Date lipsă.

Corodarea/iritarea pielii: Skin Irrit. 2; H315 = Provoacă iritarea pielii.

Lezarea gravă/iritarea ochilor: Eye Irrit. 2; H319 = Provoacă o iritare gravă a ochilor.

Sensibilizarea căilor respiratorii: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Sensibilizarea pielii: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Mutagenitatea celulelor germinative/genotoxicitate: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Cancerogenitate: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Toxicitate pentru reproducere: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Efecte asupra sau prin intermediul alăptării: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Toxicitate asupra organelor țintă specifice (STOT) — expunere unică: STOT SE 3; H335 = Poate provoca iritarea căilor respiratorii.

Toxicitate asupra organelor țintă specifice (STOT) — expunere repetată: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Pericol prin aspirare: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

11.2 Informații privind alte pericole

Proprietăți care perturbă sistemul endocrin: Fără.

Simptome

La inhalare: senzație de apăsare toracică, tuse. După înghițire: dureri de stomac, greață, roșeață. După contactul cu pielea: pot apărea iritații și roșeață. După contactul cu ochii: contactul direct poate provoca arsuri, lăcrimare și roșeață.

SECȚIUNEA 12: Informații ecologice

12.1 Toxicitatea

Clasa de pericolozitate pentru apă: 1 = slab periculos pentru apă

12.2 Persistență și degradabilitate

Alte indicații: Produsul este biodegradabil.

12.3 Potențialul de bioacumulare

Bioacumularea este improbabilă. Coeficient de partiție n-octanol/apă: Nu sunt disponibile date.

12.4 Mobilitatea în sol

Nu sunt disponibile date.

12.5 Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB

Produsul nu conține substanțe clasificate ca PBT sau vPvB.

12.6 Proprietăți care perturbă sistemul endocrin

Fără.

12.7 Alte efecte adverse

Indicații generale: A nu se lăsa să pătrundă în apele subterane, în ape de suprafață sau în sistemul de canalizare.

SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea

13.1 Metode de tratare a deșeurilor

Produs

Cod deșeu: 08 04 09* = Deșeuri de adezivi și de chituri care conțin solvenți organici sau alte substanțe periculoase. * = Eliminarea este supusă obligației de evidență.

Recomandare: Incinerare ca deșeu special, cu autorizația autorităților.

Ambalaj

Recomandare: Eliminare conform reglementărilor autorităților. Ambalajele necontaminate și golite complet pot fi predate spre reciclare.

Notă RepRapMania: În România, gestionarea deșeurilor de ambalaje se realizează conform Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările ulterioare.

SECȚIUNEA 14: Informații referitoare la transport

	ADR/RID, IMDG	ADN	IATA-DGR
14.1 Numărul UN sau numărul ID	nu se aplică	ID 9003	UN 3334
14.2 Denumirea corectă UN pentru expediție	Nerestricționat	ID 9003, SUBSTANȚE CU PUNCT DE APRINDERE PESTE 60°C ȘI CEL MULT 100°C	UN 3334, AVIATION REGULATED LIQUID, N.O.S. (Ethyl 2-cyanoacrylate)
14.3 Clasa/clasele de pericol pentru transport	nu se aplică	Clasa 9, Cod: M12	Class 9
14.4 Grup de ambalare	nu se aplică	nu se aplică	III

14.5 Pericole pentru mediul înconjurător

Periculos pentru mediu: Substanța/amestecul nu este periculos pentru mediu conform criteriilor prevederilor-model ale ONU. Poluant marin — IMDG: nu.

14.6 Precauții speciale pentru utilizator

Transport pe căi navigabile interioare (ADN): Etichetă de pericol: — ; Transport admis: T ; Echipament necesar: PP.

Transport aerian (IATA): Etichetă de pericol: Miscellaneous; Cod cantitate exceptată: E1; Cantitate limitată (pasageri și marfă): Instr. Y964 — Max. 30 kg brut; Pasageri și marfă: Instr. 964 — Max. 450 L; Numai marfă: Instr. 964 — Max. 450 L; Dispoziții speciale: A27; Cod ERG: 9A.

14.7 Transport în vrac în conformitate cu instrumentele OMI

Nu sunt disponibile date.

SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare

15.1 Regulamente/legislație privind securitatea, sănătatea și mediul specifice substanței sau amestecului

Prevederi naționale — Germania

Clasă de depozitare: 10 = Lichide combustibile care nu se încadrează în celelalte clase de depozitare (LGK)

Clasa de pericolozitate pentru apă: 1 = slab periculos pentru apă

Instrucțiune tehnică privind calitatea aerului: 5.2.5

Restricții de angajare: A se respecta restricțiile de angajare pentru minori.

Alte prevederi: Produsul nu intră sub incidența Regulamentului german privind interzicerea substanțelor chimice (ChemVerbotsV).

Prevederi naționale — Statele membre CE

Conținut de compuși organici volatili (COV): 2% greutate / 20 g/L

Etichetarea ambalajului la un conținut ≤ 125 mL

Cuvânt de avertizare: Atenție

Fraze de pericol: H335 Poate provoca iritarea căilor respiratorii. EUH202 Cianoacrilat. Pericol. Lipește pielea și pleoapele în câteva secunde. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

Fraze de precauție: P102, P261, P271, P312, P405, P501

Alte prevederi: Restricție de utilizare conform REACH Anexa XVII nr.: 3, 75

15.1.2 Legislație română și europeană aplicabilă

Notă RepRapMania: Secțiune adăugată de RepRapMania pentru conformitate pe piața din România.

- Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH), cu modificările ulterioare;
- Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 (CLP), cu modificările ulterioare;
- Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările ulterioare;
- HG nr. 1218/2006 privind stabilirea cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă pentru asigurarea protecției lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezența agenților chimici;
- OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța Guvernului nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor, republicată.

15.2 Evaluarea securității chimice

Pentru acest amestec nu este necesară o evaluare a securității chimice.

SECȚIUNEA 16: Alte informații

Textul complet al frazelor H menționate la secțiunile 2 și 3:

- H302 = Nociv în caz de înghițire.
- H315 = Provoacă iritarea pielii.
- H317 = Poate provoca o reacție alergică a pielii.
- H318 = Provoacă leziuni oculare grave.
- H319 = Provoacă o iritare gravă a ochilor.
- H335 = Poate provoca iritarea căilor respiratorii.
- H341 = Susceptibil de a provoca anomalii genetice.
- H351 = Susceptibil de a provoca cancer.
- H400 = Foarte toxic pentru mediul acvatic.
- EUH202 = Cianoacrilat. Pericol. Lipește pielea și pleoapele în câteva secunde. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

Literatură:

BG RCI — Fișă M004 „Acizi și baze”; Fișă M050 „Manipularea substanțelor periculoase”; Fișă M053 „Măsuri de protecție a muncii la activitățile cu substanțe periculoase”.

Motivul ultimelor modificări:

Număr material. Modificare la secțiunea 1: Modificarea listei de articole.

Data primei ediții: 13.6.2017

Compartiment emitent al fișei: a se vedea secțiunea 1 — Compartiment care furnizează informații.

Notă privind traducerea

Acest document reprezintă o traducere în limba română, realizată de RepRapMania SRL, a fișei cu date de securitate originale emise de producător/furnizor, furnizată exclusiv cu titlu informativ pentru clienții din România. RepRapMania SRL nu este distribuitor exclusiv al acestui produs, iar traducerea nu înlocuiește documentul original în limba producătorului, care rămâne referința oficială din punct de vedere legal. RepRapMania SRL nu își asumă răspunderea pentru eventuale erori de traducere sau pentru utilizarea produsului de către terți care nu l-au achiziționat prin intermediul RepRapMania SRL.