# PROFESSIONAL LI-ION 850100000K31A




**Pentru autocaravane, rulote și bărci cu cel mai mare consum de energie.**

Bateria Professional Li-Ion este proiectată pentru a alimenta echipamente electrice pentru o experiență de viață asemănătoare cu cea de acasă. Descărcarea profundă îmbunătățită a (DOD), furnizează mai multă energie utilizabilă și performanță constantă. Încărcarea rapidă permite revenirea la 100% în 2-3 ore. În același timp, greutatea și dimensiunile semnificativ reduse fac manipularea și instalarea foarte ușor. Funcția încorporată de încălzire a celulelor și clasa ridicată de protecție garantează că bateria Professional Li-Ion funcționează eficient și fiabil chiar și în condiții dificile. Funcția specială a aplicației asigură că rămâneți informat prin Bluetooth despre starea de încărcare a bateriei, sănătatea generală, ciclurile și utilizarea acesteia, temperatura internă, curentul și alarmele pentru toate funcțiile BMS. Bateriile VARTA oferă performanță de precizie și fiabilitate pe termen lung.

## BENEFICIUL CHEII VEHICULULUI

| | |
|---|---|
| **Ciclu de viață 20x** | De douăzeci de ori mai multe cicluri decat o baterie convențională. |
| **Greutate redusă** | De două ori mai multă energie utilizabilă cu o greutate redusa de pâna la 55%* comparativ cu bateriile convenționale avansate cu plumb acid (*H8/L5 cu 100 Ah). |
| **Conexiune inteligentă** | Opțiuni de conectare inteligente, cum ar fi Bluetooth sau CAN bus. |
| **Conexiune în serie și paralel** | Capacitate de conectare în serie și în paralel. |

# PROFESSIONAL LI-ION 850100000K31A

| | |
|---|---|
| **Clasa de protecție IP67 (50Ah - IP54)** | Bateriile VARTA au un grad ridicat de protecție împotriva pătrunderii apei și prafului, asigurând durabilitatea și fiabilitatea chiar și în medii dificile. |
| **Proiectat în Germania** | Design de precizie pentru performanțe și experiența remarcabile. |
| **Fără întreținere** | Baterie fără întreținere, concepută pentru a oferi performanțe fiabile pentru vehiculul dvs. |


# PROFESSIONAL LI-ION 850100000K31A

## INFORMAŢII TEHNICE

| | | | |
|---|---|---|---|
| Acumulator: | **100 Ah** | Curent electric test-la-rece, EN: | **-** |
| Tensiune: | **12,8 V** | Dimensiuni (L/l/h): | **278/175/190** |
| Dimensiunea carcasei: | **H6/L3** | Short Code: | **LL100** |
| UK-Code: | **096LIO** | ETN: | **850100000** |
| Greutatea (gol): | **13 kg** | Menținerea bazei: | **B13** |
| Aspect: | **0** | Tipuri de terminale: | **1** |


## DESENE TEHNICE

**B13**




**Menținerea bazei**

**12V**
**0**



**Aspect**

**1**




**Tipuri de terminale**