

PROFESSIONAL LI-ION

850200000K31A



Pentru autocaravane, rulote și bărci cu cel mai mare consum de energie.

Bateria Professional Li-Ion este proiectată pentru a alimenta echipamente electrice pentru o experiență de viață asemănătoare cu cea de acasă. Descărcarea profundă îmbunătățită a (DOD), furnizează mai multă energie utilizabilă și performanță constantă. Încărcarea rapidă permite revenirea la 100% în 2-3 ore. În același timp, greutatea și dimensiunile semnificativ reduse fac manipularea și instalarea foarte ușor. Funcția încorporată de încălzire a celulelor și clasa ridicată de protecție garantează că bateria Professional Li-Ion funcționează eficient și fiabil chiar și în condiții dificile. Funcția specială a aplicației asigură că rămâneți informat prin Bluetooth despre starea de încărcare a bateriei, sănătatea generală, ciclurile și utilizarea acesteia, temperatura internă, curentul și alarmele pentru toate funcțiile BMS. Bateriile VARTA oferă performanță de precizie și fiabilitate pe termen lung.

BENEFICIUL CHEII VEHICULULUI



Ciclu de viață 20x

De douăzeci de ori mai multe cicluri decat o baterie convențională.



Greutate redusă

De două ori mai multă energie utilizabilă cu o greutate redusă de până la 55%* comparativ cu bateriile convenționale avansate cu plumb acid (*H8/L5 cu 100 Ah).



Conexiune inteligentă

Opțiuni de conectare inteligente, cum ar fi Bluetooth sau CAN bus.



Conexiune în serie și paralel

Capacitate de conectare în serie și în paralel.

PROFESSIONAL LI-ION

850200000K31A



Clasa de protecție IP67 (50Ah - IP54)

Bateriile VARTA au un grad ridicat de protecție împotriva pătrunderii apei și prafului, asigurând durabilitatea și fiabilitatea chiar și în medii dificile.



Proiectat în Germania

Design de precizie pentru performanțe și experiența remarcabile.



Fără întreținere

Baterie fără întreținere, concepută pentru a oferi performanțe fiabile pentru vehiculul dvs.

PROFESSIONAL LI-ION

850200000K31A

INFORMAȚII TEHNICE

Acumulator:	200 Ah	Curent electric test- la-rece, EN:	-
Tensiune:	12,8 V	Dimensiuni (L/l/h):	345/350/188
Dimensiunea carcasei:	353x350x190	Short Code:	LL200
UK-Code:	-	ETN:	850200000
Greutatea (gol):	29,2 kg	Menținerea bazei:	B00
Aspect:	0	Tipuri de terminale:	M8


DESENE TEHNICE

B00



Menținerea bazei

**12V
0**



Aspect

Drawing

Tipuri de terminale