

Informa#ii despre produs

00 21 37 M

Cutie de scule „Robust45 Move” – instala#ii mecanice

Din 90 păr#i



- Echipată cu 12 scule KNIPEX, cu un total de 90 de scule de marcă
- Cu un total de 147 op#iuni de inser#ie
- Sarcină max.: 35 kg
- Capacitate de 45 litri
- Pentru condi#iile cele mai dificile: etan# la praf, la apă #i rezistent la temperaturi extreme
- Geantă robustă din polipropilenă incasabilă
- Etan# la praf #i apă
- Ventil automat de egalizare a presiunii
- Rezistent la temperaturi între - 30°C și + 80°C
- Dispozitiv pentru lacăt
- Compartiment pentru documente; panouri pentru unelte din foi de PP cu pere#i dubli antimurdărie, cu buzunare de scule #i curele pentru scule
- Piesă de fund cu posibilitate de închidere #i cu capacitate de divizare individuală cu ajutorul sistemului de separare din aluminiu
- Mâner bicomponent ergonomic
- Amortizor cu gaz la nivelul balamalei
- Capac cu amortizare pneumatică
- Mâner telescopic extensibil pentru un transport confortabil
- Ro#i mari, silen#ioase
- Dimensiuni externe (L x H x I): 609 x 428 x 263 mm; dimensiuni interne (L x H x I): 540 x 364 x 229 mm






General

Articol nr.	00 21 37 M
EAN	4003773086239
Greutate	17.400 g
Dimensiuni	428 x 263 mm
















Atribute tehnice

Lă#imea la exterior (interior)	609 mm (540 mm)
Înăl#imea la exterior (interior)	428 mm (364 mm)
Adâncimea la exterior (interior)	263 mm (229 mm)

Piese incluse în pachetul de livrare

16 20 50 SB	x Briceag electrician (120 mm)
16 95 01 SB	x KNIPEX ErgoStrip® Sculă universală pentru dezizolat varianta pentru persoane dreptace (Ø 8,0 – 13,0 mm) 
26 12 200	x Cle#te plat-rotund cu tăi# (patent cu cioc angular) (200 mm) 
26 22 200	x Cle#te plat-rotund cu tăi# (patent cu cioc angular) (200 mm) 
70 02 160	x Tăietor lateral (#fic) (160 mm) 
71 31 200	x KNIPEX CoBolt® Tăietor compact pentru bol#uri (Ø 5,2 mm) 
74 02 200	x #fic de for#ă (200 mm)

Piese incluse în pachetul de livrare

	
78 61 140	x Electronic Super Knips® XL (140 mm) 
86 01 250	x Cheie de strângere Cle#tele-cheie, cle#te #i cheie într-o singură unealtă (250 mm) 
00 11 01	x Knipex KNIPEX TwinKey® cheie pentru tablou electric pentru tablouri de comandă și sisteme de închidere uzuale (92 mm)
87 01 250	x Knipex KNIPEX Cobra® Cle#te high tech pentru pompe de apă (250 mm) 
HP400-12 M	x Heyco Seturi de chei combinate (6/8/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19 mm)
425 530 6	x Rennsteig Set poansoare (Ø 3 mm/4 mm/5 mm/6 mm/8 mm/10 mm)
01114	x Stabila Metru de tâmplărie tip 1607, alb, 2 m (2.000 mm)
02190	x Stabila Nivelă cu spirt tip 70TM (22 cm)
101-0300	x Picard Ciocan de lăcătu# (300 g)
430 130	x Rennsteig (130 mm)
0022086	x Wera set de chei cu cap hexagonal (1,5 - 10 mm) 
004018	x Wera set de clichete metalice ciclop 8100 SA 8 28 bucă#i (1/4")
080150	x Wera #urubelni#a 335 pentru #uruburi cu cap crestă (0,6 x 3,5 x 100 mm) 
087100	x Wera #urubelni#a 350 PH pentru #uruburi cu cap în cruce, retras (PH1 x 80 mm) 
087350	x Wera #urubelni#a 350 PH pentru #uruburi cu cap în cruce, retras (PH3 x 150 mm) 
093100	x Wera #urubelni#a 355 PZ pentru #uruburi cu cap în cruce, retras (PZ1 x 80 mmm) 
093150	x Wera #urubelni#a 355 PZ pentru #uruburi cu cap în cruce, retras (PZ2 x 100 mm) 
093200	x Wera #urubelni#a 355 PZ pentru #uruburi cu cap în cruce, retras (PZ3 x 150 mm) 
100040	x Wera #urubelni#a 335 pentru #uruburi cu cap crestă (0,8 x 4,0 x 100 mm) 
118008	x Wera #urubelni#a pentru #uruburi cu fantă 2035 (0,4 x 2,5 x 80 mm) 
118022	x Wera #urubelni#a pentru #uruburi Phillips® cu fante în cruce 2050 PH (PH0 x 60 mm) 
170100	x Wera #urubelni#a 917 SPH pentru #uruburi cu cap în cruce, retras (PH2 x 100 mm) 

Piese incluse în pachetul de livrare	
180030	x Wera #urubelni#ă pentru #uruburi cu fantă 2035 (0,23 x 1,5 x 60 mm) ⊕
180200	x Wera #urubelni#ă pentru #uruburi Phillips® cu fante în cruce 2050 PH (PH00 x 60 mm) ⊕
182640	x Wera #urubelni#ă de impact cu cap drept (1,0 x 5,5 x 100 mm) ●
18266	x Wera #urubelni#ă de impact cu cap drept 932 A (1,2 x 7,0 x 125 mm)
18268	x Wera #urubelni#ă de impact cu cap drept 932 A (1,6 x 9,0 x 150 mm)
280050	x Wera #urubelni#ă TORX® 367 (TX10 x 80 mm) ⊕
280080	x Wera #urubelni#ă TORX® 367 (TX15 x 80 mm) ⊕
280100	x Wera #urubelni#ă TORX® 367 (TX20 x 100 mm) ⊕
280120	x Wera #urubelni#ă TORX® 367 (TX25 x 100 mm) ⊕
280150	x Wera #urubelni#ă TORX® 367 (TX30 x 115 mm) ⊕
Accesorii	
00 21 37 LE	Trusă de scule „Robust45 Move” gol,

Ne rezervăm dreptul asupra modificărilor tehnice și posibilelor erori.