

## Informa#ii despre produs

# 12 72 190 SB

## KNIPEX NexStrip®

Scula multifunc#ional? pentru electricieni



- Sertizarea perfectă: sertizare consecventă a profilelor pătrate pentru ferule de cabluri singulare datorită mecanismului cu clichet, cu un ciclu complet de sertizare
- Dezizolarea precisă: se adaptează automat la diametrul cablului respectiv #i asigură lungimi consecvente de dezizolare cu opritor reglabil la lungime, mai ales în cazul muncii repetitive
- Mânerele multi-component asigură manevrarea confortabilă, fără alunecare
- Sertizare rapidă, precisă a profilelor pătrate de la ferulele de cablu cu un singur fir în conformitate cu păr#ile 1 #i 4 din norma DIN 46228, se auto-reglează pentru mărimi între 0,25 - 4 mm<sup>2</sup> / 2 x 2,5 mm<sup>2</sup>, permite sertizarea rapidă a unor cabluri de mărimi diferite
- Calitate înaltă, repetitivă de sertizare datorită mecanismului cu clichet cu un ciclu complet de sertizare
- Dezizolare cu reglaj fin, pentru adaptarea optimă la materialele speciale sau condi#iile de temperatură, pentru conductori flexibili #i solizi între 0,03 #i 10 mm<sup>2</sup> (AWG 32-8)
- Taie neted conductori până la 10 mm<sup>2</sup> (AWG 8)
- Carcasă de înaltă calitate confec#ionată din material plastic armat cu fibră de sticlă

### General

Articol nr.	12 72 190 SB
EAN	4003773088592
Manere	cu man#oane din plastic aderente
Greutate	170 g
Dimensiuni	190 x 72 x 21 mm


Ne rezervăm dreptul asupra modificărilor tehnice #i posibilelor erori.



!Die Feinjustierung ermöglicht zuverlässiges Abisolieren auch bei besonderen Einsatzbedingungen (spezielle Isoliermaterialien oder extreme Temperaturen)!



!Die Zwangssperre stellt beim Crimpen immer den perfekten Anpressdruck sich!





Dezizolare automată până la 10 mm<sup>2</sup>.

Vierkant-Crimpstelle für Aderendhülsen 0,25 – 4 mm<sup>2</sup>!





!Mit Kabelschneide für Leiter bis 10 mm<sup>2</sup>!

