

## Informa#ii despre produs

# 16 95 01 SB

### KNIPEX ErgoStrip®

Sculă universală pentru dezizolat  
Varianta pentru persoane dreptece



- Pentru îndepărtarea manșoanelor și dezizolarea rapidă și precisă a tuturor cablurilor uzuale rotunde și pentru spa#ii umede (de ex. cablu NYM 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> până la 5 x 2,5 mm<sup>2</sup>), cabluri de date (de ex. Twisted-Pair) și cabluri coaxiale
- Design inovativ, ergonomic al mânerului pistolului, pentru decuparea, extragerea și tăierea pe lungime facilă a căptușirii
- Capete de unealtă modelate conic, pentru un acces mai bun în condi#ii de spa#iu foarte strâmt
- Dispozitiv de dezizolare pentru sec#iunile 0,2 / 0,3 / 0,8 / 1,5 / 2,5 / 4 mm<sup>2</sup>
- Amplasare extrem de simplă a conductorilor individuali pentru dezizolarea prin bare de pozi#ionare
- Cu arc de deschidere și clichet de blocare
- Dispunere simplă a cablului coaxial și a cablului de date datorită dispozitivului auxiliar de deschidere
- Design multicomponent cu por#iune din material plastic moale pentru o utilizare comodă și o priză sigură

MM


### General

Articol nr.	16 95 01 SB
EAN	4003773079927
Greutate	75 g
Dimensiuni	135 x 85 x 37 mm

### Atribute tehnice

Valori de dezizolare pentru cabluri rotunde (diametru)	Ø 8 – 13 mm
Valoare de dezizolare a cablului și a li#ei	0,2 — 4,0 mm <sup>2</sup>
Valori de dezizolare pentru cabluri coaxiale (diametru)	Ø 4,8 – 7,5 mm
Valoare de dezizolare a cablului de date	CAT 5 - 7, Twisted Pair (UTP/STP)
Valori de dezizolare	Ø 8,0 — 13,0 mm

Ne rezervăm dreptul asupra modificărilor tehnice și posibilelor erori.



dezizolarea conductorilor individuali



Dezizolarea unui cablu coaxial



Îndepărtarea manșoanelor unui cablu coaxial



Îndepărtarea manșonului unui cablu de date



Cu cuștit ascuns în suportul pentru deget proeminent în lateral pentru un pas longitudinal confortabil



Îndepărtarea manșoanelor unui cablu NYM

