

## Informa#ii despre produs

71 01 160

### KNIPEX CoBolt® S

Tăietor compact pentru bol#uri



- Putere de tăiere extrem de ridicată în varianta maniabilă cu o lungime de 160 mm
- Cap sub#ire, de mici dimensiuni, pentru un acces foarte bun
- Compact #i puternic: tăierea bol#urilor, a cuielor, a niturilor etc. cu Ø de până la 4,4 mm
- Tăi# ultrarezistent, călit prin induc#ie pentru sârme sub#iri, dure, #uruburi #i arcuri, duritatea tăi#urilor de aprox. 64 HRC
- Efort redus gra#ie mecanismului de transmitere a for#ei eficient
- Fără alunecarea materialului de tăiat gra#ie tăi#ului prelucrat cu laserul
- Cu suprafață de prindere sub articulație, pentru apucarea și tragerea cablurilor începând cu Ø 1,0 mm



#### General

|             |                      |
|-------------|----------------------|
| Articol nr. | 71 01 160            |
| EAN         | 4003773082668        |
| Clesti      | vopsit negru         |
| Manere      | acoperite cu plastic |
| Greutate    | 200 g                |
| Dimensiuni  | 160 x 45 x 14 mm     |
|             |                      |
|             |                      |

#### Atribute tehnice

|                                            |          |
|--------------------------------------------|----------|
| Valori de tăiere sârmă moale (diametru)    | Ø 5,3 mm |
| Valori de tăiere sârmă semidură (diametru) | Ø 4,4 mm |
| Schneidwerte harter Draht (Durchmesser)    | Ø 3,2 mm |
| Valori de tăiere sârmă de pian (diametru)  | Ø 3,0 mm |

Ne rezervăm dreptul asupra modificărilor tehnice #i posibilelor erori.



Compact, u#or #i întotdeauna la îndemână



Putere de vârf





Cap subțire pentru un acces optim

