

Informa#ii despre produs

86 04 100

Cheie cu cle#ti XS

Cle#tele-cheie, cle#te #i cheie într-o singură unealtă



- Acces optim în cele mai înguste spa#ii: formă deosebit de compactă cu un cap foarte îngust
- Reglare fină cu o singură mână, prin culisare pentru adaptarea la diverse mărimi de piese
- Capacitate enormă de prindere, la o lungime a sculei de numai 100 mm: ac#iunea paralelă a fălcilor cuprinde continuu între bacuri până la 21 mm
- Articula#ia robustă cu alunecare oferă o bună stabilitate #i durabilitate
- Fălcile netede pentru montare a fină a componentelor sensibile ale instala#iei cu finisări delicate ale suprafe#elor: poate fi folosit direct pe suprafe#ele cromate datorită contactului fin pe întreaga suprafa#ă netedă
- Domenii variate de aplicabilitate: mecanică fină, instala#ii sanitare, o sculă de nelipsit din trusa de scule de bicicletă sau de motocicletă, scule de zi cu zi, confec#ionarea de modele
- Protecția împotriva prinderii previne rămirile provocate prin strivire
- Reglaj fin cu 10 pozi#ii de reglaj

General

Articol nr.	86 04 100
EAN	4003773087281
Clesti	cromat
Cap	cromat
Manere	suprafa#ă embosată, rugoasă
Greutate	70 g
Dimensiuni	100 x 31 x 10 mm

Atribute tehnice

Pozitii de ajustare	10
Capacitate pentru piuli#e, deschiderea cheii	Ø 3/4 Inch
Capacitate pentru piuli#e, deschiderea cheii	21 mm

Ne rezervăm dreptul asupra modificărilor tehnice #i posibilelor erori.



!Dank hochübersetztem Gelenk greift, presst und hält der Zangenschlüssel XS alles gnadenlos fest.!

!Trotz geringer Größe greift der Zangenschlüssel XS Muttern und parallele Werkstücke bis 21 mm sicher und schonend.!






!Der Zangenschlüssel XS ist klein genug für die Hosentasche, aber so hilfreich wie ein kompletter Mini-Knarrensatz.!













!Dank hochübersetztem Gelenk greift, presst und hält der Zangenschlüssel XS alles gnadenlos fest.!



!Trotz geringer Größe greift der Zangenschlüssel XS Muttern und parallele Werkstücke bis 21 mm sicher und schonend.!