

Informa#ii despre produs

87 00 100

KNIPEX Cobra® XS

Clește pentru pompe de apă

DIN ISO 8976



- Acces optim în cele mai înguste spa#ii: formă deosebit de compactă cu un cap foarte îngust
- Reglare fină cu o singură mână, prin culisare pentru adaptarea la diverse mărimi de piese
- Capacitate de prindere diametru de 28 mm (1"), lă#ime transversală fâlcii până la 24 mm, doar la lungime de 100 mm
- Articula#ie cu din#i: calitate #i fiabilitate ridicate, datorită ghidajului dublu
- Suprafe#e de apucare cu din#i căli#i printr-un procedeu special, duritatea din#ilor de cca. 61 HRC: apucare sigură de durată datorită rezisten#ei mari la uzură
- Auto-blocare pe conducte și piuli#e: nu alunecă pe piesă și necesită efort minim
- Protecția împotriva prinderii previne răni#ile provocate prin strivire
- Reglaj fin cu 11 pozi#ii de reglaj



General


Articol nr.	87 00 100
EAN	4003773085836
Clești	bonderizat în culoarea gri
Cap	slefuit
Manere	suprafa#ă embosată, rugoasă
Greutate	62 g
Dimensiuni	100 x 30 x 10 mm
Standard	DIN ISO 8976

Atribute tehnice

Pozitii de ajustare	11
Kapazität für Rohre (Zoll)	Ø 1 Inch
Capacitate pentru piuli#e, deschiderea cheii	24 mm
Capacitate pentru #evi (diametru)	Ø 28 mm

Ne rezervăm dreptul asupra modificărilor tehnice și posibilelor erori.





KNIPEX Cobra® XS: auto-blocabil și durabil, toate acestea asigurare de calitate papagal KNIPEX

