

## Informa#ii despre produs

87 02 180

### KNIPEX Cobra®

Cle#te high tech pentru pompe de apă

DIN ISO 8976

- Reglare la o apăsare de buton direct pe piesă
- Reglare fi na pentru adaptare optimă pentru diferite dimensiuni de piese și un mâner confortabil
- Auto-blocare pe conducte și piuli#e: nu alunecă pe piesă și necesita efort minim
- Suprafe#e de apucare cu din#i căli#i printr-un procedeu special, duritatea din#ilor de cca. 61 HRC: apucare sigură de durată datorită rezisten#ei mari la uzură
- Articula#ie perforată pentru o stabilitate ridicată gra#ie ghidajului dublu
- Înclichetare sigură a bol#ului articula#iei: fără deplasare accidentală
- Protec#ia împotriva prinderii previne rănirile provocate prin strivire



#### General

|             |                            |
|-------------|----------------------------|
| Articol nr. | 87 02 180                  |
| EAN         | 4003773042396              |
| Clesti      | bonderizat în culoarea gri |
| Cap         | slefuit                    |
| Manere      | cu man#oane multicomponent |
| Greutate    | 196 g                      |
| Dimensiuni  | 180 x 55 x 18 mm           |
| Standard    | DIN ISO 8976               |
|             |                            |
|             |                            |

#### Atribute tehnice

|                                              |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| Pozitii de ajustare                          | 18           |
| Kapazität für Rohre (Zoll)                   | Ø 1 1/2 Inch |
| Capacitate pentru piuli#e, deschiderea cheii | 36 mm        |
| Capacitate pentru #evi (diametru)            | Ø 42 mm      |

Ne rezervăm dreptul asupra modificărilor tehnice #i posibilelor erori.



Din#ii deplasat#i în sens contrar celui de rota#ie generează un efect de prindere automată și diminuează alunecarea de pe piesă.



reglaj fin prin apăsarea unui buton: rapid și confortabil



