

Informa#ii despre produs

87 02 300 T BK

KNIPEX Cobra®

Cle#te high tech pentru pompe de apă

DIN ISO 8976



- Cle#te cu cârlig de fixare pentru montarea unei siguran#e împotriva căderii
- Reglare la o apăsare de buton direct pe piesă
- Reglare fi na pentru adaptare optimă pentru diferite dimensiuni de piese și un mâner confortabil
- Auto-blocare pe conducte și piuli#e: nu alunecă pe piesă și necesita efort minim
- Suprafe#e de apucare cu din#i căli#i printr-un procedeu special, duritatea din#ilor de cca. 61 HRC: apucare sigură de durată datorită rezisten#ei mari la uzură
- Articula#ie perforată pentru o stabilitate ridicată gra#ie ghidajului dublu
- Înclichetare sigură a bol#ului articula#iei: fără deplasare accidentală
- Protec#ia împotriva prinderii previne rănirile provocate prin strivire

General	
Articol nr.	87 02 300 T BK
EAN	4003773080596
Clesti	bonderizat în culoarea gri
Cap	slefuit
Manere	cu man#oane multicomponent, cu cârlig de fixare integrat pentru montarea unei siguran#e împotriva căderii
Greutate	635 g
Dimensiuni	300 x 92 x 25 mm
Standard	DIN ISO 8976
Atribute tehnice	
Pozitii de ajustare	30
Kapazität für Rohre (Zoll)	Ø 2 3/4 Inch
Capacitate pentru piuli#e, deschiderea cheii	60 mm
Capacitate pentru #evi (diametru)	Ø 70 mm
Asigurare împotriva căderii	da

Ne rezervăm dreptul asupra modificărilor tehnice și posibilelor erori.



reglaj fin prin apăsarea unui buton: rapid și confortabil



