

Informa#ii despre produs

88 02 250 T

KNIPEX Alligator®

Cle#te pentru pompe de ap#

DIN ISO 8976



- Cle#te cu c#rlig de fixare pentru montarea unei siguran#e #mpotriva c#derii
- Cu man#oane pentru m#nere multicomponent, suple #i bicolore, f#r# gulere, pentru o manevrabilitate mai bun# #i transportare mai simpl#
- Auto-blocare pe conducte #i piuli#e: nu alunec# pe pies# #i necesita efort minim
- Suprafe#e de apucare cu din#i c#li#i printr-un procedeu special, duritatea din#ilor de cca. 61 HRC: apucare sigur# de durat# datorit# rezisten#ei mari la uzur#
- Articula#ie perforat# pentru o stabilitate ridicat# gra#ie ghidajului dublu
- Construc#ie robust#, rezisten# la murd#rie; destinat# #n special activit##ii #n exterior
- Protec#ia #mpotriva prinderii previne r#nirile provocate prin strivire



General

Articol nr.	88 02 250 T
EAN	4003773080176
Clesti	vopsit negru
Cap	slefuit
Manere	cu man#oane suple, multicomponent, cu c#rlig de fixare integrat pentru montarea unei siguran#e #mpotriva c#derii
Greutate	370 g
Dimensiuni	250 x 55 x 19 mm
Standard	DIN ISO 8976

Atribute tehnice

Pozitii de ajustare	9
Capacitate pentru tuburi/#evi #n #oli (diametru)	Ø 2 Inch
Capacitate pentru piuli#e, deschiderea cheii	46 mm
Capacitate pentru #evi (diametru)	Ø 50 mm
Asigurare #mpotriva c#derii	da

Ne rezerv#m dreptul asupra modific#rilor tehnice #i posibilelor erori.



cu autoblocare pe țevi și piulițe: nu alunecă pe piesă; întreaga forță de acționare poate fi folosită la rotirea piesei; nu este necesară strângere fermă a brațelor cleștelui, ceea ce reduce necesarul de forță la acționare

