

Informa#ii despre produs

90 31 02 SB

Tăietor de #evi KNIPEX TubiX®



- Reglaj rapid QuickLock cu o singură mână: fixare #i prindere independentă pe #eavă
- Împingere u#oară cu o singură mână pentru reglaj fin pentru diverse mărimi ale piesei
- Confortabil: tăiere u#oară cu rulmen#i ac de înaltă calitate pe discul de tăiere #i rolele de ghidare
- Taie #evi de Ø 6 - 35 mm (1/4"-1 3/8") cu grosimi ale peretelui de până la 2 mm
- Taie #evi de la Ø 6 - 76 mm (1/4"-1 3/8") cu grosimi ale peretelui de până la 2 mm
- Discul de tăiere executat din o#el de înaltă calitate pentru rulmen#i
- Schimbare rapidă a discului de tăiere fără scule ajutătoare, cu disc tăietor de rezervă amplasat în mâner
- Sculă de precizie de debavurare a gradului, deta#abilă
- Pentru lucrări de instala#ii, încălzire #i aer condi#ionat: taie cu u#urin#ă #evile de gaz #i de apă din cupru, alamă #i o#el inoxidabil
- Pentru electricieni: adecvat pentru tăierea tuburilor rigide din o#el #i poate fi utilizat pentru dezizolarea cablurilor armate cu sârmă de o#el

General


Articol nr.	90 31 02 SB
EAN	4003773084686
Greutate	375 g
Dimensiuni	180 x 65 x 40 mm

Atribute tehnice

Capacitate de tăiere (diametru)	Ø 6 – 35 mm
Capacitate de tăiere (diametru)	Ø 1/4 – 1 3/8 Inch

Ne rezervăm dreptul asupra modificărilor tehnice #i posibilelor erori.





!Zum Schneiden von Kupfer-, Messing-, Edelstahl- und Stahlpanzerrohren mit einer Wandstärke bis 2 mm und einem Durchmesser von 6 - 35 mm (1/4" - 1 3/8")!



Discul de tăiere cu lagăr din rulmenți cu ace #i pretensionare cu arc este executat din oțel de înaltă calitate de pentru rulmenți #i se poate schimba u#or




Discul de tăiere cu pretensionare cu arc poate fi împins #i fixat pe diametrul #evii printr-un reglaj rapid, efectuat cu o singură mână



Apăsă#i discul de tăiere spre #eavă printr-un reglaj rapid QuickLock, efectuat cu o singură mână: cel mai rapid reglaj la diferitele diametre de #eavă ...



Acum tăierea devine ușoară: a#eaza#i tăietorul KNIPEX TubiX® deschis...



#i, gata! Dacă e nevoie, mai netezi#i muchia rezultată folosind scula pliabilă de debavurare, cu un efort surprinzător de redus



Rulmenții de înaltă calitate cu ace permit discului de tăiere și celor patru role de ghidare să funcționeze practic fără frecare în timpul tăierii; tăiere cu deosebită ușurință a țevilor din oțel inoxidabil



Viteză în utilizarea zilnică: Reglajul rapid QuickLock acționează cu o singură mână permite discului de tăiere să se plieze pe orice diametru al țevii, printr-o simplă apăsare cu degetul mare



Strângeți și tăiați cu o răsucire rapidă, iar apoi reglați din nou folosind încărcătorul ergonomic albastru ...



Acum tăierea devine ușoară: așezați tăietorul KNIPEX TubiX® deschis...







