

Informa#ii despre produs

90 31 03 BK

Tăietor de #evi KNIPEX TubiX® XL



- Reglaj rapid QuickLock cu o singură mână: fixare #i prindere independentă pe #eavă
- Precisă #i sigură: pozi#ionare exactă a discului de tăiere pe #eavă
- Rulmen#i cu ace de înaltă calitate permit discului de tăiere #i patru rolele de ghidare permit tăierea u#oară
- Taie #evi de Ø 6 - 35 mm (1/4"-1 3/8") cu grosimi ale peretelui de până la 2 mm
- Taie #evi de la Ø 6 - 76 mm (1/4"-1 3/8") cu grosimi ale peretelui de până la 2 mm
- Discul de tăiere executat din o#el de înaltă calitate pentru rulmen#i
- Schimbare rapidă a discului de tăiere fără scule ajutătoare, cu disc tăietor de rezervă amplasat în mâner
- Sculă de precizie de debavurare a gradului, deta#abilă
- Pentru lucrări de instala#ii, încălzire #i aer condi#ionat: taie cu u#urin#ă #evile de gaz #i de apă din cupru, alamă #i o#el inoxidabil
- Pentru electricieni: adecvat pentru tăierea tuburilor rigide din o#el #i poate fi utilizat pentru dezizolarea cablurilor armate cu sârmă de o#el

General


| | |
|-------------|-------------------|
| Articol nr. | 90 31 03 BK |
| EAN | 4003773088127 |
| Greutate | 865 g |
| Dimensiuni | 260 x 100 x 42 mm |
| | |
| | |

Atribute tehnice


| | |
|---------------------------------|-------------|
| Capacitate de tăiere (diametru) | Ø 6 – 76 mm |
|---------------------------------|-------------|

Ne rezervăm dreptul asupra modificărilor tehnice #i posibilelor erori.






!Zum Schneiden von Kupfer-, Messing-, Edelstahl- und Stahlpanzerrohren mit einer Wandstärke bis 2 mm und einem Durchmesser von 6 - 35 mm (1/4" - 1 3/8")!




!Mit einem einfachen Handgriff lässt sich der KNIPEX TubiX® XL schnell und präzise auf alle Rohre mit mit einem Durchmesser zwischen 6 und 76 mm!

Discul de tăiere cu lagăr din rulmenți cu ace # pretensionare cu arc este executat din oțel de înaltă calitate de pentru rulmenți # se poate schimba u#or




!Das präzise geschliffene Entgratungswerkzeug kann bei Bedarf aus dem Werkzeug genommen werden.!



!Hochwertige Nadellager in den Führungsrollen und dem Schneirad reduzieren die Reibung und erleichtern das Schneiden.!



!Ein Ersatzschneidrad ist im blauen Griff untergebracht für schnellen Austausch!



!Das gefederte Schneidrad hält den KNIPEX TubiX® XL in Position und verhindert ein Verrutschen!





