

Informa#ii despre produs

97 53 19

KNIPEX Twistor T

Cle#te de sertizat ferule, cu autoreglaj
 Cu cap de sertizare rotativ

- Cap de sertizare rotativ în mod liber la 360°, cu 8 pozi#ii de blocare
- Posibilitate de sertizare a ferulelor din aproape orice pozi#ie de lucru
- Cle#tele de sertizat se reglează automat la diverse diametre
- Este posibilă sertizarea ferulelor gemene de până la 2 x 6 mm²
- Calitate înaltă, repetitivă de sertizare datorită mecanismului cu clichet (deblocabil)
- Sculă de dimensiuni reduse, ușor de manevrat; for#a manuală este amplificată datorită sistemului mecanic al pârgheii cotate



General	
Articol nr.	97 53 19
EAN	4003773088097
Clesti	cromat
Cap	cromat
Manere	cu man#oane multicomponent
Greutate	486 g
Dimensiuni	200 x 80 x 26 mm
Atribute tehnice	
Aplica#ie	ferule
Capacitate milimetri pătra#i	0,14 — 10 mm²
AWG	26 — 8
Numărul cavită#ilor în urma turnării	1

Ne rezervăm dreptul asupra modificărilor tehnice #i posibilelor erori.







