

EUROLAC

DENUMIREA PRODUSULUI

Eurolac 22/16 – Înlocuitor de lapte pentru viței

DESCRIERE

Eurolac 22/16 este un înlocuitor de lapte pe bază de grăsimi vegetale 100%, cu un amestec special de ingrediente conceput pentru a susține sănătatea sistemului imunitar și a tractului intestinal al vițelilor.

ANALIZE

Proteine: 22%

Grăsimi: 16%

Lactoză: 32%

Fibre: 0,9%

Cenușă: 9,5%

VITAMINE ADAUGATE / KG

Vitamina A: 40.000 U.I.

Vitamina D3: 3.000 U.I.

Vitamina E: 25 mg

Vitamina K3: 1 mg

Vitamina B1: 2 mg

Vitamina B2: 2 mg

Vitamina B3 (Niacină): 10 mg

Vitamina B6: 1 mg

Vitamina B12: 0,02 mg

Vitamina C: 50 mg

ELEMENTE MINERALE ȘI AMINOACIZI (mg/kg)

Cupru: 7 mg

Fier: 50 mg

Magneziu: 0,15 mg

Sodiu: 0,7 mg

Potasiu: 1,1 mg

Lizină: 1,5 mg

Treonină: 0,95 mg

Triptofan: 0,27 mg

Isoleucină: 0,89 mg

Niacină: 25 mg

Acid folic: 0,5 mg

Folină: 150 mg

Mangan: 14 mg

Cobalt: 0,5 mg

Zinc: 40 mg
Iod: 0,5 mg
Seleniu: 0,25 mg

INGREDIENTE

Produse lactate, uleiuri și grăsimi, ulei extras din produs, boabe cerealiere și produse derivate

INSTRUCȚIUNI DE AMESTECARE

Adăugați cantitatea necesară de pudră în apă la temperatura de 50–55°C și amestecați bine
Completați cu apă fierbinte sau rece până la atingerea temperaturii de 42°C și concentrației dorite

INSTRUCȚIUNI DE FURAJARE

Distribuitor automat de lapte:

Produsul poate fi utilizat în mașini automate, obținându-se un amestec fin
Concentrația recomandată este de 125 g Eurolac/1 L apă la temperatura de 42°C

Furajare manuală:

Recomandările sunt pentru viței de 40–42 kg greutate vie și trebuie ajustate în funcție de greutatea și dezvoltarea vițelului
La prima administrare se recomandă oferirea de electroliți, mai ales pentru vițeei proveniți din târg sau transportați pe distanțe lungi
Înțărirea se face când vițelul consumă minimum 1 kg de concentrate (granule)/zi
În prima săptămână se pune apă la discreție
Începând cu săptămâna 2, se administrează zilnic furaje proaspete de calitate superioară (fin)

TERMEN DE VALABILITATE

12 luni de la data fabricației