

REHYD ARTIM

Furaj complementar pentru viței, purcei și scroafe

COMPOZIȚIE:

Dextroză, Clorură de potasiu, Clorură de sodiu, Propilen glicol

VALORI NUTRITIVE:

Umiditate: 54.2 %

Proteină brută < 0.1 %

Grăsime brută < 0.1 %

Fibră brută 0.4 %

Cenușă brută 28.5 %

Sodiu 9.2 % (117 000 mg/L)

Potasiu 3.8 % (48 100 mg/L)

Clor 7.2 % (92 500 mg/L)

ADITIVI (per L) :

Compuși aromatizanți

Amestec de compuși aromatizanți

Dozaj:

Viței de lapte: a se dilua 40 ml în 2 L de lapte, de două ori pe zi, timp de două zile.

Viței sugari: a se dilua 40 ml de produs în apa de băut, de două ori pe zi, timp de două zile.

Purcei înțărcați: 2 ml/zi/animal, timp de 3 zile

Scroafe: a se dilua 5 ml de produs în 1 L apă de băut, timp de 3 zile

Detalii tehnice:

Prin formularea sa concentrată, Rehyd' Artim ajută la recuperarea rapidă a vițelilor,

purceilor/scroafelor cu diaree, în situații cu risc ridicat:

- Concentrație ridicată de electroliți, în special săruri de sodiu, pentru a atrage apa în fluxul sanguin corectând deshidratarea.
- Existența unei diferențe puternice de ioni (DPI) cu valoare de 75 mmol / L asigură o alcalinizare optimă cu abilitatea de a corecta acidoza.
- Glucoza și acetatul furnizează energie și ajută la absorbția sodiului.
- Agenții alcalinizanți (acetatul și formiatul) minimizează riscul de infecție cu E. coli și Salmonella rezistente și garantează coagularea laptelui.
- Pentru a evita pierderea excesivă a greutateii corporale, vițelul de lapte are nevoie de lapte tot atât de mult ca un vițel sănătos pentru asigurarea energiei. Rehyd' Artim poate fi folosit fără întreruperea suptului sau administrării de lapte.

Informații suplimentare:

A se păstra la o temperatură cuprinsă între 5°C și 25°C. A se păstra în locuri uscate și ventilate, ferit de lumină și umezeală. A se agita înainte de utilizare. A se evita temperaturile ridicate (>35°C). A se respecta dozele recomandate.

La încorporarea aditivilor în furajele complementare se ia în considerare atât concentrația maximă admisă a acestor aditivi cât și faptul că valoarea maximă a acestora nu trebuie depășită în furajul complet.

FORMĂ DE PREZENTARE:

Recipiente de 100 ml, 5 L



Producător:

α FR 22 187 062

Distribuitor:

S.C. Bistri-Vet S.R.L.

Libertății 13, Bistrița, Bistrița-Năsăud

420155- ROMÂNIA

Tel: +4 0263 239 038

Fax: +4 0263 239 038

SC Bistri-Vet SRL
Str. Libertății Nr 13, cod. 420155
Loc. Bistrița, Jud. Bistrița Năsăud

Tel +4 0363 401 304
Fax +4 0263 239 038
www.bistrivet.ro